四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

四庫提要著録叢書

《四庫提要著録叢書》編纂委員會編纂

國家古籍整理出版重點項目

北京出版社

子部第一四〇冊目次

證治準繩六種四十四卷（二）　（明）王肯堂撰　明萬曆三十年至三十六年刻本　〇〇一

證治準繩六種四十四卷（二）

（明）王肯堂撰

明萬曆三十年至三十六年刻本

雜病證治類方一冊目錄

卒中暴厥

蘇合香丸　易簡三生飲　勝金丸

還魂湯

中風

小續命湯　踈風湯　三化湯

大秦芃湯　羌活愈風湯　四白丹

天麻丸　至寶丹　活命金丹

[illegible]湯　犀角散　遠志湯

牛黃散　麻黃湯　茯神散

犀角丸　石斛酒　白朮湯

防風散　七聖散　五味子湯

萆薢散　獨活散　加減沖和湯

當歸連翹湯　玄參升麻湯　牢牙散

清肺飲子　潤腸丸　益氣調榮湯

三因白散子　星香湯　藿香正氣散

青州白丸子　碧霞丹　稀涎散

清陽湯　秦芃升麻湯　順風勻氣散

虎骨散　虎脛骨酒　地黃飲子

滌痰湯　加味轉舌膏　解語湯

正舌散　茯神散　清心散

鐵彈丸　十味剉散　至聖保命金丹

牛黃清心丸　三一承氣湯　防風丸

犀角丸　排風湯　八風散

骨碎補丸　大三五七散　四生散

省風湯　四生丸　輕脚丸

伏虎丹　換腿丸　左經圓

木瓜圓　犀角防風湯　追風如聖散

蠲風飲子　稀薟丸（二方）　拯濟換骨丹

搜風順氣丸　愈風丹　史國公浸酒方

中寒

五積散　薑附湯　附子理中湯

不換金正氣散

中暑

來復丹　却暑散　香薷飲

香薷湯　大順散　枇杷葉散

二氣丹　縮脾飲　生脉散
大黄龍丸　地榆散
中濕
除濕湯　白朮酒
中氣
八味順氣散　木香調氣散
中食
加減平胃散
中惡
調氣平胃散
傷暑
白虎加人參湯　白虎加蒼朮湯　六和湯
消暑丸　酒煑黄連丸　益元散
十味香薷飲　三黄石膏湯　清暑益氣湯
黄芪人參湯　清燥湯　潑火散（即地榆散）
水葫蘆丸　香薷丸
傷濕
腎着湯　滲濕湯　敗毒散

桂枝湯　清熱滲濕湯　朮附湯
傷燥
滋燥養榮湯　大補地黄丸　清涼飲子
傷飲食
葛花解酲湯　瓜蒂散　紅丸子
易簡紅丸子　大七香丸　小七香丸
上二黄丸　枳朮導滯丸　保和丸
枳朮丸　麴糵枳朮丸　木香枳朮丸
檳榔丸　三黄枳朮丸　除濕益氣丸
白朮丸　半夏枳朮丸　木香乾薑枳朮丸
丁香爛飯丸　感應丸　雄黄[illegible]餅子
木香檳榔丸　消積集香丸　備急丸
神保丸　三稜消積丸　神應丸
獺肝丸　和解散　枳實半夏湯
麴糵丸　酒癥丸　法製陳皮檳榔
傷勞倦
補中益氣湯　小建中湯　白朮附子湯
當歸補血湯　兎絲子丸　十補丸

調中益氣湯　升陽順氣湯　升陽補氣湯
門冬清肺飲

虛勞

大黃䗪蟲丸　四君子湯　四物湯
八物湯　十全大補散　聖愈湯
六味丸（八味併加减附）　黑地黃丸　還少丹
續斷湯　羚羊角散　遠志飲子
酸棗仁湯　黃芩湯　白朮散
小甘露飲　溫肺湯　二母湯

羊腎丸　地黃湯　木瓜散
五加皮湯　茯神湯　麥門冬湯
半夏湯　薏苡仁散　紫菀湯
前胡湯　鹿角丸　玄參湯
磁石丸　石斛湯　人參養榮湯
雙和湯　樂令建中湯　究原雙補丸
十四味建中湯　參朮膏　人參散
易簡逍遙散　清骨散　秦艽扶羸湯
保真湯　三才封髓丹　天真丹
天真丸　三才丸　柴胡飲子
防風當歸飲　大金花丸　麥煎散
秦艽鱉甲散　人參地骨皮散　猪肚丸

傳尸勞

芎歸血餘散　鱉甲生犀散　天靈盖散
五癆麝香散　茯神散　補肝金明散
補心守靈散　補脾魂停散　補肺虛成散
補腎育嬰散　紫河車丹　犀角紫河車丸
鬼哭飲子　蜈蚣散

發熱

三黃丸　瀉白散　涼膈散
白虎湯　地骨皮散　瀉心湯
導赤散　錢氏安神丸　千金地黃丸
門冬丸　清心丸　黃連清膈丸
朱砂涼膈丸　瀉黃散　調胃承氣湯
回金丸　佐金丸　四順飲子
桔梗湯　清神散　龍腦飲子
龍腦鷄蘇丸　洗心散　貫衆散

黃連解毒湯　大黃散　柴胡升陽湯
火鬱湯　瀉血湯　退熱湯
參蘇飲　紫雪

潮熱

四物二連湯

惡寒

升陽益胃湯　黃芪補胃湯　桂枝加附子湯
桂枝新加湯　巴戟丸　神珠丹
鐵刷湯　桂附丸　大建中湯

二氣丹　附子理中丸　益黃散
大已寒丸

往來寒熱

小柴胡湯　柴胡四物湯　解風湯
防風湯　調中湯　地骨皮散
柴胡散　黃芪丸　抑陰地黃丸

外熱內寒外寒內熱

桂枝麻黃各半湯

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯

瘧

桂枝加芍藥湯　桂枝黃芩湯　桂枝羌活湯
麻黃羌活湯　麻黃黃芩湯　白芷湯
桂枝石膏湯　大柴胡湯　柴胡桂薑湯
白虎加桂枝湯　蜀漆散　牡蠣湯
人參柴胡飲子　對金飲子　人參養胃湯
四獸湯　治瘴木香丸　觀音丸
清脾飲　草果飲　七棗湯

驅瘧飲　柴朴湯　加味香薷飲
雙解飲子　雄黃散　鼈甲煎丸
瘧母丸　鼈甲飲子　消癖丸
碧霞丹　芎歸鼈甲飲　四將軍飲
祛瘧飲（二方）

厥

參芪益氣湯　芎歸養榮湯　四逆湯
升陽瀉火湯　加減白通湯　返魂丹

雜病證治類方第十一冊

金壇王肯堂輯

卒中暴厥

蘇合香丸　療傳屍骨蒸殗殜肺痿疰忤鬼氣卒心痛霍亂吐利時氣鬼魅瘴瘧赤白暴痢瘀血月閉痃癖丁腫驚癇鬼忤中人小兒吐乳大人狐狸等病

白朮　青木香　烏犀角（屑）

香附子（炒去毛）　朱砂（研水飛）　訶黎勒（煨取皮）

白檀香　安息香（另末無灰酒壹升熬膏）

沉香　麝香（研）　丁香

蓽撥（各貳兩）　龍腦（研）　蘇合香油（入安息香膏內各壹兩）

薰陸香（別研壹兩）

右爲細末入研藥勻用安息香膏幷煉白蜜和劑每服旋丸如梧桐子大早朝取井華水温冷任意化服四丸老人小兒化服壹丸温酒化服亦得並空心服之用蠟紙裹壹丸如彈子大緋絹袋當心帶之一切邪神不敢近

易簡三生飲　治卒中昏不知人事口眼喎斜半身不遂咽喉作聲痰氣上壅無問外感風寒內傷喜怒或六脉沉伏或指下浮盛並宜服之兼治痰厥飲厥及氣虛眩暈悉有神效但口開手散眼合遺尿聲如鼾鼻者難治

南星（壹兩）　川烏（去皮）　生附子（各半兩）

木香（貳錢半）

右㕮咀每服半兩水二盞薑十片煎至六分去查溫服或口噤不省人事者用細辛皂角

各少許爲細末以蘆管吹入鼻中候噴嚏其人少蘇然後進藥痰涎壅盛者每服加全蝎四枚仍用養正丹鎮墜之一方氣盛人止用南星（半兩）木香（壹錢）加生薑七片名星香散一方氣虛人用生附子幷木香如前數煎名附香飲亦有天雄代附子者並治卒中始作無不尅効　因氣中以淨湯化蘇合香丸乘熱灌服仍用前藥汁濃磨沉香一呷許再煎一沸服之候服前藥已定審的是風方用醒風湯

小續命湯之類　中寒則用附子理中湯薑附之類　中濕則白朮酒朮附湯之類皆可用、中暑不錄于此痰飲厥逆氣虛眩暈止守本方

勝金丸（本事）治中風忽然昏倒若醉形體昏悶四肢不收風涎潮于上膈氣閉不通

生薄荷（半兩）　猪牙皁角（二兩捶碎水一升二味一處浸取汁研成膏）　苽蔕（末一兩）　梨蘆（二兩）

硃砂（半兩研）

右將朱砂末二分與二味末研勻用膏子搜和丸如龍眼大以朱砂爲衣溫酒化下一丸甚者二丸以吐爲度得吐卽醒不醒者不可治必用方論中風無吐法引金虎碧霞爲戒且如卒暴涎生聲如引鋸牙關緊急氣閉不行湯藥不能入命在須臾者執以無吐法可乎但不當用銀粉藥恐損脾壞人四肢爾（羅謙甫方有粉霜鉛粉無梨蘆治法同）

治急中風口閉涎上欲垂死者一服卽瘥

江子（二粒去皮膜）　白礬（如拇指大一塊爲末）

右將二味在于新瓦上煅令江子焦赤爲度煉蜜丸如芡實大每服一丸用綿裹放患人口中近喉處良久吐痰立愈（更參中風門口噤條）

附還魂湯（千金）治卒感忤鬼擊飛尸諸奄忽氣絕無復覺或已死絞口口噤不開去齒下湯湯入口不下者分病人髮左右捉踏肩引之藥下復增取盡一升須臾立蘇

麻黃（三兩）　桂心（二兩）　甘草（一兩）

杏仁（七十粒）

右㕮咀水八升煑取三升分三服（肘後方云張仲景方無桂心只三味）

中風

小續命湯（千金）通治八風五痺痿厥等疾以一歲爲總六經爲别春夏加石膏知母黃芩秋冬加官桂附子芍藥又於六經别藥內隨證細分加減自古名醫不能越此

麻黃（去節） 人參（去蘆） 黃芩（去腐）
芍藥 甘草（炙） 川芎
杏仁（去皮尖炒） 防已 官桂（各壹兩）
防風（壹兩半） 附子（炮去皮臍半兩）

右除附子杏仁外爲麤末後入二味和勻每服五錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓稍熱服食前

附雲岐子加減法 如精神恍惚加茯苓遠志 心煩多驚者加犀角屑（半兩） 骨節間煩痛有熱者去附子倍芍藥 骨間冷痛倍用桂枝附子 燥悶小便澀者去附子倍芍藥入竹瀝一合煎 臟寒下痢者去防已黃芩倍附子白朮（壹兩熱痢不可用附子） 脚弱加牛膝石斛（各壹兩） 身疼痛加秦艽（壹兩） 腰痛加桃仁杜仲（各半兩） 失音加杏仁（壹兩） 如或歌笑語無所不及者用麻黃（叁兩）人參桂枝白朮（各貳兩）無附子防風生薑有當歸（壹兩） 自汗者去麻黃杏仁加白朮 春加麻黃（壹兩） 夏加黃芩（柒錢） 秋加當歸（四兩） 冬加附子（半兩）

踈風湯（潔古）治表中風邪半身不遂麻木語言微澀季春初夏宜服

麻黃（叁兩去節） 杏仁（炒去皮） 益智仁（各壹兩）
炙甘草 升麻（各半兩）

右㕮咀每服五錢水一小碗煎至六分去查溫服脚蹬熱水葫蘆候大汗出去葫蘆冬月閉服

三化湯（潔古）

厚朴（薑製） 大黃 枳實
羌活（各等分）

每服三兩水三升煎至一升半終日服以微利則止

麻仁丸（見大便不通）

大秦艽湯（潔古）

秦艽　石膏（各貳兩）甘艸

川芎　當歸　芍藥

羌活　獨活　防風

黃芩　白朮　白芷

茯苓　生地黃　熟地黃（各壹兩）

細辛（半兩）

右十六味㕮咀每服壹兩水二盞煎至一盞去滓温服無時如遇天陰加生薑七片煎如心下痞每服壹兩加枳實一錢煎此是秋冬藥如春夏加知母一兩

羌活愈風湯（潔古）療肝腎虛筋骨弱語言難精神昏憒是中風濕熱内弱者是爲風熱體重也或瘦一臂肢偏枯或肥而半身不遂或恐而健忘喜以多思思忘之道皆精不足也故心亂則百病生心静則萬病息此藥能安心養神調陰陽無偏勝

羌活　甘草（炙）防風

防巳　黃芪　蔓荊子

川芎　獨活　細辛

枳殼　麻黃（去根）地骨皮

人參　知母　甘菊花

薄荷葉　白芷　枸杞子

當歸　杜仲（炒）秦艽

柴胡　半夏　厚朴（薑製）

前胡　熟地黃（各貳兩）白茯苓

黃芩（各叁兩）生地黃　蒼朮

石膏　芍藥（各肆兩）官桂（壹兩）

右三十三味重七十五兩㕮咀每服壹兩水二鍾煎至一鍾温服　天陰加生薑三片煎空心一服臨卧再煎查服俱要食遠空心嚥下二丹丸爲之重劑臨卧嚥下四白丸爲之輕劑立其法是動以安神静以清肺

假令一氣之微汗用愈風湯叁兩加麻黃壹兩勻作四服每服加生薑五七片空心服以

粥投之得微汗則佳　如一旬之通利用愈風湯叁兩加大黃壹兩亦勻作四服每服加生薑五七片臨卧煎服得利爲度

此藥常服之不可失於四時之輔　如望春大寒之後本方中加半夏人參柴胡各貳兩木通肆兩謂迎而奪少陽之氣也　如望夏穀雨之後本方中加石膏黃芩知母各貳兩謂迎而奪陽明之氣也　如季夏之月本方中加防已白术茯苓各貳兩謂勝脾土之濕

也　如初秋大暑之後本方中加厚朴貳兩藿香桂各壹兩謂迎而奪太陰之氣也　如望冬霜降之後本方中加附子官桂各壹兩當歸貳兩謂勝少陰之氣也　如得春氣候減冬所加藥四時加減類此雖立此四時加減更宜臨病之際審證之虛實土地之所宜邪氣之多少此藥具七情六欲四氣無使五藏偏勝及不動於榮衛如風秘服之則永不燥結久瀉服之能自調適初覺風氣能便服

此藥及新方中天麻丸各一料相爲表裏乃治未病之聖藥也　若已病者更宜常服無問男女小兒風癇急慢驚風皆可服之如解利四時傷寒隨四時加減服

四白丹（潔古）清肺氣養魄謂中風者多昏冒氣不清利也兼能下強骨髓

白术　砂仁　白茯苓

香附　防風　川芎

甘艸　人參（各半兩）　白芷（壹兩）

羌活　獨活　薄荷（各貳錢半）

藿香　白檀香（各壹錢半）　知母

細辛（各貳錢）　甜竹葉（貳兩）　麝香（壹錢另研）

龍腦（另研）　牛黃（另研各半錢）

右爲末蜜丸每兩作十丸臨卧服壹丸分五七次細嚼之煎愈風湯送下

二丹丸（見健忘　前方清肺此方安神清中清者歸肺以助天眞清中濁者堅強骨髓濁中之清者榮養於神濁中之濁者榮華腠理）

天麻丸（潔古）風能動而多變因熱勝則動宜以靜

勝躁是養血也宜和是行榮衛壯筋骨也非大藥不能治

附子（壹兩炮）　天麻（酒浸三宿晒乾）　牛膝（酒浸壹宿焙乾）

萆薢（另研）　玄參（各陸兩）　杜仲（柒兩炒去絲）

當歸（拾兩全用）　羌活（拾兩或拾伍兩）　生地黃（拾陸兩）

獨活（伍兩）

右爲末煉蜜丸梧子大每服五七十丸病大者加至百丸空心食前温酒或白湯下平明服藥日高飢則食不飢且止大忌壅塞失於通利故服藥半月稍覺壅塞微以七宣丸疎之使藥再爲用也牛膝萆薢強壯筋骨杜仲使筋骨相着羌活防風治風要藥當歸地黃養血和榮衛玄參主用附子佐之行經也

如風癇病不能愈者吐論厚朴丸出潔古家珍其本方後另有此病加添藥如中風自汗昏冒發熱不惡風寒不能安卧此是風熱煩躁瀉青丸主之如小便少不可以藥利之既自汗津液外泄小便内少若利之使榮衛枯竭無以制火煩熱愈甚俟熱退汗止小便自行也兼此證屬陽明經大忌利小便須識之

瀉青丸　治中風自汗昏冒發熱不惡寒不能安卧此是風熱煩躁之故也（見頭痛）

至寶丹（和劑）治卒中急風不語中惡氣絶中諸物毒暗風中熱疫毒陰陽二毒山嵐瘴氣毒蠱毒水毒産後血暈口鼻血出惡血攻心煩躁氣喘吐逆難産悶亂死胎不下已上諸疾並用童子小便一合生薑自然汁三五滴入小便内温過化下三丸至五丸神効又療心肺積熱伏熱嘔吐邪氣攻心大腸風秘神魂恍惚頭目昏眩睡眠不安唇口乾燥傷寒狂語

人參　天竺黃　生烏犀屑（研）

朱砂（研飛）　雄黃（研飛）　生玳瑁屑（研）

琥珀（研各壹兩）　麝香（研）　龍腦（研各貳錢半）

金箔（半入藥半爲衣）　銀箔（研各伍拾片）　牛黃（研）

天南星（水煮軟切片各半兩）　安息香（壹兩半爲末以

無灰酒攪澄飛過濾去沙土大約得淨數壹兩火熬成膏）

右將生犀玳瑁爲細末入餘藥研勻將安息香膏重湯煮烊入諸藥中和搜成劑盛不津器中並旋丸如桐子大用人參湯化下三丸至五丸又療小兒諸癎急驚心熱卒中客忤不得眠睡煩躁風涎搐搦每二歲兒服二丸人參湯化下

活命金丹（寶鑑）治中風不語半身不遂肢節頑麻痰涎上潮咽嗌不利飲食不下牙關緊急口噤及解一切酒毒藥毒發熱腹脹大小便不

利胷膈痞滿上實下虛氣閉面赤汗後餘熱不退勞病諸藥不治無問男女老幼皆可服

貫衆　甘艸　板藍根

乾葛　甜硝（各壹兩）　川大黃（壹兩半）

牛黃（研）　珠子粉　生犀角

薄荷（各伍錢）　辰砂（肆錢研一半爲衣）　麝香（研）

桂　青黛（各叁錢）　龍腦（研貳錢）

右爲末與研藥和勻蜜水浸蒸餅爲劑每兩作拾丸朱砂爲衣就濕用真金箔四十片爲衣臘月修合瓷器收貯多年不壞如療風毒茶清化下解毒藥新汲水化下汗後餘熱勞病及小兒驚熱並用薄荷湯化下已上並量大小加減服之

射干湯　治肝經受病多汗惡風善悲嗌乾善怒時憎女子目下青黃色可治急灸肝腧百壯更宜行經順氣若目下大段青黑一黃一白者不可治

射干　白芍藥（各壹兩）　薏苡仁（貳兩）

桂心　牡蠣　石膏（各半兩）

右爲㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞去滓不拘時溫服

犀角散　治肝中風流注四肢上攻頭面疼痛言語謇澀上焦風熱口眼喎斜脚膝痛無力

犀角屑　石膏（各壹兩）　羌活（去蘆）

羚羊角屑（各柒錢半）　人參（去蘆）

甘菊花　獨活（去蘆）　黃耆（去蘆）

芎藭　白朮　黃芩

天麻　枳殼（去瓤麩炒）　當歸（去蘆）
酸棗仁　防風（去蘆）　白芷（各半兩）
甘艸（炙貳錢半）

右㕮咀每服五錢水一盞生薑五片煎至六分去滓温服無時

治肝中風心神煩熱言語蹇澀不得眠卧

竹瀝　荆瀝　葛根汁（各叁合）
生薑汁　白蜜（各壹合）

右五味相調和令勻每温服壹合宜頻頻飲

之

遠志湯　治心經受病多汗惡風善怒赤色口不能言但得偃卧不可轉側悶亂冒絶汗出風中於心也脣色正赤猶可治急灸心腧百壯或青黃不定面色瞤瞤戰慄動者不可治

遠志（去心二錢半）　人參（去蘆）　石菖蒲
羌活（去蘆）　細辛（洗去苗）　麻黃（根各半兩）
赤芍藥　白朮（各壹兩）

右爲細末每服貳錢煎小麥湯下不拘時日

進二服

牛黃散　治心藏中風恍惚恐懼悶亂不得睡卧語言錯亂

牛黃（另研）　麝香（另研）　犀角屑
羚羊角屑　龍齒（另研）　防風
天麻　獨活　人參（去蘆）
沙參　茯神（去木）　川升麻
甘草（炙）　白鮮皮　遠志（去心）
天竺黃（另研各貳錢半）　龍腦（另研壹錢）

朱砂（水飛）　鐵粉（另研）　麥門冬（去心各半兩）

右爲細末研令勻每服二錢煎麥門冬湯調下不拘時

麻黃散　治心藏中風虛寒顫心驚掣悸語聲混濁口喎冒昧好笑

麻黃（去節）　白朮　防風
芎藭　甘草（炙）　漢防己（各半兩）
當歸（去蘆）　人參（去蘆）　遠志（去心）
川升麻　桂心　茯神（去木）

羌活（去蘆各七錢半）

右㕮咀每服五錢水一中盞薑五片煎至五分去滓入荆瀝半合更煎一二沸溫服無時

茯神散　治心臟中風精神不安語澀昏悶四肢沉重

茯神（去木）　羌活　麻黃（去節）
龍齒（另研各壹兩）　赤芍藥　甘草（炙各半兩）
蔓荆子　薏苡仁　麥門冬（去心）
人參（去蘆）　防風　遠志（去心）
犀角屑（各柒錢半）

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑四片煎至一盞去滓溫服不拘時

犀角丸　治心臟中風言語顛倒神思錯亂頭面心胸煩熱或時舌強語澀驚悸不安

犀角屑　羚羊角屑　天麻
防風（去蘆）　遠志（去心）　羌活（去蘆）
沙參（去蘆）　茯神（去木）　川升麻
天門冬（去心）　葳蕤（去皮）　玄參（各柒錢半）

牛黃（另研）　麝香（另研各貳錢半）　龍齒（另研）
鐵粉（另研）　硃砂（水飛各壹兩）　金箔（研）
銀箔（研各五十片）

右爲細末入研令勻煉蜜和搗五七百下丸如梧子大每服五十丸薄荷湯下不拘時

石斛酒　治心藏中風下注腰脚除頭面遊風兼補虛損

石斛（四兩）　黃耆（去蘆）　人參（去蘆）
防風（各壹兩半）　丹砂（水飛）　杜仲（去麄皮剉）
牛膝（酒浸）　五味子　白茯苓（去皮）
山藥　山茱萸　萆薢（各貳兩）
細辛（去苗壹兩）　天門冬（去心）　生薑（各叄兩）
薏苡仁　枸杞子（各半升）

右㕮咀酒五斗同浸一宿每服二三合加至一升酒力須要相續不可斷絕

白朮湯　治脾經受病多汗惡風身體怠惰四肢不動不能飲食口色黃者可治其狀但踞而腹滿通身黃色口吐鹹水風中於脾也急

灸脾腧百壯目下及手足青色者不可治
白术（去蘆） 厚朴（薑製） 防風（各壹兩）
附子（炮去皮臍） 橘皮（去白） 白鮮皮
五加皮（各半兩）
右㕮咀每服五錢水二盞生薑五片煎一盞半去滓温服無時

防風散 治脾藏中風手足緩弱舌強語澀胷膈煩悶志意恍忽身體沉重
防風（去蘆） 麻黄（去節） 人參（去蘆）

芎藭 附子（炮去皮臍） 桂心
黄耆（去蘆） 赤茯苓（去皮） 酸棗仁
白术 獨活（去蘆） 桑白皮（剉）
麢羊角屑（各柒錢半） 甘草（炙半兩）
右爲㕮咀每服四錢水一中盞薑五片煎至六分去滓温服不拘時

七聖散 治脾藏中風心腹煩躁頭面微腫冷汗頻出
枳殼（去瓤麩炒） 天麻（各壹兩） 川大黄

地骨皮 白蒺藜 芎藭（各半兩）
薏苡仁（柒錢半）
右爲細末每服二錢温水調下不拘時忌食生冷油膩猪鷄

五味子湯 治肺經受病多汗惡風時咳短氣晝瘥夜甚其狀偃卧胷滿息促冒悶風中於肺也其鼻兩邊下至於口上至於眉色白急灸肺腧百壯若色黄其肺已傷化而爲血不可治也若妄掇空指地拈衣摸床如此數日必死矣

五味子 杏仁（炒去皮尖） 桂心（各半兩）
防風 炙甘艸 赤芍藥
川芎（各壹兩） 川椒（貳錢半）
右㕮咀每服五錢水二盞煎至一盞半去滓温服不拘時

萆薢散 治腎經受病則多汗惡風面痝浮腫脊骨痛不能行立肌膚變色但坐而腰痛此風中腎經也視脇下左右上下有赤黄色如

如餅餅者可治急灸腎腧百餘壯齒黄髮鬒直面如土色者不可治

萆薢（酒浸）　狗脊　杜仲（去皮剉炒）

白茯苓（去皮各壹兩）　何首烏

天雄（炮去皮臍）　澤瀉（各半兩）

右爲細末每服二錢米飲調下無時

獨活散　治腎藏中風腰脊疼痛不得俛仰兩脚冷痺緩弱不隨頭昏耳聾語音渾濁四肢沉重

獨活（去蘆）　附子（炮去皮臍）　當歸（去蘆）

防風　天麻　桂心（各壹兩）

川芎　甘菊花　枳殻（去瓤麩炒）

山茱萸（去核）　黄耆　丹參（去蘆）

牛膝（酒浸）　萆薢（酒浸）　甘草（炙）

細辛（去苗）　菖蒲　白术（各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至一盞去滓温服無時

風中腑兼中臟治驗　張安撫年六十一歲已

未冬月患半身不遂語言謇澀心神昏憒煩躁自汗表虚惡風如洒氷雪口不知味鼻不聞香臭耳聞木音則驚怖小便頻多大便結燥欲用大黄之類下之則平日飲食減少不敢用不然則又滿悶晝夜不得瞑目而寐最苦于此約有三月餘凡三易醫病全不減至庚申三月七日又因風邪加之痰嗽咽乾燥疼痛不利唾多中脘氣痞似噎予因思經云風寒傷形憂恐忿怒傷氣氣傷臟乃病臟病

形乃應又云人之氣以天地之疾風名之此風氣下陷入陰中不能生發上行則爲疾矣又云形樂志苦病生于脉神先病也邪風加之邪入于經動無常處前證互相出現治病必求其本邪氣乃復論時月則宜升陽補脾胃瀉風木論病則宜實表裏養衛氣瀉肝木潤燥益元氣愼怒是治其本也宜以加減冲和湯主之

柴胡　黄芪（各伍分）　升麻

當歸　甘草（炙各叁分）　半夏
黃蘗（酒洗）　黃芩　陳皮
人參　芍藥（各貳分）

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去查溫服自汗加黃耆五分五味子二十粒晝夜不得睡乃因心事煩擾心火內動上乘陽分衛氣不得交入陰分故使然也以硃砂安神丸服之由是晝亦得睡十日後安撫曰不得睡三月有餘今困睡不已莫非它病生乎予曰不然衛氣者晝則行陽二十五度夜則行陰二十五度此衛氣交入陰分循其天度故安撫得睡也何病之有焉止有眼白睛紅隱澀難開宜以當歸連翹湯洗之

黃連　黃蘗（各伍分）　連翹（四分）
當歸　甘草（各叁分）

右作一服水二盞煎一盞時時熱洗十三日後至日晡微有悶亂不安于前冲和湯又加柴胡三分以升少陽之氣飲三服至十五日

全得安臥減自汗惡寒躁熱胸膈痞元多服藥後小便減少大便一二日一行鼻聞香臭口知味飲食如常脈微弦而柔和按之微有力止有咽喉中妨悶會厭後腫舌赤早晨語言快利午後微澀宜以玄參升麻湯治之

升麻　黃連（各伍分）　黃芩（炒四分）
連翹　桔梗（各叁分）　鼠粘子
玄參　甘草　殭蠶（各貳分）
防風（壹分）

右㕮咀總作一服水二盞煎至七分去滓稍熱噙漱時時咽之前證良愈止有牙齒無力不能嚼物宜以牢牙散治之

羊脛骨灰　升麻（各貳錢）　生地黃
黃連　石膏（各壹錢）　白茯苓
人參（各五分）　梧桐淚（叁分）

右爲細末入麝香研勻臨臥擦牙後以溫水漱之

安撫初病時右肩臂膊痛無主持不能舉動多汗出肌肉瘦不能正卧卧則痛甚經云汗出恒阻使人偏枯余思針經云虛與實隣決而通之又云留瘦不移節而刺之使經絡通和血氣乃復又云陷下者灸之爲陽氣下陷入陰中肩膊時痛不能運動以火導之火引而上補之温之已上證皆宜灸刺爲此先刺十二經之井穴于四月十二日右肩臂上肩井穴内先針後灸二七壯及至灸瘡發于枯

瘦處漸添肌肉汗出少肩臂微有力至五月初八日再灸左肩井次于尺澤穴各灸二十八壯引氣下行與正氣相接次日臂膊又添氣力自能搖動矣時值仲夏暑熱漸盛以清肺飲子補肺氣養脾胃定心氣

白芍藥（伍分） 人參 升麻
柴胡（各四分） 天門冬 麥門冬（各叁分）
陳皮（貳分半） 甘艸（生貳分炙貳分） 黄芩
黄蘗（各貳分）

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓温服食後汗多加黄芪五分後以潤腸丸治其胸膈痞滿大便澀滯

麻子仁（另研泥） 大黄（酒煨各壹兩半） 當歸尾
枳實（麸炒） 白芍藥 桃仁泥
升麻（各半兩） 人參 生甘艸
陳皮（各叁錢） 木香 檳榔（各貳錢）

右除桃仁麻仁外爲末却入二仁泥蜜和丸如桐子大每服七八十丸温水食前服初六

日得處暑節暑猶未退宜微收實皮毛益胃氣秋以胃氣爲本以益氣調榮湯主之藥中加時藥使邪氣不能傷也

人參（叁分爲臣益氣和中） 陳皮（貳分爲佐順氣和中）
熟地（貳分爲佐養血潤燥瀉陰火） 白芍（四分胃佐補脾微收治肝木之邪）
白术（叁分爲佐養胃和中厚腸胃） 升麻（貳分爲使使陽明氣上升滋榮百脉）
當歸（貳分爲佐和血潤燥） 黄芪（伍分爲君實皮毛止自汗益元氣）
半夏（叁分佐療風痰益胃進食） 甘草（貳分炙爲佐引用調和胃氣温中益氣）
柴胡（貳分爲使引少陽之氣使出于胃中乃行于天上）

麥門冬（叄分爲佐猶有暑氣未退故加之安肺氣　秋分節不用）

右㕮咀作一服水二盞煎至一盞去滓温服忌食辛熱之物反助暑邪秋氣不能收正氣得復而安矣

四物湯（見鼻衂）

小便不利

三因白散子　治肝腎中風涎潮壅塞不語嘔吐痰沫頭目眩暈兼治陰證傷寒六脉沉伏及霍亂吐瀉小便淋瀝不通

大附子（去皮臍生）滑石（桂府者各半兩）製半夏（柒錢半）

右爲末每服貳錢水二盞薑七片蜜半匙煎七分空心冷服霍亂加藿香小便不利加木通燈心茆根煎

痰涎壅盛

二陳湯（見痰飲）

星香湯（易簡）治中風痰盛服熱藥不得者

南星（捌錢）　木香（壹錢）

每服肆錢水一盞薑十片煎七分不拘時温服

藿香正氣散　治傷寒頭疼憎寒壯熱或感濕氣霍亂吐瀉常服除山嵐瘴氣伏暑吐瀉脚轉筋　加香薷扁豆黄連名藿薷湯

大腹皮　白芷　茯苓

蘇莖葉　藿香（各叄兩）厚朴

白术　陳皮（去白）　苦梗

半夏（各貳兩）炙甘草（壹兩）

右㕮咀每服叄錢薑三片棗一枚煎熱服

四君子湯（見虛勞）

養正丹（見氣）

青州白丸子（和劑）治男婦手足癱瘓風痰壅盛嘔吐涎沫及小兒驚風婦人血風

半夏（生柒兩水浸洗）南星（生叄兩）白附子（生貳兩）

川烏（生半兩去皮臍）

右爲末以生絹袋盛於井花水内擺出如未出者更以手揉出如有滓更研再入絹袋擺盡爲度置磁盆中日晒夜露至曉撇去舊水別用井水攪又晒至來日早再換新水攪如此法春五日夏三日秋七日冬十日去水曬

乾後如玉片研細以糯米粉煎粥清丸菉豆大薑湯下二十丸無時　如癱瘓風温酒下小兒驚風薄荷湯下三五丸

碧霞丹　治卒中急風眩暈僵仆痰涎壅塞心神迷悶牙關緊急目睛上視及五種癎病涎潮搐搦

石緑（研九度飛拾兩）　附子尖　烏頭尖

蝎稍（各柒拾箇）

右叁味爲末入石緑令匀麵糊爲丸如鷄頭

實大每服急用薄荷汁化下壹丸更入酒半合温煖服之須臾吐出痰涎然後隨證治之如牙關緊急斡開灌之立驗

口噤稀涎散治中風不語牙關緊急單蛾雙蛾

江子仁（陸粒每粒分作兩半）　牙皁（叁錢切片）

明礬（壹兩）

右先將礬化開却入二味攪匀待礬枯爲末每用叁分吹入諸病皆愈痰涎壅盛者以伍分燈心湯下喉中之痰逆上者即吐膈間者即下

凡中風口噤不能開用白鹽梅揩齒即能開

口眼喎斜清陽湯（東垣）治口喎斜頰顋緊急胃中火盛汗不出而小便數

黃芪　當歸身　升麻（各貳錢）

葛根（壹錢半）　炙甘草　紅花

黃蘗（酒）　桂枝（各壹錢）　蘇木

生甘草（各伍分）

㕮咀作一服酒三盞煎至一盞三分去滓稍

熱食前服訖以火熨摩緊急處即愈夫口喎筋急者是筋脉血絡中大寒此藥少代燔針劫刺破惡血以去凝結內泄衝脉之火熾

秦艽升麻湯（寶鑑）治中風手足陽明經口眼喎斜四肢拘急惡風寒

升麻　葛根　甘草（炙）

芍藥　人參（各半兩）　秦艽

白芷　防風　桂枝（各叁錢）

每服壹兩水二盞連鬚葱根白三莖煎至一

盞去滓稍熱服食後服藥畢避風寒臥得微汗出則止

半身不遂　順風勻氣散（良方）治中風中氣半身不遂口眼喎斜先宜服此

白朮（肆錢）　人參　天麻（各壹錢）
沉香　白芷　紫蘇
木瓜　青皮　甘草（炙各半錢）
烏藥（叁錢）

分作二貼每貼水二盞生薑三片煎八分温服二滓併煎風氣腰痛亦宜服之

虎骨散（簡易）治半身不遂肌肉乾瘦爲偏枯忌用麻黃發汗枯津液惟此方潤筋去風

當歸（貳兩）　赤芍藥　續斷
白朮　藁本　虎骨（各壹兩）
烏蛇肉（半兩）

爲細末每服貳錢食後温酒調下骨中煩疼加生地黃（壹兩）　藏寒自利加天雄（半兩）

虎脛骨酒（濟生）治中風偏枯不隨一切諸風攣拳

石斛（去根）　石楠葉　防風
虎脛骨（酥炙）　當歸　茵芋葉
杜仲（炒）　川牛膝　芎藭
狗脊（燎去毛）　川續斷　巴戟（去心各壹兩）

右剉如豆囊藥以酒一斗漬十日每熱服壹盞無時

黃芪酒　治風濕痺身體頑麻皮膚瘙痒筋脈拘攣言語蹇澀手足不遂時覺不仁（見着痹）

治半身不遂口眼喎斜頭目眩暈痰火熾盛筋骨時疼此乃原於血虛血熱挾痰挾火經絡肌表之間先已有其病根後因感冒風寒或過嗜醇酒膏粱而助痰火或惱怒而逆肝氣遂有此半身不遂之證其在於經絡肌表筋骨之間尚未入藏府並以此方治之蓋此方有補血活血之功不致於滯有健脾燥濕消痰之能不致於燥又清熱運動踈風開經絡通腠理內固根本外散病邪王道劑也多服見功

白朮　川芎（各壹錢半）　南星
半夏　芍藥　茯苓
天麻（各壹錢）　川當歸　生地黃
熟地黃　牛膝　酸棗仁
黃芩　橘紅（各捌分）　羌活
防風　桂（各陸分）　紅花
甘草（炙各肆分）　黃檗（叁分）
水煎入竹瀝薑汁侵晨服

失音不語 地黃飲子（宣明）治舌瘖不能言足廢不能用腎虛弱其氣厥不至舌下

熟地黃　巴戟（去心）　山茱萸（去核）
肉蓯蓉（酒浸焙）　石斛　附子（炮）
五味子　白茯苓　菖蒲
遠志（去心）　官桂　麥門冬（去心各等分）
右為末每服三錢生薑五片棗一枚薄荷七葉水一盞半煎八分服無時

滌痰湯　治中風痰迷心竅舌強不能言
南星（薑製）　半夏（湯洗七次各貳錢半）
枳實（麩炒）　茯苓（去皮各貳錢）　橘紅（壹錢半）
石菖蒲　人參（各壹錢）　竹茹（柒分）
甘草（半錢）
右作一服水二鍾生薑五片煎一鍾食後服

涼膈散（見發熱）

加味轉舌膏
連翹　遠志　薄荷
柿霜（各壹兩）　石菖蒲（陸錢）　梔子（炒）
防風　桔梗　黃芩（酒炒）

玄明粉　甘草　酒大黃（各伍錢）
犀角　川芎（各叁錢）
右為末煉蜜丸彈子大硃砂伍錢為衣食後臨臥薄荷湯嚼下壹丸

解語湯　（一方有石菖蒲遠志）
羌活　防風　天麻
肉桂　川芎　南星
陳皮　白芷　當歸
人參　甘草　酸棗仁

羚羊角（各等分）

水煎入竹瀝半盞再一二沸服

訶子湯（見瘖）

正舌散（寶鑑）治中風舌強語澀

雄黃（研）　荊芥穗（各等分）

右爲末每服貳錢豆淋酒調下

茯神散（寶鑑）治證同前

茯神心（炒壹兩）　薄荷（焙貳兩）　蝎稍（去毒伍錢）

右爲末每服壹貳錢溫酒調下

治中風不語　取龜尿少許點於舌神効

取龜尿法（置龜於新荷葉上以猪鬃鼻內戳之立出）

清心散

青黛　硼砂　薄荷（各貳錢）

牛黃　氷片（各叁分）

右爲末先以蜜水洗舌後以薑汁擦舌將藥末蜜水調稀搽舌本上

身痛 鐵彈丸（和劑）治卒暴中風神志昏憒牙關緊急目睛直視手足瘈瘲口面喎斜涎潮語澀筋攣骨痛癱瘓偏枯或麻木不仁或瘙痒無常應是風疾及打撲傷損肢節疼痛皆治之通經絡活血脈

乳香（另研）　沒藥（另研各壹兩）　川烏頭（炮去皮臍爲末壹兩半）　五靈脂（酒浸淘去砂石晒乾四兩爲末）

麝香（細研壹錢）

右先將乳香沒藥於陰涼處細研次入麝次入藥末再研勻滴水和丸如彈子大每服壹丸食後臨臥薄荷酒磨化服

十味剉散（易簡）治中風血弱臂痛連及筋骨舉動艱難

附子（叁兩炮）　當歸（洗）　黃芪（炙）

白芍藥（各貳兩）　川芎　防風

白朮（各壹兩半）　肉桂（壹兩）　茯苓

熟地黃（各柒錢半）

每服肆錢水一盞薑八片棗三枚煎食後臨臥服

蠲痹湯　治風濕相搏身體煩疼手足冷痺四

肢沉重（見痺）

[illegible]至聖保命金丹（寶鑑）治中風口眼喎斜手足嚲曳語言謇澀四肢不舉精神昏憒痰多

貫衆（壹兩）　生地黃（柒錢）　大黃（半兩）
青黛　板藍根（各叁錢）　朱砂（研）
牛黃（研）　蒲黃　薄荷（各貳錢半）
珠子（研）　龍腦（研各壹錢半）　麝香（研壹錢）

右十二味爲末入研藥和勻蜜丸芡實大金箔爲衣每用壹丸細嚼茶清送下新汲水亦

得如病人嚼不得用薄荷湯化下無時此藥鎮墜痰涎大有神効

牛黃清心丸（和劑）治諸風緩縱不隨語言謇澀心忪健忘恍惚去來頭目眩冒胷中煩鬱痰涎壅塞精神昏憒又治心氣不足神志不定驚恐怕悕悲憂慘慼虛煩少睡喜怒無時或發狂癲神情昏亂

白芍藥　麥門冬（去心）　黃芩
當歸（去苗）　防風（去苗）　白朮（各壹兩半）
柴胡　桔梗　芎藭
白茯苓（去皮）　杏仁（去皮尖雙仁麸炒黃別研各壹兩貳錢半）
神麴（研）　蒲黃（炒）　人參（去蘆各貳兩半）
羚羊角（屑）　麝香（研）　龍腦（研各壹兩）
肉桂（去麤皮）　大豆黃卷（碎炒）　阿膠（碎炒各壹兩柒錢半）
白歛　乾薑（炮各柒錢半）　牛黃（研壹兩貳錢）
犀角屑（貳兩）　雄黃（研飛捌錢）　乾山藥（柒兩）
甘草（剉炒伍兩）　金箔（壹千貳伯片內肆伯片爲衣）
大棗（壹伯枚蒸熟去皮核研成膏）

右除棗杏仁金箔二角屑及牛黃雄黃腦麝四味外爲細末入餘藥和勻用煉蜜與棗膏爲丸每兩作拾丸金箔爲衣每服壹丸溫水化下食後服小兒驚癎卽酌度多少以竹葉湯溫化

防風通聖散（見眩暈）

三一承氣湯（宣明）治傷寒大承氣湯證腹滿實痛調胃承氣湯證譫語下利小承氣湯證內熱不便三一承氣湯合而爲一也及治中風僵

仆風癇發作並皆服之此下劑也
大黃（銼紋者） 芒硝 厚朴（去皮）
枳實（各半兩） 甘草（壹兩）
水一鍾半生薑三片煎至七分内硝煎二沸
去滓温服不拘時以利爲度
防風丸（和劑）治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘急目眩旋暈心忪煩悶手足無力骨節疼痺言語謇澀口眼瞤動神思恍惚痰涎壅滯昏憒健忘虛煩少睡

防風（洗） 川芎 天麻（去苗酒浸壹宿）
甘草（炙各貳兩） 朱砂（研爲衣半兩）
右爲末煉蜜爲丸每兩作十丸以朱砂爲衣每服壹丸荆芥湯化服茶酒嚼下亦得無時
犀角丸（和劑）除三焦邪熱疎一切風氣治風盛痰實頭目昏重肢節拘急痰涎壅滯腸胃燥澀大小便難
黃連（去鬚） 犀角（鎊各拾兩） 人參（去蘆貳拾兩）
大黃（捌拾兩） 黑牽牛（壹百貳拾兩炒別搗取粉陸拾兩）

右與牽牛粉合和爲細末煉蜜丸梧子大每服拾伍丸至貳拾丸臨臥温湯下更量虛實
加減
排風湯（和劑）治男婦風虛冷濕邪氣入藏狂言妄語精神錯亂肝風發則面青心悶吐逆嘔沫脇滿頭眩重耳不聞人聲偏枯筋急曲拳而臥心風發則面赤翕然而熱悲傷瞋怒目張呼喚脾風發則面黃身體不仁不能行步飲食失味夢寐倒錯與亡人相隨肺風發則面

白欬逆唾膿血上氣奄然而極腎風發則面黑手足不隨腰痛難以俯仰痺冷骨疼若有此候令人心驚志意不定恍忽多忘服此湯安心定志聰耳明目通藏府諸風疾
白鮮皮 當歸（酒浸一宿） 肉桂（去麄皮）
芍藥（白者） 杏仁（去皮尖麩炒） 甘艸（炒）
防風 芎藭 白朮（各貳兩）
獨活 麻黃（去根節） 茯苓（去皮各叄兩）
右爲麤末每服三錢水一盞半薑四片煎七

分去滓温服不拘時

八風散（和劑）治風氣上攻頭目昏眩肢體拘急煩疼或皮膚風瘡痒痛及治寒壅不調鼻塞聲重

藿香（去土半斤）　白芷　前胡（去蘆各壹斤）
黃芪（去蘆）　甘草（炙）　人參（去蘆各貳斤）
羌活（去蘆）　防風（去蘆各叁斤）

右為細末每服貳錢水一盞入薄荷少許煎至七分去滓食後温服臘茶清調壹大錢亦

得小兒虛風乳香臘茶清調下半錢更量兒大小加減服

骨碎補丸（和劑）治肝腎風虛上攻下疰筋脉拘攣骨節疼痛頭面浮腫手臂少力腰背強痛脚膝緩弱屈伸不利行履艱難

荊芥穗　白附子（炮）　牛膝（酒浸焙乾）
肉蓯蓉（酒浸壹宿切片焙）　骨碎補（去毛炒）
威靈仙（去苗）　縮砂仁（各半兩）　地龍（去土微炒）
没藥（各貳錢半）　自然銅（醋淬九遍）　草烏頭（炮去皮臍）

半夏（湯洗七次各半兩）

右為細末酒煮麵糊為丸如梧子大每服伍丸至柒丸温酒下婦人醋湯或當歸酒下姙娠不宜服

烏荊丸（見下血）

大三五七散（和劑）治八風五痺癱瘓嚲曳口眼喎斜眉角牽引項背拘強牙關緊急心中憒悶神色如醉遍身發熱骨節煩疼肌肉麻木腰膝不仁皮膚瞤動或如蟲行又治陽虛頭痛

風寒入腦目旋運轉如舟船之上耳內蟬鳴或如風雨之聲應風寒濕痺脚氣緩弱等疾

山茱萸　乾薑（炮）　茯苓（去皮各叁斤）
細辛（壹斤捌兩）　防風（肆斤）　附子（炮去皮臍叁拾伍枚）

右為細末温酒調下貳錢食前服

四生散（和劑）治男婦肝腎風毒上攻眼赤痒痛不時羞明多淚下疰脚膝生瘡及遍身風癬服藥不驗居常多覺兩耳中痒

黃芪　川羌活　蒺藜（炒刺皆）

白附子（各等分生用）

右爲細末每服貳錢薄荷酒調下如腎藏風下疰生瘡以猪腰批開入藥貳錢合定紙裹煨熟空心細嚼以鹽酒送下

省風湯（和劑）治卒急中風口噤全不能言口眼喎斜筋脉攣急抽掣疼痛風盛痰實旋暈僵仆頭目眩重胷膈煩滿左癱右瘓手足麻痺骨節煩疼步履艱辛恍忽不定神志昏憒一切風證可預服之

防風　南星（生用各肆兩）　半夏（白好者水浸洗生用）

黃芩（去麄皮）　甘草（生用各貳兩）

㕮咀每服四大錢水二大盞薑十片煎一中盞去滓温服無時

四生丸（和劑）治左癱右瘓口眼喎斜中風涎急半身不遂不能舉者悉皆療之

五靈脂（去石）　骨碎補　川烏頭（去皮尖）

當歸（各等分）

右爲細末用無灰酒打麵糊爲丸如桐子大每服柒丸漸加至拾五丸温酒下服此藥莫服靈寶丹恐藥無効

輕脚丸　治左癱右瘓脚弱不能行履

木鼈子（別研）　白膠香（別研）　白芍藥（各貳兩）

草烏（去皮尖肆兩）　赤小豆（壹兩別研爲末打糊）

右末之赤豆糊爲丸如梧子大每柒丸加至十丸温酒或木瓜湯下病在上食後臨卧服病在下空心服忌熱物少時

伏虎丹（和劑）專治左癱右瘓

生乾地黃　蔓荊子　白殭蠶（炒去絲各貳錢半）

五靈脂（去皮半兩）　躑躅花（炒）　南星

白膠香　草烏（炮各壹兩）

末之酒煮半夏末爲糊丸如龍眼大每壹丸分四服酒吞下日進二服（此建康烏衣巷有老人姓鍾素好道因酒患風百治無効一日忽有道人至授此方藥服之道人忽不見已而病除乃知仙方）

換腿丸（和劑）治腎經虛弱下注腰膝或當風取凉冷氣所乘沉重少力移步遲緩筋脉攣痛不能屈伸脚心隱痛有妨履地大治乾濕脚氣

赤腫痛楚發作無時呻吟難忍氣滿喘促舉動艱難面色黧黑傳送秘澀並皆療之

薏苡仁　石楠葉　南星（洗薑製炒）

川牛膝（酒浸焙）　肉桂（去麄皮）　當歸（去蘆）

天麻（去苗）　附子（炮去皮臍）　羌活

防風（去叉）　石斛（去根）　草薢（微炙）

黃芪（蜜炙）　續斷（各壹兩）　蒼朮（米泔浸壹兩半）

檳榔（半兩）　乾木瓜（四兩）

右為細末麵糊丸梧子大每服叁拾丸至五

拾丸空心溫酒或木瓜湯下日二三服常服舒筋輕足永無脚氣之患（昔有人患此疾服之一月脚力頓健委有換腿之功）

左經圓（和劑）治左癱右瘓手足顫掉言語謇澀渾身疼痛筋脉拘攣不得屈伸項背強直下注脚膝行履艱難及跌撲閃肭外傷內損常服通經絡活血脉踈風順氣壯骨輕身

生黑豆（壹斤以盤蝥貳拾壹枚去頭足同煮候豆脹為度去之取豆焙乾）

川烏（炮去皮臍貳兩）　乳香（研壹兩）　沒藥（壹兩半）

草烏（炮肆兩）

右為末醋糊為圓如梧子大每服叁拾圓溫酒下不拘時

木瓜圓（和劑）治腎經虛弱下攻腰膝沉重少力腿脚腫痒疰破生瘡脚心癮痛筋脉拘攣或腰膝緩弱步履艱難舉動喘促面色黧黑大小便秘澀飲食減少無問久新並宜服之

熟地黃（洗焙）　陳皮（去白）　烏藥（各四兩）

黑牽牛（叁兩炒）　石楠藤　杏仁（去皮尖）

當歸　蓯蓉（酒浸焙）　乾木瓜

續斷　牛膝（酒浸各貳兩）　赤芍藥（壹兩）

右為細末酒糊為圓如桐子大空心木瓜湯吞三五十圓溫酒亦得

犀角防風湯（統旨）治一切諸風口眼喎斜手足嚲拽語言謇澀四肢麻木

犀角（磨水臨服時入）　防風　甘草（炙）

天麻　羌活（各五分）　滑石（壹錢伍分）

石膏（柒分）　麻黃　獨活

山梔（各五分）荊芥　連翹
當歸　黃芩　全蝎（炒）
薄荷　桔梗　白术
細辛（各肆分）

水二鍾薑五片煎一鍾稍熱服取汗大便祕結加大黃（壹錢）

追風如聖散（統旨）治男婦諸般風證左癱右瘓半身不遂口眼歪斜腰腿疼痛手足頑麻語言謇澀行步艱難遍身瘡癬上攻頭目耳内蟬鳴痰涎不利皮膚搔痒偏正頭風無問新舊及破傷風角弓反張蛇犬咬傷金刄所傷血出不止敷之立止

川烏　草烏　蒼术（各肆兩）
金釵石斛（壹兩）川芎　白芷
細辛　當歸　防風
麻黃　荊芥　何首烏
全蝎　天麻　藁本（各伍錢）
甘草（叁兩）人參（叁錢）兩頭尖（貳錢）

右爲細末每服半錢匕臨卧茶清下温酒亦可不許多飲酒服後忌一切熱物飲食一時恐動藥力

蠲風飲子（正傳）治中風癱瘓口眼喎斜及一切手足走注疼痛肢節攣急麻痺不仁

防風（去蘆）杜仲（去麄皮薑汁炒）羌活
白芷　川當歸（酒洗去蘆）川芎
生地黃（酒浸）白芍藥　川牛膝（去蘆酒洗）
秦艽（去蘆）何首烏　萆薢
蒼术（米泔浸一宿）白术　木通
大楓子（肉）威靈仙　血藤（即過山龍）
防己　丁公藤（各壹兩）荊芥穗
海桐皮（去麄皮）五加皮　南星（煨裂）
半夏（湯泡七次）橘紅　赤茯苓（去皮）
桑寄生　天麻　殭蠶（炒去絲嘴）
釣藤（各半兩）薄桂（去麄皮）草烏（去皮尖）
甘草節　川烏（去皮臍炮）猪牙皂角（各貳錢半）
兩頭尖　陰地蕨（一名地茶）大薊

小薊　理省藤　桑絡藤（各壹兩半）

生薑（壹兩另搗細）

右各切細用無灰好酒貳斗五升以磁罐盛酒浸藥皮紙十數重封口冬半月夏七日秋春十日每清晨午前午後臨卧各服一大白盞忌雞猪魚羊驢馬飛禽鰕蟹等肉味及煎煿油膩水菓生冷花麥熱麵一切動氣發風之物

豨薟丸（濟生）治中風口眼喎斜時吐涎沫語言蹇澁手足緩弱

豨薟草（一名火枕草生於沃壤間帶猪苓氣者是）

右五月五日六月六日採葉洗淨不拘多少九蒸九曝每蒸用酒蜜洒之蒸一飯頃日乾爲末煉蜜丸桐子大每服百丸空心溫酒米飲任下

一方每豨薟壹斤加四物料各（半兩）川烏（壹錢半）羌活防風（各貳錢）

拯濟換骨丹（元戎）治半身不遂口眼喎斜手足

仁言語謇澁或骨痛連髓或痺襲皮膚或中急風涎潮不言精神昏澁行步艱難筋脉拘急左癱右瘓一切風疾

槐莢子（生）　人參　桑白皮

蒼朮　白芷　何首烏

蔓荊子　威靈仙　防風（各貳兩）

五味子　苦參　香附

川芎（各壹兩）　麝香（貳錢）　龍腦（貳錢另研一本無）

右一十四味爲細末入麝香令勻又用麻黃

拾斤去根節天河水三石三斗熬至六斗濾去滓再煎至二升半入銀石器内熬成膏入前藥和勻杵三五千下每壹兩作十丸朱砂爲衣每服壹丸先搗碎酒一盞自晨浸至晚食後臨卧攪勻服之神清無睡是藥之驗再服須更隔五日服之如中風無汗宜服若體虛自汗服之是重亡津液也著風盛之人當於密室溫卧取汗

搜風順氣丸（聖惠）治三十六種風七十二般氣

上熱下冷腰脚疼痛四肢無力多睡少食漸漸羸瘦顏色不完黃赤惡瘡下疰口苦無味憎寒毛聳節年癥癖氣塊丈夫陽事斷絕女子久無子嗣久患寒瘧吐逆瀉利變成勞疾百節痠疼小兒老人皆可服補精駐顏踈風順氣

車前子（貳兩半）　白檳榔　火麻子（微炒去殼另研）

郁李仁（湯泡去皮研）　兎絲子（酒浸焙炮晒乾）

牛膝（酒浸二宿）　乾山藥（各叁兩）　枳殼（去穰麩炒）

防風（去叉）　獨活（各壹兩）　錦紋大黃（伍錢半生半熟）

右爲末煉蜜丸桐子大每服貳拾丸酒茶米飲任下百無所忌早晨臨卧各一服服經一月消食二月去腸內宿滯三月無倦少睡四月精神強勝五月耳目聰明六月腰脚輕健一年百病皆除老者返少如服藥覺藏府微動以羊肚肺羮補之久患腸風便血服之除根如顫語謇澀及癱瘓服之隨即平復酒後一服宿酲消盡百病不生孕婦勿服

愈風丹　治足三陰虧損風邪所傷致肢體麻木手足不隨等證

天麻　牛膝（酒浸焙）　萆薢

玄參（各陸兩）　杜仲（柒兩）　羌活（拾肆兩）

當歸　熟地黃　生地黃（各壹斤）

獨活（伍兩）　肉桂（叁兩）

右爲末煉蜜丸桐子大用白湯下五七十丸

史國公浸酒方　（專治左癱右瘓四肢頑麻骨節酸疼諸般寒濕風氣）

當歸　虎脛骨（酒浸一日焙乾酥炙）

羌活　鼈甲（炙）　萆薢

防風（去蘆叉）　秦艽　川牛膝

松節　晚蠶砂（各貳兩）　枸杞子（伍兩）

乾茄根（捌兩飯上蒸熟）

用無灰酒壹斗絹袋盛藥入酒內封十日取飲時不可面向罈口恐藥氣衝人頭面飲酒不可間斷飲盡藥滓晒乾爲末米糊丸梧子大空心酒下五十丸忌食發風動氣之物一

中寒

蘇合香丸（見卒中）

五積散（和劑）治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐或有腹痛又治傷寒發熱頭疼惡風無問內傷生冷外感風寒及寒濕客于經絡腰脚痠疼及婦人經血不調或難產竝治

白芷　茯苓　半夏（湯洗七次）

當歸　川芎　甘草（炙）

肉桂　芍藥（各叁兩）　枳殼（去瓤麩炒）

麻黃（去節根）　陳皮（去白各陸兩）　桔梗（去蘆拾貳兩）

厚朴（去麄皮薑制）　乾薑（爁各肆兩）　蒼朮（泔浸去皮貳拾肆兩）

右㕮咀每服肆錢水一盞薑三片葱白叁根煎七分熱服冒寒用煨薑挾氣則加茱萸婦人調經催產則加艾醋

薑附湯（發明）治中寒口噤四肢強直失音不語忽然暈倒口吐涎沫狀如瘖風手足厥冷或復煩躁兼治陰證傷寒大便自利而發熱者

乾薑　熟附子（各等分）

右㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓溫服或慮此藥性太燥即以附子理中湯相繼服餌薑附本治傷寒經下後又復發汗內外俱虛身無大熱晝則煩躁夜則安靜不嘔不渴六脉沉伏並宜服此不知脉者更宜審之兼治中脘虛寒久積痰水心腹冷痛霍亂轉筋四肢厥逆　一方附子湯以生用者名曰白通湯內加白朮倍之甘草減半名生附子白朮湯治中風濕昏悶恍惚腹脹滿身重

手足瘈瘲漐漐自汗失音不語便利不禁　一方用薑附湯加麻黃白朮人參甘草等分名附子麻黃湯治中寒濕昏暈緩弱腰脊強急口眼喎僻語聲渾濁胸腹䐜脹氣上喘急不能轉動更宜審而用之

附子理中湯

乾薑（炮）　白朮　人參

甘草（炙各貳錢半）　附子（炮貳錢）

水二鍾煎八分食前溫服

不換金正氣散（和劑）治四時傷寒溫疫時氣頭疼壯熱腰背拘急山嵐瘴氣寒熱往來霍亂吐瀉藏府虛寒下痢赤白

蒼朮（製）　橘皮（去白）　半夏麯（炒）

厚朴（薑製）　藿香（各貳錢）　甘草（炙壹錢）

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至一鍾去滓食前稍熱服忌生冷油膩毒物若出遠方不服水土尤宜服之

中暑

來復丹（和劑）治上盛下虛裏寒外熱伏暑泄瀉如水

硝石（壹兩同硫黃爲末入甆碟內以微火炒用柳篦攪不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末）　太陰玄精石（研飛）

舶上硫黃（透明者各壹兩）　五靈脂（水澄去砂晒乾）

青皮（去白）　陳皮（去白各貳兩）

右用五靈脂二橘皮爲末次入玄精石末及前二氣末拌勻好醋打糊爲丸豌豆大每服三十丸空心米飲下

蘇合香丸（見卒中）

卻暑散（得效）

赤茯苓（去皮）　甘草（生各肆兩）　寒食麵

生薑（各壹斤）

右爲細末每服貳錢不拘時新汲水或白湯調服

香薷飲（和劑）治伏暑引飲口燥咽乾或吐或瀉[illegible]皆治之一方又加黃連肆兩用薑汁同[illegible]

黃色名黃連香薷散如有搐搦加羌活煎服

香薷（去土壹斤） 白扁豆（微炒半斤） 厚朴（去皮薑汁炙熟半斤）

右㕮咀每服叁錢水一盞入酒少許煎七分沉冷不拘時服

香薷湯（和劑）

白扁豆（炒） 茯神 厚朴（去麄皮剉薑汁炒各壹兩）

香薷（貳兩） 甘草（炙半兩）

右為細末每服貳錢不拘時沸湯點服鹽湯點亦得

大順散（和劑）治冒暑伏熱引飲過多脾胃受濕水穀不分霍亂嘔吐藏府不調

甘草（剉寸長叁拾斤） 乾薑 杏仁（去皮尖炒）

肉桂（去麄皮各肆斤）

右先將甘草用白砂炒及八分黃熟次入乾薑同炒令薑裂次入杏仁同炒令杏仁不作聲為度用篩篩淨後入桂一處搗羅每服貳錢水一鍾煎七分溫服如煩躁井花水調服不拘時以沸湯點服亦得

枇杷葉散（和劑）治中暑伏熱煩渴引飲嘔噦惡心頭目昏眩

枇杷葉（去毛炙） 陳皮（湯浸去瓤焙） 丁香

厚朴（去皮塗薑汁炙各半兩） 白茅根

麥門冬（去心） 乾木瓜 甘草（炙各壹兩）

香薷（柒錢半）

右搗羅為末每服貳錢水一盞生薑三片煎七分溫服溫湯調服亦得如煩躁用井花水調下小兒三歲以下可服半錢更量大小加

減

二氣丹（濟生）治伏暑傷冷二氣交錯中脘痞結或瀉或嘔

硝石 硫黃（各等分）

右為末於銀石器內火炒令黃色再研用糯米糊丸如桐子大每服四十九不拘時新井水送下

星香散（見中風）

縮脾飲（和劑）消暑氣除煩渴

縮砂仁　烏梅肉（淨）　草菓（煨去皮）
甘草（炙各四兩）　乾葛（剉）　白扁豆（去皮炒各貳兩）

每服四錢水一碗煎八分水沉冷服以解煩或欲熱欲溫任意服代熟水飲之極妙

蒼朮白虎湯（見傷暑）

補中益氣湯（見勞倦）

生脈散（醫錄）治熱傷元氣肢體倦怠氣短懶言口乾作渴汗出不止或濕熱大行金爲火制絕寒水生化之源致肢體痿軟脚欹眼黑最宜

宜服之
人參（伍錢）　五味子　麥門冬（各叁錢）

右水煎服

大黃龍丸（百一）治中暑身熱頭疼狀如脾寒或煩渴嘔吐昏悶不食
舶上硫黃　硝石（各壹兩）　白礬
雄黃　滑石（各半兩）　白麪（肆兩）

右五味研末入麪和勻滴水丸如梧子大每服三十丸新汲水下（管見云有中暍昏死灌）

之立甦

地榆散（良方）治中暑昏迷不省人事欲死并治

一痢
地榆　赤芍藥　黃連（去鬚）
青皮（去白各等分）

右為末每服三錢漿水調服如無只以新汲水亦得若血痢水煎服

中濕

除濕湯（百一）治寒濕所傷身體重著腰脚酸疼大便溏泄小便或澀或利

半夏麯（炒） 厚朴（薑製） 蒼朮（米泔製各貳兩）

藿香葉 陳皮（去白） 白茯苓（去皮各壹兩）

甘草（炙柒錢） 白朮（生用壹兩）

右㕮咀每服四錢水一盞薑七片棗一枚煎七分食前温服

白朮酒（三因）治中濕骨節疼痛

右用白朮壹兩酒三盞煎一盞不拘時頻服不能飲酒以水代之

中氣

蘇合香丸（見卒中）

八味順氣散（濟生）凡中風人先服此藥順氣次進治風藥

白朮 白茯苓 青皮（去白）

香白芷 陳皮（去白） 天台烏藥

人參（各壹兩） 炙甘草（半兩）

右爲細末每服三錢水一盞煎七分温服

木香調氣散（和劑）治氣滯胸膈虛痞惡心宿冷不消心腹刺痛

白荳蔻仁 丁香 檀香

木香（各貳兩） 藿香葉 炙甘草（各捌兩）

縮砂仁（肆兩）

右爲細末每服二錢入鹽少許沸湯不拘時點服

四七湯（見氣） 星香散（見中風）

三和丹即養正丹黑錫丹來復丹

中食

藿香正氣散（見中風）　八味順氣散（見中氣）

加減平胃散（東垣）　治脾胃不和不思飲食心腹脇肋脹滿刺痛口苦無味胷滿短氣嘔噦惡心噫氣吞酸面色痿黃肌體瘦弱怠惰嗜卧體重節痛常多自利或發霍亂及五噎八噫隔氣反胃等證

厚朴（去麄皮薑製炒叁斤貳兩）　蒼朮（去麄皮米泔浸伍斤）

陳皮（叁斤貳兩去白）　甘草（剉炒叁拾兩）

右爲細末每服貳錢水一盞薑三片棗二枚同煎至七分去查溫服或去薑棗帶熱服空心食前入鹽一捻沸湯點服亦得常服調氣暖胃化宿食消痰飲辟風寒冷濕四時非常之氣　如小便赤澀加白茯苓澤瀉　米穀不化飲食傷多加枳實　胃中氣不快心下痞氣加枳殼木香　脾胃困弱不思飲食加人參黃芪　心下痞悶腹脹者加厚朴甘草減半　遇夏加炒黃芩　遇雨水濕潤時加茯苓澤瀉　如有痰涎加半夏陳皮　凡加時除蒼朮厚朴依例加之如一服五錢有痰用半夏壹兩　咳嗽飲食減少脉弦細加歸身黃芪　脉洪大緩加黃芩黃連　大便硬加大黃叁錢芒硝貳錢先嚼麩炒桃仁爛以藥送下

海藏加減平胃散例　若泄瀉脾濕加茯苓丁香白朮爲調胃散一法加藿香半夏　加乾薑爲厚朴湯　若溫疫時氣二毒傷寒頭痛

壯熱加連鬚葱白五寸豆豉三十粒煎二三沸取微汗出愈　若五勞七傷脚手心熱煩躁不安百節痠疼加柴胡　若痰嗽瘧痢加薑製半夏　若小腸氣痛加茴香　若水氣腫滿加桑白皮　若婦人赤白帶下加黃芪　若酒傷加丁香　若飲冷傷加高良薑　若滑脫泄瀉加肉豆蔻　若風痰四肢沉困加荆芥　若腿膝冷痛加牛膝　若渾身虛腫拘急加地骨皮　若腿膝濕痺加兎絲子

若白痢加吳茱萸　赤痢加黃連　若頭風加藁本　若轉筋霍亂加樟木皮　若七邪六極耳鳴夢泄盜汗四肢沉重腿膝痿弱婦人宮藏久冷月事不調者加桂枝　若胃寒嘔吐多加生薑一法加茯苓丁香各叁兩若氣不舒快中脘痞塞加砂仁香附叁兩生薑煎服　若與五苓散相半爲對金飲子若與六一散相合爲黃白散　若與錢氏異功散相合爲調胃散　若飲食進退加神

麴麥芽冬月加吳茱萸川椒乾薑桂爲吳茱萸湯　若加藁本桔梗爲和解散治傷寒吐利　若加藿香半夏爲不換金正氣散　若瘧疾寒熱者加柴胡　若小腸氣痛者加苦楝蘹香

中惡

蘇合香丸（見卒中）

調氣平胃散

木香　烏藥　白豆蔻仁

檀香　砂仁（各壹錢）藿香（壹錢貳分）

蒼术（壹錢半）厚朴（薑汁炒）陳皮（各壹錢）

甘草（伍分）

水二鍾生薑三片煎八分食前服

傷暑

白虎加人參湯

知母（陸兩） 石膏（壹斤碎） 甘草（貳兩）

粳米（陸合） 人參（陸錢二字半）

以水一斗煑米熟湯成去滓温服一升日三

白虎加蒼朮湯

前方内去人參加蒼朮（貳兩）増水作四服

香薷飲 香薷湯（俱見中暑）

六和湯（澹寮）治心脾不調氣不升降霍亂吐瀉寒熱交作傷寒陰陽不分冒暑伏熱煩悶或成痢疾中酒煩渴畏食

[illegible]（貳錢） 縮砂仁 半夏（湯洗七次）

杏仁（去皮尖） 人參（去蘆） 甘草（炙各伍分）

赤茯苓（去皮） 藿香（去土） 白扁豆（薑汁略炒）

厚朴（薑製） 木瓜（各壹錢）

水二鍾薑五片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

五苓散（見消渴）

消暑丸（和劑）治伏暑引飲脾胃不利

半夏（壹斤用醋伍升煑乾） 甘草（生用）

茯苓（去皮各半斤）

右爲末薑汁煑糊丸無見生水如桐子大每服五十丸不拘時熱湯送下（中暑爲患藥下即甦 傷暑發熱頭痛服之尤妙 夏月常服止渴利小便雖飲水多亦不爲害應是暑藥皆不及此若痰飲停節並用生薑湯下入夏之後不可缺此）

枇杷葉散 來復丹

卻暑散（俱見中暑） 小半夏茯苓湯（見痰飲）

平胃散（見中食） 理中湯（見霍亂）

春澤湯（即五苓散加人參壹錢） 縮脾飲（見中暑）

藿香正氣散（見中風） 蘇合香丸（見卒中）

胃苓飲（即平胃散五苓散併用）

辰砂五苓散（即五苓散加辰砂等分桂減三之一）

酒煑黃連丸（和劑）治伏暑發熱嘔吐惡心并治膈熱解酒毒厚腸胃

黃連（去鬚拾貳兩） 好酒（伍斤）

右將黃連以酒煑乾研爲末滴水丸如梧桐子大每服三五十丸空心熟水送下

益元散即天水散　治傷寒表裏俱熱煩渴口乾小便不通及霍亂吐瀉下利腸澼偏主石淋及婦人產難催生下乳神効

桂府滑石（膩白者陸兩）　粉草（壹兩研爛）

右爲極細末每服三錢白湯調下新水亦得加薄荷末少許名雞蘇散加青黛末少許名若玉散治療並同但以廻避世俗之輕侮耳

十味香薷飲（一百）消暑氣和脾胃

香薷（壹兩）　人參（去蘆）　陳皮（湯泡去白）

白朮　白茯苓　白扁豆（炒去殼）

黃耆（去蘆）　乾木瓜　厚朴（薑汁製炒黑色）

炙甘草（各半兩）

右爲細末每服二錢不拘時熱湯或冷水調下

三黃丸（見發熱）　養胃湯（見瘧）

四君子湯（見虛勞）　星香散（見中風）

消風散（見眩暈）　二陳湯（見痰飲）

白虎湯　調胃承氣湯（並見發熱）

三黃石膏湯

黃連（貳錢）　黃蘗　山梔

玄參（各壹錢）　黃芩　知母（各壹錢伍分）

石膏（叁錢）　甘草（柒分）

右水煎服

清暑益氣湯

黃芪（壹錢半汗少減伍分）　蒼朮（壹錢半）

升麻（壹錢）　人參（去蘆）　白朮

陳皮　神麯　澤瀉（各伍分）

甘草（炙）　黃蘗（酒浸）　葛根

青皮（去瓤）　當歸身　麥門冬（去心各叁分）

五味子（九粒）

水二大盞煎至一盞去滓食遠稍熱服劑之多少臨時斟酌

黃芪人參湯

黃芪（壹錢如自汗過多者加壹錢）　人參（去蘆）

白朮（各伍分）　蒼朮（半錢無汗加壹錢）　橘皮（不去白）

甘草（炙）　當歸身（酒洗）　麥門冬（去心各貳分）

黃檗（酒洗） 神麯（炒各叁分） 升麻（陸分）

五味子（九粒）

水二盞煎至一盞去查稍熱食遠或空心服 如之忌酒濕麵大料物之類及過食冷物 如心下痞悶加黃連（貳叁分） 胃脘當心痛減大寒藥加草豆蔻仁（伍分） 脇下痛或縮急加柴胡（貳叁分） 頭痛目中溜火加黃連（貳叁分） 川芎（叁分） 頭目不清利上壅上熱加蔓荊子（叁分） 藁本（貳分） 細辛（壹分） 川芎（叁分） 生地黃（貳分） 如氣短精神少夢寐間困乏無力加五味子（九粒） 大便澀滯隔一二日不見者致食少食不下血中伏火而不得潤也加當歸身生地黃（各伍分） 桃仁（三粒去皮尖另研） 麻子仁（研泥伍分） 如大便通行所加之藥勿再服 如大便又不快利勿用別藥少加大黃（煨半錢） 如又不利非血結血秘而不通也是熱則生風其病人必顯風證單血藥不可復加止常服黃芪人參湯只用羌活（半兩） 防風（半兩） 二味以水四盞煎至一盞去滓空心

服之大便必大走也一服便止 胸中氣滯加青皮并去白陳皮倍之去其邪氣此病本元氣不足惟當補元氣不當瀉之 氣滯太甚或補藥太過或人心下有憂滯鬱結之事更加木香（貳分或叁分） 砂仁（貳分或叁分） 白荳蔻仁（貳分） 與正藥同煎服 腹痛不惡寒者加芍藥（半錢） 黃芩（貳分） 却減五味子

人參益氣湯（見着痺）

淸燥湯（東垣）

黃芪（壹錢半） 黃連（去鬚） 蒼朮

白朮（各壹錢） 陳皮（伍分） 五味子（九粒）

人參 白茯苓 升麻（各叁分）

當歸（壹錢貳分） 澤瀉（伍分） 柴胡

麥門冬 生地黃 神麯（炒）

猪苓 黃檗（酒製） 甘草（炙各貳分）

每服半兩水二盞煎一盞去滓稍熱空心服

潑火散 治傷暑煩躁口苦舌乾頭痛惡心不思飲食昏迷欲死者即中暑門地榆散

水葫蘆丸　治冒暑毒解煩渴

川百藥煎（叁兩）人參（貳錢）麥門冬

烏梅肉　白梅肉　乾葛

甘草（各半兩）

右爲細末麵糊爲丸如雞頭實大每服壹丸（含化）夏月出行可度一日

香薷丸（和劑）治大人小兒傷暑伏熱燥渴瞀悶頭目昏眩胷膈煩滿嘔噦惡心口苦舌乾肢體困倦不思飲食或發霍亂吐利轉筋

香薷（去根壹兩）紫蘇（去麄梗）乾木瓜

藿香（洗去沙土）茯神（去木各伍錢）甘草（炙赤色）

檀香（剉）丁香（各貳錢半）

右爲細末煉蜜和丸每兩作叁拾丸每服壹丸至貳丸細嚼溫湯下

傷濕

除濕湯（見中濕）

腎着湯（三因）治腎虛傷濕身重腰冷如坐水中不渴小便自利

乾薑（炮）茯苓（各四兩）甘艸（炙）

白术（各貳兩）

每服四錢水一盞煎七分空心溫服

滲濕湯（和劑）治寒濕所傷身體重着如坐水中小便赤澀大便溏泄

蒼术　白术　甘草（炙各壹兩）

茯苓（去皮）乾薑（炮各貳兩）橘紅

丁香（各貳錢半）

每服四錢水一盞棗一枚薑三片煎七分食前去滓溫服

五苓散（見消癉）　戊己丸（見泄瀉）

敗毒散（活人）

羌活　獨活　前胡

柴胡　芎藭　枳殼

白茯苓　桔梗　人參（已上各壹兩）
甘草（半兩）
右爲細末每服二錢水一盞入生薑二片煎至七分溫服或沸湯點亦得治傷寒溫疫風濕風眩拘蹺風痰頭疼目眩四肢痛增寒壯熱項強睛疼及老人小兒皆可服或瘴煙之地或瘟疫時行或人多風痰或處卑濕脚弱此藥不可闕也日二三服以知爲度煩熱口乾加黃芩

桂枝湯（仲景）
桂枝　芍藥　生薑（各叁兩）
甘草（炙貳兩）　大棗（拾貳枚擘）
右㕮咀以水七升微火煑取三升去滓適寒溫服一升服已須臾歠熱稀粥一升餘以助藥力溫覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益佳不可令如水流漓病必不除若一服汗出病差停後服不必盡劑

五積散（見中寒）
防己黃芪湯（見身重）

五痺湯（見痺）　青木香丸（見氣）
清熱滲濕湯
黃檗（鹽水炒貳錢）　黃連　茯苓
澤瀉（各壹錢）　蒼术　白术（各壹錢半）
甘草（伍分）
水二鍾煎八分服　如單用滲濕去黃連黃檗加橘皮乾薑
拈痛湯（見身體痛）

术附湯　治風濕相搏身體疼煩不能轉側不嘔不渴大便堅硬小便自利及風虛頭目眩重甚者不知食味此藥煖肌補中助陽氣止自汗（見心痛）

傷燥

滋燥養榮湯　治皮膚皴揭筋燥爪乾

當歸（酒洗貳錢）　生地黃　熟地黃

白芍藥　秦艽　黃芩（各壹錢伍分）

防風（壹錢）　甘草（五分）

右水煎服

大補地黃丸　治精血枯涸燥熱

黃檗（鹽酒炒）　熟地黃（酒蒸各肆兩）

當歸（酒洗）　山藥　枸杞子（甘州佳各叁兩）

知母（鹽酒炒）　山茱萸肉　白芍藥（各貳兩）

生地黃（貳兩伍錢）　肉蓯蓉（酒浸）　玄參（各壹兩伍錢）

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服七八十丸

空心淡鹽湯送下

清涼飲子　治上焦積熱口舌咽鼻乾燥

黃芩　黃連（各貳錢）　薄荷

玄參　當歸　芍藥（各壹錢伍分）

甘草（壹錢）

用水二鍾煎至八分不拘時服　大便秘結

加大黃（貳錢）

導滯通幽湯　治大便燥澀

潤腸丸（俱見大便不通）

八正散（見淋）

傷飲食

葛花解酲湯（東垣）治飲酒太過嘔吐痰逆心神煩亂胸膈痞塞手足顫搖飲食減少小便不利

青皮（去瓤參錢）　木香（伍分）　橘紅

人參　猪苓（去皮）　白茯苓（各壹錢半）

神麯（炒）　澤瀉　乾薑

白术（各貳錢）　白荳蔲　葛花

砂仁（各伍錢）

右為極細末每服三錢白湯調服但得微汗則酒病去矣此盖不得已而用之豈可恃此酗飲成病自損元氣惟病酒者宜之

五苓散（見消癉）

瓜蒂散　治大滿大實氣上衝逆上部有脉下部無脉填塞悶亂者用之如尺寸俱盛者宜用備急丸

瓜蒂（炒）　赤小豆（煮等分）

右為細末每服二錢温漿水調下取吐為度仲景以香豉七合煮汁和散一匕服之若

至兩尺脉絶者不宜便吐此藥恐損元氣令人胃氣不復若止胸中窒塞悶亂不通以物探之得吐則已如探不去方以此劑吐之

治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

紅丸子（和劑）　壯脾胃消宿食去膨脹

京三稜（浸軟切片）　蓬莪术（煨）　青皮（去白）

陳皮（去白各伍斤）　乾薑（炮）　胡椒（各叁斤）

右為末用醋麵糊丸如梧桐子大礬紅為衣每服三十丸食後薑湯送下小兒臨時加減與服

易簡紅丸子（修合治療之法並見局方）

蓬术　三稜　橘皮

青皮　胡椒　乾薑

阿魏　礬紅（[illegible]）

右每服六十丸薑湯下大治大人小兒脾胃之證極有神効但三稜蓬术本能破癥消癖其性猛烈人不以此為常服之劑然今所用者以生產之處隔絶二藥不得其真乃以紅

蒲根之類代之性雖相近而功力不同應老弱虛人小兒姙婦以其治病不能傷耗眞氣但服之兼疑此藥須是合令精緻用好米醋煑陳米粉爲丸若修合之時去阿魏礬紅名小橘皮煎治尋常飲食所傷中脘痞滿服之應手而愈　大病之後穀食難化及治中脘停滯並生薑湯下　脾寒瘧疾生薑橘皮湯下　心腹脹痛紫蘇橘皮湯下　脾疼作楚菖蒲湯下　酒疸穀疸遍身昏黃大麥湯下

兩脇引乳痛沉香湯下　酒積食積面黃腹脹時或乾嘔煨薑湯下　婦人脾血作楚及血瘕氣塊經血不調或過時不來並用醋湯嚥下寒熱往來者尤宜服之　產後狀如癲癇者此乃敗血上攻迷亂心神所致當以此藥熱醋湯下其効尤速　男子婦人癲疾未必皆由心經蓄熱亦有因膽氣不舒遂致痰飲上迷心竅故成斯疾若服涼劑過多則愈見昏亂常以此藥衣以辰砂用橘葉煎湯嚥下名小鎭心丸　姙婦惡阻嘔吐全不納食百藥不治惟此最妙乃佐二陳湯服之但人疑其墮胎必不信服每易名用之時有神効但恐姙婦偶爾損動必歸咎此藥耳

大七香丸（和劑）治脾胃虛冷心膈噎塞漸成膈氣脾泄瀉利反胃嘔吐

香附子（貳兩）　麥蘖（壹兩）　丁香皮（叁兩半）
縮砂仁　藿香　官桂
甘草　陳皮（各貳兩半）　甘松
烏藥（各陸錢半）

右十味爲末蜜丸彈子大每服壹丸鹽酒鹽湯任嚼下忌生冷肥膩物

小七香丸（和劑）溫中快膈化積和氣治中酒嘔逆氣膈食噎茶酒食積小兒疳氣

甘松（捌兩）　益智仁（陸兩）　香附子（炒）
丁香皮　甘草（炙各拾貳兩）　蓬朮（煨）
縮砂（各貳兩）

右爲末蒸餅爲丸菉豆大每服貳拾丸溫酒

薑湯熟水任下

上二黄丸（東垣）治傷熱食痞悶兀兀欲吐煩亂不安

黄芩（貳兩）　黄連（酒洗壹兩）　升麻

柴胡（各叁錢）　甘艸（貳錢）　枳實（炒半兩）

右爲末湯浸蒸餅丸每服五七十丸白湯下

枳术導滯丸（東垣）治傷濕熱之物不得旋化而作痞滿悶亂不安

黄芩　茯苓　白术

黄連（各叁錢）　澤瀉（貳錢）　枳實（麩炒去瓤）

神麴（炒各伍錢）　大黄（煨壹兩）

右爲末湯浸蒸餅爲丸食遠白湯下五十丸

保和丸（丹溪）治食積酒積

山查肉（貳兩）　半夏（薑製）　橘紅

神麴　麥芽（炒）　白茯苓（各壹兩）

連翹　萊菔子（炒）　黄連（各半兩）

右爲末滴水爲丸加白术（貳兩）名大安丸

枳术丸（潔古）治痞積消食強胃（海藏云本仲景枳术湯也今易老改爲丸治老幼虚弱飲食不化或藏府軟弱者）

枳實（去瓤麩炒壹兩）　白术（貳兩）

右爲末荷葉裹燒飯爲丸如桐子大每服五十丸白术湯下服白术者本意不取其食速化但久服令人胃氣強實不復傷也

麴蘗枳术丸　治強食所致心胸滿悶不快

神麴（炒）　麥蘖（炒）　枳實（去瓤麩炒各壹兩）

白术（貳兩）

右製服如枳术丸法

木香枳术丸　破滯氣消飲食開胃進食

木香　枳實（各壹兩）　白术（貳兩）

亦照前法丸服

檳榔丸　消宿食破滯氣

檳榔（叁錢）　木香　人參（各貳錢）

陳皮（伍錢）　甘草（壹錢）

右爲末蒸餅丸每服二三十丸食前白湯下

木香檳榔丸（見氣）

三黄枳术丸（丹溪）治傷肉食濕麪辛辣厚味之物

塡塞悶亂胸膈不快

黃芩（貳兩）　黃連（酒炒）　大黃（煨）

神麯（炒）　白术　陳皮（各壹兩）

右爲末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服五十丸白湯下

除濕益氣丸（東垣）　治傷濕麵心腹滿悶肢體沉重

枳實（炒）　白术　黃芩（生用）

神麯（炒各壹兩）　紅花（叁錢）　蘿蔔子（炒半兩）

右爲末荷葉燒飯丸每服五十丸白湯下

白术丸　治傷豆粉濕麵油膩之物

白术　半夏（製）　神麯（炒）

枳實（炒各壹兩）　橘紅（柒錢）　黃芩（半兩）

枯白礬（叁分）

右爲末湯浸蒸餅爲丸量所傷多少加減服之如素食多用乾薑故以黃芩瀉之

附治食索粉片積方用紫蘇濃煎汁加杏仁泥服之卽散

半夏枳术丸　治因冷食內傷　一方有澤瀉壹兩爲小便淋故也

半夏（薑製）　枳實（炒各壹兩）　白术（貳兩）

右爲末荷葉燒飯爲丸桐子大每服五十丸白湯下

木香乾薑枳术丸　破滯氣消寒飲食

木香（叁錢）　乾薑（炮五錢）　枳實（炒壹兩）

白术（壹兩半）

右爲末荷葉燒飯爲丸食前白湯下五十丸

丁香爛飯丸　治食傷太陰又治卒心胃痛

丁香　木香　廣茂（炮）

京三稜（炮）　甘草（炙各壹錢）　丁香皮

甘松（淨）　縮砂仁　益智仁（各叁錢）

香附子（半兩）

右爲末湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服三十丸白湯下或細嚼亦可

感應丸（和劑）　治中虛積冷氣弱有傷停積胃脘不能傳化或因氣傷冷或因饑飽食飲酒過多心下堅滿兩脇脹痛心腹大痛霍亂吐瀉

便頻數後重遲澀久痢赤白膿血相雜米穀不化愈而復發又治中酒嘔吐痰逆惡心喜睡頭旋胸膈痞滿四肢倦怠不思飲食不拘新舊冷積並皆治之

南木香　肉豆蔻　丁香（各壹兩半）

乾薑（炮壹兩）　巴豆（柒拾粒去皮心膜研出油）

杏仁（壹伯肆拾粒湯泡去皮尖研）　百草霜（貳兩）

右前四味為末外入百草霜研與巴豆杏仁七味同和匀用好黃蠟陸兩溶化成汁以重絹濾去滓更以好酒壹升於銀石器內煑蠟數沸傾出候酒冷其蠟自浮於上取蠟秤用丸春夏修合用清油壹兩銚內熬令香熟次下酒煑蠟肆兩同化成汁就銚內乘熱拌和前項藥末秋冬修合用清油壹兩半同煎煑熟成汁和匱藥末成劑分作小錠油紙裹放旋丸服之每三十丸空心薑湯下

雄黃聖餅子（脾胃）治一切酒食所傷心腹滿不快

巴豆（壹伯枚去油膜）　雄黃（半兩）　白麪（拾兩炒又羅過）

右二味為細末同麪和匀用新汲水攪和作餅如手大以水再煑候浮於湯上看硬軟捏作餅子每服五七餅加至十餅十五餅嚼食一餅利一行二餅利二行食前茶酒任下

木香檳榔丸（寶鑑）治一切氣滯心腹痞滿脇肋脹悶大小便澀滯不快利者

木香　檳榔　青皮（去白）

陳皮（去白）　枳殼（麩炒）　廣茂（煨切）

黃連（各壹兩）　黃檗（去麄皮）　香附（揀炒）

大黃（炒各叁兩）　黑牽牛（生取頭末肆兩）

右為末滴水丸如豌豆大每服叁伍拾丸食後薑湯送下加至微利為度

消積集香丸（寶鑑）治寒飲食所傷心腹滿悶疼痛及消散積聚痃癖氣塊久不愈者

木香　陳皮　青皮

京三稜（炮）　廣茂（炮）　黑牽牛（炒）

白牽牛（炒）　茴香（炒各半兩）

巴豆（半兩不去皮用白米壹勺同炒米黑去米）

右爲末醋糊丸如桐子大每服柒丸至拾丸溫薑湯下無時以利爲度忌生冷硬物

備急丹　治心腹百病卒痛如錐刺及脹滿下氣皆治之（易老名獨行丸脾胃論名備急大黄丸）

川大黄末　乾薑末　巴豆（去皮心研去油用霜）

右各等分和合一處研勻煉蜜丸臼内杵千百下如泥丸如小豆大夜臥溫水下壹丸如下氣實者加壹丸如卒病不計時候婦人有胎不可服

神保丸（和劑）治心膈痛腹痛血痛腎氣脇下痛大便不通氣噎宿食不消

木香　胡椒（各貳錢半）　巴豆（拾粒去皮心膜研）

乾蝎（柒枚）

右四味爲末湯浸蒸餅爲丸麻子大朱砂叁錢爲衣每服伍丸心膈痛柿蒂燈心湯下腹痛柿蒂煨薑煎湯下血痛炒薑醋湯下腎氣脇下痛茴香酒下大便不通蜜湯調檳榔末壹錢下氣噎木香湯下宿食不消茶酒漿飲任下

三稜消積丸（脾胃）治傷生冷硬物不能消化心腹滿悶

神麴（炒）　京三稜（炮）　廣茂（炮各柒錢）

蘹香（炒）　青皮　陳皮（各伍錢）

丁皮　益智（各叁錢）　巴豆（和米皮炒焦去米伍錢）

右爲末醋麵糊爲丸如桐子大每服拾丸至二十丸溫薑湯下食前服量虛實加減得更衣止後服

神應丸（元戎）治傷一切冷物潼乳腹痛腸鳴飧泄

許學士云此方得之王景長之家近世名醫多用卽知此方乃古方也惟此爲眞局方髙殿前家亦非也本方雖云秘者能下泄者能止用之少効予反覆本草味藥性但言巴豆得火者良予改法爲神應丸

木香（壹錢）　丁香（別研）　乾薑（炮）

百草霜（研細各半兩巳上四味爲末和勻）　杏仁（半兩）

巴豆（半兩炒去油盡微存性）　蠟（貳兩醋煮去垢先備下）

右同研爲泥上四味和勻重羅細入泥中鎔化蠟入小油半兩同藥研及數百廻後至凝

可搓作挺蠟紙封裹每挺可重壹錢米飲下

獺肝丸　治食魚鱠不消生瘕常欲食鱠者

獺骨肝肺　大黄（各捌分）　蘆根

鶴骨（各柒分）　桔梗（五分）　乾薑

桂心（各肆分）　盤蝥（貳拾壹枚炙）

右爲細末煉蜜和丸酒服拾丸至拾伍丸日

再瘥

治食鱠在心胸間不化吐不出速下除之久成

癥病方（仲景）

陳皮（壹兩）　大黄　朴硝（各貳兩）

右三味用水一大升煮取半升頓服消

又用馬鞭草擣汁飲　又飲薑葉汁一升亦消

又可服吐藥吐之

治食狗肉不消心下堅或腹脹口乾大渴心急

發熱狂言妄語或洞下方

右用杏仁壹升去皮研以沸湯三升和絞汁

三服狗肉原片皆出淨

又方以蘆根水煮汁飲之消

當歸四逆湯（見厥）　通脈四逆湯（見泄瀉）

理中丸（見痞）　五積散（見中寒）

養胃湯（見傷暑）　芎芷香蘇飲（見脚氣）

和解散（和劑）治四時傷寒頭痛煩躁自汗咳嗽吐

利

厚朴（去麄皮薑汁製）　陳皮（洗各肆兩）　藁本

桔梗　甘艸（各半斤）　蒼朮（去皮壹斤）

右爲麤末每服三錢水一盞半薑三片棗二

枚煎七分不拘時熱服

冲和湯即參蘇飲加木香

半夏茯苓湯（見痰飲）　理中湯（見霍亂）

縮脾飲（見中暑）　酒煮黄連丸（見傷暑）

枳實半夏湯（和劑）

枳實　半夏（各等分）　加麥糵

每服柒錢水二盞薑五片煎八分溫服無時

麯糵丸　治酒積癖不消心腹脹滿噫酸嘔逆

不食脇肋疼痛

神麯（炒）　麥糵（炒各壹兩）　黄連（半兩剉同巴豆叁粒）

（炒黄去巴豆）

右爲細末沸湯捜和丸如梧桐子大每服五十丸食前薑湯下

酒癥丸　治飲酒過度頭旋惡心嘔吐酒停遇酒即吐久而成癖者

雄黄（如皁角子大）　巴豆（不去油皮）　蠍稍（各拾伍枚）

右研細入白麪五兩半水和丸如豌豆大候稍乾入麩炒香壹丸放水中浮即去麩每服貳丸温[illegible]茶亦可

飲酒令無[illegible]（千金[illegible]同）

乾蔓青根二七[illegible]三徧蒸爲末取兩錢許酒後水服

治惡酒健嗔方　取其人牀上塵和酒飲之

空井中倒生草燒灰飲之勿令知

斷酒方　酒柒升著瓶中熟朱砂半兩著酒中急塞瓶口安著猪圏中任猪揺動經七日取酒盡飲

又方　故氊中蒼耳子柒枚燒作灰黄昏[illegible]時[illegible]

一杯酒呪言與病狂人飲也勿令知之後不喜飲酒也

又方　白猪乳汁一升飲之永不飲酒

又方　鸕鷀屎燒灰水服方寸匕永斷

又方　自死蠐螬乾擣末和酒與飲永世斷酒名即嘔神驗

又方　酒客吐中肉七枚陰乾燒末服之

法製陳皮　消食[illegible]氣寬利胷膈美進飲食

茴香（炒）　甘草（炙各貳兩）　青鹽（炒壹兩）

乾生[illegible]　烏梅肉（各半兩）　白檀香（貳錢半）

右六味爲末外[illegible]陳皮半斤湯浸去白淨肆兩切作細條子用水一大盌煎藥末三兩同陳皮條子一處慢火煑候陳皮極軟控乾少時用乾藥末拌匀焙乾每服不拘多少細嚼温薑湯下無時

法製檳榔　治酒食過度胷膈膨滿口吐清水一切積聚

鷄心檳榔（壹兩切作小塊）　縮砂（取仁

白豆蔻（取仁） 木香（切作細條） 粉草（切作細條各壹兩）
橘皮（去白切作細條） 生薑（各半斤切作細條） 鹽（貳兩）
右件用河水兩碗浸一宿次日用慢火砂鍋内煮乾焙乾入新瓶收每服一撮細嚼酒下或爲細末湯調服亦可

傷勞倦

補中益氣湯（東垣）
黄芪（病甚熱甚者壹錢） 人參（叁分有嗽去之）
甘草（炙伍分） 當歸身（酒製） 橘皮
升麻 柴胡（各貳分） 白术（叁分）
（薛新甫常用方芪參术各壹錢當歸壹錢橘柒分柴升各伍分）
水二盞煎至一盞量氣弱氣盛臨病斟酌水盞大小去查食遠稍熱服如傷重者不過二服而愈若病久者以權立加減法治之（詳見論中）

[illegible]砂安神丸（見虛煩）
小建中湯（即桂枝芍藥湯）
桂枝（去麄皮） 甘草（炙） 生薑（切各叁兩）
芍藥（陸兩） 大棗（拾貳枚擘） 膠飴（壹升）
右六味以水七升煮取三升去滓内膠飴更上微火消解温服一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也
理中湯（見霍亂） 平胃散（見中食）
抵當湯丸（俱見畜血） 神聖復氣湯（見腹痛）

中國科學院圖書館藏

白术附子湯

白术　附子（炮）　陳皮

蒼术（製）　厚朴（製）　半夏（湯泡）

茯苓（去皮）　澤瀉（各壹兩）　猪苓（去皮半兩）

肉桂（肆錢）

每服伍錢水一盞生薑三片煎至半盞食前溫服量虛實加減

草豆蔻丸（見心痛）　清暑益氣湯（見傷暑）

當歸補血湯（寶鑑）

黃芪（壹兩）　當歸（貳錢酒洗）

右㕮咀作一服水三盞煎至一盞去滓溫服食前

治虛寒育氣湯以下諸方散見各門及衛生寶鑑中不復繁引

兎絲子丸（和劑）治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

兎絲子（酒洗製）　鹿茸（酥炙去毛）　澤瀉

石龍芮（去土）　肉桂　附子（炮去皮各壹兩）

石斛（去根）　熟地黃　白茯苓

牛膝（酒浸焙）　山茱萸肉　續斷

防風　杜仲（製）　肉蓯蓉（酒浸焙）

補骨脂（去毛酒炒）　蓽澄茄　巴戟肉

沉香　蘹香（炒各柒錢半）　五味子

川芎　桑螵蛸（酒浸炒）　覆盆子（各半兩）

右爲細末酒煮麵糊丸如桐子大每服三十丸溫酒鹽湯任下

十補丸　治腎臟虛冷面黑足寒耳聾膝軟小便不利

附子（炮）　五味子（各貳兩）　山茱萸肉

山藥　牡丹皮　鹿茸（製）

桂心　茯苓　澤瀉（各壹兩）

右爲末煉蜜丸如桐子大每服六七十丸鹽湯下

治虛熱人參黃芪散諸方亦散見虛勞各門及寶鑑中不復繁引

調中益氣湯（東垣）

黃芪（壹錢） 人參 甘草（炙）

當歸 白朮（各半錢） 白芍藥

柴胡 升麻（各叄分） 橘皮（貳分）

五味子（拾伍粒）

水二盞煎至一盞去滓温服食前

升陽順氣湯（東垣）

黃芪（壹兩） 半夏（叄錢湯洗柒次） 草豆蔻（貳錢）

神麴（壹錢五分炒） 升麻 柴胡

當歸身 陳皮（已上各壹錢） 甘草（炙）

黃蘗（已上各伍分） 人參（去蘆叄分）

右㕮咀每服叄錢水二鍾生薑三分煎至一鍾去滓温服食前

升陽補氣湯（東垣）

厚朴（薑製伍分） 升麻 羌活

白芍藥 獨活 防風

甘草（炙） 澤瀉（已上各壹錢） 生地黃（壹錢半）

柴胡（貳錢半）

右爲麤末每服五錢水二盞生薑二片棗二枚煎至一盞去滓食前大温服

門冬清肺飲（東垣）

紫苑茸（壹錢伍分） 黃耆 白芍藥

甘草（各壹錢） 人參（去蘆） 麥門冬（去心各伍分）

當歸身（叄分） 五味子（叄粒）

右分作二服每服水二盞煎至一盞去滓食後温服

大阿膠丸（見吐血） 人參清鎮丸（見欬嗽）

皁角化痰丸（見痰飲）

白朮和胃丸（即和中丸見不能食）

虛勞

仲景大黃䗪蟲丸　結在內者手足脈必相失宜此方然必兼大補劑瓊玉膏之類服之

大黃（拾分古以貳錢半爲壹分當是貳兩半蒸）　黃芩（貳兩）

甘草（叁兩）　桃仁（壹升）　杏仁（壹升）

地黃（拾兩）　芍藥（四兩）　乾漆（壹兩）

虻蟲（壹升）　水蛭（百枚）　蠐螬（壹升）

䗪蟲（半升）

右十二味末之煉蜜爲丸小豆大酒飲服五

丸日三服

陳大夫傳仲景百勞丸（見畜血）

四君子湯　治眞氣虛弱及短氣脉弱

白朮　人參　黃芪　茯苓（各等分）

右爲麤末每服伍錢水一盞煎至七分食遠溫服（一方無黃芪有甘草減半加陳皮名異功散加陳皮半夏名六君子湯）

四物湯　益榮衛滋氣血

熟地黃（補血如臍下痛非此不能除乃通腎經之藥也）

川芎（治風泄肝木也如血虛頭痛非此不能除乃通肝經之藥）

芍藥（和血理脾如腹中虛痛非此不能除乃通脾經之藥也）

當歸（如血刺痛非此不能除乃通腎經之藥）

右爲麤末水煎　又春則防風四物加防風倍川芎　夏則黃芩四物加黃芩倍芍藥　秋則門冬四物加天門冬倍地黃　冬則桂枝四物加桂枝倍當歸　若血虛而腹痛微汗而惡風四物茂桂謂之腹痛六合　若風眩加秦艽羌活謂之風六合　若發熱而煩不能睡臥加黃連梔子謂之熱六合　若中

濕身沉重無力身涼微汗加白朮茯苓謂之濕六合　若氣虛弱起則無力尪然而倒加厚朴陳皮謂之氣六合　若虛寒脉微自汗氣難布息便清白加乾薑附子謂之寒六合　若身熱脉躁頭昏項強者加柴胡黃芩　若因熱生風者加川芎柴胡防風　若目赤暴發作雲翳疼痛不可忍宜四物龍膽湯（方見眼目門）　若瘡疾加荊芥酒煎常服　若虛煩不得睡加竹葉人參　若虛熱四物與參蘇

飲相合名補心湯主之　若煩躁大渴加知母石膏　若陰虛致熱與血相搏口舌乾渴飲水加瓜蔞麥門冬　若諸痛有濕者宜四物與白术相半加天麻茯苓穿山甲酒煎　若四肢腫痛不能行動四物蒼术各半湯主之　若嘔者加白术人參生薑　若水停心下微吐逆者加猪苓茯苓防己　若治燥結四物與調胃承氣湯各半爲玉燭散　若臟閉澀者加大黃桃仁　若老人風祕加青皮等分煎　若流濕潤燥宜四物理中各半湯　若滑瀉者加官桂附子　若血痢加膠艾煎　若腹脹加厚朴枳實　若虛勞氣弱咳嗽喘滿宜厚朴六合四物湯肆兩厚朴薑製壹兩枳實麩炒半兩　若血氣上衝心腹肋下滿悶宜治氣六合四物湯肆兩加木香檳榔各壹兩　若發寒熱者加乾薑炒黑牡丹皮白芍藥柴胡　若虛壯熱似傷寒者加人參柴胡　四物與桂枝麻黃白虎柴胡理中

四逆茱萸承氣涼膈等皆可作各半湯此易老用藥大略也　四物湯加減治婦人雜病方二十六道見婦人部　四物湯加減治妊娠傷寒方名六合湯一十五道見傷寒部　四物湯加減調經方七道見調經

八物湯（偶方四物四君子二方和合也）

白术　茯苓　人參

黃芪　當歸　芍藥

川芎　熟地黃

右爲散每五錢水二盞煎至一盞去滓食後溫服

十全大補散　治男子婦人諸虛不足五勞七傷不進飲食久病虛損時發潮熱氣攻骨脊拘急疼痛夜夢遺精面色痿黃脚膝無力喘嗽中滿脾腎氣弱五心煩悶並皆治之

肉桂　甘草　芍藥

黃耆　當歸　川芎

人參　白术　茯苓

熟地黃（各等分）

右爲麤末每服貳大錢水一盞生薑三片棗二枚煎至七分不拘時溫服（肉桂芍藥甘草小建中湯也黃芪與此三物卽黃芪建中湯也人參茯苓白朮甘草四君子湯也川芎芍藥當歸地黃四物湯也以其氣血俱衰陰陽竝弱法天地之成數故名十全散）

聖愈湯　治一切失血或血虛煩渴躁熱睡臥不寧或瘡證膿水出多五心煩熱作渴等證

熟地黃（生者自製）　生地黃　當歸（酒拌各壹錢）

人參　黃芪（炒）　川芎（各貳錢）

右水煎服

金剛丸　牛膝丸

煨腎丸（並見痿）

六味丸（一名地黃丸一名腎氣丸）治腎經不足發熱作渴小便淋閉氣壅痰嗽頭目眩暈眼花耳聾咽燥舌痛齒牙不固腰腿痿軟自汗盜汗便血諸血失音水泛爲痰血虛發熱等證其功不能盡述

熟地黃（捌兩杵膏）　山茱萸肉　乾山藥（各四兩）

牡丹皮　白茯苓　澤瀉（各參兩）

右各另爲末和地黃膏加煉蜜丸桐子大每服七八十丸空心食前滚湯下

八味丸　治命門火衰不能生土以致脾胃虛弱飲食少思大便不實臍腹疼痛夜多漩溺等證卽六味丸加肉桂附子（各壹兩）

加減八味丸　治腎水不足虛火上炎發熱作渴口舌生瘡或牙齦潰爛咽喉作痛或形體憔悴寢汗發熱五臟齊損卽六味丸加肉桂

壹兩　五味子（貳兩）

黑地黃丸（保命○加五味子爲腎氣丸）　治陽盛陰衰脾胃不足房室虛損形瘦無力面多青黃而無常色此補氣益胃之劑也

蒼朮（壹斤油浸）　熟地黃（壹斤）　五味子（半斤）

乾薑（秋冬壹兩夏半兩春柒錢）

右爲細末棗肉丸如梧子大食前米飲或酒服百丸治血虛久痔甚妙經云腎苦燥急食辛以潤之此藥開腠理生津液通氣又五味

子酸以收之此雖陽盛而不燥熱乃是五藏虛損於內故可益血收氣此藥類象神品方也

還少丹（楊氏） 大補心腎脾胃一切虛損神志俱耗筋力頓衰腰脚沉重肢體倦怠血氣羸乏小便渾濁

乾山藥 牛膝（酒浸） 遠志（去心）

山茱萸（去核） 白茯苓（去皮） 五味子

巴戟（酒浸去心） 肉蓯蓉（酒浸一宿） 石菖蒲

楮實 杜仲（去麁皮薑汁酒拌同炒斷絲）

舶茴香（各壹兩） 枸杞子 熟地黃（各貳兩）

（此據寶鑑所定攷楊氏原方山藥牛膝各壹兩半茯苓茱萸楮實杜仲五味巴戟蓯蓉遠志茴香各壹兩菖蒲地黃枸杞各半兩）

右爲細末煉蜜同棗肉爲丸如桐子大每服三十丸溫酒或鹽湯下日三服食前五日覺有力十日精神爽半月氣壯二十日目明一月夜思飲食冬月手足常煖久服令人身體輕健筋骨壯盛悅澤難老更看體候加減如熱加山梔子（壹兩）心氣不寧加麥門冬（壹兩）少精神加五味子（壹兩）陽弱加續斷（壹兩）常服固齒無瘴瘧婦人服之容顏悅澤煖子宮去一切病

和中丸（見不能食）

續斷湯（濟生下同） 治肝勞虛寒脇痛脹滿攣縮煩悶眼昏不食

川續斷（酒浸） 川芎 當歸（酒浸去蘆）

陳皮（去白） 半夏（製） 乾薑（炮各壹兩）

肉桂（不見火） 炙甘草（各半兩）

吹咀每服肆錢水一盞薑五片煎服無時

麢羊角散 治肝勞實熱兩目赤澀煩悶熱壅

麢羊角（鎊） 柴胡（去蘆） 黃芩

當歸 決明子 羌活

赤芍藥 炙甘艸（各等分）

煎服法同前續斷湯

遠志飲子 治心勞虛寒夢寐驚悸

遠志（去心） 茯神（去木） 肉桂

人參 酸棗仁（炒） 黃芪

當歸（酒浸各壹兩） 甘草（炙半兩）
煎服法同前
酸棗仁湯 治心腎水火不交精血虛耗痰飲
內蓄怔忡恍惚夜卧不安
酸棗仁（泡去皮炒壹兩半） 遠志肉
黃耆 蓮肉（去心） 羅參
當歸（酒浸焙） 白茯苓 茯神（各壹兩）
陳皮（浮） 粉草（炙各半兩）
㕮咀每服肆錢水壹盞半薑三片棗一枚瓦

器煎七分日三服臨卧一服
黃芩湯 治心勞實熱口瘡煩渴小便不利
澤瀉 梔子仁 黃芩
麥門冬（去心） 木通 生地黃
黃連 甘草（炙各等分）
每服肆錢水一盞薑五片煎服無時
白朮散 治脾寒虛勞嘔吐不食腹痛泄瀉胸
滿喜噫
白朮 人參 草果仁

厚朴（製） 肉豆蔻（麵裹煨熟取出去麵用豆蔻）
陳皮（淨） 木香 麥糵（炒各壹兩）
甘草（炙半兩）
㕮咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服
無時
小甘露飲 治脾勞實熱身體眼目悉黃舌乾
咽喉腫痛
黃芩 升麻 茵蔯
梔子仁 桔梗（炒） 生地黃

石斛 甘草（炙各等分）
每服肆錢水壹盞薑五片同煎溫服無時
溫肺湯 治肺勞虛寒心腹冷痛胸脇逆滿氣
穿背痛飲食卽吐虛乏不足
人參 鍾乳粉 製半夏
肉桂（不見火） 橘紅 乾薑（炮各壹兩）
木香（不見火） 甘草（炙各半兩）
煎服法同前
三母湯 治肺勞實熱面目浮腫欬嗽喘急煩

熱煩赤骨節多痛乍寒乍熱

知母　貝母（去心微炒）　杏仁（去皮尖炒）

甜葶藶（炒各半兩）　製半夏　秦艽

橘紅（各壹兩）　炙甘草（半兩）

煎服法同前

羊腎丸　治腎勞虛寒面腫垢黑腰脊引痛屈伸不利夢寐驚悸小便白濁

熟地黃（酒蒸焙）　杜仲（炒）　兎絲子（酒蒸別研）

石斛（去根）　黃芪　續斷（酒浸）

肉桂　磁石（煅醋淬）　牛膝（酒浸去蘆）

沉香（別研）　五加皮（洗）　山藥（炒各壹兩）

右爲細末用雄羊腎兩對以葱椒酒煑爛入少酒糊杵丸如梧子大每七十丸空心鹽湯送下

地黃湯　治腎勞實熱腹脹耳聾常夢大水

生地黃　赤茯苓　玄參

石菖蒲　人參　黃耆

遠志肉（甘草煑）　炙甘草（各壹兩）

吺咀每服肆錢水一盞薑五片煎服無時

木瓜散　治筋虛極脚手拘攣十指甲痛數轉筋甚則舌卷卵縮唇青面黒

木瓜（去子）　虎脛骨（酥炙）　五加皮（洗）

當歸（酒浸）　桑寄生　酸棗仁（製）

人參　栢子仁　黃芪（各壹兩）

炙甘草（半兩）　煎服法同前

五加皮湯　治筋實極咳則兩脇下痛不可轉動并脚心痛不可忍手足爪甲青黑四肢筋

急

羌活　羚羊角（鎊）　赤芍藥

防風　五加皮（洗）　秦艽

枳實（麩炒去穰）　甘草（炙各半兩）

煎服法同前

茯神湯　治脉虛極咳則心痛喉中介介如梗狀甚則咽腫

茯神（去木）　人參　遠志（甘草煑去心）

通草　麥門冬（去心）　黃耆

桔梗（炒）　甘草（炙各等分）

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

麥門冬湯　治脉實極氣衰血焦髮落好怒脣口赤甚

麥門冬（去心）　遠志（甘草煮去心）　人參

黃芩　生地黃（洗）　茯神

石膏（煅各壹兩）　甘草（炙半兩）

煎服法同前

半夏湯　治肉虛極體重連肩脇不能轉動則咳嗽脹滿痰飲大便不利

製半夏　白朮　人參

茯苓　陳皮（淨）　附子（炮）

木香　肉桂　大腹皮

炙甘草（各等分）　煎服法同前

薏苡仁散　治肉實極肌膚淫淫如鼠走津液開泄或時麻痺不仁

薏苡仁　石膏（煅）　川芎

肉桂　防風　防己

羚羊角（鎊）　赤芍藥　杏仁（去皮麩炒）

甘草（炙各等分）　煎服法同前

紫菀湯　治氣虛極皮毛焦枯四支無力喘急短氣

紫菀茸（洗）　乾薑（炮）　黃茋

人參　五味子　鍾乳粉

杏仁（麩炒去皮）　甘草（炙各等分）

㕮咀每服四錢水一盞薑五片棗一枚煎服無時

前胡湯　治氣實極胷膈不利咳逆短氣嘔吐不食

前胡　製半夏　杏仁（製炒）

紫蘇子（炒）　枳實（麩炒）　淨陳皮

桑白皮（炙）　甘草（炙各等分）

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

鹿角丸　治骨虛極面腫垢黑脊痛不能久立血氣衰憊髮落齒枯甚則喜唾

鹿角（貳兩）　牛膝（酒浸焙去蘆壹兩半）

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服柒拾丸空心鹽湯下

玄參湯　治骨實極面色焦枯隱曲膀胱不通牙齒腦髓苦痛手足酸疼大小便祕

玄參　生地黃（洗）　製枳殼

車前子　黃芪　當歸（酒浸）

麥門冬（去心）　白芍藥（各壹兩）　炙甘草（半兩）

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

磁石丸　治精虛極體氣瘦悴夢中走泄後遺

瀝不已小便白濁甚則陰痿

磁石（貳兩煆醋淬）　肉蓯蓉（酒浸焙）　鹿茸（酒炙）

續斷（酒浸）　杜仲（薑炒）　赤石脂（煆）

栢子仁（炒另研）　熟地黃（酒蒸焙）　山茱萸肉

兎絲子（酒蒸另研）　巴戟（去心）　韭子（炒各壹兩）

右爲細末酒糊丸梧子大每服柒拾丸空心鹽酒鹽湯任下

石斛湯　治精實極眼視不明齒焦髮落通身虛熱甚而胷中煩悶夜夢遺精

小草　石斛　黃芪

麥門冬（去心）　生地黃（洗）　白茯苓

玄參（各壹兩）　甘草（炙半兩）

㕮咀每服四錢水一盞薑五片煎服無時

人參養榮湯（和劑）　治脾肺俱虛發熱惡寒肢體瘦倦食少作瀉等證若氣血虛而變見諸證勿論其病勿論其脉但用此湯其病悉退

白芍藥（壹錢伍分）　人參　陳皮

黃芪（蜜炙）　桂心　當歸

白术　甘草（炙各壹錢）　熟地黃

五味子（炒杵）　茯苓（各柒分半）　遠志（伍分去心）

右薑棗水煎服

雙和湯（和劑）　治虛勞養氣血

白芍藥（柒兩半）　熟地黃（酒洗）　黃芪（去蘆蜜炙）

當歸（去蘆洗酒浸焙）　川芎（各叁兩）　炙甘艸

肉桂（不見火各貳兩貳錢半）

右爲末每服叁錢水一盞薑三片棗一枚煎七分空心溫服

七珎散（見不能食）

樂令建中湯（和劑）治藏府虛損身體消瘦潮熱自汗將成勞瘵此藥大能退虛熱生血氣

前胡　細辛（淨）　黃耆（蜜塗炙）
人參　桂心　橘皮（去白）
當歸（洗去土）　白芍藥　茯苓（去皮）
麥門冬（去心）　甘草（炙各壹兩）　半夏（湯洗七次切柒錢半）

每服四錢水一盞薑四片棗一枚煎七分不拘時熱服

究原雙補丸（簡易）治一切虛損五勞七傷面目黧黑脣口乾燥目暗耳鳴夜夢驚恐四肢痠疼

鹿角霜（叁兩）　黃耆（炙）　沉香
熟地黃（洗再蒸）　兎絲子（酒浸蒸焙）　覆盆子（去枝蒂）
人參（去蘆）　宣木瓜　白茯苓（去皮）
五味子（炒）　薏苡仁（炒）　肉蓯蓉（洗酒浸）
石斛（去根炒）　當歸（酒浸去蘆）　澤瀉（各壹兩去土蒸）
麝香（壹錢另研）　朱砂（半兩別研爲衣）

右爲末煉蜜丸如桐子大每服七十丸空心鹽湯送下

十四味建中湯（和劑）治榮衛失調氣血不足積勞虛損形體羸瘠短氣嗜卧欲成勞瘵

當歸（酒浸焙）　白芍藥　白朮
麥門冬（去心）　甘草（炙）　肉蓯蓉（酒浸）
人參　川芎　肉桂
附子（炮）　黃芪（炙）　製半夏
熟地黃（酒蒸焙）　茯苓（各等分）

㕮咀每服叁錢水一盞薑三片棗一枚空心溫服

參朮膏　治中風虛弱諸藥不應或因用藥失宜耗傷元氣虛證蜂起但用此藥補其中氣諸證自愈

人參　白朮（各等分）

右水煎稠湯化服之

黃芪鼈甲散（見咳嗽血）

人參散（本事）治邪熱客經絡痰嗽煩熱頭目昏痛盜汗倦怠一切血熱虛勞

黄芩（半兩）　人參　白术
茯苓　赤芍藥　半夏麯
柴胡　甘草　當歸
乾葛（各壹兩）
每服叁錢水一盞薑肆片棗二枚煎七分不
拘時溫服

易簡逍遥散（元戎）　治血虛勞倦五心煩熱肢體疼痛頭目昏重心忪頰赤口燥咽乾發熱盜汗減食嗜卧及血熱相搏月水不調臍腹脹

痛寒熱如瘧又療室女榮衛不和痰嗽潮熱肌體羸瘦漸成骨蒸（加山梔牡丹皮爲加味逍遥散）
白茯苓　白术　當歸
白芍藥　柴胡（各壹兩）　甘草（半兩）
右㕮咀每服四錢水一鍾煨生薑一塊切片
煎至六分去滓熱服無時

清骨散　專退骨蒸勞熱
銀柴胡（壹錢）　胡黃連　秦艽
鼈甲（醋炙）　地骨皮　青蒿

知母（各壹錢）　甘艸（五分）
水二鍾煎八分食遠服　血虛甚加當歸芍藥生地　嗽多加阿膠麥門冬五味子

秦艽扶羸湯　治肺痿骨蒸已成勞嗽或寒或熱聲嗄不出體虛自汗四肢怠惰
軟柴胡（貳錢）　人參　鼈甲（醋炙）
秦艽　當歸（酒洗）　紫菀
半夏（各壹錢）　地骨皮（壹錢半）　甘草（伍分）
熱甚者加青蒿汗多加黄芪去半夏生薑

水二鍾薑三片烏梅大棗各一枚煎七分食後服

保真湯　治勞證體虛骨蒸服之決補
當歸　生地黄　熟地黄
黄芪（蜜水炙）　人參　白术
甘草　白茯苓（各伍分）　天門冬（去心）
麥門冬（去心）　白芍藥　黄蘗（鹽水炒）
知母　五味子　軟柴胡
地骨皮　陳皮（各壹錢）　蓮心（伍分）

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

茯苓補心湯（見鼻衄） 鹿茸橘皮煎丸（見不能食）

三才封髓丹（寶鑑） 降心火益腎水滋陰養血潤補不燥

天門冬（去心） 熟地黃 人參（各半兩）
黃蘗（叁兩） 砂仁（壹兩半） 甘艸（炙柒錢半）

右六味爲末麵糊丸桐子大每服五十丸用蓯蓉半兩切作片酒一盞浸一宿次日煎三四沸去滓空心食前送下

天眞丹（寶鑑） 治下焦陽虛

沉香 穿心巴戟（酒浸） 櫰香（炒）
萆薢（酒浸炒） 葫蘆巴（炒香） 破故紙（炒香）
杜仲（麩炒去絲） 琥珀 黑牽牛（鹽炒去鹽各壹兩）
官桂（半兩）

右十味爲末用浸酒打糊爲丸如桐子大每服五十丸空心温酒送下鹽湯亦得

天眞丸（御藥） 治一切亡血過多形槁肢羸食飲不進腸胃滑泄津液枯竭久服生血養氣暖胃駐顏

精羊肉（柒斤去筋膜脂皮批開入下藥末） 肉蓯蓉（拾兩）
當歸（拾貳兩洗去蘆） 山藥（濕者去皮拾兩） 天門冬（去心焙乾壹斤）

右四味爲末安羊肉內裹縛用無灰酒四缾煮令酒盡再入水二升煮候肉糜爛再入
黃芪末（伍兩） 人參末（叁兩） 白朮末（貳兩）
熟糯米飯焙乾作餅將前後藥末和丸梧子大一日二次服三百丸温酒下如難丸用蒸餅五七枚焙乾入臼中杵千下丸之

生脉散（見中暑）

三才丸

天門冬 地黃 人參（各等分）

右爲末煉蜜丸空心服

霞天膏（見積聚） 滚痰丸（見痰飲）

倒倉法（見積聚） 當歸龍薈丸（見脅痛）

柴胡飲子（寶鑑） 解一切肌骨蒸熱寒熱往來及傷寒發汗不解或汗後餘熱勞復或婦人經病不快産後但有此證並宜服之

黄芩　甘草（炙）　大黄

芍藥　柴胡　人參

當歸（各半兩）

剉散每服四錢水一盞薑三片煎至六分去滓温服

防風當歸飲子（保命）　治煩熱皮膚索澤食後煎服宜以此飲下地黄丸

柴胡　人參　黄芩

甘艸　防風　大黄

當歸　芍藥（各半兩）　滑石（貳錢）

右㕮咀每服五錢水一盞半薑三片煎七分温服如痰嗽加半夏如大便黄米穀完出驚悸溺血淋閉欬血衄血自汗頭痛積熱肺痿後與大金花丸

大金花丸

黄蘗　黄芩　黄連

山梔（各壹兩）

右爲細末水丸小豆大每服一百丸温水下

日二三服　或大便實加大黄　自利如中

外熱者此藥作散煎服名解毒湯　腹痛嘔吐欲作利者每服解毒湯半兩加半夏茯苓厚朴各叁錢薑三片　如白膿後重下利後重者加大黄叁錢

麥煎散　治少男室女骨蒸黄瘦口臭肌熱盜汗婦人風血攻疰四肢

赤茯苓　當歸　乾漆

鼈甲（醋炙）　常山　大黄（煨）

柴胡　白术　生地黄

石膏（各壹兩）　甘草（半兩）

右爲末每服叁錢小麥五十粒水煎食後臨卧服若有虚汗加麻黄根壹兩

秦艽鼈甲散（寶鑑下同）　治骨蒸壯熱肌肉消瘦舌紅頰赤氣麤困倦盜汗

鼈甲（壹兩去裙醋炙）　柴胡　地骨皮（各壹兩）

秦艽　知母　當歸（各半兩）

右爲麤末每服半兩水一盞入烏梅一枚青

蒿五葉同煎至七分去滓温服[illegible]空心
一服（元戎地骨皮枳殻散有枳殻各等分無青蒿有桃柳枝頭各七箇薑二片又去秦艽當歸加貝母爲柴胡鼈甲散大便硬者服之大便溏者半金半血服逍遥散）

人參地骨皮散　治藏中積冷營中熱按之不足舉之有餘陰不足而陽有餘也
茯苓（半兩）　知母　石膏（各壹兩）
地骨皮　人參　柴胡
生地黄（各壹兩伍錢）
右㕮咀每服壹兩生薑叁片棗壹枚水煎細温服間服生精補虚地黄丸

人參柴胡散卽前人參散無黄芩

火鬱湯　柴胡升麻湯（俱見發熱）

猪肚丸
牡蠣（煆）　白术（各肆兩）　苦參（叁兩）
右爲細末以猪肚一具煑極爛剉研如膏和丸如桐子大每服三十丸米飲送下日三四服此藥神應瘦者服之卽肥莫測其理

傳尸勞

芎歸血餘散（直指）
室女頂門生髮（壹小團井水洗去油膩法醋浸一宿日中晒乾紙撚火燒存性）　眞川芎（半兩）　當歸（叁錢）
木香　桃仁（水浸去皮焙各貳錢）
安息香　雄黄（各壹錢）　全蝎（貳枚）
江上大鯉魚頭（生截斷壹枚醋炙酥）
右爲末分作四服每服井水一大碗淨室中煎七分入紅硬降眞香末半錢燒北斗符入藥月初五更空心向北目天呪曰瘵神瘵神害我生人吾奉帝勅服藥保身急急如律令呪五遍面北服藥畢南面吸生氣入口腹中燒降香置床底下午時又如前服藥

北斗符　勅

念北斗呪
朱砂書符

鼈甲生犀散（直指）治瘵疾殺瘵蟲取出惡物
天靈蓋（壹具男者色不赤可用女者色赤勿用以檀香煎湯候冷洗呪曰雷公靈雷公聖逢傳尸卽須應急急如律令呪七遍訖次用酥炙黄）

生鼈甲（壹枚去裠醋炙黃） 虎長牙（貳枚研炙酥如一）
（無則用牙關骨半兩） 安息香 桃仁（水浸去皮焙）
檳榔（雞心者各半兩） 生犀角 木香
甘遂 降真香 乾漆（杵碎炒烟略盡存性）
阿魏（酒浸研各叁錢） 雷丸（貳錢） 穿山甲（取四趾醋炙焦）
全蝎（叁個） 蚯蚓（拾條生研和藥）

右件爲末每服半兩先用豉心肆拾玖粒東向桃李桑梅小稍各貳莖長柒寸生藍青柒葉青蒿壹小握葱白連根洗伍莖石臼內同

杵用井水壹碗半煎取壹盞入童子尿壹盞內藥末煎取七分入麝壹字月初旬五更空心溫服即以被覆汗恐汗中有細蟲軟帛拭之即焚其帛少時必瀉蟲以淨桶盛急鉗取蟲付烈火焚之並收入磁器中瓦片傳雄黃蓋之泥和灰扎埋深山絕人行處

天靈蓋散（即前方之變）

天靈蓋（兩指大洗呪炙如前法） 檳榔（如雞心者伍枚爲末）
阿魏（伍錢細研） 辰砂（另研） 麝香（另研各貳錢半）
安息香（銅刀子切入乳鉢內研同諸藥拌和柒錢半）
連珠甘遂（伍錢爲末一方不用此味）

右六味研極細和令勻每服三大錢用後湯使下

薤白（貳柒莖） 青蒿（貳握） 甘草（貳莖五寸許）
葱白（貳柒莖） 桃枝（以下並用向東南嫩者）
柳枝 桑白皮（一云桑枝） 酸石榴根（一云枝各貳握柒寸許）

右八味須選淨潔處採用童子小便四升於

銀石器內以文武火煎至一升濾去滓分作三盞將前藥末調下五更初服男患女煎女患男煎服藥後如覺欲吐即用白梅肉止之五更盡覺臟腑鳴須轉下蟲及惡物黃水異糞異物若一服未下如人行五七里又進一服至天明更進一服並溫喫如瀉不止用龍骨黃連等分爲末熟水調下五錢次喫白梅粥補之

五癆麝香散　治男子婦人傳尸骨蒸實熱

天靈蓋（貳錢半） 柴胡（壹兩） 犀角屑（半兩）

甘草（叁寸患人中指長男左女右） 東引桃枝

青蒿 東引柳枝 石榴皮（四味各壹握）

阿膠 薤白 葱白（各柒寸）

麝香（貳錢半）

右爲末用童便二升半浸藥一宿明日早晚煎至升半去滓服之若男病女煎女病男煎忌貓雞犬驢馬僧尼孕婦生人孝子見之煎成分爲三服入檳榔末三分温服初服約人

行三五里遠便再進一服倘惡心以白梅含止之服三五服病止即瀉出異物若蟲如頭髮馬尾身赤口黑身上如螘行不可名狀瀉後葱粥飲補之同時藥煎補五藏茯神散忌風一月忌食油膩濕麵鹹味并牛猪鷄鴨犬等物服此藥無不當日瘥凡天下治勞服之亦須累日及年猶未全去病源者不似此方至年遠重病不過兩劑如病未多即一劑飲子便當服此

茯神散 不問遠年近日取効下蟲紅色便可治肚下黑次之肚下白色是食髓也萬不一瘥補方服此

白茯神 茯苓 人參

遠志（去心） 龍骨 肉桂

甘草 陳皮（各壹兩） 當歸

五味子（各壹兩半） 黃耆（貳兩） 大棗（伍拾陸枚）

右爲散分作八服每服入棗七枚生薑二錢用水一升半煎至一升趂前藥後喫亦空心

服神効

補肝藏勞極金明散

人參 知母 茯苓

秦艽（去蘆） 丁香 甘草（炙）

石膏（煅各等分）

右爲細末每服二錢水一盞葱白三寸同煎至八分通口服

補心藏勞極守靈散

白茯苓 丁香 訶子（各壹兩去核）

桔梗　芍藥　羌活
甘草（炙各貳錢五分）
右爲細末每服二錢入銀耳環一隻葱白三
寸同煎至八分通口服
補脾藏勞極魂停散
白藥子　桔梗　人參
訶子皮　茯苓　甘艸（炙）
丁香（各等分）
右爲細末每服二錢水一盞入蜜一匙同煎

至八分通口服
補肺藏勞極虛成散
枳實（去瓤麸炒）　秦艽（去蘆）　白茯苓
芍藥　麻黃（去節）　玄胡索
當歸（洗淨）　茴香（炒各半兩）　甘草（炙貳錢半）
右爲極細末每服二錢水一盞銀鐶一對蜜
伍點煎至八分通口服
補腎藏虛勞育嬰散
香附子（貳錢半炒）　黑附子（壹枚炮）　白蒺藜（貳錢半去角）

木香（壹錢）　白茯苓（半兩）　甘艸（壹錢炙）
右爲細末每服二錢水一盞薑柒片葱白同
煎至七分空心服
紫河車丹　治飛蟲鬼疰虛勞羸瘦喘嗽氣
其法取首胎男子者以皁角水洗淨次以銚
子內用米醋漉洗控乾將一小小焙籠以紙
周圍密糊不令失火氣或無小焙籠只用小
盞子去繫密糊安紫河車於上用烈火焙更
將盖子盖之焙令極乾約只有十二三文重

候極乾更入後藥
人參（壹兩半）　白朮（炒）　白茯苓
茯神　當歸　熟地黃（各壹兩）
木香（半兩）　乳香（另研）　沒藥（各四錢）
朱砂（貳錢另研）　麝香（貳分）
右爲細末諸藥和勻以紅酒糊爲丸如桐子
大每服五十丸煎人參湯下空心服之日午
四服或煉蜜爲丸亦可
犀角紫河車丸（寶鑑）　治傳尸勞三月必平復其餘

勞證只消數服神効

紫河車（壹具用米泔浸壹宿洗淨焙乾） 鼈甲（酥炙）
桔梗（去蘆） 胡黃連 芍藥
大黃 敗鼓皮心（醋炙） 貝母（去心）
龍膽草 黃藥子 知母（各貳錢半）
芒硝 犀角（鎊） 蓬朮（各壹錢半）
朱砂（研貳錢）

右爲細末煉蜜丸如梧子大朱砂爲衣空心食前温酒服貳拾丸如膈熱食後服重病不過一料

秘方鬼哭飲子 專取傳尸勞蟲

天靈蓋（酥炙） 鼈甲（醋炙） 軟柴胡（各貳錢半）
木香（壹錢貳分） 鼓心（醋炙黃） 阿魏
安息香 甘草（各壹錢） 桃仁（去皮尖另研拾壹枚）
貫衆（貳錢半） 青蒿（半握）

右十一味細切杵爲麤末先以童便貳升隔夜浸露星月下至四更時煎至八分去滓分作三服每服調蜈蚣散壹錢五更初温服穩臥至三點又進一服至日出時覺腹中欲利如未利再進一服已利勿服

蜈蚣散

赤脚蜈蚣（壹條以竹筒盛薑汁浸焙乾）
烏鷄糞（貳錢半先將鷄於五日前以火麻子餧之然後取其糞用）
檳榔（貳錢半） 辰砂（壹錢貳分半） 麝香（壹錢另研）

右以五味爲細末和勻入前煎藥内服凡合藥宜六甲建除日忌婦人孝服鷄犬見之亦不可令患者知如利下惡物併蟲急用火燒其病者所穿衣服被褥盡燒之食葱粥將息以復元氣務要清心靜養

發熱

三黃丸（東垣）治丈夫婦人三焦積熱上焦有熱攻衝眼目赤腫頭項腫痛口舌生瘡中焦有熱心膈煩躁飲食不美下焦有熱小便赤澀大便祕結五藏俱熱即生癰癤瘡痍及治五般痔疾肛門腫痛或下鮮血

黃連（淨）　黃芩（淨）　大黃（各拾兩）

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服叁拾丸食後熱水吞下視藏府虛實加減小兒積熱亦宜服（一方用腦麝爲衣丸如豆大夜間噙化壹貳丸亦好）

瀉白散（錢氏）

桑白皮（炒黃）　地骨皮（各壹兩）　甘草（炒半兩）

右爲細末每服貳錢水一盞入粳米百粒煎食後服易老加黃連（海藏云治肺熱傳骨蒸熱自宜用此以直瀉之用山梔黃芩方能瀉肺但當以氣血分之）

凉膈散　治大人小兒積熱煩躁多渴面熱脣焦咽燥舌腫喉閉目赤鼻衄頷頰結硬口舌生瘡譫語狂妄腸胃燥澀便溺閉結睡臥不安一切風壅

梔子仁　連翹　薄荷

黃芩　甘草（各壹兩半）　大黃

芒硝（各半兩）

右爲麤末每壹兩水二盞竹葉七片煎至一盞去滓入蜜少許食後服加薑煎亦得去六經熱減大黃芒硝加桔梗甘草人參防風治肺經邪熱咳嗽有痰加半夏凉膈與四物各半服能益血洩熱名雙和散錢氏去連翹加

藿香石膏爲瀉黃散（寶鑑連翹肆兩硝黃各貳兩餘各壹兩）

本事方治大人小兒五藏積熱煩躁多渴脣裂喉閉目赤鼻頷結硬口舌生瘡陽明證傷寒發狂見鬼譫語大小便閉一切風壅並皆治之

山梔仁　甘草　赤芍藥（各壹兩）

大黃　朴硝　連翹

薄荷葉　乾葛（各貳兩）

右爲散每服貳錢水一盞入竹葉七片蜜三

匙同煎至七分去滓食後服唯陽明證傷寒忌下（此藥局方亦載緣味數與用藥大段不同予姪婦忽患熱病欲灸付之一服立效後來累服累驗幸毋忽）

白虎湯（仲景）

知母（陸兩）　石膏（壹斤碎）　甘草（貳兩）

粳米（陸合）

右四味以水一斗煑米熟湯成去滓温服一升日三服

地骨皮散（錢氏）治壯熱作瀉

地骨皮　茯苓　甘草

柴胡　半夏　人參

知母（各等分）

右爲末每服壹貳錢水煎

瀉心湯（錢氏）

黃連壹兩去鬚爲極細末每服壹字至半錢壹錢臨臥温水調下（海藏云易老單方瀉心湯出於此乃實邪也實則瀉其子）

導赤散（錢氏　丹溪云導赤散正小腸藥也）

生地黃　木通　甘草（各等分）

右同爲末每服三錢水一盞入竹葉七片同煎至五分食後温服（一本用黃芩不用甘草）

朱砂安神丸（見虛煩）

錢氏安神丸

麥門冬（去心焙）　馬牙硝　白茯苓

乾山藥　寒水石（研）　甘草（各半兩）

硃砂（壹兩研）　龍腦（壹字研）

右爲細末煉蜜爲丸如鷄頭實大每服半丸砂糖水化下無時

千金地黃丸（本事）治心熱

黃連（肆兩爲末）　生地黃（半斤研取汁連滓拌黃連末和勻曬乾用）

右再爲細末煉蜜丸桐子大門冬湯下叄十丸

門冬丸　治心經有熱

麥門冬（壹兩去心）　黃連（半兩）

右爲細末蜜丸如桐子大食後熱水下三十丸

清心丸（海藏） 治熱

黃蘗（貳兩生用） 麥門冬（去心） 黃連（各壹兩）

龍腦（壹錢）

右爲末煉蜜丸如桐子大每服十丸臨卧門冬酒下或薄荷湯亦得

黃連清膈丸（東垣） 治心肺間有熱及經中熱

麥門冬（去心壹兩） 黃連（去蘆伍錢） 鼠尾黃芩（淨剉叁錢）

右爲細末煉蜜丸如菉豆大每服二十丸溫水送下無時

朱砂涼膈丸（東垣） 治上焦虛熱肺脘咽膈有氣如烟搶上

黃連 山梔子（各壹兩） 人參

茯苓（各伍錢） 朱砂（叁錢另研） 腦子（伍分另研）

右爲細末煉蜜丸如梧子大朱砂爲衣熟水送下五七丸日進三服食後

火府丹（見淋）

瀉黃散（錢氏）

藿香（柒錢） 山梔仁（壹兩） 石膏（半兩）

甘草（貳兩） 防風（肆兩）

右剉同蜜酒微炒香爲細末每服貳錢水壹盞煎清汁飲（海藏云此劑瀉肺熱）

調胃承氣湯（仲景）

大黃（去皮酒浸肆兩） 甘草（炙貳兩） 芒硝（半升）

右三味㕮咀以水叁升煮取壹升去滓內芒硝更上火微煮令沸少少溫服

人參黃芪散（見欬血） 補中益氣湯（見勞倦）

瀉青丸（見中風） 柴胡飲子（見虛勞）

當歸龍薈丸（見脇痛）

回金丸（丹溪） 伐肝經火亦審虛實用之

黃連（陸兩） 吳茱萸（壹兩）

右爲末粥丸

佐金丸 佐肺金以伐肝木之邪

片芩（陸兩） 吳茱萸（湯洗叁次壹兩）

右爲末粥丸如桐子大每服叁伍十丸白朮陳皮煎湯下

六味地黃丸（見虛勞）

四順飲子（一名清凉散）

大黃（蒸）　甘草（炙）　當歸（酒洗）

芍藥（各等分）

右㕮咀每服伍錢用水壹盞半薄荷拾葉同煎至柒分去滓温服

桃仁承氣湯（見畜血）

桔梗湯（海藏）

桔梗　連翹　山梔子

薄荷　黃芩　甘艸（各等分）

右爲麤末竹葉自水煎温服汗之熱服　春倍加防風羌活　夏倍加黃芩知母　季夏淫雨倍加羌活　秋加桂五錢　冬加桂壹兩亦可以意消息隨證加減而用之

清神散（和劑）　消風壅化痰涎治頭目眩面熱

檀香（剉）　人參（去蘆）　羌活（去苗）

防風（去蘆各壹兩）　薄荷（去土）　甘草

荊芥穗（各貳兩）　石膏（研肆兩）　細辛（去苗焙五錢）

右爲末沸湯點服貳錢或入茶末點服（此方虛熱可用）

龍腦飲子（和劑）　治蘊積邪熱咽喉腫痛眼赤口瘡心煩鼻衄（上中二焦藥也）

砂仁　栝蔞根（各叁兩）　藿香葉（貳兩肆錢）

石膏（肆兩）　甘草（蜜炙陸兩）　梔子（微炒拾貳兩）

右爲末每服貳錢至叁錢新汲水入蜜調下

龍腦鷄蘇丸　治上焦熱除煩解勞去肺熱咳衄血熱驚悸脾胃熱口甘吐血肝膽熱泣出口苦腎熱神志不定上而酒毒膈熱消渴下

而血滯五淋血崩等疾

薄荷（壹斤）　麥門冬（去心貳兩）　甘艸（壹兩半）

生地黃（陸兩另末）　黃連（壹兩）　黃芪

新蒲黃（炒）　阿膠（炒）　人參（各貳兩已上俱末）

木通（貳兩）　銀柴胡（貳兩剉同木通沸湯浸一日夜絞取汁）

右爲細末好蜜貳斤先煎一兩沸然後下生地黃末不住手攪時加木通柴胡汁慢火熬膏勿令火緊膏成然後加前藥末和丸如豌豆大每服貳拾丸白湯下　虛勞虛煩梔子

湯下　肺熱黃芩湯下　心熱悸動恍惚人參湯下　吐咳唾衄四血去心麥門冬湯下　汗熱防風湯下　腎熱黃蘗湯下（已上並食後臨卧服）治五淋及婦人漏下車前子湯下　痰嗽者生薑湯下　莖中痛者蒲黃滑石水一鍾調下　氣逆橘皮湯下　室女虛勞寒熱潮作柴胡人參湯下

洗心散　治心肺積熱風壅上攻頭目昏痛肩背拘急肢節煩疼口苦唇焦咽喉腫痛痰涎

壅滯涕唾稠粘小便赤澀大便祕滯

白朮（壹兩半）　麻黃　當歸

荊芥　芍藥　甘艸

大黃（各陸兩）

右為細末每服貳錢水壹盞入生薑薄荷少許同煎至柒分溫服

瀉脾散即瀉黃散

貫衆散（寶鑑）解一切諸熱毒或中食毒酒毒藥毒竝皆治之

黃連　貫衆　甘草

駱駝蓬（各叁錢）

右為末每服叁錢冷水調下

大承氣湯（見大便不通）立効散

八正散　石韋散（俱見淋）

三才封髓丹（見虛勞）　滋腎丸（見小便不通）

黃連解毒湯（仲景）

黃連（柒錢半）黃蘗　梔子（各半兩）

黃芩（壹兩）

每服五錢水壹盞半煎至壹盞去滓熱服未知再服

雄黃解毒丸（見咽喉）　妙香丸（疎决腸胃制伏木火見癎）

木香金鈴散（見喘）

大黃散（保命）治上焦熱而煩不能臥睡

山梔仁　大黃　鬱金（各半兩）

甘草（貳錢半）

右為末每服伍錢水煎溫服微利則已

錢氏地黃丸（即六味地黃丸）

柴胡升陽湯（東垣）

柴胡　升麻　葛根

獨活　羌活（各半兩）　防風（貳錢半）

甘草（生貳錢 炙貳錢）　人參　白芍藥（各半兩）

右㕮咀每服半兩水叄大盞煎至壹盞去滓稍熱服忌冷物氷水月餘

火鬱湯（東垣）

升麻　葛根　白芍藥

柴胡根（各壹兩）　炙甘艸　防風（各伍錢）

右㕮咀每服叄肆錢水貳大盞入連鬚葱白三寸煎去滓稍熱服

三物黃芩湯（見虛煩）　十全大補湯（見虛勞）

瀉血湯（東垣）

生地黃（酒洗炒）　熟地黃　蒲黃

丹參（酒炒）　當歸（酒洗）　漢防已（酒洗炒）

柴胡（去蘆）　甘艸稍（炙）　羌活（已上各壹兩）

桃仁（湯浸去皮 叄錢）

右爲麤末每服五錢水壹盞半煎壹盞去柤

空心温服

退熱湯（東垣）治表中虛熱或遇夜則甚

黃芪（壹錢）　柴胡（柒分）　生甘草

黃連（酒製）　黃芩　芍藥

地骨皮　生地黃（去血熱）　蒼术（各伍分）

當歸身　升麻（各叄分）

右㕮咀作壹服水貳盞煎至壹盞去滓食遠温服

參蘇飲（易簡）　治感冒發熱頭疼或因痰飲凝積發以爲熱並宜服之若感冒發熱亦如服養胃湯法以被蓋卧連進數服微汗即愈尚有餘熱更徐徐服之自然平治因痰飲發熱但連日頻進此藥以熱退爲期不可預止雖有前胡乾葛但能解肌耳既有枳殼橘紅輩自能寬中快膈不致傷脾兼大治中脘痞滿嘔逆惡心開胃進食無以踰此毋以性涼爲疑一切發熱皆能取効不必拘其所因也小兒室女亦宜服之

乾葛（洗）　前胡（去苗）　半夏（湯洗七次薑汁製炒）

人參　茯苓（去皮各柒分半）　木香

紫蘇葉　枳殼（去瓤麩炒）　桔梗（去蘆）

甘草（炙）　陳皮（去白各伍分）

水壹盞半薑柒片棗壹枚煎陸分去滓溫服不拘時（易簡方不用木香只十味）

附紫雪（和劑）　療脚氣毒遍內外煩熱不解口中生瘡狂易叫走瘴疫毒癘卒死溫瘧五尸五疰心腹諸疾㽲刺切痛及解諸熱藥毒發邪

熱卒黃等并解蠱毒鬼魅野道熱毒又治小兒驚癇百病

黃金（壹百兩）　石膏　寒水石

磁石　滑石

已上肆味各叁斤搗碎水壹斛煑至肆斗去滓入下項

犀角屑　麢羊角屑　青木香（搗碎）

沉香（搗碎各伍兩）　玄參（洗焙搗碎）　升麻（各壹斤）

甘草（剉炒捌兩）　丁香（壹兩搗碎）

已上捌味入前藥汁中再煑取壹斗伍升去滓入下項

朴硝（精者拾斤）　消石（肆升如闕芒硝亦得每升重柒兩柒錢半）

已上貳味入前藥汁中微火上煎柳木篦攪不住手候有柒升投在木盆中半日欲凝入下項

麝香當門子（壹兩貳錢半研）　朱砂（飛研叁兩）

已上貳味入前藥中攪調令勻寒之貳日

右件藥成霜雪紫色每服壹錢或貳錢用冷水調下大人小兒臨時以意加減食後服

潮熱

參蘇飲（見發熱） 小柴胡湯（見往來寒熱）

茯苓補心湯（見鼻衄） 十全大補湯

養榮湯

八珍散即七珍散加白扁豆（俱見虛勞）

四物二連湯 治血虛五心煩熱晝則明了夜則發熱

當歸 生地黃 白芍藥（炒各壹錢）

川芎（柒分） 黃連（炒五分） 胡黃連（叁分）

右每服伍錢水煎

惡寒

三黃丸（見發熱）

小柴胡湯（見往來寒熱）

升陽益胃湯（東垣）

黃芪（貳兩） 半夏（湯洗脉濇者可用）

人參（去蘆） 甘草（炙各壹兩） 獨活

防風（以秋旺故以辛溫瀉之） 白芍藥（何故秋旺用人參白术芍藥之類反補肺為脾胃虛則肺最受邪故因時而補易為力也）

羌活（各伍錢） 橘皮（肆錢不去白） 茯苓（小便利不渴者勿用）

柴胡 澤瀉（不淋勿用） 白术（各叁錢）

黃連（壹錢）

右吹咀每服叁錢水叁盞薑伍片棗貳枚煎至壹盞去滓溫服早飯後午飯前服之禁忌如前漸加至五錢止服藥後如小便利而病加增劇是不宜利小便當少去茯苓澤瀉若喜食初一二日不可飽食恐胃再傷以藥力尚淺胃氣不得轉運升發也須薄滋味或美食助其藥力益升浮之氣而滋其胃氣慎不

可淡食以損藥力而助邪氣之降沉也可以小役形體使胃與藥得轉運升發慎勿大勞使氣復傷若脾胃得安靜尤佳若胃氣稍強少食果以助穀藥之力經云五穀爲養五果爲助者也（禁忌如前者服藥訖忌語話一二時辰及酒濕麪大料物及冷蒸寒涼淡滲之物）

茯苓丸（見腎痛）

黃芪補胃湯（東垣）

黃芪（伍錢）　甘草（叁錢）　香白芷（貳錢伍分）

藁本　升麻（各貳錢）　草豆蔻

橘皮（各壹錢半）　麻黃　當歸（各壹錢）

蓮花青皮（柒分）　柴胡（陸錢）　黃蘗（少許）

右㕮咀每服五錢水貳盞煎至壹盞去查稍熱食前服

桂枝加附子湯（仲景）

桂枝（去麁皮肆兩）　附子（叁枚炮去皮切作捌片）

生薑（叁兩切）　甘草（貳兩炙）　大棗（拾貳枚擘）

以水陸升煑取貳升去滓分溫叁服

桂枝新加湯（又名桂枝芍藥半夏生薑湯）

桂枝湯內加人參（壹兩）　芍藥生薑（各叁錢）　加水四升

巴戟丸（發明）　治肝腎俱虛收歛精氣補真陽充悅肌膚進美飲食

白朮　五味子　川巴戟（去心）

茴香（炒）　熟地黃　肉蓯蓉（酒浸）

人參　覆盆子　兎絲子（酒浸）

牡蠣　益智仁　骨碎補（洗去毛）

白龍骨（各等分）

右十三味爲末蜜丸桐子大焙乾每服叁拾丸食前米飲下日叁服此藥補精氣止汗

神珠丹（一名離珠丹）　治下焦元氣虛弱小腹疼痛皮膚燥澀小便自利足胻寒而逆

杜仲（炒去絲）　萆薢　巴戟（各貳兩）

龍骨（壹兩）　破故紙（叁兩炒）　訶子（五箇）

胡桃仁（壹百貳拾箇）　砂仁（半兩）

硃砂（壹錢另研）

右九味爲末酒糊丸如桐子大硃砂爲衣每服叁拾丸温酒或鹽湯送下（氣不化小便不利濕肌潤滑熱蒸陰少氣不化氣走小便自利皮膚燥溢爲迫津液不能停離珠丹主之弦數者陽陷於內從外而之內也弦則帶數甲終於甲也緊則帶洪壬終於丙也若弦虛則無火細則有水此二脉從內之外也不宜離珠丹）

胡椒理中丸（見痰飲）

鐵刷湯　治積寒痰飲嘔吐不止胷膈不快不下飲食

半夏（肆錢湯泡）　草豆蔻　丁香

乾薑（炮）　訶子皮（各叁錢）　生薑（壹兩）

右六味㕮咀水五盞煎至二盞半去滓分三服無時大吐不止加附子（叁錢）生薑（半兩）

桂附丸（寶鑑）　療風邪冷氣入乘心絡臟腑暴感風寒上乘於心令人卒然心痛或引背膂乍間乍甚經久不差

川烏（炮去皮臍）　黑附（炮去皮臍各叁兩）　乾薑（炮）

赤石脂　川椒（去目微炒）　桂（去麤皮各貳兩）

右六味爲末蜜丸如桐子大每服叁拾丸温水送下覺至痛處即止若不止加至伍拾丸以知爲度若早服無所覺至午時再服貳拾丸若久心痛服盡壹料終身不發

大建中湯　治內虛裏急少氣手足厥冷小腹攣急或腹滿弦急不能食起即微汗陰縮或腹中寒痛不堪勞脣口乾精自出或手足乍寒乍熱而煩冤酸疼不能久立多夢寐

黃芪　當歸　桂心

芍藥（各貳錢）　人參　甘草（各壹錢）

半夏（泡焙）　黑附子（炮去皮各貳錢半）

右八味㕮咀每服伍錢水貳盞薑叁片棗貳枚煎至壹盞去滓食前温服

二氣丹　助陽退陰正氣和中治內虛裏寒冷氣攻擊心脇腹滿刺痛泄利無度嘔吐不止自汗時出小便不禁陽氣漸微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷痢少氣羸困一切虛寒痼冷

硫黃（細研）　肉桂（去麤皮各貳錢半）

乾薑（炮）　硃砂（別研爲衣各貳錢）

黑附子（大者壹枚去皮臍炮製半兩）

右爲細末研勻麪糊爲丸梧子大每服叁拾丸空心煎艾鹽湯下

附子理中丸　治脾胃冷弱心腹疞疼嘔吐瀉利霍亂轉筋體冷微汗手足厥冷心下逆冷滿悶腹中雷鳴飲食不進及一切沉寒痼冷竝皆治之

人參（去蘆）　附子（炮去皮臍）　乾薑（炮）

甘草（炙）　白朮（各等分）

右爲末煉蜜和丸每壹兩作拾丸每服壹丸以水壹盞化破煎至七分稍熱服食前

八味丸　還少丹

天眞丹

定志丸（見驚）　雙和湯（俱見虛勞）

益黃散（錢氏）

陳皮（壹兩）　青皮　訶子肉

甘艸（各半兩）　丁香（貳錢）

右爲細末每服貳錢或叁錢水煎服（海藏云此劑爲脾以燥濕）

小青龍湯（見咳嗽）　四逆湯（見厥）

大已寒丸（和劑）　治藏府虛寒心腹疞痛泄瀉腸鳴自利自汗米穀不化手足厥冷

蓽撥　肉桂（各肆兩）　乾薑（炮）

良薑（各陸兩）

右爲細末水煑麪糊丸如梧子大每服貳拾丸米飲湯下食前服

往來寒熱

小柴胡湯（仲景）治傷寒四五日往來寒熱胷滿心煩喜嘔風温身熱少陽發熱

柴胡（半斤）　黃芩　人參

甘草　生薑（各叁兩）　半夏（半升洗）

大棗（拾貳枚擘）

右柒味水壹斗煑取陸升去滓再煎取叁升温服壹升日叁服

加味小柴胡湯即前方加山梔牡丹皮

柴胡四物湯（保命）治日久虛勞微有寒熱脉沉而數

川芎　當歸　芍藥

熟地黃（各壹錢半）　柴胡（捌錢）　人參

黃芩　甘草　半夏（各叁錢）

右為末水煎服

解風湯（宣明）治中風寒熱頭目昏眩肢體疼痛手足麻痺上膈壅滯

人參　川芎　獨活

甘草　麻黃（去節湯洗焙各壹兩）

細辛（半兩）

右為末每服叁錢水壹盞生薑伍片薄荷葉少許同煎至捌分不拘時服

防風湯　治中風寒熱

防風　甘艸　黃芩

桂枝　當歸　白茯苓（各壹兩）

秦艽　乾葛（各壹兩半）　杏仁（伍拾枚）

右為散水酒薑棗煎服

調中湯（寶鑑）

白茯苓　乾薑　白朮

甘草（各等分）

每服伍錢水壹盞半煎柒分服

地骨皮散（雲岐）

柴胡　地骨皮　桑白皮

枳殼　前胡　黃芪（各柒錢半）

白茯苓　五加皮　人參

甘草　桂心　芍藥（白條各半兩）

右每服叄錢生薑三片水煎服

柴胡散

柴胡　黃芪　赤茯苓

白朮（各貳兩）人參　地骨皮

枳殼（麩炒）桔梗　桑白皮

赤芍藥　生地黃（各柒錢半）麥門冬（去心叄兩）

甘草（半兩）

右每服肆錢薑五片水煎服

柴胡清肝散（見耳衂）

佐金丸　治肝火脇肋刺痛往來寒熱頭目作痛泄瀉淋閉一切肝火之證並皆治之（見發熱）

黃芪丸　治產後蓐勞寒熱進退頭目肢痛骨節痠疼氣力虛乏

黃芪　鼈甲　當歸（炒各壹兩）

桂心　白芍藥　續斷

川芎　牛膝　蓯蓉

沉香　柏子仁　枳殼（各陸錢半）

五味子　熟地黃（各半兩）

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大每服四五十丸粥飲下食後

抑陰地黃丸（本事）

生地黃（叄兩）柴胡　秦艽

黃芩（各半兩）赤芍藥（壹兩）

右細末煉蜜丸如桐子大每服叄拾丸烏梅湯吞下不拘時候日三服昔齊褚澄療師尼寡婦別制方盖有爲也此二種寡居獨陰無陽慾心萌而多不遂是以陰陽交爭乍寒乍熱全類溫瘧久則爲勞嘗讀史記倉公傳濟北王侍人韓女病腰背痛寒熱衆醫皆以爲寒熱也倉公曰病得之欲男子不可得也何以知其然胗其脉肝脉弦出寸口是以知之盖男子以精爲主婦人以血爲主男子精盛則思室婦人血盛則懷胎夫肝攝血故也厥陰弦出寸口又上魚際則陰血盛可知褚澄之言信有爲矣（右地黃丸雖曰抑陰實補陰瀉陽之劑也）

外熱内寒外寒内熱

桂枝湯（見傷濕） 小柴胡湯（見往來寒熱）

白虎湯（見發熱）

桂枝麻黄各半湯

桂枝（去麄皮壹兩陸錢陸分美） 芍藥

生薑（切） 甘草（炙） 麻黄（各壹兩去節）

大棗（肆枚） 杏仁（貳拾肆枚湯浸去皮尖及雙仁者）

右七味以水伍升先煮麻黄一二沸去上沫内諸藥煮取一升八合去滓温服六合

上熱下寒上寒下熱

既濟解毒湯（寶鑑）治上熱頭目赤腫而痛胸膈煩悶不得安卧身半以下皆寒足胻尤甚大便微祕

大黄（酒煨大便利勿用） 黄連（酒炒） 黄芩（酒炒）

甘草（炙） 桔梗（各貳錢） 柴胡 升麻

連翹 當歸身（各壹錢）

右㕮咀作一服水二鍾煎至一鍾去查食後温服忌酒濕麵大料物及生冷硬物

瘧

桂枝加芍藥湯（保命下同）

桂枝（叁錢） 黄芪 知母

石膏 芍藥（各半兩）

右爲麤末每服五七錢水煎

桂枝黄芩湯

柴胡（壹兩貳錢） 黄芩 人參

甘草（各肆錢半） 半夏（肆錢） 石膏

知母（各伍錢） 桂枝（貳錢）

右爲麤末依前煎服

四逆湯（見厥二三条） 通脉四逆湯（見泄瀉）

芍藥甘草湯（見腹痛）

桂枝加當歸芍藥湯即桂枝湯加當歸芍藥

小柴胡湯（往來寒熱） 黄芩芍藥湯（見滯下）

白虎湯（見發熱） 小建中湯（見勞倦）

異攻散即四君子湯加陳皮

四物柴胡苦楝附子湯即四物湯加三物（見虚勞）

桂枝羌活湯（保命下同）

桂枝　羌活　防風
甘草（炙各半兩）

右為麤末每服半兩水一盞半煎至一盞迊發而服之吐者加半夏麯（等分）

麻黃羌活湯

麻黃（去節）　羌活　防風
甘草（炙各半兩）

同前服法如吐加半夏麯（等分）

麻黃黃芩湯

麻黃（壹兩去節）　桃仁（叄拾枚去皮）　黃芩（伍錢）
甘草（炙叄錢）　桂枝（貳錢半）

右為細末同前服法桃仁味苦甘辛肝者血之海血受邪則肝氣燥經所謂肝苦急急食甘以緩之故桃仁散血緩肝謂邪氣深遠而入血故夜發乃陰經有邪此湯發散血中風寒之劑

白芷湯

白芷（壹兩）　知母（壹兩柒錢）　石膏（四兩）

右為麤末同前法煎服

桂枝石膏湯

桂枝（伍錢）　石膏　知母（各壹兩半）
黃芩（壹兩）

右為麤末分作叄服水壹盞同煎服

大柴胡湯

柴胡（半斤）　黃芩　芍藥（各叄兩）
半夏（半升洗）　生薑（伍兩切）　枳實（肆枚炙）
大棗（拾貳枚擘）　大黃（貳兩）

右七味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎溫服壹升日叄服

大承氣湯（見大便不通）

桃仁承氣湯（見畜血）

柴胡桂薑湯

柴胡（半斤）　桂枝（叄兩去麤皮）　括蔞根（肆兩）
乾薑　黃芩　牡蠣（煆各貳兩）
甘草（壹兩炙）

右七味以水壹斗貳升煮取陸升去滓再煎

取叁升溫服壹升日叁服

白虎加桂枝湯（金匱） 一脉經云朝發暮解暮發朝解（[illegible]）

知母（陸兩） 甘草（炙貳兩） 石膏（壹斤）

桂（去麄皮叁兩） 粳米（貳合）

右剉散每伍錢水壹盞半煎至八分去滓溫服汗出即愈

蜀漆散（金匱）

蜀漆（燒去腥） 雲母（燒二日夜） 龍骨（等分）

右杵爲散未發前以漿水服半錢匕如溫瘧

一加蜀漆壹錢臨發時服壹錢匕

牡蠣湯 治牡瘧

牡蠣（肆兩熬） 麻黃（去節） 蜀漆（各叁兩）

甘草（貳兩）

一以水捌升先煑蜀漆麻黃去上沫得陸升內諸藥煑取貳升溫服壹升若吐則勿更服

五苓散（見消癉） 神佑丸（見痰飲）

甘露飲即桂苓甘露飲（見霍亂）

人參柴胡飲子（事親）

一人參 柴胡 黃芩

甘草 大黃 當歸

芍藥（各等分）

右爲麤末每服叁錢水一盞生薑三片煎至七分去滓溫服

平胃散（見中食） 理中湯（見痞）

藿香正氣散（見中風） 不換金正氣散（見中寒）

對金飲子（和劑） 治寒熱瘧疾愈後調理脾胃

橘紅（炒赤黃色半斤） 厚朴（薑製） 蒼朮（製）

甘艸（炙各貳兩）

㕮咀每服肆錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎服

一方加草果倍用蒼朮名草果平胃散

五積散（見中寒）

人參養胃湯（和劑） 加桂治感寒發瘧

草果 茯苓 人參（去蘆各半兩）

甘艸（炙柒錢） 橘紅（柒錢半） 厚朴（去麄皮薑製）

蒼朮（湯洗炒） 半夏（湯洗各壹兩） 藿香（洗去土伍錢）

右㕮咀每服四錢水一盞半薑七片烏梅一枚煎至七分去滓熱服（脉弱無力或寒多者加乾薑附子如脉洪有力熱多者加黄芩黄連柴胡升蒼藿香發散也半果茯橘劫痰也人參惟虚人最宜）

薑附湯　附子理中湯（並見中寒）

香薷飲（見傷暑）　縮脾飲（見中暑）

消暑丸（見傷暑）　竹葉石膏湯（見消癉）

除濕湯（見中濕）　朮附湯（見心痛）

四獸湯（簡易）　治食瘧諸瘧和胃消痰

半夏（製）　人參　茯苓

白朮　橘紅　草果

生薑　烏梅　大棗（各等分）

甘草（炙减半）

右以鹽少許淹食頃濕紙厚裹慢火煨香熟

每服四錢水一椀煎半温服

紅丸子（見傷食）

治瘴木香丸（直指）

牽牛（壹斤淘去浮者焙取末肆兩別貯）　雞心檳榔

陳橘紅（各貳兩）　青木香　人參

熟附子　厚朴（製）　官桂（去麄皮）

京三稜　羌活　獨活

乾薑（炮）　甘草（炙）　川芎

川大黄（剉焙）　芍藥（各半兩）　肉豆蔻（陸箇）

右爲末磁器盛收臨用秤牽牛末壹兩諸藥末共壹兩研和煉蜜丸桐子大每服貳拾丸橘皮煎湯下以通利爲度

觀音丸（直指）取下暑毒瘴毒

圓白半夏（生）　烏梅肉　母丁香

川巴豆（不去油每件各拾枚）

右爲末薑麵糊丸麻子大上下以厚紙盖貼有油又再易紙每服五丸臨卧冷水下此方舟人於海角遇一白衣授之

清脾飲（濟生）治癉瘧脉來弦數但熱不寒或熱多寒少口苦咽乾小便赤澀

青皮　厚朴（薑製）　白朮

草果仁　柴胡（去蘆）　茯苓（去皮）

黄芩　半夏（湯洗七次）　甘草（炙各等分）

每服肆錢水壹盞半生薑叁片棗壹枚未發前服忌生冷油膩

草果飲（和劑）治寒熱瘧疾初愈服此進食理脾

草果仁　紫蘇　良薑（炒）

川芎　青皮（去白炒）　白芷

甘草（炒各等分）

右㕮咀每服肆錢水壹鍾薑叁片煎熱服

七棗湯（濟生）治五藏氣虛陰陽相勝痎瘧發作無時或寒多熱少或單寒者

附子（壹枚炮製以鹽水浸再炮如此柒次不浸去皮臍又方以川烏代附子以水調陳壁土爲糊浸炮柒次）

右分作貳服每服水壹碗薑柒片棗柒枚煎柒分臨發日早溫服

驅瘧飲（和劑）

前胡　柴胡（各肆兩）　桂心

桔梗　厚朴　半夏（各叁兩）

黃芪　乾薑（炮）　甘草（各貳兩）

每服肆錢水壹盞半薑叁片棗肆枚煎柒分不拘時溫服

參蘇飲（見發熱）

柴朴湯

柴胡　獨活　前胡

黃芩　蒼朮　厚朴

陳皮　半夏麴　白茯苓

藿香（各壹錢）　甘草（叁分）

水貳鍾生薑伍片煎壹鍾發日五更服　氣弱加人參白朮　食不尅化加神麴麥芽山查

七香丸（見傷食）

加味香薷飲

香薷（貳錢）　厚朴（製）　扁豆（炒）

白朮（炒）　白芍藥（炒）　陳皮

白茯苓　黃芩（各壹錢）　黃連（薑汁炒）

甘草（炙）　猪苓　澤瀉（各伍分）

木瓜（柒分）

右生薑煎服　口渴實者加天花粉葛根知

母虛者加五味子麥門冬人參

交加雙解飲子（和劑）治瘧疾辟瘴氣神效

肉豆蔻　草豆蔻（各貳枚一枚用水和麪裹煨一枚生用）

厚朴（貳寸一半用薑汁浸炙一半生用）　甘草（大者貳兩一半炙用一半生用）　生薑（貳塊如棗大一塊濕紙裹煨一塊生用）

每服分壹半用水壹碗煎至壹大盞去滓空心服

雄黃散

雄黃　瓜蒂　赤小豆（各等分）

右爲細末每服半錢温水調下以吐爲度

小胃丹（見痰飲）

鱉甲煎丸（金匱）　治瘧母

鱉甲（炙叁兩）　烏扇（燒）　黃芩

鼠婦（熬）　大黃　桂枝

石韋（去毛）　厚朴　紫葳

阿膠（各柒錢半）　乾薑　人參

瞿麥　桃仁（各伍錢）　柴胡

蜣蜋（熬各壹兩伍錢）　芍藥　牡丹皮

䗪蟲（炒各壹兩貳錢半）　蜂窠（炙壹兩）　葶藶（炒）

半夏（各貳錢半）　赤硝（叁兩）

右二十三味爲末取煅竈下灰壹斗清酒壹斛伍斗浸灰候酒盡一半着鱉甲於中煮令泛爛如膠漆絞取汁內諸藥煎爲丸如桐子大空心服柒丸日三服（千金方用鱉甲拾貳片又以海藻叁分大戟壹分䗪蟲伍分無鼠婦赤硝貳味以鱉甲煎和諸藥爲丸）

瘧母丸

青皮　桃仁　紅花

神麴　麥芽　鱉甲（醋煮爲君）

三稜　蓬朮　海粉

香附（俱用醋煮）

右爲末神麴糊爲丸如桐子大每服伍柒拾丸白湯下

鱉甲飲子（濟生）　治瘧疾久不愈脇下痞滿腹中結塊名曰瘧母

鱉甲（醋炙）　白朮　黃芪

草菓仁　檳榔　川芎

橘紅　白芍藥　甘草（炙）
厚朴（制各等分）
右㕮咀肆錢水壹盞薑七片棗壹枚烏梅少許煎柒分温服無時

消癖丸　治瘧毋停水結癖腹脇堅痛
芫花（炒）　辰砂（研細等分）
右爲細末蜜丸小豆大每服拾丸濃棗湯下下後卽服養胃湯

碧霞丹（一百）治久瘧不愈

巴豆（取肉去油別研 按東方甲乙木）　肉桂（去麄皮研細 按南方丙丁火）
硫黃（去砂石細研 按中央戊巳土）　白礬（別研細 按西方庚辛金）
青黛（別研細 按北方壬癸水）
右件等分五月一日修治用紙裹以盤盛依前方位排定忌猫犬婦人見之安頓淨神前端午日午時用五家粽尖和藥令匀丸梧子大令患人以綿裹壹丸塞鼻中男左女右於未發前一日安之約度尋常發過少許方除

當歸鼈甲飲　治勞瘧表裏俱虛眞元未復疾雖暫止少勞復來
川芎　當歸　鼈甲（醋炙）
茯苓　青皮　陳皮
半夏　芍藥
右㕮咀各等分每貼貳兩用水貳鍾生薑伍片棗貳枚烏梅壹枚煎至壹鍾食遠服熱多加柴胡寒多加草菓

四將軍飲　治寒熱瘧疾作而仆厥手足俱冷昏不知人此雖一時急用之有驗

附子（炮去皮 貳錢）　訶子（半 貳錢）　陳皮（叄錢）
甘草（壹錢半）
右作一服水貳鍾生薑柒片棗柒枚煎至壹鍾不拘時服

祛瘧飲　三發後可用因其衰而減之立効
知母（去毛淨鹽酒炒過伍錢）　貝母（去心玖分）
陳皮（去白）　山查肉　枳實（去瓤各壹錢半）
檳榔（捌分）　柴胡（去苗淨柒分）　紫蘇（壹錢）
甘草（去皮炙叄分）

用水貳鍾煎至壹鍾滓亦用水貳鍾煎至捌分俱露壹宿臨發日天明服頭煎未發前壹箇時辰服貳煎

又方　史崇質傳云得之四明胡君屢試屢驗

黃芪（蜜炙壹錢陸分）　人參　白术

白茯苓　砂仁　草菓

陳皮（去白）　五味子（各壹錢）　甘草（柒分）

烏梅（叁枚去核）

水貳鍾生薑叁片棗貳枚煎壹鍾溫服

厥

參芪益氣湯　治氣虛陽厥脉伏手足厥冷

人參　黃芪　白术（各壹錢半）

五味子（貳拾粒槌碎）　麥門冬（去心）

陳皮　炙甘草（各壹錢）

陽虛加附子（童便煮壹錢）

水貳鍾薑叁片棗貳枚煎捌分食前服

芎歸養榮湯　治血虛陰厥脉伏虛細四肢厥冷

當歸（酒洗）　川芎　白芍藥（煨各壹錢半）

熟地黃　黃蘗（酒炒）　知母（酒炒各壹錢）

枸杞子　麥門冬（去心各捌分）　甘草（五分）

水貳鍾煎捌分入竹瀝半盞薑汁貳叁匙食前服

升陽散火湯　治熱厥（即柴胡升陽湯見發熱）

六味丸（壯水之主以制陽光）　八味丸（益火之原以消陰翳並見虛勞）

四逆湯　治陰證脉沉身痛而厥

甘草（炙貳兩）　乾薑（壹兩半炮）　附子（壹枚去皮破捌片生用）

右㕮咀以水叁升煑取壹升貳合去滓分

再服強人可大附子壹枚乾薑叁兩

白虎湯（見發熱）

升陽瀉火湯（一名補脾胃瀉陰火升陽湯）

羌活　黃芪　甘艸（炙）

蒼朮（米泔浸去黑皮切片曬乾剉碎秤各壹兩）　人參

黃芩（各柒錢）　柴胡（壹兩半）　黃連（去鬚酒製半兩）

升麻（捌錢）　石膏（少許長夏微用過時去之從權）

右㕮咀每服秤叁錢水貳盞煎至壹盞去滓

大温服早飯後午飯前間日服

大柴胡湯（見瘧）　附子理中湯（見中寒）

理中湯（見勞倦）　滋腎丸（見小便不通）

旣濟解毒湯（見上熱下寒）　大承氣湯（見大便不通）

加減白通湯（寶鑑）治形寒飲冷大便自利完穀不化臍腹冷痛足胻寒而逆

附子（炮去皮）　乾薑（炮各壹兩）　官桂（去麄皮）

甘草（炙）　草豆蔻（麪裹煨）　半夏（湯泡七次）

人參　白朮（各半兩）

每服伍錢水貳盞半生薑伍片葱白伍根煎

壹盞叁分去查空心宿食盡温服

瓜蒂散（見傷食）　稀涎散（見中風）

導痰湯（見痰飲）　八味順氣散（見中氣）

調氣散　四七湯（並見氣）

小續命湯（見中風）　葛花解酲湯（見傷飲）

還魂湯（見卒中）

返魂丹　治尸厥不語

朱砂（水飛）　雄黃（另研水飛）　生玳瑁屑

麝香（另研）　白芥子（各貳錢半）

右件藥同研如粉於甆器中熔安息香和丸如菉豆大或衝惡不語每服伍丸用童便化下小兒熱風只服壹丸

雜病證治類方第二冊目錄

氣

正氣天香散　沉香降氣散　四七湯
七氣湯　指迷七氣湯　流氣飲子
蘇子降氣湯　祕傳降氣湯　四磨湯
養正丹　養氣丹　復原通氣散
木香流氣飲　蟠葱散　分心氣飲
分氣紫蘇飲　沉香升降散　木香檳榔丸
青木香丸　沉香化氣丸　王氏利膈丸

一塊氣丸　清咽屑

鬱

越鞠丸　氣鬱湯　濕鬱湯
血鬱湯　熱鬱湯

痞

大黃黃連瀉心湯　附子瀉心湯
生薑瀉心湯　伊尹甘草瀉心湯
半夏瀉心湯　黃芪補中湯　大消痞丸
黃連消痞丸　失笑丸　黃芩利膈丸
葶藶丸　消痞湯　理中丸
增損理中丸　枳實理中丸　桔梗枳殼湯
上清散　木香寬中散　宣明檳榔散
三脘痞氣丸　平補枳朮丸　濟生瓜蔞丸
茯苓杏仁甘草湯　橘枳生薑湯　薏仁附子散
厚朴大黃湯　括蔞薤白白酒湯　括蔞薤白半夏湯
枳實薤白桂枝湯　人參湯　利膈散
半夏湯　吳茱萸散　荳蔻湯
枳實散　半夏湯　熨背散

枳實散　透膈湯

水腫

防己黃芪湯　越婢湯　大腹皮散
楮白皮散　防己茯苓湯　木香丸
海蛤丸　檳榔散　甘草麻黃湯
麻黃附子湯　五皮散（二方）　香蘇散
疏鑿飲子　實脾飲　復元丹
導滯通經湯　分氣香蘇飲　消導寬中湯
胃苓湯　加味五皮湯　消風敗毒散

升麻和氣散　加減金匱腎氣丸　調胃白朮澤瀉散
漢防己煑散　葶藶丸　白朮木香散
分氣補心湯　調榮飲　當歸散
烏鯉魚湯　無碍丸　木香分氣湯
防己散　導水茯苓湯　沉香琥珀丸
人參木香散　大沉香尊重丸
續隨子丸

脹滿

枳朮湯　防己椒藶丸　厚朴七物湯

中滿分消丸　中滿分消湯　廣茂潰堅湯
半夏厚朴湯　沉香交泰丸　木香順氣湯
木香塌氣丸　元戎塌氣丸　木香散
香砂調中湯　分心氣飲　紫蘇子湯
大橘皮湯　大異香散　大半夏湯
人參芎歸湯　七氣消聚散　參朮健脾湯
當歸活血散　化滯調中湯　枳殼散
索氏三和湯　桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯
加味枳朮湯　奪命丹　椒仁丸
人參丸　晞露丸　木香通氣散
見晛丸　和血通經湯　小溫中丸
禹餘糧丸　木香化滯散　導氣丸
三稜煎丸　沉香散　溫胃湯
木通飲　參香散　平肝飲子
強中湯　甘露散　積塊丸

積聚

大七氣湯　肥氣丸　加減肥氣丸
三因肥氣丸　鼈甲丸　息賁丸

加減息賁丸　三因息賁湯　半夏湯
枳實散　伏梁丸　三因伏梁丸
乾漆丸　半夏散　痞氣丸
加減痞氣丸　三因痞氣丸　蒜紅丸
鼈甲丸　匀氣湯　沉香飲子
奔豚丸　三因奔豚湯　沉香石斛湯
木香檳榔散　萬病紫菀丸　溫白丸
萬病感應丸　千金硝石丸　醋煑三稜丸
神功助化散　聖散子　鷄爪三稜丸

硇砂煎丸　削堅丸　二賢散
阿魏丸（二方）　散聚湯　宣明三稜湯
三聖膏　阿魏膏　加減四物湯
當歸丸　牡丹散　化氣湯

痰飲

水煑金花丸　防風丸　川芎丸
搜風化痰丸　小黃丸　白朮丸
玉粉丸　桔梗湯　薑桂丸
胡椒理中丸　呉茱萸湯　小胃丹

大青龍湯　澤瀉湯　倍朮丸
大五飲丸　五飲湯　滚痰丸
利痰丸　導痰丸　袪風丸
川芎丸　導痰湯　小半夏茯苓湯
二陳湯　八神來復丹　六君子湯
理中化痰丸　橘皮湯　前胡半夏湯
桔梗湯　枇杷葉散　旋覆花湯
化涎散　半夏利膈丸　破痰消飲丸
化痰鐵刷丸　沉香墜痰丸　茯苓丸

神仙墜痰丸　搜飲丸　破飲丸
八珍丸　鵞梨煎丸　麝香丹砂丸
金珠化痰丸　皂角化痰丸　法製參清氣化痰丸
飛礬丹　神芎導水丸　舟車神佑丸
大聖濬川散

咳嗽

厚朴麻黃湯　易簡杏子湯　濟生橘蘇散
寧嗽化痰湯　金沸草散　梔子仁湯
麥門冬湯　華蓋散　加減麻黃湯

小青龍湯　八風丹　應夢人參散
觀音應夢散　款冬花散　二母散
紫菀茸湯　潤肺丸　清音丸
橄欖丸　清咽寧肺湯　蛤蚧湯
保和湯　知母茯苓湯　紫菀散
五味子湯　本事鼈甲丸　三拗湯
青金丸　人參養肺丸　寧肺湯
貝母散　雌黃丸　紫金散
蘇子煎　百合湯　葶藶散

天門冬丸　前胡散　枳殼湯
欵氣丸　馬兜鈴丸　貝母湯
人參散　人參清肺湯　參粟湯
久嗽丸子　大兎絲子丸　射干麻黃湯
白前湯　清金湯　杏仁煎
通聲煎　小陷胸湯　青礞石丸二方
人參半夏丸　人參清鎮丸　玉液丸
半夏溫肺湯　溫中化痰丸　袪痰丸
星香丸　白朮湯　麻黃湯

桔梗湯　升麻湯　麻黃附子細辛湯
烏梅丸　黃芩半夏生薑湯　赤石脂禹餘糧湯
芍藥甘草湯　茯苓甘草湯　錢氏異功散
人參養肺湯

喘

越婢加半夏湯　小青龍加石膏湯　麻黃定喘湯
麻黃蒼朮湯　平氣散　加減瀉白散
木防己湯　木防己加茯苓芒硝湯
葶藶大棗瀉肺湯　千緡湯　半夏丸

槐角利膈丸　定喘餅子　木香金鈴散
麥門冬湯　天門冬丸　人參平肺散
參蘇溫肺湯　安腎丸　小安腎丸
加減瀉白散　人參定喘湯　團參散
杏參散　五味子湯　九寶湯
加味控涎丸　皺肺丸　百花膏
三因神祕湯　桂苓五味甘草湯　眞應散
紫金丹　簡易黃丸子　清金丹
定喘湯　壓掌散　芎歸湯

二味參蘇飲　血竭散　旋覆花湯
小調經散　見晛丸

短氣

桂苓朮甘湯　四柱飲　椒附丸
半夏湯　麥門冬飲子

雜病證治類方第二冊

金壇王肯堂輯

中國科學院圖書館藏

氣

正氣天香散（河間）治九氣

烏藥（貳兩） 香附末（捌兩） 陳皮

紫蘇葉 乾薑（各壹兩）

右爲細末每服壹錢匕鹽湯調服

沉香降氣散（約說）治陰陽壅滯氣不升降胸膈痞塞喘促短氣又治脾胃留飲噫醋吞酸脇下

妨悶

沉香（貳錢捌分） 縮砂仁（柒錢半） 甘草（炙伍錢伍分）

香附子（鹽水炒去毛陸兩貳錢伍分）

右爲極細末每服貳錢入鹽少許沸湯調服不拘時淡薑湯下亦得

四七湯（和劑）治喜怒憂思悲恐驚之氣結成痰涎狀如破絮或如梅核在咽喉之間咯不出嚥不下此七情所爲也中脘痞滿氣不舒快或痰飲嘔逆惡心並皆治之

半夏（湯泡伍次壹錢伍分） 茯苓（去皮壹錢貳分）

紫蘇葉（陸分） 厚朴（薑製玖分）

水壹鍾生薑柒片紅棗貳枚煎至捌分不拘時服

丁沉透膈湯（見反胃） 木香調氣散（見中氣）

補中益氣湯 調中益氣湯（並見勞倦）

十全大補湯（見虛勞） 清暑益氣湯（見傷暑）

四君子湯（見虛勞） 四物湯（見鼻衄）

七氣湯（和劑）治七情之氣鬱結於中心腹絞痛不

可忍者

人參（去蘆） 肉桂（去皮） 甘草（炙各壹兩）

半夏（湯泡七次焙乾伍兩）

右㕮咀每服叁錢水壹盞薑叁片煎至捌分食遠服

指迷七氣湯 治七情相干陰陽不得升降氣道壅滯攻衝作疼

香附子（貳錢） 青皮（去白） 陳皮（去白）

桔梗 蓬术 官桂

藿香　益智仁　半夏（湯洗柒次）

甘草（炙各壹錢）

水貳鍾生薑叁片紅棗貳枚煎壹鍾食遠服

三因七氣湯（見霍亂）

流氣飲子　治男子婦人五藏不和三焦氣壅心胸痞悶咽塞不通腹脇膨脹嘔吐不食上氣喘急咳嗽痰盛面目浮四肢腫大便祕澀小便不通憂思太過鬱結不散走注疼痛脚氣腫痛並皆治之

紫蘇葉　青皮（去白）　當歸

芍藥　烏藥　茯苓（去皮）

桔梗　半夏（湯洗）　川芎

黄耆　枳實（麩炒各壹錢）　防風（去蘆）

陳皮（去白）　甘草（炙）　木香

大腹子（連皮）　檳榔　枳殼（麩炒各半錢）

水貳鍾生薑叁片紅棗壹枚煎至壹鍾去滓不拘時服

大七氣湯（見積聚）

蘇子降氣湯（和劑）治虛陽上攻氣不升降上盛下虛痰涎壅盛胸膈噎塞并久年肺氣至効

紫蘇子（炒）　半夏（湯泡各貳錢半）　前胡（去蘆）

甘草（炙）　厚朴（去皮薑製炒）　陳皮（去白各壹錢）

川當歸（去蘆壹錢半）　沉香（柒分）

水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾不拘時服虛冷人加桂伍分黄芪壹錢

秘傳降氣湯　治男子婦人上熱下虛飲食過度致傷脾胃酒色無節耗損腎元水火交攻

陰陽關隔遂使氣不升降上熱則頭目昏眩痰實嘔逆胸膈不快咽喉乾燥飲食無味下弱則腰脚無力大便祕澀裏急後重臍腹冷疼若治以凉則脾氣怯弱腸鳴下利治以溫則上焦壅熱口舌生瘡及脚氣上攻與久痢不瘥宜先服此藥却以所主藥治之氣壅耳聾泛熱咽疼亦効

桑白皮（貳兩炒）　枳殼（湯浸去瓤麩炒）　柴胡（去毛蘆洗）

陳皮（炒黄色）　甘草（炒各壹兩）　五加皮（酒浸半日炒黄）

骨碎補（燎去毛剉炒） 地骨皮（炒黃） 桔梗（炒黃）

草果（去皮膜淨洗炒黃） 訶子（炮取肉） 半夏（生薑汁和成餅然再碎炒以上各半兩）

右剉散和勻以椀盛飯甑上蒸一伏時傾出攤令冷收之每服貳錢紫蘇叁葉生薑叁片水壹盞同煎柒分食後通口服痰欬加半夏麴心肺虛每料加人參茯苓（各壹兩）上膈熱加北黃芩（伍錢）下部大段虛加少許炮附子煎如使附子多加生薑婦人血虛加當歸（壹兩）

四磨湯（濟生） 治七情傷感上氣喘息妨悶不食

人參 檳榔 沉香 天台烏藥

右四味各濃磨水取柒分煎三五沸放溫空心服或下養正丹尤佳

養正丹（和劑） 治上盛下虛氣不升降元陽虧損氣短身羸及中風涎潮不省人事傷寒陰盛自汗唇青婦人血海久冷

水銀 黑錫（去滓淨秤與水銀結砂子）

硫黃（研） 朱砂（研細各壹兩）

右用黑盞壹隻火上熔黑鉛成汁次下水銀以柳條攪次下朱砂攪令不見星子放下少時方入硫黃末急攪成汁和勻如有焰以醋洒之候冷取出研極細煮糯米糊丸菉豆大每叁拾丸鹽湯棗湯任下

養氣丹（和劑） 治諸虛百損真陽不固上實下虛氣不升降或喘或促一切體弱氣虛之人婦人血海冷憊諸證

禹餘糧（火煅醋淬柒次半斤爲末） 代赭石（如上法壹斤）

紫石英（火煅壹次） 赤石脂（火煅壹次）

磁石（火煅醋淬拾次各半斤）

以上五石各以水再研挹其清者置之紙上用竹篩盛滴盡水候乾各用瓦餅盛貯以鹽水紙筋和泥固濟陰乾以硬炭五十斤分作五處煅此五石末以紙灰蓋之火盡再煅如此三次埋地坑內兩日出火毒再研細入後藥

附子（炮貳兩） 肉蓯蓉（酒浸一宿焙壹兩半）

蘹香（炒）　破故紙（酒炒）　木香（不見火）
肉桂　肉荳蔻（麪裹煨）　巴戟肉（鹽湯浸）
丁香　沉香　山藥
當歸（酒浸一宿焙乾）　白茯苓　鹿茸（酥炙）
遠志（去心）　陽起石（煆別研）　鍾乳粉
乳香　沒藥（並另研）　硃砂（或煆或蒸或黄芪當歸煮熟）
五靈脂（主補虛虛者須保胃氣此品要精製淨去砂土若過用令人膨飽傷胃已上各壹兩淨作末）
右入前藥同研極勻用糯米糊丸每壹兩作

伍拾丸陰乾入布袋内擦光每服貳拾丸空心溫酒薑鹽湯任下婦人艾醋湯下

原通氣散（和劑）治氣不宣流或成瘡癤并閃挫腰脇氣滯疼痛
舶上茴香（炒）　穿山甲（蛤粉炒去粉用各貳兩）
玄胡索（去皮）　白牽牛（炒）　陳皮（去白）
甘艸（炙各壹兩）　南木香（不見火壹兩半）
右爲細末每服貳錢用熱酒調病在上食後服病在下食前服不飲酒者煎南木香湯調

木香流氣飲（和劑）治諸氣痞塞不通胸膈膨脹面目虛浮四肢腫滿口苦咽乾大小便秘
半夏（湯洗柒次焙貳兩）　青皮（去白）　厚朴（薑製去麁皮）
紫蘇（去梗）　香附子（去毛炒）　甘艸（炙各壹斤）
陳皮（去白貳斤）　肉桂（去麁皮不見火）　蓬莪术（煨）
丁香皮（不見火）　大腹皮（制）　檳榔
麥門冬（去心）　木香（不見火）　草果仁（各陸兩）
木通（去節捌兩）　藿香葉　白芷
赤茯苓（去皮）　白术　乾木瓜

人參（去蘆）　石菖蒲（各肆兩）
右㕮咀每服肆錢水壹盞半薑叁片棗貳枚煎柒分熱服

蟠葱散（和劑）治男婦脾胃虛冷氣滯不行攻刺心腹痛連胸脇膀胱小腸腎氣及婦人血氣刺痛
延胡索（叁兩）　肉桂（去麁皮）　乾薑（炮各貳兩）
蒼术（米泔浸壹宿切焙）　甘草（炙各半斤）　縮砂（去皮）
丁皮　檳榔（各肆兩）　三稜（煨）

蓬朮（煨）　茯苓（去皮）　青皮（去白各陸兩）

右為末每服貳錢水壹盞連根葱白壹莖煎柒分空心熱服

分心氣飲真方（和劑）　治憂思鬱怒諸氣痞滿停滯噎塞不通大小便虛秘

紫蘇莖葉（叄兩）　半夏（製）　枳殼（製各壹兩半）

青皮（去白）　陳橘紅　大腹皮

桑白皮（炒）　木通（去節）　赤茯苓

南木香　檳榔　蓬莪朮（煨）

麥門冬（去心）　桔梗　辣桂

香附　藿香（各壹兩）　甘草（炙壹兩貳錢半）

右剉散每服叁錢水壹大盞生薑叁片棗貳枚燈心拾莖煎柒分不拘時服（一人瘴瘧經年虛腫腹脹食不知飽以此藥香濕白丸初則小便數次後則大便盡通其病頓愈）

分氣紫蘇飲　治男子婦人脾胃不和胸膈噎塞脇疼氣促喘急心下脹滿飲食不思嘔逆不止

紫蘇　五味子（去梗）　桑白皮（炙）

陳皮（去白）　桔梗（去蘆）　草果仁

大腹皮　茯苓（去皮）　甘草（炙各壹錢半）

水貳鍾生薑叁片煎壹鍾入鹽少許食遠服

沉香升降散（御藥）　治一切氣不升降脇肋刺痛胸膈痞塞

沉香　檳榔（各貳錢半）　人參

大腹皮（炒）　訶子（各半兩煨去核）　白朮

烏藥　香附子（炒）　紫蘇葉

厚朴（去麄皮薑製）　神麴（炒）　麥蘗（炒各壹兩）

三稜（煨）　蓬朮（煨）　益智仁（各貳兩）

陳皮（去白）　薑黃　甘草（炒各肆兩）

右為細末每服貳錢食前用沸湯調服一方加紅花

木香檳榔丸（御藥）　踈導三焦寬利胸膈破痰逐飲快氣消食

木香　檳榔　枳殼（麩炒）

杏仁（去皮尖炒）　青皮（去瓤各壹兩）　半夏麴

皁角（去白酥炙）　郁李仁（去皮各貳兩）

右爲細末別以皁角肆兩用漿水壹碗挼揉熬膏更入熟蜜少許和丸梧子大每服伍拾丸食後薑湯下

青木香丸（和劑）治胷膈噎塞氣滯不行腸中水聲嘔噦痰逆不思飲食常服寬中利膈

黑牽牛（貳百肆拾兩炒香取末壹百貳拾兩）補骨脂（炒香）

蓽澄茄（各肆拾兩）木香（貳拾兩）檳榔（用酸粟米飯裹濕紙包火中煨令紙焦去飯肆拾兩）

右爲細末清水滴爲丸如菉豆大每服叁拾丸茶湯熟水任下

沉香化氣丸　專攻赤白青黃等色痢疾諸般腹痛飲食傷積酒積痰積血積跌撲損傷五積六聚胸膈氣逆痞塞胃中積熱中滿腹脹癰痞茶癖及中諸毒惡氣傷寒大便不通下後遺積未盡感時疫氣瘴氣并諸惡腫瘡瘍腫毒及食諸般牛畜等物中毒不問婦人男子小兒並皆治之

大黃（錦紋者）黃芩（條實者各壹兩）人參（官揀者去蘆）

白术（去蘆肥者各叁錢）沉香（上好角沉水者肆錢另爲末）

右將前四味剉碎用雷竹瀝七浸七曝候乾爲極細末和沉香末再研勻用竹瀝入薑汁少許爲丸如菉豆大硃砂爲衣晒乾不見火每服壹錢淡薑湯送下小兒陸分

王氏博濟利膈丸　治三焦氣不順胸膈壅塞頭眩目昏涕唾痰涎精神不爽

牽牛（肆兩半生半熟）皁角（不蚛者塗酥炙貳兩）

右爲末生薑自然汁糊丸如梧子大每服貳拾丸荊芥湯臨卧送下

一塊氣丸

官桂　玄胡索　蓬术（炮）

薑黃　砂仁　枳實

枳殼　黑牽牛（取頭末）檳榔

大黃（醋煮）雷丸　使君子（取肉）

白豆蔻　丁香（各半兩）芫花（酒浸炒）

香附子（醋浸）京三稜（炮）陳皮（去白）

胡椒（各壹兩）糖毬　青皮（各壹兩半）

川烏（酒浸炒貳錢半）　錫灰　大麥芽（用江子炒熟去江子各肆兩）　蘿蔔子（壹兩用江子炒熟去江子）
江子（壹兩去油）　沉香　木香（各肆錢）
皁角（半斤去皮醋浸炒）

右爲末酒糊丸如梧子大每服伍柒丸諸般病證各隨後項湯使下孕婦不可服忌一切熱物　婦人一切血氣當歸酒下　血崩燕子泥湯下　小兒脫肛艾湯下　小兒妳脾橘皮湯下　小兒驚風一歲一丸薄荷湯下　白痢乾薑湯下　小兒脾積使君子猪膽蘆薈湯下　赤痢甘草湯下　一切吐逆生薑湯下　心腹膨脹新汲水下　下元冷好酒下　風熱閉塞大小便不通井花水豆粉調下　婦人經脉不通紅花當歸酒下　赤白帶下蔓荆子湯下　血昏當歸酒下　胎衲產後吳茱萸壹兩重酒壹升煎至貳沸下　血塊氣血等生薑橘皮煎湯入醋少許下　常服者淡薑湯下　小女紅脉不通紅花當歸酒下　男子小腸氣茴香湯下　咳嗽烏梅湯下　腰疼牽牛湯下　傷寒葱白湯下

神保丸　治諸氣刺痛流入背膂及脇下諸藥不能治者（見傷食）

清咽屑（自製）治喉中如有物咯之不出嚥之不下俗名梅核氣仲景所謂咽中如有炙臠者是也四七湯是其主方但湯藥入咽即過病所今推廣爲屑取其緩下

半夏（製壹兩）　橘紅　川大黃（酒製各伍錢）
茯苓　紫蘇葉　風化硝
貞殭蠶（炒）　桔梗（各貳錢半）　連翹
訶子肉　杏仁　甘艸（各壹錢貳分）

右爲末薑汁韮汁和捏成餅晒乾築碎如小米粒大每用少許置舌上乾嚥之食後臨卧爲佳

越鞠丸（丹溪）解諸鬱

香附　蒼朮（米泔浸壹宿炒）川芎（各貳兩）

山梔（炒）　神麯（各壹兩伍錢）

爲末滴水丸如菉豆大每服壹百丸白湯下

氣鬱湯　治因求謀不遂或橫逆之來或貧窘所迫或暴怒所傷或悲哀所致或思念太過皆爲氣鬱其狀胸滿脇痛脉沉而濇者是也

香附（童便浸一宿焙乾杵去毛爲麄末叁錢）　蒼朮

橘紅　製半夏（各壹錢半）　貝母（去心）

白茯苓　撫芎　紫蘇葉（自汗則用子）

山梔仁（炒各壹錢）　甘艸　木香

檳榔（各伍分）

生薑五片煎　如胸脇作痛此有血滯也宜叅血鬱湯治之

濕鬱湯　治因雨露所襲或嵐氣所侵或坐臥濕地或汗出衣衫皆爲濕鬱其狀身重而痛倦怠嗜臥遇陰寒則發脉沉而細緩者是也

蒼朮（叁錢）　白朮　香附

橘紅　厚朴（薑汁炒）半夏（製）

白茯苓　撫芎　羌活

獨活（各壹錢）　甘艸（伍分）

生薑伍片水煎

虞摶云一男子年二廿九三月間房事後騎馬渡溪遇深淵沉溺幸得馬健無事連濕衣行十五里抵家次日憎寒壯熱肢節煩疼似瘧非瘧之狀一醫作虛證治而用補氣血藥服之月餘不効又易一醫作勞瘵治用四物湯加知蘗地骨皮之類及丹溪大補陰丸倍加紫河車服至九月反加滿悶不食乃顧倩有乳婦人在家止喫人乳汁四五杯不喫米粒召予診視六脉皆洪緩重按若牢右手爲甚予作濕鬱處治用平胃散倍蒼朮加半夏茯苓白朮川芎香附木通砂仁防風羌活加薑煎服黃昏服一貼一更時又進一貼至半夜遍身發紅丹如癮疹片時隨沒[illegible]

粥與稀粥二碗由是前病除減能食仍與前方服三貼後以茯苓滲濕湯倍加白朮服二十餘貼平安

血鬱湯　凡七情鬱結盛怒叫呼或起居失宜或挫閃致瘀一應饑飽勞役皆能致血鬱其脉沉澀而芤其體胸脇常有痛如針刺者是也

香附（童便製貳錢）　牡丹皮　赤麯

川通草　穿山甲　降真香

蘇木　山查肉　大麥芽（炒研各壹錢）

紅花（柒分）

水酒各壹半煎去滓入桃仁（去皮）泥柒分韭汁半盞和勻通口服

熱鬱湯　有陰虛而得之者有胃虛食冷物抑過陽氣于脾土中而得之者其治法皆見發熱條中此則治夫非陰虛非陽陷亦不發熱而常自蒸蒸不解者也

連翹（肆錢）　薄荷葉　黄芩（各壹錢伍分）

山梔仁（貳錢）　麥門冬（去心叁錢）　甘艸（伍分）

鬱金（壹錢）　瓜蔞皮穰（貳錢）

竹葉柒片煎服　問何不用蒼朮香附撫芎曰火就燥燥藥皆能助火故不用也

痰鬱於痰飲門求之食鬱於傷食門求之故不著方

痞

海藏云仲景諸瀉心等湯手少陰也以其心下痞故入陽明例

大黃黃連瀉心湯　治太陽病醫發汗遂發熱惡寒因復下之心下痞表裏俱虛陰陽血氣并竭無陽則陰毒復加燒針因胸煩面青黃膚瞤者難治若色微黃手足温者易愈心下痞按之濡其脉關上浮者

大黃（貳兩）　黃連（壹兩加黃芩爲伊尹三黃湯）

右剉如麻豆沸湯貳升漬之須臾絞去滓分温再服

附子瀉心湯　治心下痞而復惡寒汗出本以下之故心下痞與瀉心湯痞不解其人瀉而口燥煩小便不利者五苓散主之

大黃　黃連　黃芩（各壹兩）

附子（壹枚炮去皮切別煑取汁）

右四味切三味以沸湯貳升漬之絞去滓內附子汁分温再服

生薑瀉心湯　治傷寒汗出解之後胃中不心下痞硬乾噫食臭脅下有水氣腹中雷下利者

生薑　半夏（洗各貳兩）　甘艸（炙）

黃芩　人參（各壹兩半）　乾薑

黃連（各半兩）　大棗（陸枚擘）

右八味以水伍升煮取叁升去滓再煎取壹升半温服半升

伊尹甘草瀉心湯　治傷寒中風醫反下之其人下利日數十行米穀不化腹中雷鳴心下痞硬而滿乾嘔心煩不安醫見心下痞謂病不盡復下之其痞益甚此非結熱但以胃中虛客氣上逆故便硬宜此湯治之

甘草（貳兩）　半夏（壹兩）　黃芩

乾薑（各叁兩半）　黃連　人參（各半兩）

大棗（陸枚）

右七味以水伍升煑取叁升去滓再煎取壹升半温服半升分三

半夏瀉心湯　治下利而不痛者痞也痛卽爲結胸

半夏（半升泡）　黃芩　乾薑

人參（各叁兩）　黃連（壹兩）　甘草（炙貳兩）

大棗（拾貳枚）

右柒味以水壹斗煮取陸升去滓再煮取叁升分温叁服

錢氏瀉心湯（見發熱）

黃芪補中湯（東垣）

黃芪　人參（各貳錢）　甘草

白术　蒼术　陳皮（各壹錢）

澤瀉　猪苓　茯苓（各伍分）

水壹鍾煎柒分温服送下大消痞丸

大消痞丸（東垣）　治一切心下痞滿積年久不愈者

白术　薑黃（各壹兩）　黃芩（去焦）

黃連（炒各陸錢）　枳實（麩炒伍錢）　半夏（湯洗七次）

陳皮　人參（各肆錢）　澤瀉

厚朴　砂仁（各叁錢）　猪苓（貳錢伍分）

乾生薑　神麯（炒）　炙甘草（各貳錢）

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服伍柒拾丸至百丸食遠白湯下

黃連消痞丸（東垣）　治心下痞滿壅塞不散煩熱喘促不寧

黃連（壹兩）　黃芩（炒貳兩）　半夏（玖錢）

枳實（炒柒錢）　橘紅　猪苓（各伍錢）

茯苓　白术　炙甘草（各叁錢）

澤瀉　薑黃（各壹錢）　乾生薑（貳錢）

製丸服法同上

失笑丸（一名枳實消痞丸　東垣）　治右關脉浮弦心下濕痞惡食懶倦開胃進食

枳實　黃連（各伍錢）　白术

人參　半夏麯（各叁錢）　厚朴（炙肆錢）

乾生薑　炙甘艸　白茯苓

麥蘖（各貳錢）

右爲細末湯浸蒸餅爲丸桐子大每服伍柒拾丸白湯下不拘時量虛實加減服（劉宗厚[illegible]）

（二方並半夏瀉心湯加減法也內有枳實湯四君子五苓平胃等利濕消痞補虛之藥也）

黃芩利膈丸（東垣）除胸中熱利膈上痰

黃芩（生炒各壹兩） 白朮 枳殼

陳皮 南星（各叁錢） 半夏

黃連 澤瀉（各伍錢） 白礬（伍分）

右爲末水浸蒸餅丸每服三五十丸白湯下食遠服（合加薄荷葉壹兩玄明粉貳錢）

葶藶丸（一名人參順氣飲子） 治心下痞胸中不利

半夏（洗） 厚朴（炙） 石膏

青皮（已上各伍分） 當歸身（柒分） 白荳蔻仁

縮砂仁 茵蔯（酒製炒） 乾葛（已上各壹錢）

炙甘草 羌活 黃芩（一半酒洗一半炒）

苦葶藶（酒洗炒） 人參 柴胡

獨活（已上各叁錢）

右爲細末湯浸蒸餅和勻篩子內擦如米大每服貳錢臨卧用一口湯下

消痞湯（一名木香化滯湯） 治因憂氣鬱結中脘腹皮裏微痛心下痞滿不思飲食

枳實（炒） 當歸稍（各貳分） 陳皮

生薑 木香（各叁分） 柴胡（肆分）

草豆蔻 炙甘艸（各伍分） 半夏（壹錢）

紅花（少許） 試効方有益智叁分無木香

右爲麤末作壹服水貳盞生薑叁片煎至壹盞食遠服忌酒濕麵

理中丸 治胃寒而痞

人參 甘艸 白朮

乾薑（已上各叁兩）

右肆味搗篩爲末蜜和丸如鷄子黃大以沸湯數合和壹丸研碎溫服之日三四夜二服腹中未熱益至叁肆丸

增損理中丸（傷寒） 治太陰下之胷滿鞕（諸結胸宜服此）

人參 白朮（各壹兩） 甘草

黃芩（各半兩） 枳殼（拾貳片）

右爲細末煉蜜丸如彈子大沸湯化壹丸渴者加栝蔞根汗出者加牡蠣

枳實理中丸（傷寒） 治寒實結胸

茯苓　人參　白朮

乾薑　甘草（各貳兩）　枳實（拾陸片）

右爲細末煉蜜丸如鷄子黃大每服壹丸蒸湯化下連進貳叁服

活人桔梗枳殼湯　治傷寒痞氣胸滿欲絶

桔梗　枳殼（去瓤炒各叁兩）

右剉水煎分作貳服（此手太陰經藥也活人書云審知是痞先用此湯無不驗也緣枳殼行氣下膈故効）

上清散（一名通氣防風湯）　清利頭目寬快胸膈

黃芪（叁錢）　甘草（貳錢）　人參

葛根（各壹錢伍分）　防風根（壹錢）　蔓荆子（半錢）

右分作貳服每服水壹盞半煎至壹盞去查臨卧温服以夾衣蓋覆面首不語須臾汗出爲効未服藥預一日不語服畢亦一日不語

枳朮丸（見傷食）

回金丸　瀉肝火行濕與熱能開痞結治肝邪補脾土（見發熱）

檳榔丸（見傷食）　煑黃丸（見心痛）

瓜蔕散（見傷食）　二陳湯（見痰飲）

平胃散（見中食）　五苓散（見消癉）

越鞠丸（見鬱）　撾脾湯（見嘔吐）

丁沉透膈湯（見反胃）　木香流氣飲

四七湯（並見氣）　導痰湯（見痰飲）

來復丹（見中暑）　四君子湯（見虛勞）

補中益氣湯（見勞倦）　木香順氣湯（見脹滿但減人參）

木香寬中散　治七情傷於脾胃以致胸膈痞滿停痰氣逆或成五膈之病

青皮　陳皮　丁香（各肆兩）

厚朴（製壹斤）　甘草（炙伍兩）　白豆蔻（貳兩）

香附（炒）　砂仁　木香（各叁兩）

右爲末每服貳錢薑鹽湯點服屬脾胃虛損之證不可多服當與六君子湯兼服之

宣明檳榔散　治傷寒陰證下後成痞滿而不痛按之虛軟

檳榔　枳殼（各等分）

右爲末每服叁錢煎黃連湯調下

三脘痞氣丸（寶鑑）　治三焦痞滯水飲停積脇下虛

滿或時刺痛

木香　白豆蔻仁　青皮（炒）

京三稜（炮）　橘紅（各壹兩）　半夏（湯泡柒次貳兩）

檳榔　砂仁　沉香

大腹子（各伍錢）

右爲末神麴糊丸梧桐子大每服伍陸拾丸食後陳皮湯送下

平補枳朮丸　調中補氣血消痞清熱

白朮（叁兩）　白芍（酒炒壹兩半）　陳皮

枳實（去穰炒）　黃連（薑汁炒各壹兩）　人參

木香（各伍錢）

右爲末荷葉打米糊爲丸如桐子大每服陸柒拾丸米飲下（方廣云白朮補脾氣爲君白芍藥補脾血爲臣陳皮以和胃枳實消痞黃連清熱爲佐人參以補元氣木香以調諸氣爲使如此平補氣血廓清痰火兼通氣道則病邪日消而脾胃日壯矣）

濟生瓜蔞實丸　治胸膈痞痛徹背脇脹喘急妨悶

瓜蔞實（研）　枳實（去穰麩炒）　桔梗

半夏（各等分）

右爲末薑汁打糊爲丸梧子大每服伍柒拾丸食後淡薑湯下（按此方瓜蔞以潤肺滌痰枳殼破滯氣半夏豁痰燥濕桔梗開膈載藥可謂善治痞悶喘急矣然痰因火動者加黃連尤妙蓋黃連佐枳殼消痞甚速）

茯苓杏仁甘草湯（仲景下同）

茯苓（叁兩）　杏仁（伍拾枚）　甘草（壹兩）

右三味以水壹斗煮取伍升溫服壹升日叁服

橘枳生薑湯

橘皮（壹斤）　枳實（叁兩）　生薑（半斤）

右三味以水伍升煮取貳升分溫再服

薏苡仁附子散

薏苡仁（拾伍兩）　大附子（炮拾枚）

右二味杵爲散服方寸匕日叁服

厚朴大黃湯

厚朴（壹兩）　大黃（陸兩）　枳實（肆枚炙）

右三味以水五升煑取貳升分溫再服

括蔞薤白白酒湯

括蔞（壹枚搗）　薤白（半斤）　白酒（柒升）

右三味同煮取貳升分温再服

括蔞薤白半夏湯

括蔞（壹枚）　薤白（叁兩）　白酒（壹斗）

半夏（半斤）

右四味同煮至肆升温服壹升日叁服

枳實薤白桂枝湯

枳實（肆枚剉）　厚朴（肆兩）　薤白（半斤）

桂枝（壹兩）　括蔞（壹枚搗）

右五味以水伍升先煮厚朴枳實取貳升去滓納諸藥煮數沸分温叁服

人參湯

白术　人參　甘草

乾薑（各叁兩）

右四味以水捌升煮取叁升温服壹升日叁服

利膈散　治胷痺喘息不通

人參（去蘆）　赤茯苓　前胡（各壹兩）

乾薑（炮）　桂心　甘草（炙各半兩）

陳皮（去白焙）　訶梨勒（去核）　白术（各柒錢半）

右㕮咀每服伍錢用水壹大盞薑叁片煎至伍分去滓不拘時頻頻温服

半夏湯　治胷痺心下堅痞急痛徹背短氣煩悶自汗出

半夏（湯洗切焙貳兩半）　瓜蔞實（壹枚）　薤白（切貳合）

右剉片每服伍錢水貳盞生薑叁片煎至壹盞去滓食前温服日叁服

吳茱萸散　治胸痺咽喉噎塞不能下食

吳茱萸（湯浸焙炒）　半夏（湯泡）　赤茯苓（去皮）

鼈甲（去裙襴酥炙黄）　京三稜　前胡（去蘆）

青皮（去白焙）　厚朴（去麄皮薑汁炙）　檳榔

白术　桂心（各壹兩）　枳殼（麩炒半兩）

㕮咀每服伍錢水壹大盞薑叁片棗叁枚煎至伍分去滓不拘時稍熱服

荳蔻湯　治胷痺心下堅痞

白荳蔻（去皮）官桂（去麄皮）木香
人參（各半兩）京三稜（煨）神麯（炒各壹兩）
陳皮（去白）麥蘖（炒各柒錢半）乾薑（炮）
甘草（炙各貳錢半）
右㕮咀每服叁錢水貳盞生薑叁片鹽少許
煎至柒分去滓食前温服

枳實散治胷痺心下堅痞胷背拘急心腹不利
枳實（麩炒）赤茯苓（去皮）前胡（去蘆）
陳皮（去白各壹兩）木香（半兩）

右㕮咀每服伍錢用水壹大盞薑叁片煎五
分去滓食前温服

半夏湯　治胷痺短氣
半夏（湯洗焙）柴胡（各半兩）赤茯苓（去皮）
前胡（去苗）官桂（去麄皮）人參（各柒錢半）
甘草（炙貳錢半）
㕮咀每服伍錢水貳盞生薑伍片棗叁枚擘
開煎至壹盞去滓不拘時温服

熨背散　治胷痺心背疼痛氣悶
烏頭　細辛　附子
羌活　蜀椒　桂心（已上各壹兩）
川芎（壹兩貳錢半）
右擣篩以少醋拌帛裹微火炙令煖以熨背
上取瘥乃止忌生冷如常法

枳實散　治胷痛及背痛
枳實（麩炒貳兩）官桂（去麄皮壹兩貳錢半）
右爲細末每服貳錢温酒調服橘皮湯調亦
可空心日午臨卧各壹服

透膈湯　治脾胃不和中脘氣滯胷膈滿悶噎
塞不通噫氣吞酸脇肋刺痛嘔逆痰涎食飲
不下
木香　白豆蔻　縮砂仁
檳榔　枳殼（麩炒）厚朴（薑製炒）
半夏（湯泡）青皮（去白）陳皮（去白）
大黄　朴硝　甘草（炙各壹錢）
右作壹服水貳鍾薑叁片紅棗壹枚煎至壹
鍾食遠服

水腫

海藏水氣問難

經云諸水身半以下腫者當利小便身半以上當發汗經云身半以上天氣主之身半以下地氣主之天氣主之者其在皮也其在皮者故汗而發之

問曰肌肉之外皮膚之裏首至足一身皆腫者當作何治答曰亦宜汗之也與身半以上同法身半以上汗之者尺寸之天地也故汗之肌肉之外皮膚之裏一身盡腫者從天而汗之此表裏之浮沉凡治之法當如是也肺心肝腎中州已上俱宜汗中州已下皆宜汗如小便利而渴不宜汗不宜下以其重亡津液故也

問曰仲景云少陰脉緊而沉緊則爲痛沉則爲水小便則難脉得諸沉當附骨身體腫重水病脉出者死王叔和云水氣浮大卽延生二者不同何也答曰少陰證當沉故脉出者死也此水附骨以當沉而下出則當徹出本部卽是得生也此箇出字出本部之外故死也經云陰陽俱虛脉出者死與此同意水氣浮大卽延生者總而言之也五藏六府上下表裏及諸部分俱在其中矣此陰盛而陽虛也故暴出者死何以然少陰沉知周身無陽也水病滯塞不通脉暴出陽何以周流於一身養育一體故死也　腹上腫者屬厥陰腰腫者屬腎

水氣求責法

有沉而有力　有沉而無力　有浮而有力

有浮而無力　中得之亦有有力無力

水氣脉并藥

肺沉大腸浮

大腹皮　茯苓　甘遂　大戟　芫花

旋覆花　紫苑　陳皮　桑皮　杏仁

木香　葶藶　麻黃　梔子　芍藥

白朮　生薑皮

心沉小腸浮

桂　枳實　牽牛　芍藥　木通

脾沉胃浮

白朮　芍藥　生薑　赤小荳　棗

檳榔　黃耆　甘草　石膏

肝沉膽浮

川芎　芍藥　細辛

腎沉膀胱浮

澤瀉　茯苓　豬苓　白朮　木通

燈草　通草　牡蠣　滑石　澤蘭

附子　葶藶　瞿麥　車前子　防己

海藏集仲景水氣例（水氣源流並出素問水熱穴論）高低內外輕重表裏隨經補瀉要當謹察肺胃腎三經病即瘥也

仲景葶藶大棗瀉肺湯（治喘欬痰涎面目浮腫）

甜葶藶　苦葶藶（等分）大棗

仲景枳朮湯（治心下水結如盤）

仲景牡蠣澤瀉散（治腰下已有水氣）

仲景生薑瀉心湯（治兩脇水氣腹中雷鳴）

仲景甘草附子白朮桂枝湯（治陰證自汗身微腫風濕相搏小便不利）

仲景真武湯（治少陰三二日不已至四五日腹痛小便不利四肢沉重疼痛則不利此爲水氣其人或欬或小便利不利而嘔者）

仲景十棗湯　大戟　芫花　甘遂（各等分）

三花神祐丸　十棗湯加　牽牛　大黃

輕粉（水丸）

除濕丹　神祐丸加　乳香　沒藥

玄青丹　神祐丸加　黃連　黃蘗　青黛

右已上四味藥極有毒不可輕也

防己黃芪湯（仲景下同）

防己（壹兩）　黃芪（壹兩貳錢半）　白朮（柒錢半）

甘草（炙半兩）

右剉每服伍錢七生薑肆片棗壹枚水壹盞半煎取捌分去滓溫服良久再服腹痛加芍藥一法潔古用此湯調五苓散治因濕爲腫者（又云防己黃芪湯治風水脈浮爲在表其人或頭汗出表無他證病者但下重從腰已上爲和腰以下常腫及身重難以屈伸）

越婢湯　加朮肆兩卽越婢加朮湯（又見痰嗽）
麻黃（陸兩）　石膏（半兩）　生薑（叁兩）
大棗（拾伍枚）　甘草（貳兩）
以水陸升先煑麻黃去上沫內諸藥煑取叁升分溫叁服

大腹皮散
大腹皮　桑白皮　川芎（各貳兩）
漢防已　羌活　青皮（去白）
大黃（炒）　檳榔　桂心（各壹兩）
甘草（炙半兩）

右㕮咀每服伍錢水壹大盞煎伍分去滓不拘時溫服

楮白皮散
楮白皮　猪苓（去皮）　木通（各貳兩）
紫蘇莖葉　桑白皮（各壹兩）　陳皮（去白壹兩）
右㕮咀每服伍錢水壹大盞生薑叁片煎至陸分去滓不拘時溫服

防已茯苓湯
防已　黃芪　桂枝（各叁兩）
茯苓（陸兩）　甘草（貳兩）
水陸升煑取貳升分溫叁服

蒲灰散（見淋）

木香丸
木香　苦葫蘆子（炒）　乳香（各貳錢伍分）
檳榔（貳枚壹生壹炮）　甘遂（炒令黃）　朱砂（細研各半錢）
爲細末以爛飯和分作肆拾玖丸麵裹於銚內水煑熟令患人和汁吞之以盡爲度清晨

服藥至午時其水便下不計行數水盡自止

海蛤丸
海蛤（研）　防已（各柒錢伍分）　陳皮（炒去白）
郁李仁（去皮炒各半兩）　赤茯苓（去皮）
桑白皮　葶藶（隔紙炒各壹兩）
右爲細末煉蜜和丸如桐子大每服貳拾丸加至叁拾丸米飲送下早晚各壹服

檳榔散
檳榔（半兩另研末）　商陸　生薑（各壹兩）

桑白皮（壹兩半）　甘草（炙貳錢半）
右除檳榔外用水貳大盞煎至壹大盞去滓
五更初分作貳服每服調檳榔末貳錢半服
至平明當利如未利再服

甘草麻黃湯
甘草（貳兩）　麻黃（肆兩）
水伍升先煑麻黃去上沫內甘草煑取叁升
溫服壹升重覆汗出不汗再服愼風寒

麻黃附子湯

麻黃（叁兩）　甘草（貳兩）　附子（壹枚炮）
水柒升先煑麻黃去上沫內貳味煑取貳升
半溫服捌合日叁服

杏子湯（未見恐是麻黃杏仁甘草石膏湯）

五皮散（和劑）　治風濕客於脾經氣血凝滯以致面
目虛浮四肢腫滿心腹膨脹上氣促急兼治
皮水姙娠胎水
五加皮　地骨皮　生薑皮
大腹皮　茯苓皮（各等分一方加白朮磨沉香木香入）

右㕮咀每服叁錢水壹盞煎柒分熱服無時

五皮散（澹寮）　治他病愈後或瘧痢後身體目四
肢浮腫小便不利脉虛而大此由脾肺虛弱
不能運行諸氣諸氣不理散漫於皮膚肌腠
之間故令腫滿也此藥最宜
大腹皮　赤茯苓皮　生薑皮
陳皮　桑白皮（炒各等分）
右爲麤末每服伍錢水壹大盞同煎八分去滓
溫服不拘時日叁服並忌生冷油膩堅硬之物

香蘇散（寶鑑）　治水氣虛腫小便赤澁
陳皮（去白壹兩）　防己　木通
紫蘇葉（各半兩）
右爲末每服貳錢水貳盞生薑叁片煎至壹
盞去滓食前溫服

除濕湯（見中濕）　四磨湯（見氣）
桂黃丸（飲）　保和丸（見傷食）

疏鑿飲子（濟生）　治水氣通身浮腫喘呼氣急煩
躁多渴大小便不利服熱藥不得者

澤瀉　商陸　赤小豆（炒）
羌活（去蘆）　大腹皮　椒目
木通　秦艽（去蘆）　茯苓皮
檳榔（各等分）

右㕮咀每服肆錢水壹盞薑伍片煎柒分不拘時溫服

實脾飲（濟生）　治陰水發腫用此先實脾土

厚朴（去皮薑製）　白朮　木瓜（去穰）
大腹子　附子（炮）　木香（不見火）

草果仁　白茯苓（去皮）　乾薑（炮各壹兩）
甘草（炙半兩）

右㕮咀每服肆錢水壹盞薑伍片棗壹枚煎柒分不拘時溫服

五苓散（見消癉）　木香流氣飲（見氣）

復元丹（三因）　治脾腎俱虛發爲水腫四肢虛浮心腹堅脹小便不通兩目下腫

附子（炮貳兩）　南木香（煨）　茴香（炒）
川椒（炒出汗）　厚朴（去麁皮薑製）　獨活
白朮（炒）　陳皮（去白）　吴茱萸（炒）
桂心（各壹兩）　澤瀉（壹兩半）　肉荳蔻（煨）
檳榔（各半兩）

右爲細末糊丸如梧桐子大每服伍拾丸不拘時紫蘇湯送下

黑錫丹（見諸逆衝上）　蘇子降氣湯（見氣）

導滯通經湯（寶鑑）　治脾濕有餘及氣不宣通面目手足浮腫

木香　白朮　桑白皮

陳皮（各伍錢）　茯苓（去皮壹兩）

右㕮咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞去查溫服空心食前內經曰濕淫所勝平以苦熱以苦燥之以淡泄之陳皮苦溫理肺氣去氣滯故以爲主桑白皮甘寒去肺中水氣水腫臚脹利水道故以爲佐木香苦辛溫除肺中滯氣白朮苦甘溫能除濕和中以苦燥之白茯苓甘平能止渴除濕利小便以淡滲之故以爲使也

至元戊寅五月間霖淫積雨不止魯齋許平仲先生時年五十有八面目肢體浮腫大便溏多腹脹腸鳴時痛飲食減少命予治之脉得弦細而緩先生曰年壯時多曾服牽牛大黄藥面目四肢時有浮腫今因陰雨故大發予曰營運之氣出自中焦中焦者胃也胃氣弱不能布散水穀之氣榮養藏府經絡皮毛氣行而澀為浮腫大便溏多而腹脹腸鳴皆濕氣勝也四時五藏皆以胃氣為本五藏有胃氣則和平而身安若胃氣虛弱不能運動滋養五藏則五藏脉不和平本藏之氣盛者其脉獨見輕則病甚過則必死故經曰真藏之脉弦無胃氣則死先生之疾幸而未至於甚尚可調補人知服牽牛大黄為一時之快不知其為終身之害也遂用平胃散加白术茯苓草豆蔻仁數服而腹脹溏瀉腸鳴時痛皆愈飲食進止有肢體浮腫以導滯通經湯主之良愈

木瓜丸（見中風）

分氣香蘇飲

桑白皮（炒） 陳皮 茯苓
大腹皮 香附（炒各壹錢） 紫蘇（壹錢半）
桔梗 枳殼（各捌分） 草果仁（柒分）
五味子（拾伍粒）

水貳鍾薑叁片煎捌分入鹽少許食前服

消導寬中湯

白术（壹錢伍分） 枳實（麩炒） 厚朴（薑製）
陳皮 半夏 茯苓
山查肉 神麴（炒） 麥芽（炒）
蘿蔔子（炒各壹錢）

水貳鍾薑叁片煎捌分服（小便不利加澤瀉猪苓）

胃苓湯

蒼术 厚朴（薑汁炒） 陳皮
白术 茯苓（各壹錢半） 澤瀉
猪苓（各壹錢） 甘艸（陸分） 官桂（伍分）

右水加生薑煎服

加味五皮湯　即五皮散內脚腫加五加皮木瓜防已不服水土入胃苓湯

消風敗毒散

人參　獨活　柴胡

桔梗　枳殼（麩炒）　羌活

茯苓　川芎　前胡

甘草　荆芥　防風（各壹錢）

水貳鍾薑叁片煎捌分食遠服

升麻和氣散（和劑）

乾薑（半錢）　乾葛（壹兩）　大黃（蒸半兩）

熟枳殼（半錢）　桔梗　熟蒼朮

升麻（各壹兩）　芍藥（柒錢半）　陳皮

甘草（各壹兩半）　當歸　熟半夏

白芷　茯苓（各貳錢）

每服肆錢水壹盞薑叁片燈心拾莖煎柒分食前溫服

補中益氣湯（見勞倦）　六味丸（見虛勞）

人參平肺散（見喘）　滋陰丸（見目　即益陰腎氣湯）

加減金匱腎氣丸　治肺腎虛腰重脚腫小便不利或肚腹腫脹四肢浮腫或喘急痰盛已成蠱證其効如神此證多因脾胃虛弱治失其宜元氣復傷而變證者非此藥不能救

白茯苓（叁兩）　附子（伍錢）　川牛膝

官桂　澤瀉　車前子

山茱萸　山藥　牡丹皮（各壹兩）

熟地黃（肆兩搯碎酒拌杵膏）

右爲末和地黃煉蜜丸如桐子大每服柒捌

拾丸空心白湯下（濟生以附子爲君此薛新甫重定者）

調胃白朮澤瀉散（元戎）治痰病化爲水氣傳爲水鼓不能食

白朮　澤瀉　芍藥

陳皮　茯苓　生薑

木香　檳榔（各等分）

右爲末

一法加白朮本藥各半治臍腹上腫如神心下痞者加枳實下盛者加牽牛

八正散（見淋）　梔子豉湯（見虚煩）

附方

漢防已煑散　主水腫上氣方（諸證秘之）

漢防已　澤漆葉　石韋（去毛）

桑白皮　澤瀉　丹參

茯苓　橘皮　白朮（各叁兩）

生薑（切拾兩）　郁李仁（五合）　通草（壹兩）

右拾貳味擣篩爲散以水壹升柒合内肆方寸匕煑取捌合頓服日二小便利爲度

葶藶丸　治肺氣咳嗽面目浮腫喘促不安小便赤色

甜葶藶（隔紙炒）　貝母（煨黄色）　木通（各壹兩）

杏仁（去皮尖雙仁炒）　防已（各貳兩）

右爲細末用棗肉和丸如梧桐子大每服五拾丸桑白皮煎湯食前送下

白朮木香散　治喘嗽腫滿變成水病者不能食不能卧小便祕者宜服

白朮　猪苓（去皮）　檳榔

赤茯苓　澤瀉（各壹錢半）　木香

甘草（各壹錢）　官桂（柒分）　滑石（叁錢）

陳皮（貳錢）

右作壹服水貳鍾生薑叁片煎壹鍾食前服

分氣補心湯　治心氣鬱結發爲四肢浮腫上氣喘急

木通　川芎　前胡（去苗）

大腹皮（泡）　青皮　白朮

枳殼（麩炒）　甘草（各壹錢炙）　香附（去毛炒）

白茯苓　桔梗（各壹錢半）　細辛

木香（各伍分）

右作壹服水貳鍾薑叁片紅棗貳枚煎至壹鍾食前服

調榮飲　治瘀血留滯血化爲水四肢浮腫皮肉赤紋名血分

蓬朮　川芎　當歸

延胡索　白芷　檳榔

陳皮　赤芍藥　桑白皮（炒）

大腹皮　赤茯苓　葶藶（炒）
瞿麥（各壹錢）大黃（壹錢半）細辛
官桂　甘草（炙各伍分）
右作壹服煎服法同前
當歸散　水腫之疾多由腎水不能攝養心火心火不能滋養脾土故土不制水水氣盈溢氣脉閉塞滲透經絡發爲浮腫之證心腹堅脹喘滿不安
當歸　桂心　木香

赤茯苓　木通　檳榔
赤芍藥　牡丹皮　陳皮
白术（各壹錢叁分）
右作壹服水貳鍾紫蘇伍葉木瓜壹片煎壹鍾不拘時服
烏鯉魚湯　治水氣四肢浮腫
烏鯉魚（壹尾）赤小豆　桑白皮
白术　陳皮（已上各叁錢）葱白（伍莖）
右用水叁碗同煑不可入鹽先喫魚後服藥

不拘時候
無碍丸　治脾病洪流四肢浮腫
大腹皮（貳兩）檳榔　郁李仁
蓬术　三稜（已上各壹兩）木香（半兩）
右爲細末用炒麥蘖麪煑糊爲丸如梧子大每服柒捌拾丸食前生薑湯送下
木香分氣湯　治氣留滯四肢腹急中滿胸膈脇肋膨脹虛氣上衝小便臭濁
木香　猪苓　澤瀉

赤茯苓　半夏　枳殼
檳榔　燈心草　蘇子（各等分）
右剉散每服壹兩水貳盞煎入麝香末少許同服
防已散　治皮水腫如裹水在皮膚中四肢習習然動
漢防已　桑白皮　黃芪
桂心（各壹兩）赤茯苓（貳兩）甘草（炙半兩）
右㕮咀每服伍錢水壹大盞煎至伍分去滓

不拘時温服

導水茯苓湯　治水腫頭面手足徧身腫如瀾瓜之狀手按而塌陷手起隨手而高突喘滿倚息不能轉側不得着牀而睡飲食不下小便秘澀溺出如割而絶少雖有而如黑豆汁者服喘嗽氣逆諸藥不効用此即愈亦嘗驗其病重之人煎此藥時要如熬阿剌吉酒相似約水壹斗止取藥壹盞服後小水必行時即漸添多直至小便變清白色爲愈

赤茯苓　麥門冬（去心）　澤瀉

白朮（各叁兩）　桑白皮　紫蘇

檳榔　木瓜（各壹兩）　大腹皮

陳皮　砂仁　木香（各柒錢半）

右㕮咀每服半兩水貳盞燈草貳拾伍根煎至捌分去滓空心服如病重者可用藥伍兩再加去心麥門冬貳兩燈草半兩以水壹斗於砂鍋内熬至壹大椀再下小銚内煎至壹大盞五更空心服滓再煎服連進此叁服自然利小水一日添如一日

沉香琥珀丸　治水腫一切急難證小便不通

琥珀　杏仁（去皮尖）　紫蘇

赤茯苓　澤瀉（各半兩）　葶藶（炒）

郁李仁（去皮）　沉香（各壹兩半）　陳皮（去白）

防已（各柒錢半）

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大以麝香爲衣每服貳拾伍丸加至伍拾丸空心人參煎湯送下量虚實加減

人參木香散　治水氣病

人參　木香　茯苓

滑石　琥珀　海金砂

枳殼　檳榔　猪苓

甘草（各等分）

右爲細末每服伍錢生薑叁片水壹盞煎至柒分不拘時温服日進叁服

大沉香尊重丸　治蠱脹腹滿水腫遍身腫滿氣逆嘔噦喘乏小便赤澀大便不調一切中

滿下虛危困之病
沉香　丁香　人參
車前子　葶藶（炒）　檳榔（各貳錢）
青皮　白牽牛　枳實（炒）
木通（各肆錢）　胡椒　海金砂
蠍稍（去毒）　木香　茯苓
肉豆蔻（各貳錢半）　白丁香（壹錢半）　蘿蔔子（陸錢炒）
滑石（叁錢）　郁李仁（去皮壹兩貳錢半）
右爲細末生薑自然汁煑糊爲丸如梧子大

每服貳拾丸不拘時薑湯送下日進叁服忌鹽魚菓肉麵食只可食白粥

續隨子丸　治通身腫滿喘悶不快
人參　木香　漢防己
赤茯苓（麵蒸）　大檳榔　海金砂（各伍錢另研）
續隨子（壹兩）　葶藶（肆兩炒）
右爲末棗肉丸如梧子大每服貳拾丸至叁拾丸煎桑白皮湯送下食前

脹滿

大承氣湯（見大便不通）

枳朮湯（金匱）
枳實（柒枚）　白朮（貳兩）
右㕮咀以水五升煑取叁升分溫叁服腹中軟卽當散也

防己椒藶丸（金匱）
防己　椒目　葶藶（熬）
大黃（各壹兩）

末之蜜爲丸桐子大先食飲服拾丸日叁服稍增口中自有津液渴者加芒硝伍錢

厚朴七物湯（金匱）
厚朴（半斤）　甘草　大黃（各叁兩）
大棗（拾枚）　枳實（伍枚剉）　桂枝（叁兩）
生薑（伍兩）
水壹斗煑取肆升溫服捌合日叁服嘔者加半夏伍合下利去大黃寒多者加生薑至半斤

黃芪湯（疑卽黃芪建中湯）

平胃散（見中食）　雙解飲子（見瘧）

中滿分消丸（東垣）治中滿熱脹有寒者不治

黃芩（去腐炒夏月壹兩貳錢）　黃連（淨炒各伍錢）

薑黃　白术　人參（去蘆）

甘艸（炙）　猪苓（去皮各壹錢）　白茯苓（去皮）

乾生薑　砂仁（各貳錢）　枳實（炒黃）

半夏（湯泡各伍錢）　厚朴（薑製壹兩）　知母（炒肆錢）

澤瀉　陳皮（各叁錢）

右除茯苓澤瀉生薑外共爲細末入上叁味和勻湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服壹百丸焙熱白湯下食後服量病人大小加減

中滿分消湯（東垣）治中滿寒脹

黃芪　吳茱萸　厚朴

草豆蔻仁　黃蘗（各伍分）　益智仁

半夏　茯苓　木香

升麻（各叁分）　人參　青皮

當歸　黃連　澤瀉

生薑　麻黃（不去節）　柴胡（梢）

乾薑　川烏　華澄茄（各貳分）

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱服食前大忌房勞酒麵生冷硬物油膩

廣茂潰堅湯（東垣）

廣茂（煨）　黃連　柴胡（去蘆）

甘艸（生用）　神麯（炒）　澤瀉（各叁分）

陳皮（去白）　吳茱萸（湯泡）　青皮（去白）

升麻（各貳分）　黃芩（去黑皮）　草豆蔻仁（煨）

厚朴（薑製）　當歸稍　益智仁（各伍分）

紅花（貳分）　半夏（柒分）如渴加葛根（肆分）

水貳鍾先浸藥少時煎至壹鍾稍熱服忌酒濕麵

半夏厚朴湯

半夏（壹錢）　厚朴（捌分）　炒麯（陸分）

當歸稍　猪苓　京三稜

升麻（各肆分）　肉桂　蒼术

白茯苓　澤瀉　橘皮

生黃芩　草豆蔻仁　生甘草
柴胡（各叁分）　木香　青皮（各貳分）
吳茱萸　乾生薑　黃連（各壹分）
紅花　蘇木（各半分）　桃仁（柒個）
昆布（少許）　渴加葛根（叁分）

水貳鍾煎至壹鍾去柤稍熱服二服後前證又減一半却於前藥中加減服之

通幽湯　潤腸丸（俱見大便不通）

沉香交泰丸

沉香　橘紅　白朮（各叁錢）
厚朴（薑製伍錢）　吳茱萸（湯泡）　枳實（麩炒）
青皮（去白）　木香　白茯苓
澤瀉　當歸（各貳錢）　大黃（酒浸壹兩）

右爲細末湯浸蒸餅爲丸桐子大每服伍拾丸加至柒捌拾丸溫湯下微利爲度

木香順氣湯（寶鑑）治濁氣在上則生䐜脹兩脇刺痛脉弦而細者

木香　蒼朮　草豆蔻（麵裹煨各叁分）
厚朴（製肆分）　青皮　益智仁
陳皮　澤瀉　白茯苓（去皮）
半夏　乾生薑　吳茱萸（湯泡各貳分）
當歸　人參（各伍分）　升麻
柴胡（去蘆各壹錢）

水貳盞煎至壹盞去柤溫服食前忌生冷硬物

木香塌氣丸　治中滿腹脹下焦虛損者

蘿蔔子（炒）　陳皮（去白各伍錢）　胡椒（貳錢）

草豆蔻（麵裹煨）　木香　青皮（各叁錢）
蝎稍（去毒貳錢半）

右爲細末麵糊爲丸如桐子大每服叁拾丸溫米飲下忌油膩服白粥百日重者壹年小兒丸如麻子大桑白皮湯下拾丸日叁服大人陰囊紅腫氷冷須用青鹽乾薑白麵各叁錢水和膏攤紙上塗貼

元戎木香塌氣丸　治單腹脹

丁香　胡椒（各貳錢）　郁李仁（肆錢）

蝎尾　木香　檳榔（各半兩）
枳實　白牽牛（各壹兩）
右爲細末飯丸菉豆大每服拾丸至拾伍丸
陳皮生薑湯任下

木香散　治單腹脹
木香　青皮　白朮
薑黃　草豆蔻（各半兩）阿魏
蓽澄茄（各壹兩）
右爲細末醋糊丸如菉豆大每服貳拾丸生薑湯送下

藿香正氣散（見中風）　五膈寬中散（見反胃）
木香流氣飲　沉香降氣湯（俱見氣）

香砂調中湯　治飲食所傷脾胃嘔吐胸滿噯噫或胸腹脹痛
藿香　砂仁（各壹錢貳分）　蒼朮（貳錢米泔浸壹宿炒）
厚朴（薑製）　陳皮　半夏
茯苓　青皮　枳實（麩炒各壹錢）
甘草（叄分）　（大便瀉去枳實青皮加麯糵山查肉果黃連）

水貳鍾薑叄片煎捌分食前服

分心氣飲
紫蘇梗（壹錢半）　青皮　芍藥
大腹皮　陳皮（各壹錢）　木通
半夏（各捌分）　官桂（陸分）　赤茯苓
桑皮（炒各伍分）
水貳鍾薑叄片燈心拾莖煎捌分食前服

紫蘇子湯（濟生）　治憂思過度致傷脾胃心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊濇
眞紫蘇子（炒搥碎壹錢）　大腹皮
草菓仁　半夏（製）　厚朴（製）
木香　陳皮（去白）　木通
白朮　枳實（麩炒各壹錢）　人參（伍分）
甘草（炙叄分）
水壹鍾半薑伍片煎捌分食遠服

大橘皮湯
橘皮　厚朴（薑製各壹錢半）　猪苓

澤瀉　白朮（各壹錢貳分）檳榔
赤茯苓　陳皮　半夏
山查肉　蒼朮　藿香
白茯苓（各壹錢）木香（伍分）滑石（叁錢）
水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

大異香散
三稜　蓬朮　青皮
半夏麯　陳皮　藿香
桔梗　枳殼（炒）香附（炒）
益智（各壹錢半）甘草（炙半錢）

右分作貳貼每貼用水貳鍾生薑叁片棗壹枚煎至壹鍾去查食遠服

大半夏湯
半夏（湯泡）陳皮　茯苓
桔梗　檳榔　甘草（各等分）
右剉碎每服叁錢水壹盞半生薑叁片煎至捌分去滓食前溫服

人參芎歸湯（直指）治煩躁喘急虛汗厥逆小便赤大便黑名血脹
人參　辣桂（去麄皮）五靈脂（炒各貳錢伍分）
烏藥　蓬朮（煨）木香
砂仁　炙甘草（各半兩）川芎
當歸　半夏（湯泡各柒錢伍分）
右㕮咀每服（壹兩伍錢）生薑伍片紅棗貳枚紫蘇肆葉煎空心服

七氣消聚散
香附米（壹錢半）青皮　蓬朮

三稜（俱醋炒）枳殼（麩炒）木香
砂仁（各壹錢）厚朴（薑製）陳皮（各壹錢貳分）
甘草（炙肆分）
水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

參朮健脾湯
人參　白茯苓　陳皮
半夏　縮砂仁　厚朴（薑製各壹錢）
白朮（貳錢）炙甘草（叁分）
水貳鍾薑叁片煎捌分服加麯蘗山查肉消

脹尤妙

桃仁承氣湯　抵當湯（俱見畜血）

當歸活血散

赤芍藥　生地黃　當歸鬚（酒洗各壹錢半）

桃仁（去皮尖炒）　紅花（酒洗）　香附（童便浸各壹錢）

川芎　牡丹皮　玄胡索

蓬朮（各捌分炮）　三稜（炮）　青皮（各柒分）

水貳鍾煎柒分空心服

補中益氣湯（見勞倦）

化滯調中湯

白朮（壹錢伍分）　人參　白茯苓

陳皮　厚朴（薑製）　山查肉

半夏（各壹錢）　神麯（炒）　麥芽（炒各捌分）

砂仁（柒分）　（脹甚者加蘿蔔子炒壹錢麵食傷尤宜用）

水貳鍾薑叄片煎捌分食前服

參苓白朮散（見滯下）　胃風湯（見下血）

人參生脈散　葶藶大棗瀉肺湯（俱見喘）

小青龍湯（見咳嗽）

枳殼散（本事）　治五種積氣三焦痞塞胷膈滿悶

嘔吐痰逆口苦吞酸常服順氣寬中除痃癖

消積聚

枳殼　三稜　陳皮

益智仁　莪朮　檳榔

肉桂（各壹兩）　乾薑　厚朴

甘艸　青皮　肉荳蔻

木香（各半兩）

㕮咀每服叄錢水壹盞薑棗同煎至柒分熱

服不拘時

索氏三和湯三倍加白朮方

白朮　厚朴　陳皮（各叄兩）

檳榔　紫蘇（各貳兩）　木通

甘草　海金砂　大腹皮

白茯苓　枳殼（各壹兩）

右水煎服

桂枝去芍藥加麻黃附子細辛湯

桂枝　生薑（各叄兩）　甘草（貳兩）

大棗（拾貳箇）　麻黃　細辛（各貳兩）
附子（壹箇炮）

右柒味以水柒升先煑麻黃去上沫內諸藥煑取貳升分溫叁服當汗出如蟲行皮中卽愈

加味枳朮湯　治氣爲痰飲所隔心下堅脹名曰氣分（歌云氣分中滿并胸痹三者雖殊皆此類胸痹氣實中滿虛氣分挾飲玆爲異趺陽微遲寸遲澀兩處推求病端的陰氣不通則骨疼陽氣不通身冷劇陰氣前通痺不仁陽氣前通惡寒慄陰陽相得氣乃行氣轉卽散分虛實實則失氣虛遺尿腹滿脇鳴何以療心下堅大似旋盤桂附朮湯爲最妙）

枳殼（麩炒）　辣桂　紫蘇莖葉
陳皮　檳榔　桔梗
白朮　五靈脂（炒）　木香（各貳錢半）
半夏　茯苓　甘草（各伍錢）

右㕮咀每服伍錢水貳盞生薑叁片煎至壹鍾去滓食前溫服

調榮飲　治血分（見水腫）

奪命丹　治瘀血入衣胞脹滿難下急服此藥血卽消衣自下
附子（半兩炮）　牡丹皮（壹兩）　乾漆（壹兩碎之炒令煙盡）

右爲細末好醋壹升大黃末壹兩同熬成膏和藥丸如桐子大溫酒吞伍柒丸

黑神散（見鼻衄）

椒仁丸　治先因經水斷絕後至四肢浮腫小便不通血化爲水
椒仁　甘遂　續隨子（去皮研）
附子（炮）　郁李仁　黑牽牛（炒）

五靈脂（研碎）　當歸　吳茱萸
延胡索（各伍錢）　芫花（醋浸壹錢）　蚖青（拾枚去頭翅足同糯米炒黃去米不用）
螌蝥（拾枚去頭足翅糯米炒黃去米）
膽礬　信砒（各壹錢）　石膏（貳錢）

右爲末麵糊爲丸如豌豆大每服壹丸橘皮湯下此方藥雖峻厲所用不多若畏而不服有養病害身之患常治虛弱之人亦未見其有悞也

人參丸　治經脉不利化爲水流走四肢悉皆

腫滿名曰血分其候與水相類若作水治之非也宜用此

人參　當歸　大黃（濕紙裹飯上蒸熟去紙切炒）

桂心　瞿麥穗

赤芍藥　白茯苓（各半兩）　葶藶（炒另研壹錢）

右爲末煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸加至貳叄拾丸空心飲湯下

晞露丸（寶鑑）　治寒傷於內氣凝不流結於腸外久爲癥瘕時作疼痛腰不得伸

京三稜　蓬莪朮（貳味各壹兩並酒浸入巴豆叄拾粒切碎同炒深黃色去巴豆不用）

乾漆（洗去腥炒烟盡）　川烏（炮各半兩）

硇砂（肆錢另研）　輕粉（壹錢另研）　茴香（鹽炒）

青皮（去白）　雄黃（另研）　穿山甲（炒各叄錢）

麝香（伍分另研）

右爲細末研勻生薑汁煮麵糊和丸如梧子大每服貳拾丸至叄拾丸生薑湯送下溫酒亦得空心食前

木香通氣散（寶鑑）　治寒氣結瘕腹大堅滿痛不可忍

木香　戎鹽（炒）　京三稜（炮各半兩）

厚朴（壹兩薑製）　枳實（麩炒）　甘草（炙各叄錢）

乾薑（炮）　蓬茂（炮各貳錢）

右爲末每服叄錢淡生薑湯調下食前

見晛丸（寶鑑）　治寒氣客於下焦血氣閉塞而成瘕聚堅大久不消者

附子（炮去皮臍肆錢）　鬼箭羽　紫石英（各叄錢）

澤瀉　肉桂　玄胡索

木香（各貳錢）　檳榔（貳錢半）　血竭（壹錢半另研）

水蛭（壹錢炒烟盡）　京三稜（剉伍錢）　桃仁（叄拾粒湯浸去皮尖麩炒研）

大黃（貳錢剉用酒同三稜浸一宿焙）

右拾叄味除血竭桃仁外同爲末入另研貳味和勻用元浸藥酒打糊丸如桐子大每服叄拾丸淡醋湯送下食前溫酒亦得

和血通經湯（寶鑑）　治婦人室女受寒月事不來惡血積結堅硬如石

當歸　京三稜（炮各伍錢）　廣茂（炮）

木香　熟地黃　肉桂（各叁錢）

紅花　貫衆　蘇木（各貳錢）

血竭（壹錢另研）

右十味除血竭外同爲細末和勻每服叁錢熱酒壹盞調下食前忌生冷及當風大小便

附方

小温中丸（丹溪）治脹是脾虛不能運化不可下之

陳皮　半夏（湯泡去皮臍）　神麯（炒）

茯苓（各壹兩）　白朮（貳兩）　香附子（不要烘晒）

針砂（各壹兩半醋炒紅）　苦參（炒）

黃連（炒各半兩）　甘艸（叁錢）

右爲末醋水各壹盞打糊爲丸如桐子大每服七八十丸白朮陸錢陳皮壹錢生薑壹片煎湯呑下虛甚加人參壹錢各用本方去黃連加厚朴半兩忌口病輕者服此丸陸柒兩小便長病甚服壹斤小便始長

禹餘糧丸（三因）治十種水氣脚膝腫上氣喘滿小便不利但是水氣悉皆主之（許學士及丹溪皆云此方治膨脹之要藥）

蛇含石（大者叁兩以新鐵銚盛入炭火中燒蛇黃與銚子一般紅用鉗取蛇黃傾入醋中候冷取出研極細）　禹餘糧石（叁兩）

眞針砂（伍兩先以水淘淨炒乾入餘糧一處用米醋貳升就銚內煑醋乾爲度後用銚并藥入炭中燒紅鉗出傾藥淨磚地上候冷研細）

以三物爲主其次量人虛實入下項（治水多是取轉惟此方三物既非大戟甘遂芫花之比又有下項藥扶持故虛人老人亦可服）

羗活　木香　茯苓

川芎　牛膝（酒浸）　桂心

白豆蔲（炮）　大茴香（炒）　蓬朮（炮）

附子（炮）　乾薑（炮）　青皮

京三稜（炮）　白蒺藜　當歸（酒浸壹宿各半兩）

右爲末入前藥拌勻以湯浸蒸餅捩去水和藥再杵極勻丸如桐子大食前温酒白湯送下叁拾丸至伍拾丸最忌鹽一毫不可入口否則發疾愈甚但試服藥即於小便內旋去不動藏府病去日日叁服兼以温和調補氣血藥助之眞神方也

木香化滯散　破滯氣治心腹滿悶

木香　薑黃　青皮（去白）
縮砂仁（去殼）　人參　檳榔
白朮（各貳錢）　白豆蔻（去殼）　藿香葉
橘皮　大腹子　白茯苓（去皮）
白檀香　桔梗（各伍分）　甘草（炙四分）

右爲細末每服叄錢水壹盞半煎至壹盞稍熱服食前沸湯點服亦可忌生冷硬物

導氣丸　治諸痞塞關格不通腹脹如鼓大便結祕小腸腎氣等疾功効尤速

青皮（用水蛭等分同炒赤去水蛭）　莪朮（用䖟虫等分同炒赤去䖟虫）
胡椒（茴香炒去茴香）　三稜（乾漆炒去乾漆）　檳榔（班猫炒去班猫）
赤芍（川椒炒去川椒）　乾薑（硇砂炒去硇砂）　附子（青鹽炒去青鹽）
茱萸（牽牛炒去牽牛）　石菖蒲（桃仁炒去桃仁）

右各等分剉碎與所製藥炒熟去水蛭等不用秖以青皮等拾味爲細末酒糊爲丸如梧桐子大每服伍拾丸加至柒拾丸空心用紫蘇湯送下

三稜煎丸　治心腹堅脹脇下滿硬胷中痞塞喘滿短氣常服順氣消積滯除膨脹

京三稜（生半斤搗爲細末以酒叄升於銀石器內熬成膏）　乾漆（炒烟盡）
杏仁（湯泡去皮尖炒令黃色）
麥糵（炒已上各叄兩）　青皮（去白）　蘿蔔子（炒）
神麴（炒已上各貳兩）　硇砂（飛研壹兩）

右爲細末以三稜膏和丸如桐子大每服貳拾丸食後溫米飲送下

沉香散　治腹脹氣喘坐卧不得

沉香　木香（各貳錢半）　枳殼（麩炒）
蘿蔔子（炒各叄錢）

右作壹服水貳鍾生薑叄片煎至壹鍾不拘時服

溫胃湯　治憂思聚結脾肺氣凝陽不能正大腸與胃氣不平脹滿上衝欬食不下脉虛而緊濇

附子（炮去皮臍）　厚朴（去皮生用）　當歸
白芍藥　人參　甘草（炙）

橘皮（各壹錢半）　乾薑（壹錢壹分）　川椒（去閉口炒出汗叁分）
右作壹服水貳鍾薑叁片煎至壹鍾食前服

木通飲　治脇肋刺痛膨脹小便赤澁大便不利或浮腫

木通　陳皮　紫蘇莖
甘草（炙各叁錢）
右作壹服水貳鍾生薑叁片紅棗貳枚燈心拾莖煎至壹鍾不拘時服

參香散　治一切氣脾虚作脹痞氣

人參　官桂　甘草（炙各柒分）
桑白皮　桔梗　陳皮
枳實（麩炒）　麥門冬（去心）　青皮
大腹皮　半夏（各壹錢）　紫蘇子
茯苓　香附子　木香（各壹錢貳分）
右作壹服水貳鍾生薑叁片紅棗貳枚煎至壹鍾食前服

平肝飲子　治喜怒不節肝氣不平邪乘脾胃心腹脹滿頭眩嘔逆脉來浮弦

防風（去蘆）　枳殼（麩炒）　桔梗（去蘆）
赤芍藥　桂枝（各壹錢半）　木香（不見火）
人參　檳榔　川芎
當歸　陳皮　甘草（炙各捌分）
右作壹服水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不拘時服

強中湯　治食啖生冷過飲寒漿有傷脾胃遂成脹滿有妨飲食甚則腹痛

人參　青皮（去白）　陳皮（去白）

丁香（各貳錢）　白朮（壹錢半）　附子（炮去皮臍）
草果仁　乾薑（炮各壹錢）　厚朴（薑製）
甘草（炙各伍分）　嘔加半夏傷麪加萊菔子（各一錢）
水貳鍾薑叁片紅棗貳枚煎壹鍾不拘時服

甘露散　腫脹用下藥得利後以此補之

人參　白朮　茯苓
猪苓（各半兩）　滑石（陸兩）　澤瀉
甘草（各壹錢）
右爲細末每服叁錢食前白滚湯調下

敷藥　治腹滿緊硬如石或陰囊腫大先用甘草嚼後用此

大戟　芫花　甘遂

海藻（各等分）

右爲細末用釅醋調麵和藥攤於綿紙上覆貼腫處仍以輭綿裹住

積塊丸　治癥瘕積聚癖塊一應難消難化腹中飽脹或蟲積疼痛皆能取效如神不傷元氣

京三稜　莪朮（各用醋煨）　自然銅

蛇含石（各燒紅醋淬柒次以上各貳錢）　雄黃

蜈蚣（全用焙燥各壹錢貳分）　木香（壹錢半）

鐵華粉（用糯米醋炒壹錢）　辰砂

沉香（各捌分）　冰片（伍分）　蘆薈

天竺黃　阿魏　全蝎（洗全用焙乾各肆錢）

右爲極細末用雄猪膽汁煉爲丸黑狗膽汁尤妙丸如梧桐子大每服柒捌分重者壹錢五更酒送下塊消卽止不必盡劑

孫一奎曰予在吳下時有吳生諱震者博雅君子也一日偶談及鼓脹乃詰予曰鼓有蟲否乎予卒不敢應俛思久之對曰或有之本事方云臍腹四肢悉腫者爲水但只腹脹而四肢不甚腫者爲蠱註謂蠱卽鼓脹也由是參之古人曾以蠱鼓同名矣且蠱以三虫爲首豈無旨哉愚謂鼓脹卽今云氣虛中滿是也以其外堅中空腹皮繃急有似於鼓故以鼓脹名也彼蠱證者中實有物積聚已久理或有之吳生曰予質何其敏也予堂嫂病鼓三載腹大如箕時或脹痛四肢瘦削三吳名劑歷嘗不瘳吳俗死者多用火葬燒至腹忽響聲如炮人皆駭然乃見蟲從腹中爆出高二三丈許燒所之天爲昏俄而墜地細視之皆蚘也不下千萬數大者長尺餘蟲腹中復生小蟲多者十五六條或十數條或五六條蟲在人腹中蕃息若此曷不令人脹哉惜乎諸書未有言及者予聞之恍然如夢始覺然

猶未親見其異也歲萬曆癸巳赴督漕理刑吳比部之召而至淮陰有王鄉宦者其子年十六新娶後腹脹大按之有塊形如稍瓜四肢瘦削發熱晝夜不退已年半矣醫惟以退熱消脹之劑投之其脹愈大其熱愈熾喉中兩耳俱瘡余診視之脉滑數望其唇則紅其腹則疼又多嗜肥甘余思諸凡腹疼者唇色淡不嗜飲食今若此者得非蟲乎投以阿魏積塊丸服之果下蟲數十大者二一紅一黑

長尺餘蟲身紅線自首貫尾蟲腹中有蟲大者數條小者亦三四條蟲下則熱漸減脹漸消三下而愈益信前聞之不虛也

積聚

大七氣湯（濟生）治積聚癥瘕隨氣上下心腹㽲痛上氣窒塞小腹脹滿大小便不利

京三稜　蓬莪朮　青皮

陳皮（各去白）　藿香葉　桔梗（去蘆）

肉桂（不見火）　益智仁（各壹兩半）　甘草（炙柒錢半）

香附（炒去毛壹兩半）

㕮咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞食前温服

肥氣丸（東垣）治肝之積在左脇下如覆杯有頭足

久不愈令人咳逆痎瘧連年不已其脉弦而細

柴胡（貳兩）　黃連（柒錢）　厚朴（半兩）

椒（炒去汗去目及閉口者肆錢）　甘草（炙叁錢）

廣茂（炮）　昆布　人參（各貳錢半）

皂角（去皮弦子煨）　白茯苓（去皮各壹錢半）

川烏（炮去皮臍壹錢貳分）　乾薑　巴豆霜（各伍分）

右除茯苓皂角巴豆外爲極細末再另研茯苓皂角爲細末和勻方旋旋入巴豆霜和勻

煉蜜丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微溏再從兩丸加服周而復始積減大半勿服　在後積藥依此法服之春夏秋冬另有加減法在各條下秋冬加厚朴壹半通前重壹兩減黃連壹錢半若治風癇於壹料中加人參茯苓菖蒲各叁錢黃連只依春夏用柒錢雖秋冬不減淡醋湯送下空心服

加減肥氣丸（東垣）春夏合此治同前

柴胡　厚朴　人參

乾薑（各半兩）　川烏　巴豆霜（各叁錢）

肉桂（貳錢）　黃連（壹兩）　川椒

甘草（各伍分）

右除巴豆霜外同爲細末旋入巴豆研勻煉蜜丸如梧子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微溏再從貳丸加服淡醋湯下空心服　秋冬去生薑半錢加厚朴一倍減黃連一半

三因肥氣丸

當歸頭　蒼朮（各壹兩半）　青皮（壹兩炒）

蛇含石（火煅醋淬柒錢半）　三稜

蓬朮　鐵孕粉（各叁兩與三稜蓬朮同入醋煑一伏時）

右爲末醋煑米糊丸如菉豆大每服肆拾丸用當歸浸酒下食遠服

鼈甲丸　治肥氣體瘦無力少思飲食

鼈甲（壹枚可用重肆兩者淨洗以醋和黃泥固濟背上可厚叁分令乾）

荊三稜（炮剉）　枳殼（麩炒微黃去穰各叁兩）

川大黃（剉炒貳兩）　木香（不見火）　桃仁（湯浸去皮尖雙仁者用麩炒微黃細研如膏各壹兩半）

右除鼈甲外搗爲細末後泥一風爐子上開口可安鼈甲取前藥末幷桃仁膏內鼈甲中用好米醋貳升時時旋取入鼈甲內以慢火熬令稠取出藥却將鼈甲淨洗去泥焙乾[illegible]爲細末與前藥同和搗爲丸如梧桐子大每服貳拾丸空心温酒送下晚食前再服

息賁丸（東垣）治肺之積在右脇下覆大如杯久不

已令人洒淅寒熱喘欬發肺癰其脉浮而毛

厚朴（薑製捌錢） 黃連（炒壹兩叁錢） 人參（去蘆貳錢）
乾薑（炮） 白茯苓（去皮另末） 川椒（炒去汗）
紫菀（去苗各壹錢半） 桂枝（去麄皮） 桔梗
京三稜（炮） 天門冬 陳皮
川烏（炮去皮臍） 白豆蔻（各壹錢） 青皮（伍分）
巴豆霜（肆分）

右除茯苓巴豆霜旋入外餘藥共爲細末煉蜜丸如桐子大每服貳丸一日加壹丸二日加貳丸加至大便微溏再從貳丸加服煎淡薑湯送下食遠周而復始積減大半勿服秋冬加厚朴伍錢通前壹兩叁錢黃連減柒錢用陸錢

加減息賁丸（東垣） 仲夏合此其積爲病寒熱喘咳氣上奔脉濇失精亡血氣滯則短氣血凝泣則寒熱相參氣分寒血分熱治法宜益元氣洩陰火破氣削其堅也

川烏 乾薑 白荳蔻

桔梗（各壹錢） 紫菀 厚朴
川椒（炒去汗） 天門冬（去心） 京三稜
茯苓（各壹錢半） 人參 桂枝（各貳錢）
陳皮（捌錢） 黃連（壹兩叁錢） 巴豆霜（肆分）
紅花（少許） 青皮（柒分）

右爲末湯泡蒸餅爲丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸加至大便微溏爲度再從貳丸加服煎生薑湯送下食前忌酒濕麪腥辣生冷之物

三因息賁湯

半夏（湯泡） 桂心 人參（去蘆）
吳茱萸（湯泡） 桑白皮（炙） 葶藶
炙甘艸（各壹錢半）

右作壹服用水貳鍾生薑伍片紅棗貳枚煎至壹鍾食前服

半夏湯　治肺積息賁咳嗽

半夏（湯泡去滑焙乾） 細辛（去苗葉） 桑根白皮（炙）
前胡（去蘆各壹兩半） 桔梗（炒） 貝母（去心）

柴胡（去苗）　訶梨勒（煨去核）　人參（去蘆）

白术　炙甘草（各壹兩）

右㕮咀每服叄錢水壹盞生薑叄片棗叄枚擘破同煎至柒分去滓温服食後臨卧各壹服

枳實散　治息賁氣腹脇脹硬欬嗽見血痰粘不利

枳實（麩炒）　木香　檳榔

赤茯苓（去皮）　五味子　甜葶藶（隔紙炒令紫色）

訶梨勒（去核）　甘艸（微炙各半兩）　杏仁（壹兩湯洗去皮尖雙仁麩炒黃色）

右㕮咀每服叄錢水壹中盞生薑半分煎至陸分去滓温服不拘時

伏梁丸（東垣）　治心之積起臍上大如臂上至心下久不愈令人煩心其脉沉而芤

黃連（去鬚壹兩半）　人參（去蘆）　厚朴（去麄皮薑製各半兩）

黃芩（叄錢）　肉桂　茯神（去皮）

丹參（炒各壹錢）　川烏（炮去皮臍）　乾薑（炮）

紅豆　菖蒲　巴豆霜（各伍分）

右除巴豆霜外爲末另研巴霜旋入和勻煉蜜爲丸如桐子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微溏再從貳丸加服淡黃連湯下食遠周而復始積減太半勿服秋冬加厚朴半兩通前共壹兩減黃連半兩只用壹兩黃芩全不用

三因伏梁丸

茯苓（去皮）　人參（去蘆）　厚朴（去麄皮薑製炒）

枳殼（去瓤麩炒）　三稜（煨）　半夏（湯泡柒次）

白术（各等分）

右爲細末麵糊丸如梧子大每服伍拾丸食遠用米飲湯下

乾漆丸　治伏梁氣横在心下堅牢不散胷中連背多疼

乾漆（搗碎炒烟盡）　芫花（醋拌炒）　鼈甲（去裙襴醋塗炙）

硇砂（研已上各壹兩）　桃仁（去皮尖麩炒）　木香（不見火）

川烏頭（去皮臍剉鹽拌炒黃各半兩）　雄黃（細研）

麝香（研各貳錢半）

右爲細末入別研藥令勻醋煑麪糊爲丸如菉豆大每服拾丸食前用溫酒送下

半夏散　治伏梁積心下硬急滿悶不能食胷背疼痛

半夏（湯泡去滑）　鼈甲（醋炙各壹兩半）　川大黄（剉炒）
訶棃勒皮　桂心　前胡
當歸（焙）　青橘皮（去白）　檳榔
木香　荆三稜（炮各壹兩）

右爲末每服叁錢[illegible]中盞生薑半分煎至陸分去滓不拘時稍熱服

治伏梁氣在心下結聚不散

用桃奴（叁兩）爲末空心溫酒下桃奴是實著樹不落者正月採樹上乾桃是也

痞氣丸（東垣）治脾之積在胃脘腹大如盤久不愈令人四肢不收發黄疸飲食不爲肌膚其脉浮大而長

厚朴（製半兩）　黄連（去鬚捌錢）　吳茱萸（洗叁錢）

黄芩　白术（各貳錢）　茵蔯（酒製炒）
縮砂仁　乾薑（炮各壹錢半）　白茯苓（另爲末）
人參　澤瀉（各壹錢）　川烏（炮去皮臍）
川椒（各伍分）　巴豆霜（另研）　桂（各肆分）

右除茯苓巴豆霜另研爲末旋入外餘藥同爲細末煉蜜丸桐子大初服貳丸一日加壹丸貳日加貳丸漸加至大便微溏再從貳丸加服淡甘草湯下食遠周而復始積減大半勿服

加減痞氣丸（東垣）孟秋合此

厚朴（壹錢）　黄芩（酒製）　黄連（酒製）
益智仁　當歸尾　橘皮（去白）
附子（各叁分）　半夏（伍分）　吳茱萸
青皮　澤瀉　茯苓
神麴（炒）　廣茂　昆布
熟地黄　人參　炙甘艸
巴豆霜　葛根（各貳分）　紅花（半分）

右爲細末蒸餅爲丸如桐子大依前服法十

三因痞氣丸

赤石脂（火煆醋淬）川椒（炒去汗）乾薑（炮各貳兩）

桂心　附子（各半兩炮）大烏頭（炮去皮臍貳錢半）

右爲細末煉蜜和丸如梧子大以硃砂爲衣

每服五十丸食遠米湯下

蒜紅丸　治脾積腹脹如鼓青筋浮起坐卧不

得者

丁香　木香　沉香

縮砂仁　青皮（去白）檳榔

陳皮（去白）蓬莪术　草果（去皮）

牽牛（各壹兩）粉霜　肉豆蔻（麵裹煨各壹錢）

白茯苓（去皮）人參（各半兩）蒜（貳百瓣半生用半火煨熟）

右爲細末以生熟蒜研膏生絹絞取汁和藥

爲丸如梧子大每服伍柒丸加至拾伍丸食

後淡鹽湯送下忌鹹酸魚鮓茶醬淹藏鷄鴨

生冷馬牛雜肉之類只可食淡白粥百日

鼈甲丸　治痞氣當胃脘結聚如杯積久不散

腹脇疼痛體瘦成勞不能飲食

鼈甲（叁兩去裙襴以米醋壹小盞化硇砂壹兩用塗鼈甲炙以醋盡爲度）

附子（炮去皮臍）京三稜（炮）乾漆（搗碎炒烟盡）

木香（各壹兩）吳茱萸（半兩湯泡微炒）

川大黃（貳兩剉碎醋拌炒令乾）

右爲細末醋煑麵糊丸如桐子大每服貳拾

丸空心溫酒送下

勻氣湯　治脾積痞氣胃脘不安肌瘦減食

陳麴（炒）麥蘗（炒）桂心（去麁皮）

郁李仁（半生半炒）厚朴（去麁皮薑汁炙）白术（各壹兩）

大腹子（貳枚連皮）牽牛（壹兩半生半炒）良薑（炮半兩）

甘草（炙貳兩）

㕮咀每服叁錢水壹盞生薑叁片棗壹枚擘

破同煎至柒分去滓食遠稍熱服日叁

沉香飲子　治痞氣升降陰陽

沉香　木香　羌活

桑白皮（微炒）人參　獨活

白茯苓　紫蘇葉（各等分）

㕮咀每服叁大錢水壹盞半生薑五片大棗

貳枚煎至七分去滓食前溫服二滓又作[illegible]服

奔豚丸（東垣）治腎之積發於小腹上至心下若豚狀或上或下無時久不已令人喘逆骨痿少氣及治男子內結七疝女子瘕聚帶下其脉沉而滑

厚朴（薑製柒錢）　黃連（炒伍錢）　苦楝子（酒煮叁錢）
白茯苓（另末）　澤瀉　菖蒲（各貳錢）
玄胡索（壹錢半）　附子（去皮）　全蝎

獨活（各壹錢）　川烏頭（炮）　丁香（各伍分）
巴豆霜（肆分）　肉桂（貳分）

右除巴豆霜茯苓另為末旋入外餘藥為細末煉蜜丸如梧子大初服貳丸一日加壹丸二日加貳丸漸加至大便微溏再從貳丸加服淡鹽湯下食遠周而復始積減大半勿服　秋冬加厚朴半兩通前壹兩貳錢　如積勢堅大先服前藥不減於壹料中加存性牡蠣叁錢疝帶下勿加　如積滿腹或半腹先治其所起是何積當先服本藏積藥諸疾自瘉是治其本也餘積皆然　如服藥人覺熱加黃連　如服藥人氣短加厚朴　如服藥人悶亂減桂

三因奔豚湯

甘李根皮（焙）　乾葛　川芎
當歸　白芍藥　黃芩
甘草（炙各壹錢半）　半夏（湯泡柒次貳錢）

右作壹服水貳鍾薑伍片煎至壹鍾食前服

沉香石斛湯　治腎藏積冷奔豚氣攻少腹疼痛上衝胸脇

沉香　石斛　陳麴（炒各壹兩）
赤茯苓（去皮）　人參　巴戟（去心）
桂心（去麄皮）　五味子（微炒）　白朮
芎藭（各柒錢半）　木香　肉豆蔻（各半兩）

㕮咀每服叁錢水壹盞生薑叁片棗叁枚擘破煎至陸分去滓食前熱服

木香檳榔散　治積氣不散結伏奔豚發即上

衝心胸令人喘逆骨痿少力

木香　檳榔（煨）　磁石（火煅醋淬）

訶梨勒（去核）　牡蠣（煅）　桂心（去麄皮）

蘹香子（炒）　芎藭　沉香

白芷（炒各半兩）　陳橘皮（湯浸去白柒錢半）

右爲細末每服貳錢炒生薑鹽湯下

萬病紫菀丸（元戎）　治臍腹久患痃癖如碗大及諸黃病每地氣起時上氣衝心繞臍絞痛一切蟲咬十種水病十種蠱病及反胃吐食嘔逆惡心飲食不消天行時病女人多年月露不通或腹如懷孕多血天陰即發又治十二種風頑痺不知年歲晝夜不安夢與鬼交頭多白屑或哭或笑如鬼魅所著腹中生瘡腹痛服之皆効

紫菀（去苗土）　菖蒲（九節者去毛）　吳茱萸（湯洗柒次焙乾）

柴胡（去鬚）　厚朴（薑製壹兩）　桔梗（去蘆）

茯苓（去皮）　皁莢（去皮弦子炙）　桂枝

乾薑（炮）　黃連（去鬚捌錢）　蜀椒（去目及閉口者微炒出汗）

巴豆（去皮膜出油研）　人參（去蘆各半兩）　川烏（炮去皮臍半兩加叁錢）

羌活　獨活　防風（各半兩）

右爲細末入巴豆研勻煉蜜丸如桐子大每服叁丸漸加至伍丸柒丸生薑湯送下食後臨卧服有孕者不宜服（此方分兩一依元板善本校定厚朴黃連下有分兩而無各字川烏乃云半兩加叁錢不知何謂考溫白丸方惟川烏貳兩半餘藥各半兩亦恐有訛重於變古姑仍之）

痔漏腸風酒下　赤白痢訶子湯下　膿血痢米飲湯下　墮傷血悶四肢不收酒下　蛔蟲咬心檳榔湯下　氣噎憂噎荷葉湯下　打撲損傷酒下　中毒蒂灰甘草湯下　一切風升麻湯下　寸白蟲檳榔湯下　霍亂乾薑湯下　咳嗽杏仁湯下　腰腎痛豆淋酒下　陰毒傷寒溫酒下　吐逆生薑湯下　飲食氣塊麪湯下　時氣井花水下　一脾風陳皮湯下　頭痛水下　心痛溫酒下　大小便不通燈草湯下　因物所傷以本物湯下　吐水梨湯下　氣病乾薑湯下　一

小兒天吊風搐防風湯下防己亦可　小兒疳痢葱白湯下　小兒乳食傷白湯下　月信不通紅花酒下　婦人腹痛川芎酒下　懷孕半年後胎漏艾湯下　有子氣衝心酒下　産暈痛温酒下　血氣痛當歸酒下　産後心腹脹滿豆淋湯下　難産益智湯下　産後血痢當歸湯下　赤白帶下酒煎艾湯下　解內外傷寒粥飲下　室女血氣不通酒下　子死腹中葵子湯下　又治小兒驚癇大人顛狂一切風及無孕婦人身上頑麻狀如蟲行四肢俱腫呻吟走痛等疾　楊駙馬患風氣衝心飲食吐逆遍身枯瘦日服五丸至七丸至二十日瀉出肉塊如蝦蟆五六枚白膿二升愈　趙侍郎先食後吐目無所見耳無所聞服至五十日瀉青蛇五七條長四寸許惡膿三升愈　王氏患大風病眉髮墮落手掌生瘡服之半月瀉出癩蟲二升如馬尾長寸許後愈　李靈患肥氣日服伍丸經一月瀉出肉鼈三枚愈　茹黄門卒中風病發時服藥泄出惡膿四升赤黄水一升一肉蟲如亂髮愈　李知府妻楊氏帶下病七年月崩不止骨痿着床日服五丸至十丸十五丸取下膿血五升黄水一升肉塊如雞子狀愈　此藥治一切萬病如神唯初有孕者不宜服

温白丸（和劑）治心腹積聚久癥癖塊大如杯椀黄疸宿食朝起嘔吐支滿上氣時時腹脹心下堅結上來搶心傍攻兩脇十種水氣八種痞塞翻胃吐逆飲食噎塞五種淋疾九種心痛積年食不消化或瘧疾連年不瘥及療一切諸風身體頑麻不知痛痒或半身不遂或眉髮墮落及療七十二種風三十六種遁尸疰忤及癲癇及婦人諸疾斷絶不生帶下淋瀝五邪失心憂愁思慮飲食減少月水不調及腹中一切諸疾有似懷孕連年羸瘦困憊或歌或哭如鬼所使但服此藥無不除愈即前萬病紫菀丸方減羌活獨活防風

易老治五積　肺息賁人參紫菀　心伏梁
菖蒲黃連桃仁　脾痞氣吳茱萸乾薑　肝肥氣
柴胡川芎　腎奔豚丁香茯苓遠志　俱於
溫白丸內加之

萬病感應丸於上溫白丸內加羌活三稜甘遂
杏仁防風（各壹兩伍錢）威靈仙（壹兩）却減蜀椒

厚朴丸（見反胃）

千金硝石丸　止可磨塊不令困人須量虛實
硝石（陸兩）　大黃（捌兩）　人參

甘艸（各叁兩）
右爲細末以三年苦酒（醋也）叁升置器中以竹
片作準每入壹升作壹刻先入大黃不住手
攪使微沸盡壹刻乃下餘藥又盡壹刻微火
熬便可丸如鷄子黃大每服壹丸如不用大
丸作梧子大每服叁拾丸服後下如鷄肝米
泔赤黑色等物下後忌風冷宜軟粥將息

醋煑三稜丸（寶鑑）治一切積聚不拘遠年近日治
之神效

京三稜（肆兩醋煑軟竹刀切片焙乾）　川芎（貳兩醋煑微軟切片）
大黃（半兩醋浸濕紙裹煨過切）
右爲末醋糊丸如桐子大每服叁拾丸溫水
下無時病甚者一月効小者半月効

神功助化散（太無）專治男子婦人腹中痞塊不拘
氣血食積所成此方之妙不可盡述
地萹蓄　瞿麥穗　大麥蘖（各伍錢）
神麯（貳錢半）沉香　木香（各壹錢半）
甘艸（伍錢）　大黃（貳兩）

右爲細末淨依分兩和勻男以燈心淡竹葉
二味等分煎湯及無灰酒同調服湯多於酒
婦人用紅花燈心當歸等分煎湯及無灰酒
同調服酒多於湯忌油膩動氣之物及房事
一月藥須於黃昏服大小便見惡物爲度

聖散子（寶鑑）治遠年積塊及婦人乾血氣
硇砂　大黃（各捌錢）　麥蘖（陸兩炒取淨麵）
乾漆（炒煙盡叁兩）萹蓄　茴香（炒）
檳榔（各壹兩）婦人乾血氣加穿山甲（貳兩炮）

右爲細末每服伍錢臨臥溫酒調下仰臥此藥只在心頭至天明大便如爛魚腸小便赤爲驗藥並無毒有神効小兒用壹錢十五以上叁錢空心服之更効（此依古本校定今綱目刻本硇砂乃陸兩大黃乃捌兩豈不悮人）

雞爪三稜丸（寶鑑）　治五藏痃癖氣塊

雞爪三稜　石三稜　京三稜

木香　青皮（去白）　陳皮（去白各半兩）

硇砂（叁錢）　檳榔　肉豆蔻（各壹兩）

右爲細末生薑汁打麪糊爲丸桐子大每服貳拾丸薑湯下空心臨臥各壹服忌一切生冷硬粘物

硇砂煎丸（寶鑑）　消磨積塊痃癖一切凝滯

黑附子（貳枚各重伍錢以上正坐妥者炮裂去皮臍剜作瓮子）

硇砂　木香（各叁錢）　破故紙（隔紙微炒）

蓽撥（各壹兩）

右將硇砂末用水壹盞續續化開納在瓮內火上熬乾爲末安在附子瓮內却用剜出附子末塡蓋口用和成白麪裹約半指厚慢灰火內燒勻黃色去麪同木香等爲細末卻用元裹附子熟黃麪爲末醋調煑糊爲丸如桐子大每服拾伍丸至叁拾丸生薑湯下

紅丸子（見傷飲食）

削堅丸　治五積六聚氣結成塊食積癖瘕心腹脹滿瘦悴少食

鼈甲（醋浸兩宿去裙襴再蘸醋炙黃取末秤）

乾漆（搗碎炒令烟出取末秤）　京三稜（剉如半棗大好醋浸兩宿焙取末秤已上各貳兩半）

細松烟墨（燒去膠）

沉香　肉桂（去麁皮）　乾薑（炮）

沒藥（另研）　蘿蔔子　乾蠍（去毒炒）

胡椒　檳榔　木香

硇砂（通明者爲末用湯內飛另研各半兩）　乳香（另研）

粉霜（另研）　輕粉（各貳錢半）

爲細末研勻好醋煑薄麪糊爲丸如小棗豆大每服貳拾丸淡醋煎生薑湯送下日進二服夜間一服如未利漸加丸數服微利即減

一賢散　消積塊進飲食

橘紅（壹斤淨）　甘艸（肆兩）　鹽（半兩）

右用水貳肆椀從早煮至夜以爛爲度水乾則添水晒乾爲末淡薑湯調下有塊者加薑黃（半兩）同前藥煮　氣滯加香附（貳兩）同前藥煮　氣虛者加沉香（半兩）另入　噤口痢加蓮肉（貳兩去心）另入

妙應丸即控涎丹（見行痺）

龍薈丸（見脇痛）

阿魏丸　去諸積

山查肉　南星（皂角水浸）　半夏（同南星浸）

麥芽　神麴　黃連（各壹兩）

連翹　阿魏（醋浸）　貝母

瓜蔞（各半兩）　風化硝　石碱

胡黃連　白芥子（各貳錢半）　蘿蔔子（蒸壹兩）

右爲末薑汁浸炊餅丸一方加香附蛤粉治嗽

阿魏丸　去肉積

阿魏　山查肉（各壹兩）　連翹（伍錢）

黃連（陸錢半）

右三味爲末以阿魏醋煮爲糊丸如梧桐子大每服伍陸拾丸食前用白湯送下脾胃虛者用白术（叁錢）陳皮茯苓（各壹錢）煎湯送下

導痰湯　五飲湯（俱見痰飲）

散聚湯（三因）　治九氣積聚狀如癥瘕隨氣上下發作心腹絞痛攻刺腰脇小腹䐜脹大小便不利

半夏（湯洗柒次）　檳榔　當歸（各柒錢半）

陳皮（去白）　杏仁（去皮尖麩炒）　桂心（各貳兩）

茯苓　炙甘艸　附子（炮去皮臍）

川芎　枳殼（去穰麩炒）　厚朴（薑製）

吳茱萸（湯浸各壹兩）

每服肆錢水壹盞薑叁片煎柒分食前溫服

大便不利加大黃

沉香降氣散（見氣）　蘇合香丸（見中風）

宣明三稜湯　治癥瘕痃癖積聚不散堅滿痞

膈食不下腹脹

京三稜（貳兩）　白朮（壹兩）　蓬朮

當歸（各半兩）　檳榔　木香（各柒錢半）

右爲末每服叁錢沸湯調下

三聖膏

用石灰拾兩細篩過炒紅急用好醋熬成膏入大黃末（壹兩）官桂末（半兩）攪勻以瓦器封貯紙攤貼患處火烘熱貼大黃須錦紋者

阿魏膏　治一切痞塊更服胡連丸

積聚

羌活　獨活　玄參

官桂　赤芍藥　穿山甲

生地黃　兩頭尖　大黃

白芷　天麻（各伍錢）　槐柳桃枝（各叁錢）

紅花（肆錢）　木鼈子（貳拾枚去殼）　亂髮（如雞子大壹團）

右用香油貳斤肆兩煎黑去柤入髮煎髮化仍去柤徐下黃丹煎軟硬得中入芒硝阿魏蘇合油乳香没藥各（伍錢）麝香（叁錢）調勻即成膏矣攤貼患處內服丸藥黃丹須用眞正者効凡貼膏藥先用朴硝隨患處鋪半指厚以紙蓋用熱熨斗熨良久如硝耗再加熨之二時許方貼膏藥若是肝積加蘆薈末同熨

加減四物湯（東垣）治婦人血積

當歸　川芎　芍藥

熟地黃　廣茂　桂（去麄皮）

京三稜　乾漆（炒烟盡各等分）

右爲麤末每服貳錢水貳盞煎法如常

當歸丸（丹溪）　治婦人月經不調血積證

積聚

當歸　赤芍藥　川芎

熟地黃　廣茂　京三稜（各半錢）

神麴　百草霜（各貳錢半）

右爲細末酒糊爲丸桐子大溫水下

牡丹散（雲岐）治婦人久虛羸瘦血塊走注心腹疼痛

牡丹皮　桂心　當歸

玄胡索（各壹兩）　莪朮　牛膝

赤芍藥（各弍兩）　京三稜（壹兩半）

右爲麤末每服叁錢水酒各半盞煎服

化氣湯（三因）治息積

砂仁　桂心　木香（各貳錢半）

甘草（炙）　茴香（炒）　丁香皮

青皮（炒）　陳皮　乾薑

蓬朮（炮各半兩）　胡椒　沉香（各壹錢）

右爲細末每服貳錢薑蘇鹽湯調下婦人醋湯下

痰飲

水煑金花丸（潔古）

南星　半夏（各壹兩俱生用）　天麻（伍錢）

雄黃（貳錢）　白麵（叁兩）

右爲細末滴水爲丸每服伍拾丸至百丸先煎漿水沸下藥煮令浮爲度漉出淡漿水浸另用生薑湯下

防風丸（和劑）治一切風及痰熱上攻頭痛惡心項背拘急目眩旋運心怔頁悶手足無力骨節疼痺言語蹇澀口眼瞤動神思恍忽痰涎壅塞昏憒健忘虛煩少睡

痰食

防風（洗）　川芎　天麻（去苗酒浸壹宿）

甘草（炙各貳兩）　硃砂（半兩研水飛）

右爲末煉蜜爲丸每兩作拾丸以硃砂爲衣每服壹丸荊芥湯化服茶酒嚼下亦得無時

川芎丸（和劑）消風壅化痰涎利咽膈清頭目治頭痛旋運心忪煩熱頸項緊急肩背拘倦肢體煩疼皮膚瘙痒腦昏目疼鼻塞聲重面上

中國科學院圖書館藏

遊風狀如蟲行

川芎　龍腦薄荷葉（焙乾各柒拾伍兩）

桔梗（壹伯兩）　甘草（爁叁拾伍兩）　防風（去苗貳拾伍兩）

細辛（洗伍兩）

右爲細末煉蜜搜和每壹兩半分作伍拾丸每服壹丸臘茶淸細嚼下食後臨卧

化痰玉壺丸（見頭痛）

丹溪搜風化痰丸

人參　殭蠶　槐角

白礬　天麻　陳皮（去白）

荊芥（各壹兩）　半夏（肆兩湯浸）　辰砂（半兩）

右爲末薑汁研蒸餠爲丸除辰砂爲衣每服肆拾丸薑湯下

小黃丸（潔古）治熱痰咳嗽

南星（湯洗）　半夏（湯洗）　黃芩（各壹兩）

右爲細末薑汁浸蒸餠爲丸桐子大每服伍柒拾丸生薑湯下食後

小柴胡湯（見寒熱）

白朮丸（潔古）治濕痰咳嗽

南星　半夏（各壹兩俱湯洗）　白朮（壹兩半）

右爲細末湯浸蒸餠爲丸如梧子大每服伍柒拾丸食後生薑湯下

玉粉丸（潔古）治氣痰咳嗽

南星　半夏（各壹兩俱湯洗）　橘皮（去白貳兩）

右爲細末湯浸蒸餠爲丸如桐子大每服伍柒拾丸人參生薑湯下食後

桔梗湯（和劑）除痰下氣治胸脇脹滿寒熱嘔噦心

下堅痞短氣煩悶痰逆惡心飮食不下

桔梗（細剉微炒）　半夏（湯洗柒次薑汁製）　陳皮（去白各拾兩）

枳實（麩炒赤黃色伍兩）

右爲麤末每服貳錢水壹中盞入薑伍片同煎至柒分去滓不拘時溫服

薑桂丸（潔古）治寒痰咳嗽

南星（洗）　半夏（洗）　官桂（去麤皮各壹兩）

右爲細末蒸餠爲丸桐子大每服叁伍拾丸生薑湯送下食後　痰而能食大承氣湯微

下之痰而不能食厚朴湯主之

胡椒理中丸（和劑）治肺胃虛寒氣不宣通咳嗽喘急逆氣虛痞胸膈噎悶脇腹滿痛迫塞短氣不能飲食嘔吐痰水不止

欵冬花（去梗）　胡椒　甘草（炙）

蓽撥　良薑　細辛（去苗）

陳皮（去白）　乾薑（各肆兩）　白术（伍兩）

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服叁拾丸加至伍拾丸溫湯溫酒米飲任服無時日二

吳茱萸湯（仲景）

吳茱萸（壹升洗）　人參（叁兩）　生薑（陸兩切）

大棗（拾貳枚擘）

右肆味以水柒升煮取貳升去滓溫服柒合日叁服

桂苓术甘湯（見短氣）　十棗湯（見水腫）

小胃丹

芫花（好醋拌勻過一宿於瓦器內不住手攪炒令黑不可焦）

甘遂（濕麪裹長流水浸半月煑晒乾）

大戟（長流水煑壹時再用水洗晒乾各半兩）

大黃（濕紙裹煨勿令焦切焙乾再以酒潤炒熟焙乾壹兩半）

黃檗（炒叁兩）

右爲末以白术膏丸如蘿蔔子大臨臥津液吞下或白湯送下取膈上濕痰熱積以意消息之欲利空心服　一方加木香檳榔（各半兩）

大青龍湯（仲景）

麻黃（陸兩去節）　桂枝（貳兩去皮）　甘草（貳兩炙）

杏仁（肆拾粒去皮尖）　生薑（叁兩切）　大棗（拾貳枚擘）

石膏（如雞子大碎如米）

右七味以水玖升先煮麻黃減貳升去上沫內諸藥煮取叁升去滓溫服壹升

小青龍湯（見咳嗽）　小半夏湯（見嘔吐）

[illegible]瀉湯（仲景）

澤瀉（伍兩）　白术（貳兩）

水貳升煮壹升分溫再服

倍术丸（和劑）治五飲一曰留飲停水在心下二曰澼飲水在兩脇三曰痰飲水在胃中四曰溢

飲水溢在膈五曰流飲水在腸胃[illegible]

皆由飲水過多或飲冷酒所致

白术（貳兩） 桂心 乾薑（各壹兩）

右爲末蜜丸每服貳拾丸溫米飲下加至叁拾丸食前服

大五飲丸（千金翼）

遠志（去心） 苦參 藜蘆

白术 烏魚骨 甘遂

大黃 石膏 桔梗

五味子 半夏（湯泡） 紫菀

前胡 芒硝 栝蔞

桂心 肉蓯蓉 貝母

芫花 人參 當歸

茯苓 芍藥 大戟

葶藶 黃芩（各壹兩） 常山

甘艸 薯蕷 厚朴

細辛（各柒錢半） 巴豆（叁拾粒去皮心熬）

右三十二味爲細末煉蜜丸桐子大酒下叁丸日叁服稍加之忌肉食生物餳飴冷水

五飲湯（海藏）治五飲最効

旋覆花 人參 陳皮（去白）

枳實 白术 茯苓

厚朴（製） 半夏（製） 澤瀉

猪苓 前胡 桂心

白芍藥 炙甘草（已上各等分）

右每壹兩分肆服薑拾片水貳盞煎至柒分去滓溫服無時因酒成飲加葛根葛花砂仁

黃芩利膈丸（見痞）

滾痰丸（養生主論） 痰之爲病成偏頭風成雷頭風成太陽頭痛眩暈如坐舟車精神恍惚或口眼瞤動或眉稜耳輪俱痒或領腮四肢遊風腫硬似疼非疼或渾身燥痒搔之則癮疹隨生皮毛烘熱色如錦斑或齒頰似痒似痛而疼無定所滿口牙浮痛痒不一或噯氣吞酸鼻聞焦臭喉間豆腥氣心煩鼻塞咽嗌不利咯之不出咽之不下或因噴嚏而出或因舉

動而噎其痰如墨又如破絮或如桃膠或如蜆肉或心下如停氷鐵閉滯妨悶噯噦連聲狀如膈氣或寢夢刑戮刀兵劍戟或夢入人家四壁圍繞暫得一竇百計得出則不知何所或夢在燒人地上四面烟火枯骨焦氣撲鼻無路可出或不因觸發忿怒悲啼雨淚而寤或時郊行忽見天邊兩月交輝或見金光數道回頭無有或足膝酸軟或骨節腰腎疼痛呼吸難任或四肢肌骨間痛如擊戳乍起

乍止並無常所或不時手臂麻疼狀如風濕或卧如芒刺不安或如毛蟲所螫或四肢不舉或手足重滯或眼如薑蜇膠粘痒澀開闔甚難或陰晴交變之時胸痞氣結閉而不發則齒痒咽痛口糜舌爛及其奮然而發則噴嚏連聲初則涕唾稠粘次則清水如注或眼前黑暗腦後風聲耳內蟬鳴眼瞤肉惕治之者或曰腠理不密風府受邪或曰上盛下虛或曰虛或曰寒或曰發邪皆洞虛子備此痰苦乃能治療病勢之來則胸腹間如有二氣交紐噎塞煩鬱有如烟火上衝頭面烘熱眼花耳鳴痰涎涕淚並從肺胃間涌起凜然毛豎噴嚏千百然後遍身煩躁則去衣凍體稍止片時或春秋乍涼之時多加衣衾亦得暫緩或頓飲氷水而定或痛飲一醉而寧終不能逐去病根乃得神秘沉香丸方屢獲大効愈人數萬但不欲輕傳匪人故以隱語括之

詩曰甑裏翻身甲帶金於今頭戴草堂深相

逢二八求斤正硝煅青礞倍若沉十七兩中零半兩水丸梧子意須斟除驅怪病安心志水瀉雙身却不任

大黃（蒸少頃翻過再蒸少頃即取出不可過） 黃芩（各捌兩）

青礞石（硝煅如金色） 沉香

百藥煎（此用百藥煎乃得之方外秘傳蓋此丸得此藥乃能收斂周身頑涎聚于一處然後利下具有奇功曰倍若沉者言五倍子與沉香非礞倍于沉之謂也）

（以上各伍錢）

右爲末水丸如梧子大白湯食後空心服

一切新舊失心喪志或癲或狂等證每服貳百丸氣盛能食狂甚者加貳拾丸臨睡一宿消息之　一切中風癱瘓痰涎壅塞大便或通或結者每服捌玖拾丸或加至百丸永無祕結之患　一切陽證風毒脚氣遍身遊走疼痛每服捌玖拾丸未效加至百丸　一切無病之人遍身筋骨疼痛不能名者或頭疼牙痛或搖或痒風蛀等證風寒鼻塞身體或疼或不疼非傷寒證者服捌玖拾丸痰盛氣

實者加之　一切吞酸噯逆膈氣及胸中疼悶腹中氣塊衝上嘔沫吐涎狀如反胃心下恍忽如畏人捕怵惕不安陰陽關格變生乖證食飢傷飽憂思過慮心下嘈雜或痛或噦或晝夜虛飽或飢不喜食急慢喉閉赤眼每用加減服　一切新舊痰氣喘嗽或嘔吐頭運目眩加減服之　一切頸頷腫硬若瘰癧並及口糜舌爛咽喉生瘡者每服陸柒拾丸加蜜少許一處嚼碎嚌化睡時徐徐嚥之曾

有口瘡者服貳叁拾丸依前法嚌之二三夜瘥　一切男婦大小虛實心疼連腹身體羸瘦發時必嘔綠水黑汁冷涎乃至氣絕心下溫煖者量虛實加減服之若事屬不虞之際至於百丸即便回生未至顛危者虛弱疑似之間只服三十丸或五十丸立見生意然後續續進之以瘥爲度兼服生津化痰溫中理氣之藥　一切荏苒疾病凡男婦患非傷寒內外等證或酒色過度或吐血或月事愆期

心煩志亂或腹脹脇痛勞倦痰眩或暴行日中因暑伏痰口眼喎邪目痛耳憒鼻塞骨節酸疼乾嘔惡心諸般內外疼痛百藥無效衆醫不識者依前法加減服之效大抵服藥須臨卧在牀用熟水一口許嚥下便卧令藥在喉膈間徐徐而下如日間病出不測疼痛不可忍必欲急除者須是一依前卧法服大半日不可食湯水及不可起身行坐言語直候藥丸除逐上焦痰滯惡物過膈入腹然後動

作方能中病每夜須連進二次次日痰物既下三五次者仍服前數下五七次或直下二三次而病勢頓已者次夜减貳拾丸頭夜所服並不下惡物者次夜加拾丸人壯病實者多加至百丸惟候虛實消息之或服過仰服咽喉稠粘壅塞不利者痰氣泛上乃藥病相攻之故也少頃藥力既勝自然寧帖往往病久結實於肺胃之間或只暴病全無泛濫者服藥下咽卽仰卧頓然百骸安靜五藏清寧次早先去大便一次其餘遍數皆是痰涕惡物看甚麼糞用水攪之盡是痰片粘涎或稍稍腹痛腰腎拘急者盖有一種頑痰惡物閉氣滑腸裏急後重者狀如痢疾片餉卽已若有痰涎易下者快利不可勝言頓然滿口生津百骸爽快間有片時倦怠者盖因連日病苦不安一時爲藥力所勝氣體暫和如醉得醒如浴方出如睡方起此藥並不洞泄刮腸大瀉但取痰積惡物自腸胃次第而下腹中糟粕並不相傷其推下腸腹之糞則藥力所到之處是故先去其糞其餘詳悉不能備述服者當自知之

利痰丸（玄珠）

南星　皁角　石膏

牽牛（頭末）　芫花（已上各貳兩）

右爲細末用薑汁糊丸如梧子大每服壹貳拾丸量人虛實用之薑湯下　一方加青鹽（伍錢）

巴豆（少許）　青礞石（硝煆如金色伍錢）　若風痰壅塞此藥乃爲先鋒服之痰卽已如寒不宜用

導痰丸（玄珠）

大半夏（陸兩分作叁分一分用白礬壹兩爲末浸水一分用肥皂角[illegible]爲末浸水一分用巴豆肉壹伯粒爲末浸水）

右件餘藥在下以半夏在上浸至十日或半月要常動水令二藥相透次相合處揀去巴豆并皁角將餘水以慢火煮令水乾取出半夏切搗碎晒乾或陰乾亦佳後入

甘遂（製）　百藥煎（各貳兩）　全蠍

殭蠶（各壹兩）

右爲細末薄糊丸如梧子大每服拾丸或拾伍丸亦量人虛實白湯下

妙應丸即控涎丸（見行痺）

祛風丸（寶鑑） 有人喜食酸鹹酒色過節滲注成痰飲聚於胸膈滿則嘔逆惡心涎流一臂麻木升則頭目昏眩降則腰脚疼痛深則左癱右瘓淺則厥然仆地此藥寬中祛痰搜風理氣和血駐顏延年益壽

半夏麯 荊芥（各肆兩） 槐角子（炒）

白礬（生） 橘紅 硃砂（各壹兩）

右爲末薑汁糊丸每服伍陸拾丸生薑皁角子仁湯送下日叁服

川芎丸（本事） 治膈上痰

川芎（貳兩細剉慢火熬熟） 川大黃（貳兩蒸令乾）

右件焙乾爲末用不蛀皁角伍柒挺溫水揉汁絹濾出查瓦罐中熬成膏和前貳味爲丸如桐子大每服拾伍丸小兒叁丸薑湯下

保和丸（見傷食） 消暑丸（見傷暑）

蘇子降氣湯（見氣）

導痰湯（濟生） 治痰涎壅盛胸膈留飲痞塞不通

半夏（湯洗柒次肆兩） 天南星（炮去皮） 枳實（去瓤麩炒）

赤茯苓（去皮） 橘紅（各壹兩） 甘草（炙半兩）

右㕮咀每服肆錢水壹盞薑拾片煎捌分食後溫服

小半夏茯苓湯（和劑）

半夏 茯苓（各等分）

每服伍錢水壹盞半薑伍片煎柒分服無時

丁香五套丸 治胃氣虛弱三焦痞澀不能宣行水穀故爲痰飲結聚胷膈嘔吐惡心脹滿不食常服溫脾順氣（方見肩背痛）

二陳湯（和劑） 治痰飲爲患或嘔逆惡心或頭眩心悸或中脘不快或食生冷飲酒過度脾胃不和並宜服之

半夏（湯洗柒次） 橘紅（各伍兩） 白茯苓（叁兩）

炙甘草（壹兩半）

右㕮咀每服肆錢水壹盞薑柒片烏梅壹箇

煎陸分不拘時熱服

青州白丸子（見中風）　來復丹（見中暑）

八神來復丹（濟生）

硝石（壹兩同硫黃爲末磁器内以微火炒用柳篦攪不可火太過恐傷藥力再研極細名二氣末）　太陰玄精石（飛研壹兩）

五靈脂（水澄清濾去砂石晒乾）　青皮（去白）

陳皮（去白各貳兩）　舶上硫黃（明透）　沉香

木香（堅實者）　天南星（粉白者各壹兩）

右爲末飛麪糊丸如梧桐子大每服叁拾丸

空心米飲送下

八味丸（見虛勞）

六君子湯

人參　白朮　茯苓

陳皮　製半夏（各壹錢）　炙甘草（伍分）

水貳盞薑伍片煎至壹鍾去滓不拘時溫服

理中化痰丸　治脾胃虛寒痰涎內停嘔吐少食或大便不實飲食難化咳唾痰涎此屬中氣虛弱不能統涎歸源也

人參　白朮（炒）　乾薑

甘草（炙）　茯苓　半夏（薑製）

右爲末水丸桐子大每服肆伍拾丸白湯下

補中益氣湯（見傷勞倦）

七氣湯（見氣）　越鞠丸（見鬱）

附方

橘皮湯　治胸膈停痰

橘皮　茯苓　半夏（各壹錢半）

旋覆花　青皮　桔梗

枳殼（薑製）　細辛　人參（各壹錢）

甘草（半錢）

右作壹服用水貳鍾薑伍片煎壹鍾食遠服

前胡半夏湯　治痰盛

前胡　半夏（薑製）　茯苓（各貳錢）

陳皮　木香　紫蘇

枳殼　甘草（各壹錢）

右作壹服用水貳鍾生薑叁片烏梅壹箇煎

至壹鍾食遠服

桔梗湯　治胸膈脹滿短氣痰盛嘔逆或吐涎沫

桔梗（炒）　半夏（薑製）　陳皮（去白各叁錢）
枳實（麸炒壹錢半）

右作壹服水貳鍾薑伍片煎壹鍾不拘時服

枇杷葉散　治痰逆此藥溫胃可思飲食

青皮（去白焙）　草豆蔻（各半兩）　前胡
枇杷葉（拭去毛炙黃）　半夏（湯泡）

茯苓（去皮）　人參　大腹皮
白术　厚朴（去麄皮薑汁炙各壹兩）

右㕮咀每服肆錢水壹中盞生薑半分煎至陸分去滓不拘時熱服

旋覆花散　治心胸痰熱頭目旋痛飲食不下

旋覆花　甘草（炙各半兩）　枳殼（去瓤麸炒）
石膏（細研各貳兩）　赤茯苓　麥門冬（去心）
柴胡（去苗）　人參（各壹兩）　犀角屑
防風（去叉）　黃芩（各柒錢半）

右㕮咀每服伍錢水壹大盞生薑半分煎至五分去滓食後良久溫服

化涎散　治熱痰利胸膈止煩渴

凝水石（煅研壹兩）　鉛白霜（另研）　馬牙硝（另研）
雄黃（另研各壹錢）　白礬（枯研）　甘草（炙各貳錢半）
龍腦（少許）

右爲細末研勻每服壹錢不拘時水調下小兒風熱痰涎用沙糖水調下半錢此藥大涼不可多服

辰砂化痰丸　治風痰安神志利咽膈清頭目

辰砂（飛研爲衣）　白礬（枯研各半兩）　天南星（炮壹兩）
半夏麴（叁兩）

右爲細末薑汁煮麵糊和丸如梧子大辰砂爲衣每服叁拾丸食後生薑湯下

半夏利膈丸　治風痰壅盛頭疼目眩咽膈不利涕唾稠粘并治酒過停飲嘔逆惡心胸脇引痛腹內有聲

半夏（湯洗叁兩）　白附子（生用貳兩）　白茯苓（去皮）

白礬（生用） 人參（去蘆） 白术

滑石 貝母（各壹兩） 天南星（生用壹兩半）

右爲細末麵糊和丸如梧子大每服叄拾丸食後薑湯下

破痰消飲丸 治一切停痰留飲

陳皮（去白） 川薑（炮） 京三稜（炮擣碎）

草果（麵裹煨） 良薑（濕紙裹煨） 蓬术（炮）

青皮（各壹兩） 半夏（湯泡七次叄兩）

右爲細末水煮麵糊和丸桐子大陰乾每服伍拾丸食遠薑湯送下

化痰鐵刷丸 治男婦風痰酒痰茶痰食痰氣痰一切痰逆嘔吐頭疼目眩肺痿咯膿聲如拽鋸並皆治之此藥墜痰止嗽定喘

白附子（炮） 南星（炮） 半夏（洗）

白礬（生用各半兩） 寒水石 皁角（去子各壹兩）

乾薑（柒錢半） 硇砂 輕粉（各壹錢）

右爲細末水煮麵糊和丸如梧子大每服貳叄拾丸食後用淡薑湯下

沉香墮痰丸 治宿食不消咽膈不利咳嗽痰涎頭目昏暈嘔逆惡心胸膈不快

沉香 木香（各貳錢） 青皮（去白貳錢半）

檳榔（大者貳枚用麵裹煨熟） 半夏麯（貳兩）

右爲細末用生薑汁浸蒸餅和丸如小豆大每服貳拾丸不拘時薑湯下

茯苓丸（一名指迷茯苓丸） 本治臂痛具指迷方中云有人臂痛不能舉手足或左右時復轉移由伏痰在內中脘停滯脾氣不流行上與氣搏四肢屬脾脾滯而氣不下故上行攻臂其脉沉細者是也後人爲此臂痛乃痰證也但治痰而臂痛自止及婦人產後發喘四肢浮腫者用此而愈

半夏（貳兩） 茯苓（壹兩） 枳殼（去瓤麩炒半兩）

風化朴硝（貳錢伍分如一時未易成但以朴硝撒在竹盤中少時盛水置當風處即乾如芒硝刮取用亦可）

右爲細末生薑汁煮麵糊爲丸如桐子大每服叄拾丸薑湯送下 累有人爲痰所苦夜

間兩臂如人抽掣兩手戰掉茶盞亦不能

服此隨愈痰藥方多唯此立見功効

神仙墜痰丸　治痰飲胸膈痞塞此藥下痰

皁角（無蟲蛀者刮去皮弦酥炙黃色去子淨壹兩陸錢）

白礬（壹兩貳錢生用）　黑牽牛（壹斤取頭末肆兩）

爲細末滴水丸梧子大每服叁拾丸漸加至百丸空心溫酒送下看病輕重輕者五日十日愈重者半月一月愈久服永無癱瘓之疾

撥飲丸　治證同前

木瓜壹枚切下頂去瓤作礶用生白礬半夏麴等分爲細末塡木瓜內却用原頂盖定麻縷紮縛於飯甑上炊兩次爛研以宿蒸餅和丸如桐子大每服叁伍拾丸不拘時薑湯下

治懸飲心腹氣滯兩脇多疼

半夏（叁兩搗爲末）　皁角（陸兩叁兩去黑皮酥炙令黃搗爲末叁兩去皮子搗碎以酒壹升挼取汁去滓煎成膏將半夏以膏和作餅以青蒿盖出青衣如造麴法搗羅爲細末）　旋覆花（壹兩）　木香

檳榔（各貳兩）

右爲細末酒煮麪糊和丸如桐子大每服貳拾丸食前用薑湯下

破飲丸　治五飲停蓄胸膈呼吸之間痛引兩脇脹滿氣促胸腹結爲癥癖支滿胸膈旁及兩脇搶心疼痛飲食不下反胃吐逆九種心疼積年宿食不消久瘧久痢遁尸疰忤顛癇厥運心氣不足憂愁思慮婦人腹中諸病悉能治之

蓽撥　丁香（不見火）　縮砂仁

蝎梢　胡椒　木香（不見火）

烏梅肉　青皮　巴豆（去皮膜各等分）

右將青皮巴豆以漿水同浸一宿次日漉出同炒青皮焦去巴豆水淹烏梅肉蒸一炊久細研爲膏入藥末和勻丸如菉豆大每服伍柒丸臨睡生薑湯送下

八珍丸　治膈痰結實滿悶喘逆

丹砂（研半兩）　犀角（鎊）　羚羊角（鎊）

茯神（去木）　牛黃（研）　龍腦（研各貳錢半）

牛膽南星　硼砂（研各壹兩）
右爲細末研勻煉蜜和丸如鷄頭實大每服
壹丸食後細嚼人參荊芥湯下
鵞梨煎丸　治熱痰涼心肺利胸膈解熱毒補
元氣
大鵞梨（貳拾枚去皮核用淨布絞取汁）　薄荷（生半斤研汁）
皁角（不蛀者拾梃去皮子漿水貳升挼取濃汁）　白蜜（半升）
生地黃（半斤研取汁同上伍味慢火熬膏和下藥）
人參　白茯苓（去皮）　白蒺藜（炒去刺）

肉蓯蓉（酒浸切焙乾）　牛膝（酒浸）　半夏（湯泡）
木香（各壹兩）　檳榔（煨貳兩）　防風（去叉）
青橘皮（去白）　桔梗（炒）　羌活
白朮　山藥（各柒錢半）　甘艸（炙各半兩）
右爲細末同前膏拌勻杵令得所丸如梧子
大每服拾伍丸加至貳拾丸食後荊芥湯送
下日貳服
麝香丹砂丸　治痰熱咽膈不利頭目昏痛
麝香（另研）　木香　丁香

犀角　甘草（炙各貳錢半）　龍腦（另研壹錢）
人參　藿香（去梗）　牛膽南星
防風（去叉）　黃芪（各半兩）　麥門冬（去心柒錢半）
丹砂（另研壹兩）
右爲細末煉蜜和丸如雞頭實大每服壹丸
食後嚼破用荊芥湯下
金珠化痰丸　治痰熱安神志除頭痛眩暈心
忪恍忽胸膈煩悶涕唾稠粘咳嗽咽嗌不利
皁角子仁（炒）　天竺黃（另研）　半夏（湯浸洗柒次生薑貳

兩去皮同搗作餅炙微黃）　白礬（透明者枯過另研以上各肆兩）
龍腦（另研半兩）　辰砂（水飛研貳兩）
右將皁角仁半夏爲末與諸藥研勻生薑汁
煑麵糊丸如桐子大金箔貳拾片爲衣每服
拾伍丸加至貳拾伍丸食後薑湯下
皁角化痰丸（東垣）　治勞風心脾壅滯痰涎盛多喉
中不利涕唾稠粘嗌塞吐逆不思飲食或時
昏憒
皁角木白皮（酥炙）　白附子（炮）

半夏（湯洗柒次）　天南星（炮）　白礬（枯）
赤茯苓（去皮）　人參（各壹兩）　枳殼（炒貳兩）
右爲細末生薑汁麪糊丸如梧子大每服叁拾丸溫水送下食後

法製清氣化痰丸　順氣快脾化痰消食
半夏　南星（去皮臍）　白礬
皂角（切）　乾薑（各肆兩）
右先將白礬等叁味用水五碗煎取水叁碗却入半夏貳味浸兩日再煮至半夏南星無

白點爲度晒乾
陳皮　青皮（去穰）　紫蘇子（炒）
蘿蔔子（炒另研）　杏仁（去皮尖炒研）　葛根
神麴（炒）　麥蘗（炒）　山查
香附（各貳兩）
右爲末蒸餅丸桐子大每服伍柒拾丸臨卧食後茶湯下

薛新甫曰一男子素厚味胸滿痰盛余以清粱之人內多積熱與此丸服之而愈彼見有

驗修合餽送脾胃虛者無不受害

飛礬丹　化痰神効
白礬（通明者貳兩枯）　白殭蠶（壹兩半用米醋浸一宿炒）
半夏（湯洗柒次）　南星（各壹兩切作片子用皂角壹兩半去皮弦用水壹小盞同煮水盡去皂角不用只用南星）
細末薑汁糊丸如桐子大水丸亦可每服拾伍丸至貳拾丸薑湯下　又治喉閉用薄荷兩葉以新汲水浸少時嚼薄荷吞藥用水送下嚥不得即用拾伍丸搗細用皂角水調灌

下即開　又治小兒急慢驚風牙關緊急不可開者亦用皂角水調塗牙齦上入咽即活

法製半夏（御藥）　消飲化痰壯脾順氣
用大半夏湯洗泡七遍以濃米泔浸一日夜每半夏壹兩用白礬壹兩半研細溫水化浸半夏上留水兩指許頻攪冬月於煖處頓放浸伍日夜取出焙乾用鉛白霜壹錢溫水化又浸一日夜通七日盡取出再用漿水慢火煮勿令滚候漿水極熱取出焙乾以磁器收

貯每服壹貳粒食後細嚼溫薑湯下又一半依前製成半夏每壹兩用白礬水少許漬半夏細飛硃砂末淹一宿歛乾焙用依前法亦可用生薑自然汁漬焙用

神芎導水丸（心印下同）

黃芩（壹兩）　黃連　川芎

薄荷（各半兩）　大黃（貳兩）　滑石

黑牽牛（頭末各肆兩）

河間製治一切熱證其功不可盡述設或久

病熱鬱無問瘦瘠老弱并一切證可下者始自十丸以爲度常服此藥除腸胃積滯不傷和氣推陳致新得利便快竝無藥燥搔擾亦不困倦虛損遂病人心意或熱甚必急須下者使服四五十丸未効再服以意消息常服二三十丸不動臟腑有益無損或婦人血病下惡物加桂半兩病微者常服甚者取利因而結滯開通惡物自下也凡老弱虛人脾胃經虛風熱所鬱色黑齒槁身瘦萎黃或服甘熱過度成三消等病若熱甚於外則肢體躁擾病於內則神志躁動怫鬱不開變生諸證皆令服之惟臟腑滑泄者或裏寒脉遲者或婦人經病產後血下不止及孕婦等不宜服

十棗湯（見水腫）

舟車神祐丸

甘遂　芫花　大戟（各壹兩俱醋炒）

大黃（貳兩）　黑牽牛（頭末肆兩）　青皮

陳皮　木香　檳榔（各半兩）

輕粉（壹錢）取蠱加蕪荑（半兩）爲末水丸空心服

河間依仲景十棗湯例製出此方主療一切水濕爲病戴人云十棗洩諸水之上藥所謂溼藥下者是巳如中滿腹脹喘嗽淋閉水氣蠱腫留飲癖積氣血壅滯不得宣通風熱燥鬱肢體麻痺走注疼痛久新瘧痢等患婦人經病帶下皆令按法治之病去如掃故賈同知稱爲神仙之奇藥也緣此方河間所定初服五丸日三服加至快利後却常服以病去

爲度設病愈後平人能常服保養宣通氣[illegible]消運飲食若病痞悶極甚者便多服反頓消不開轉加痛悶宜初服二丸每服加二丸加至快利爲度以意消息小兒丸如麻子大隨強弱增損三四歲者三五丸依前法加減至戴人變爲神芎丸神祕不傳然每令病人夜卧先服百餘粒繼以濬川等藥投之五更當下種種病出投下少末再服和膈藥須以利爲度有五日一下者三日一下者病輕者可

一二度止重者五六度方愈是擒縱卷舒之妙臨證制宜非言可諭觀其藥雖峻急認病的確自非老手諳練有大負荷者焉敢見諸行事予每親製用之若合符節然又隨人強弱當依河間漸次進服強實之人依戴人治法行之神効

大聖濬川散

大黃（煨） 牽牛（取頭末） 郁李仁（各壹兩）

木香（叁錢） 芒硝（叁錢） 甘遂（半錢）

評曰此下諸積之聖藥也諸濕爲土火熱能生濕土故夏熱則萬物濕潤秋凉則濕復燥乾濕病本不自生因於火熱怫鬱水液不能宣通停滯而生水濕也凡病濕者多自熱生而熱氣多爲兼病內經云明知標本正行無問者是也夫濕在上者目黃而面浮在下者股膝腫厥在中者肢滿痞膈痿逆在陽不去者久則化氣在陰不去者久則成形世俗不詳內經所言留者攻之但執補燥之劑怫鬱

轉加而病愈甚也法當求病之所在而爲施治瀉實補虛除邪養正以平爲期而已又嘗考戴人治法假如肝木乘脾土此土不勝木也不勝之氣尋救于子己土能生庚金庚爲大腸味辛者爲金故大加生薑使伐肝木然不開脾土無由行也遂以舟車丸先通閉塞之路是先瀉其所不勝後以薑汁調濬川散大下之是瀉其所勝也戴人每言導水丸必用禹功散繼之舟車丸必以濬川散隨後知

寒疝氣發動腰脚胯急痛者亦當下之以瀉其寒水世俗闇於治體一槩鹵莽有當下而非其藥終致委頓而已豈知巴豆可以下寒甘遂芫花可以下濕大黃芒硝可以下燥如是分經下藥兼食療之非守一方求其備也故戴人曰養生與攻痾本自不同今人以補劑療病宜乎不効是難言也

咳嗽

金匱咳而脉浮者厚朴麻黃湯主之

厚朴（伍兩）　麻黃（肆兩）　石膏（如雞子大）

杏仁　半夏　五味子（各半升）

乾薑　細辛（各貳兩）　小麥（壹升）

右以水壹斗叁升先煮小麥熟去查內諸藥煮取叁升溫服壹升日叁服

腹動氣作痛（見喘）

安腎丸（直指）　治腎經虛寒咳嗽痰唾面色黯黑小

桂枝湯（見傷濕）

易簡杏子湯　治咳嗽不問外感風寒內傷生冷及虛勞咯血痰飲停積皆治療之

人參　半夏　茯苓

細辛（減半）　乾薑（減半）　甘草

桂枝（減半）　五味子　芍藥（各等分）

右㕮咀每服肆錢水壹盞半杏仁去皮尖剉伍枚生薑叁片煎至陸分去查溫服　若感冒得加麻黃（等分）　若脾胃素實者用御米殼

去筋膜剉碎以醋淹炒等分㕮之每服[illegible]

梅壹枚煎服尤妙嘔逆惡心者不可用此

若久年咳嗽氣虛喘急去杏仁人參倍加麻黃芍藥乾薑五味子各增一半一名小青龍湯

附濟生橘蘇散　治傷風咳嗽身熱有汗惡風脉浮數有熱服杏子湯不得者

橘紅　紫蘇葉　杏仁（去皮）

五味子　製半夏　桑白皮（炙）

貝母（去心）　白朮（各壹兩）　甘艸（炙半兩）

右㕮咀每服肆錢水壹盞生薑伍片煎柒分溫服無時

二陳湯（見痰飲）

寧嗽化痰湯　治感冒風寒咳嗽鼻塞

桔梗　枳殼（麩炒）　半夏（薑湯泡柒次）

陳皮　前胡　乾葛

茯苓（各壹錢）　紫蘇（壹錢貳分）　麻黃（壹錢冬月加夏月減）

杏仁（炒去皮尖）　桑皮（各壹錢）　甘艸（肆分）

水貳鍾薑叄片煎捌分食遠熱服

金沸草散（和劑）治肺感寒邪鼻塞聲重咳嗽不已

旋覆花（去梗）　麻黃（去節）　前胡（去蘆各柒分）

荊芥穗（壹錢）　甘草（炒）　半夏（湯洗柒次薑汁浸）

赤芍藥（各伍分）

水壹盞半生薑叄片棗壹枚煎捌分不拘時溫服

消風散（見眩暈）　六君子湯（見痰飲）

六味丸（見虛勞）　黃連解毒湯（見發熱）

梔子仁湯

鬱金　枳殼（麩炒）　升麻

山梔仁（炒各等分）

右每服伍錢水煎

麥門冬湯　治火熱乘肺咳嗽有血胸膈脹滿五心煩熱

麥門冬　桑白皮（炒）　生地黃（各壹錢）

半夏　紫菀　桔梗

淡竹葉　麻黃（各柒分）　五味子

甘草（各伍分）
右薑水煎服
白虎湯（見發熱）
補中益氣湯（見勞倦）　香薷飲（見中暑）
華盖散（和劑）治肺受風寒咳嗽聲重胸膈煩滿頭
目昏眩
麻黄（去根節）紫蘇子（炒）杏仁（炒去皮尖）
桑白皮（炒）赤茯苓（去皮）橘紅（已上各壹錢）
甘艸（伍分）

水貳鍾生薑伍片紅棗壹枚煎至壹鍾去滓
不拘時服
加減麻黄湯　治肺感寒邪咳嗽
麻黄（去節貳錢）杏仁（炒去皮尖）半夏（薑製）
陳皮（各壹錢）辣桂　甘草（炙各半錢）
水貳鍾生薑肆片紫蘇半錢同煎至壹鍾去
滓不拘時服
小柴胡湯（見往來寒熱）
小青龍湯
麻黄　芍藥　乾薑
炙甘草　細辛　桂枝（各叁兩）
五味子　半夏（湯洗各半升）
右八味以水壹斗先煑麻黄減貳升去上沫
内諸藥煑取叁升去滓温服壹升
白朮酒（見中濕）
辰砂化痰丸（見痰飲）
八風丹　治諸風及痰熱上攻頭痛面赤目眩
旋運鼻塞咽乾頸項不利痰唾稠濁神情如

醉百節疼痛耳嘯蟬鳴面上游風口眼蠕動
滑石（細研）天麻（酒浸各壹兩）龍腦（研）
麝香（研各貳錢伍分）白殭蠶（微炒）白附子（炮各半兩）
半夏（白礬製貳兩）凝水石（火燒通赤細研水飛半斤）
右件藥擣羅爲細末入研者藥同研令匀煉
蜜和丸如櫻桃大每服壹丸細嚼温荆芥湯
下茶清亦得食後服
竹葉石膏湯（見消癉）
應夢人參散（和劑）

甘草（炙陸兩） 人參 桔梗

青皮 白芷 乾葛

白术（各叁兩） 乾薑（炮伍錢半）

每服叁錢水壹盞薑貳片棗貳枚煎柒分不拘時熱服

觀音應夢散（夷堅志）

人參（壹寸用官揀者） 胡桃（貳枚去殼不去皮）

右以水貳盞薑五片棗貳枚臨卧煎服盖人參定喘帶皮胡桃能歛肺也

欵冬花散（和劑）

知母 桑葉（洗焙） 欵冬花（去梗各拾兩）

阿膠（炒） 麻黃（去根節） 貝母（去心炒）

杏仁（去皮尖各肆拾兩） 甘艸（炙） 半夏（湯洗薑製各貳拾兩）

每服叁錢水壹盞薑叁片煎柒分食後温服

二母散（和劑）

知母 貝母（各等分）

每服伍錢水貳盞薑叁片煎捌分温服無時

四七湯（見氣）

紫苑茸湯（濟生）治飲食過度或食煎煿邪熱傷肺咳嗽咽痒痰多唾血喘急脇痛不得睡卧

紫苑茸（洗） 欵冬花 百合（蒸焙）

杏仁（去皮尖） 阿膠（蛤粉炒） 經霜桑葉

貝母（去心） 蒲黃（炒） 半夏（製各壹兩）

犀角（鎊） 甘草（炙） 人參（各半兩）

右㕮咀每服肆錢水盞半薑伍片煎捌分食後温服

潤肺丸（統旨）

訶子 五味子 五倍子

甘草（各等分）

右爲末蜜丸噙化 久嗽加鶯粟殼

清音丸（統旨）

桔梗 訶子（各壹兩） 甘草（伍錢）

硼砂 青黛（各叁錢） 氷片（叁分）

右爲細末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸噙化

橄欖丸（得効）

百藥煎 烏梅 甘草

石膏（各等分）

右爲末煉蜜丸如彈子大臨臥噙化壹丸

清咽寧肺湯（統旨）

桔梗（貳錢）　山梔（炒）　黄芩

桑皮　甘草　前胡

知母　貝母（各壹錢）

水貳鍾煎捌分食後服

蛤蚧湯　治咳嗽吐膿血及肺痿羸瘦涎涕稠粘

蛤蚧（酒浸酥炙）　知母（焙）　貝母（焙）

鹿角膠（炙令燥）　枇杷葉（去毛炙）　葛根

桑皮（炙）　人參　甘草（炙）

杏仁（湯浸去皮尖雙仁炒已上各壹兩）

每服叁錢水壹盞半煎至捌分去滓不拘時溫服

保和湯　治勞證久嗽肺燥成痿服之決效

知母　貝母　天門冬（去心）

麥門冬（去心）　款冬花（各壹錢）　天花粉

薏苡仁（炒）　杏仁（去皮尖炒各伍分）　五味子（拾貳粒）

馬兜鈴　紫菀　桔梗

百合　阿膠（蛤粉炒）　當歸

百部（各陸分）　粉草（炙）　紫蘇

薄荷（各肆分）

水貳鍾薑叁片煎柒分入飴糖壹匙食後服

吐血或痰帶血加炒蒲黄生地黄小薊

痰多加橘紅茯苓瓜蔞仁　喘去紫蘇薄荷

加蘇子桑皮陳皮

知母茯苓湯　治肺痿喘嗽不已往來寒熱自汗

知母　白术（各捌分）　茯苓（去皮）

五味子　人參　半夏（湯泡柒次）

柴胡　甘草（炙各壹錢）　薄荷

川芎　阿膠（各半錢）　款冬花

桔梗　麥門冬　黄芩（各柒分）

水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食後服

紫菀散　治欬中有血虛勞肺痿

人參　紫菀（各壹錢）　茯苓
知母　桔梗（各壹錢半）　阿膠（蛤粉炒壹錢）
貝母（壹錢貳分）　五味子（拾伍粒）　甘草（伍分）
水貳鍾煎捌分食後服
五味子湯　治咳嗽皮膚乾燥唾中有血胸膈
疼痛
五味子（炒）　桔梗（炒）　紫菀
甘草（炒）　續斷（各伍分）　竹茹（壹錢）
赤小豆（壹撮）　生地黃　桑白皮（炒各貳錢）

右水煎服
本事鼈甲丸　治勞嗽虛證及鼻流清涕耳作
蟬鳴眼見黑花一切虛證丈夫婦人皆可服
五味子（貳兩）　鼈甲　地骨皮（各叄兩）
右爲末煉蜜丸如梧子大空心食前溫酒或
鹽湯任意服叄伍拾丸婦人醋湯下（此方通曲江人
家秘方服効者衆且處方有理）
三拗湯（和劑）治寒燠不常暴嗽喘急鼻塞痰壅
麻黃（不去節）　杏仁（不去尖）　甘草（不炙各等分一本甘

草減半）
每服伍錢水壹鍾生薑伍片煎服有汗即瘥
青金丸（三因）治肺虛風壅咳嗽喘滿咯痰血
杏仁（去皮尖貳兩用牡蠣煆成粉與杏仁同炒黃色去牡蠣粉不用）
青黛（壹兩）
右爲末研勻用黃蠟壹兩鎔化搜和丸如彈
子大壓扁如餅每用梨叄箇或軟柿餅壹個
去核入藥在內濕紙裹煨約藥鎔方取出去
火毒細嚼糯米飲下

一方名甲乙餅治咳出血片兼痰內有血絲
不問年深日近但只聲在一服取効右用青
黛壹兩牡蠣粉柒錢杏仁柒粒去皮尖研蠟
丸湯使同上
人參養肺丸　治肺胃俱傷氣奔於上客熱薰
肺咳嗽喘急胸中煩悸涕唾稠粘吐血嘔血
並皆治之
人參（去蘆）　黃芪（蜜炙各壹兩捌錢）
白茯苓（去皮）　瓜蔞根（各陸錢）　杏仁（炒去皮貳兩肆錢）

半夏麴（炒肆兩）皂角子（叁拾箇炒去皮）

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸食後細嚼用紫蘇湯送下喘用桑白皮湯下

寧肺湯　治榮衛俱虛發熱自汗肺氣喘急咳嗽痰涎

人參　當歸　白朮

熟地黃　川芎　白芍藥

五味子　麥門冬（去心）桑白皮

白茯苓（去皮）甘草（炙已上各壹錢）阿膠（蛤粉炒壹錢半）

右作壹服用水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾食後服

貝母散　治暴發咳嗽多日不愈

貝母　杏仁（去皮尖）桑白皮（各貳錢）

五味子　知母　甘草（各壹錢）

款冬花（壹錢半）

右作壹服用水貳鍾生薑叁片煎至壹鍾食後服

治嗽得効方　治諸嗽久不瘥

人參　款冬花　白礬（枯）

佛耳草　甘草（各貳錢）

右剉碎作壹服用水貳鍾生薑叁片棗壹枚烏梅半箇煎至柒分食後服

治嗽補虛方

牛骨（壹副取髓）白沙蜜（捌兩）杏仁（肆兩湯去皮尖另研如泥）

乾山藥（刮去皮肆兩研爲細末）胡桃肉（肆兩去皮另研如泥）

右將牛骨髓沙蜜砂鍋內煎熬沸以絹帛濾去滓盛在磁瓶內將山藥杏仁胡桃三味亦入瓶內以紙密封瓶口重湯內煮一日一夜

取出每日早晨用白湯化壹匙服

雌黃丸　治暴嗽久嗽勞嗽

右以金粟丸葉子雌黃壹兩研細用紙筋泥固濟小合子一箇令乾勿令泥厚將藥入合子內水調赤石脂封合子口更以泥封之候乾坐合子於地上上面以未入窑瓦坯子擁合子令作一尖子上用炭拾斤簇定頂上着火一熨斗籠起令火從上漸熾候火銷三分

去一看瓦坯通紅則去火候冷開合子取藥當如鏡面光明紅色入乳鉢内細研湯浸蒸餅和丸如粟米大每服叁丸伍丸食後用甘草湯下服後睡良久妙

紫金散　治一切痰嗽日夜不得眠卧

天南星（去皮臍）　白礬　甘草（已上各半兩）

烏梅（取肉貳兩）

右爲麤散用慢火於銀石器内炒令紫色放冷研爲細末每服貳錢臨卧時身體都入鋪卧內用虀汁柒分温湯叁分煖令稍熱調前藥末服之嚥下便仰卧低枕想藥入於肺中須臾得睡其嗽立止

治久咳嗽上氣心胷煩熱唾膿血

紫蘇子（微炒）　鹿角膠（搗碎炒）　杏仁（湯泡去皮尖雙仁炒微黄以上各叁兩）　生薑汁（壹合）　白蜜（壹中盞）

生地黄汁（壹合）

右前叁味都搗令熱入薑汁地黄汁蜜相和以慢火熬成膏於不津器中密封之每服半

匙許用温粥飲調下日三四服

蘇子煎　治上氣咳嗽

紫蘇子　生薑汁　生地黄汁

白蜜　杏仁（各壹升）

右搗蘇子以地黄汁薑汁澆之以絹絞取汁更搗以汁澆之絞令味盡去滓熬令杏仁微黄黑如脂又以汁澆之絹絞往來六七度令味盡去滓内蜜合和置銅器中於湯上煎之令如飴每服方寸匕日三夜一一方無地黄汁

救急療上氣欬肺氣胷痛病源欬嗽上氣者肺氣有餘也肺感於寒則成咳嗽肺主氣氣有餘則喘咳上氣此爲邪搏於氣氣壅滯不得宣通是爲有餘故咳嗽而上氣也其狀喘咳上氣及多涕唾面目浮腫則氣逆也

杏仁（叁大升去皮尖及雙仁者研如泥）　白蜜（壹大升）

牛酥（貳大升）

右將杏仁於磁盆中用水研取汁伍升淨磨

銅鐺勿令脂膩先傾叁升汁於鐺中刻大記其深淺又傾汁貳升以緩火煎減至於所記處即內蜜酥等煎還至木記處藥乃成貯於不津磁器中每日三度以煖酒服壹大匙不能飲酒和粥服亦得服至一七日唾色變白二七日唾稀三七日咳斷此方非獨治咳兼補虛損去風冷悅肌膚白如瓠婦人服之尤佳

百合湯　治肺氣壅滯咳嗽喘悶膈脘不利氣否多渴腰膝浮腫小便淋澀

百合　赤茯苓　陳皮（湯浸去白）

紫蘇莖葉　人參　大腹皮

猪苓（去黑皮）　桑根白皮　枳殼（麩炒）

麥門冬（去心）　甘草（炙各壹兩）　馬兜鈴（柒枚和皮）

右麤擣篩每服肆錢水壹盞半入生薑壹棗大同煎至捌分去滓不拘時溫服

葶藶散　治咳嗽面目浮腫不得安臥涕唾稠粘

甜葶藶（隔紙炒）　郁李仁（湯去皮炒）　桑白皮（各壹兩）

紫菀（去苗土）　旋覆花　檳榔

木通（各半兩）　大腹皮（柒錢半）

右為散每服叁錢水壹中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服

天門冬丸　治肺藏壅熱咳嗽痰唾稠粘

天門冬（去心壹兩半焙）　百合

前胡　貝母（煨）　半夏（湯洗去滑）

桔梗　桑白皮　防巳

紫菀　赤茯苓　生乾地黃

杏仁（湯浸去皮尖雙仁麩炒黃研如膏巳上各柒錢半）

右為細末煉蜜和擣二三百杵丸如桐子大每服貳拾丸不拘時生薑湯送下日叁服

前胡散　治咳嗽涕唾稠粘心胸不利時有煩熱

前胡　桑白皮　貝母（煨各壹兩）

麥門冬（壹兩半去心）　甘草（炙貳錢半）

杏仁（半兩湯浸去皮尖雙仁炒）

右爲散每服肆錢以水壹中盞入薑半分煎
至陸分去滓温服無時
[illegible]（丹溪）肺受風寒久嗽非此不能除南星欵花
鵞管石佛耳草雄黃爲末拌艾以薑壹厚片
留舌上次用艾上燒之須令烟入喉中一方
無佛耳草有鬱金　又方鵞管石雄黃各壹
分半另爲末欵花佛耳草各壹分半另爲末
却用紙一幅方方闊四五寸以鷄子清塗中
央四旁各懸一寸許不塗然後以鵞管石雄

黃末摻於鷄子清上又以欵花佛耳草末摻
其上覆之又用箭筋從不塗紙旁捲起爲一
紙筒用糊粘牢其旁抽箭筋出焙乾用時將
一紙筒含在口一頭火燒以口吸烟令滿嚥
之嚥至燒筒盡爲度却喫茶二三口壓之
療久嗽熏法每旦取欵花好鷄子少許蜜拌
花使潤納壹升鐵鐺中又用壹瓦碗鑽一孔
孔内安小竹筒或筆管亦得其筒稍長置碗
鐺相合及插筒處皆麪糊塗之勿令泄氣鐺

下着炭火少時欵冬烟自竹管出以口含管
吸取嚥之如胸中稍悶須舉頭即將指按住
竹筒勿令漏烟出氣及烟盡止凡如是五日
一爲之至六日則飽食羊肉餛飩一頓永瘥
（一法不用鐺碗用有嘴瓦瓶燒藥蓋住瓶口却以口於瓶嘴吸烟嚥之尤捷）
枳殼湯（潔古）治久嗽胸膈不利者多上焦發熱
枳殼（炒叁兩）　桔梗（貳兩）　黃芩（壹兩半）
右爲細末每早取貳兩半水叁盞煎至壹盞
日作叁服午時中時卧時各壹服三日柒兩

半服盡又服半夏湯用半夏薑制切片每叁
錢半水盞半薑伍片煎至壹盞食後日三服
二三日服了再服枳殼丸盡其痰爲度　論曰先
消胸中痰氣後去膈上痰再與枳术丸謂首
尾合治盡消其氣令痰不復作也
欵氣丸（潔古）治久嗽痰喘肺氣浮腫
青皮　陳皮　檳榔
木香　杏仁　茯苓
郁李仁（去皮）　川當歸　廣莪

馬兜鈴（炮）　葶藶（各叁錢）　人參
防巳（各肆錢）　牽牛（頭末貳兩半）
右爲細末薑汁麵糊丸如梧桐子大每服貳拾丸加至柒拾丸食後葶藶湯送下

馬兜鈴丸（潔古）　治多年喘嗽不止大有神功
馬兜鈴（去土）　半夏（湯洗柒次焙乾）　杏仁（去皮尖麩炒各壹兩）
巴豆（貳拾壹粒去皮油研）
巳上除巴豆杏仁另研外餘爲細末用皁角膏子爲丸如梧子大雄黃爲衣每拾丸臨臥

煎烏梅湯下以利爲度

貝母湯（本事）　治諸嗽久不瘥
貝母（壹兩去心薑制）　黃芩（半兩）　乾薑（生）
五味子　陳皮（各壹兩）　桑白皮（半兩）
半夏　柴胡　桂心（各壹兩）
木香　甘草（各貳錢半）
右爲麤末每服伍錢水壹盞半加杏仁柒粒去皮尖生薑柒片煎去滓熱服有蔣氏之妻積年嗽制此方授之一服瘥以治諸般嗽悉

愈（右方有寒有熱有收有散諸嗽通用也）

人參散　治諸咳嗽喘急語言不出年久者悉服見効
人參　知母　貝母
馬兜鈴（去皮用肉）　麻黃（去節）　杏仁（生用）
半夏（巳上各壹錢半）　天仙藤（壹錢）
右作壹服水貳鍾烏梅壹枚蜜壹匙煎至壹鍾臨睡服

人參清肺湯（和劑）　治肺胃虛寒欬嗽喘急坐臥不

安並治久年勞嗽吐血腥臭
地骨皮　人參（去蘆）　阿膠（麩炒）
杏仁（去皮尖麩炒）　桑白皮（去麄皮）　知母
烏梅（去核）　炙甘艸　罌粟殼（去蒂蓋蜜炙各等分）
右㕮咀每服叁錢水壹盞半烏梅棗子各壹枚煎壹盞臨臥溫服

參粟湯（和劑）
人參　欵冬花　罌粟殼（醋炙各等分）

毎服肆錢水壹鍾阿膠壹錢烏梅壹箇煎至柒

分臨卧温服

丹溪久嗽丸子

海蛤粉（研細）　膽星（臣）　杏仁（臣）

訶子（佐）　青黛（佐）　皁角（使）

右爲末薑汁丸如桐子大薑湯下

久嗽乃積痰久留肺脘粘滯如膠氣不能升降

或挾濕與酒而作

香附子（童便浸）　殭蠶（炒）　海蛤粉

瓜蔞仁　蜂房　杏仁

薑汁　竹瀝　神麯（各等分）

右爲末蜜調噙化

謝老人形實夏月無汗成久嗽痰

半夏（薑製）　紫蘇葉（各壹兩）

右貳味入莎末蜆殼末神麯末以瓜蔞瓤桃仁半兩和丸先服三拗湯叁貼方服此丸子

男子五十歲舊年因暑月入冷水作勞患瘧後得痰嗽次年夏末得弦脈而左手虛叩之必汁少而有痰身時時發熱痰如稠黃膠與下項方藥仍灸大椎風門肺俞五處

半夏（壹兩）　白术（柒錢）　茯苓（陸錢）

黃芩　陳皮　桔梗

枳殼　石膏（煅各半兩）　殭蠶（炒貳錢半）

五味子（壹錢半）

右用神麯糊丸薑湯下叁拾丸先與三拗湯加黃芩白术貳貼夜與小胃丹拾丸以攪其痰

八味丸（見虛損）

生料鹿茸丸（見溲血）

大兎絲子丸（和劑）治腎氣虛損五勞七傷脚膝痠疼面色黧黑目眩耳鳴心忡氣短時有盜汗小便滑數

兎絲子（淨洗酒浸）　澤瀉　鹿茸（去毛酥炙）

石龍芮（去土）　肉桂（去麤皮）　附子（炮去皮各壹兩）

石斛（去根）　熟乾地黃　白茯苓（去皮）

牛膝（酒浸壹宿焙乾）　續斷　山茱萸（去核）

肉蓯蓉（酒浸切焙）　防風（去蘆）　杜仲（去麁皮炒去絲）
補骨脂（去毛酒炒）　蓽澄茄　沉香
巴戟（去心）　茴香（炒各叁兩）　五味子
桑螵蛸（酒浸炒）　覆盆子（去梗葉）　芎藭（各半兩）

右爲細末酒煮麵糊丸如桐子大每服貳拾丸空心温酒鹽湯任下

時行參蘇飲（見發熱）

乾咳嗽丹溪云乾咳嗽極難治此係火鬱之證乃痰鬱其火邪在中用苦桔梗以闢之下用補陰降火之劑不已卽成勞倒倉法好此不得志者有之宜用補陰方四物湯加竹瀝炒蘗之類

海藏云甘桔湯此仲景少陰咽痛藥也孫眞人治肺癰吐膿血用生甘草加減二十餘條（甘桔湯方用桔梗叁兩甘草壹兩白水煎服）

欬逆氣者加陳皮　欬嗽者加貝母知母
欬發渴者加五味子　吐膿血者加紫菀
一肺痰者加阿膠　面目腫者加茯苓　嘔者加生薑半夏　少氣者加人參麥門冬　虛痛者加黃芪　目赤者加梔子黃連　咽痛者加鼠粘子竹茹　聲不出者加半夏桂枝
　疫毒頭腫者加鼠粘子大黃芒硝　胸痛膈不利者加枳殼　心胸痞者加枳實　不得眠者加梔子　發狂者加防風荊芥　酒毒者加葛根陳皮

一中年婦人乾咳寸脉滑動似荳狀餘皆散大不浮左大於右每五更心躁熱有汗但怒氣則甚與桔梗不開諸藥不効遂以石膏香附爲君芩連青黛門冬瓜蔞陳皮炒蘗歸桔爲臣五味砂仁川芎紫菀佐之凡二十餘貼而安

喉中有聲射干麻黃湯（仲景）

　射干　細辛　紫菀
欵冬花（各叁兩）　麻黃　生薑（各肆兩）
　五味子　半夏（各半升）　大棗（柒枚）

水壹斗貳升先煑麻黃兩沸去上沫納諸藥

煑取叁升分温叁服

白前湯（千金）治欬逆上氣身體浮腫短氣腫滿旦夕倚壁不得卧喉中水雞聲

白前　紫菀　半夏
大戟（各叁兩）

水壹斗浸壹宿明旦煑取叁升分叁服

清金湯　治丈夫婦人遠年近日咳嗽上氣喘急喉中涎聲胸滿氣逆坐卧不寧飲食不下

陳皮（去白）　薏苡仁　五味子

阿膠（炒）　茯苓（去皮）　紫蘇
桑白皮　杏仁（去皮尖炒）　貝母（去心）
款冬花　半夏麯　百合（各壹錢）
粟殼（蜜炒）　人參　甘草（炙各半錢）

右作壹服水貳鍾生薑叁片棗貳枚烏梅壹枚煎壹鍾食後服

失音 杏仁煎　治欬嗽失音不出

杏仁（去皮尖叁兩研）　生薑汁　白蜜
錫糖（各壹兩半）　桑皮　貝母（去心）
木通（各壹兩貳錢半）　紫菀（去土）　五味子（各壹兩）

右剉碎用水叁升熬至半升去滓入前杏仁等四味再熬成膏每服壹匕含化一方加款冬花知母各壹兩

通聲煎　治咳嗽氣促胸中滿悶語聲不出

杏仁（壹升去皮尖雙仁炒另研如泥）　木通
五味子　人參　桂心（去麄皮）
細辛　款冬花　菖蒲
竹茹　酥（巳上各叁兩）　白蜜

生薑汁（各壹升）　棗肉（貳升）

右前八味剉如麻豆大以水伍升微火煎五七沸去滓內酥蜜薑汁并棗肉再煎令稀稠得所每服壹匙用温酒壹小盞化下一方無酒含嚥之

熱痰 小陷胸湯（仲景）

黃連（壹兩）　半夏（半升洗）　括蔞實（大者壹枚）

右以水陸升先煑括蔞取叁升去滓內諸藥煑取貳升去滓分温叁服

青礞石丸　去痰或痞痛經絡中有痰

青礞石（焇煆伍錢）半夏（貳兩）風化硝（貳錢）

白术（壹兩）陳皮　茯苓（各柒錢半）

黃芩（半兩）

右炒神麯薑汁糊丸

又方礞石丸

礞石（半兩煆）半夏（柒錢半）南星

茯苓（各伍錢）風化硝（貳錢）

右為末神麯糊丸

痰嗽化痰方

白芥子（去殼）滑石（各半兩）貝母

南星（各壹兩）風化硝（貳錢半）黃芩（酒洗壹兩半）

右為末湯浸蒸餅丸（丹溪云脇下痰非芥子不能除）

人參半夏丸（寶鑑）化痰墜涎止嗽定喘療風痰食痰一切痰逆嘔吐痰厥頭痛或風氣偏正頭痛或風壅頭目昏或耳鳴鼻塞咽乾胷膈不利

人參　茯苓（去皮）南星

薄荷（各半兩）寒水石　白礬（生用）

半夏　薑屑（各壹兩）蛤粉（貳兩）

藿香（貳錢半）

右為末水麵糊為丸如桐子大每服叁拾丸薑湯下食後日叁服白湯亦得一方加黃連（半兩）黃蘗（壹兩）尤效又治酒病調和臟腑殊妙

人參清鎮丸　治熱止嗽消痰定喘

人參　柴胡（各壹兩）黃芩

半夏　甘草（炙各柒錢）麥門冬

青黛（各叁錢）陳皮（貳錢）五味子（合柒叁粒）

右為末麵糊丸如桐子大每服叁拾丸溫白湯送下食後

玉液丸　治風壅能痰涎利咽膈清頭目止咳嗽除煩熱

寒水石（煆令赤出火毒水飛過叁拾兩）半夏（湯洗焙為細末）

白礬（枯研細各拾兩）

右研和勻麵糊丸如桐子大每服叁拾丸食後用淡生薑湯下

寒痰半夏温肺湯（抜粹）治心腹中脘痰水冷氣心下汪洋嘈雜常多涎唾口中清水自出脇肋急脹痛不欲食此胃氣虛冷所致其脉沉弦細遲

旋覆花　人參　細辛

桂心　甘草　陳皮

桔梗　芍藥　半夏（製各半兩）

赤茯苓（柒錢半）

右㕮咀每服肆錢生薑叁片水煎食後服

温中化痰丸　治停痰留飲胸膈滿悶頭眩目暈咳嗽涎唾或飲酒過多嘔噦惡心

良薑（炒）　青皮（去白）　乾薑（炒）

陳皮（去白各伍錢）

右為細末醋煮麵糊為丸如桐子大每服伍拾丸食後用米飲送下

風痰祛痰丸　治風痰喘嗽

人參（去蘆）　陳皮（去白）　青皮（去白）

茯苓（去皮）　白术（煨）　木香

天麻（各壹兩）　槐角子　半夏（湯泡柒次各柒錢半）

猪牙皁角（去皮弦子酥炙伍錢）

右為細末薑汁煮麵糊為丸如梧子大每服伍柒拾丸食後温酒送下生薑湯亦可

氣痰星香丸　治諸氣嗽生痰

南星　半夏（各叁兩用白礬壹兩入水同二味浸一宿）

陳皮（伍兩米泔浸一周時去白取淨叁兩）

香附子（叁兩皁角水浸一周時晒乾）

右四味俱不見火碾為細末薑汁煮麵糊和丸如梧子大每服伍拾丸食後淡生薑湯送下

濕痰白术湯　治五藏受濕咳嗽痰多上氣喘急身體重痛脉濡細

白术（叁錢）　白茯苓（去皮）　半夏（湯泡柒次）

橘紅（各貳錢）　五味子　甘草（炙各壹錢）

右作壹服用水貳鍾生薑伍片煎至壹鍾不拘時服

麻黄湯　治肺藏發欬欬而喘急有聲甚則唾

血

麻黃（叁錢）　桂枝（貳錢）　甘草（壹錢）

杏仁（貳拾粒）

右水煎服

桔梗湯　治心藏發咳咳而喉中如梗狀甚則咽腫喉痺

苦桔梗（三錢）　甘草（陸錢）

右水煎服

小柴胡湯（見往來寒熱）

升麻湯　治脾藏發欬欬而右脇下痛痛引肩背甚則不可以動

升麻　白芍藥　甘草（各貳錢）

葛根（叁錢）

右水煎服

麻黃附子細辛湯　治腎藏發欬欬則腰背相引而痛甚則欬涎又治寒邪犯齒致腦齒痛宜急用之緩則不救

麻黃　細辛（各貳錢）　附子（壹錢）

右水煎服

烏梅丸　治胃腑發欬欬而嘔嘔甚則長蟲出

烏梅（叁拾枚）　細辛　附子

桂枝　人參　黃檗（各陸錢）

乾薑（壹兩）　黃連（壹兩伍錢）　當歸

蜀椒（各肆兩）

右為末先用酒浸烏梅壹宿去核蒸之與米飯搗如泥為丸桐子大每服叁拾丸白湯下

黃芩半夏生薑湯　治膽腑發欬嘔苦水如膽

汁

黃芩（炒）　生薑（各叁錢）　甘艸（炙）　半夏（各貳錢）

右薑水煎服

赤石脂禹餘糧湯　治大腸腑發欬欬而遺矢

赤石脂　禹餘糧（各貳兩並打碎）

右水煎服

芍藥甘草湯　治小腸腑發咳咳而失氣

芍藥　甘草（炙各肆錢）

右水煎服

茯苓甘草湯　治膀胱腑發欬欬而遺溺

茯苓（貳錢）　桂枝（貳錢伍分）　生薑（伍大片）

炙甘草（壹錢）　右水煎服

錢氏異功散　治久咳不已或腹痛少食面腫氣逆又治脾胃虛弱飲食少思等證

人參　茯苓　白朮

甘草　陳皮（各等分）

右每服叁伍錢薑棗水煎服

[illegible]人參養肺湯　治肺痿咳嗽有痰午後熱并聲嘶者

人參（去蘆）　阿膠（蛤粉炒）　貝母

杏仁（炒）　桔梗　茯苓

桑皮　枳實　甘草（已上各壹錢）

柴胡（貳錢）　五味子（半錢）

右水貳鍾生薑叁片棗壹枚煎至壹鍾食遠服

新服越婢加半夏湯（見喘）

喘

三拗湯　華蓋散（俱見咳嗽）

滲濕湯（見傷濕）　白虎湯（見發熱）

越婢加半夏湯（金匱）

麻黃（陸兩）　石膏（半斤）　生薑（叁兩）

甘草（壹兩）　半夏（半升）　大棗（拾伍枚）

右六味以水陸升先煮麻黃去上沫內諸藥煮取叁升分溫叁服

小青龍加石膏湯（金匱）

麻黃　芍藥　桂枝

細辛　甘草　乾薑（各叁錢）

五味子　半夏（各半升）　石膏（貳兩）

右九味以水壹斗先煮麻黃去上沫內諸藥煮取叁升強人服壹升羸者減之日叁服小兒服肆合

麻黃定喘湯（東垣）　治小兒寒鬱而喘喉鳴腹內鳴堅滿鼻流清涕脉沉急而數

麻黃　草豆蔻（各壹錢）　益智仁（壹分半）

厚朴　吳茱萸（各貳分）甘草

柴胡稍　黃芩（生各壹分）當歸尾

蘇木　升麻　神麯（各半分）

紅花（少許）全蝎（壹枚）

右分貳服水壹大盞煎柒分稍熱服食遠忌

風寒微汗効

麻黃蒼朮湯（東垣）治秋暮冬天每夜連聲嗽不絕大喘至天明日高方緩口苦兩脇下痛心下痞悶卧而多驚筋攣肢節痛痰唾涎沫日晚

神昏呵欠不進飲食

柴胡根　羌活根　蒼朮（各伍分）

麻黃（捌分）防風根　甘草根（生）

歸稍（各肆分）黃芩　熟甘草（各叁分）

五味子（玖个）草豆蔻（陸分）黃芪（壹錢半）

右分貳貼水煎稍熱服臨卧

四磨湯　四七湯（俱見氣）

平氣散（寶鑑）

白牽牛（貳兩半生半炒取頭末一半）青皮（去白）

雞心檳榔（各叁錢）陳皮（去白半兩）大黃（柒錢）

右為細末每服叁錢生薑湯壹盞調下無時

內經曰肺苦氣上逆急食苦以瀉之故白牽牛苦寒瀉氣分濕熱上攻喘滿故以為君陳皮苦溫體輕浮理肺氣青皮苦辛平散肺中滯氣故以為臣檳榔辛溫性沉重下痰降氣大黃苦寒蕩滌滿實故以為使也

加減瀉白散

桑白皮（壹兩）地骨皮　知母

陳皮（去白）桔梗（各伍錢）青皮（去白）

黃芩　炙甘草（各叁錢）

右㕮咀每服伍錢水貳盞煎至壹盞食後溫服

木防巳湯（金匱）

木防巳（叁兩）石膏（雞子大壹塊）桂枝（貳兩）

人參（肆兩）

右四味以水陸升煑取貳升分溫再服

木防巳加茯苓芒硝湯

木防己　桂枝（各貳兩）　人參
茯苓（各肆兩）　芒硝（叁合）
右伍味以水陸升煑取貳升去滓內芒硝再微煎分温再服微利則瘉

葶藶大棗瀉肺湯（三因）治肺癰胸膈脹滿上氣喘急身面目俱浮腫鼻塞聲重不知香臭
葶藶（不以多少炒令黃）
右件細研丸如彈子大水叁盞棗拾枚煎壹盞去棗入藥煎柒分食後服　法令先投小

青龍湯三服乃進此藥即濟生葶藶散湯使不同（濟生方炒甜葶藶桔梗瓜蔞子薏苡仁升麻桑皮葛根各壹兩炙甘草半兩）

千緡湯（婦人大全）治喘急有風痰者
半夏（柒箇炮製肆片破之）　皁角（去皮弦）　甘草（炙各壹寸）
生薑（如指大）
右用水壹碗煑去半頓服一方不用甘草但用半夏末壹兩皁角半兩生薑柒片同入紗袋中水叁升煎至壹盞伍分以手揉洗取清汁分作叁服併服貳服効

半夏丸（保命）治因傷風而痰作喘逆兀兀欲吐惡心欲倒
半夏（壹兩）　檳榔　雄黃（各叁錢）
右爲細末薑汁浸蒸餅爲丸桐子大每服叁伍拾丸薑湯下小兒丸如米大

人參半夏丸（見欬）　沉香滚痰丸（見痰飲）

槐角利膈丸（寶鑑）治風勝痰實胸滿及喘滿咳嗽
皁角（壹兩酥炙去皮弦子）　半夏
槐角（炒各半兩）　牽牛（壹兩半）

右同爲細末生薑汁麵糊丸如桐子大每服叁拾丸食後生薑湯下

定喘餅子（寶鑑）
芫花（醋浸一宿炒）　桑白皮（炒）　吳茱萸（炒）
馬兜鈴　陳皮（去白各壹兩）　寒食麵（叁兩）
白牽牛（叁兩半生半炒取頭末貳兩）
右爲末和勻滴水丸如櫻桃大捏餅子取熱灰半碗在鍋內同炒餅子熱每夜服壹餅嚼爛煎馬兜鈴湯下如患人心頭不快加上壹

餅或兩餅至微明利下神効婦人有胎者不可服

木香金鈴散（保命）　治暴熱心肺上喘不已

大黄（伍錢）　金鈴子（去核）　木香（各叁錢）

朴硝（貳錢）　輕粉（少許）

右爲末柳白皮煎湯調下食後叁肆錢以利爲度

麥門冬湯（金匱）

麥門冬（柒升）　半夏（壹升）　人參（肆兩）

甘草（貳兩）　粳米（叁合）　大棗（拾貳枚）

右六味以水壹斗貳升煑取陸升温服壹升日三夜一服

天門冬丸（保命）　治婦人喘嗽手足煩熱骨蒸寢汗口乾引飲面目浮腫

天門冬（拾兩去心）　麥門冬（捌兩去心）　生地黄（叁斤取汁爲膏）

右前貳味爲細末膏子爲丸如桐子大每服伍拾丸逍遥散下逍遥散須去甘草加人參或與王氏博濟方人參荊芥散亦得如面腫

不已經曰面腫因風故宜汗麻黄桂枝可發其汗後與柴胡飲子去大黄欬論曰治臟者治其腧治腑者治其合浮腫者治其經治腧者治其土也治合者亦治其土也如兵圍魏救趙之法也

人參平肺散（東垣）　治肺受熱而喘

桑白皮（炒貳錢）　知母（壹錢半）　甘草（炙）

茯苓　人參　地骨皮

天門冬（去心各壹錢）　青皮

陳皮（各陸分）　五味子（叁拾粒搥碎）

水貳鍾生薑伍片煎壹鍾食遠温服如熱甚加黄芩薄荷葉（各壹錢）

參蘇温肺湯（東垣）　治肺受寒而喘

人參　肉桂　甘草

木香　五味子　陳皮

製半夏　桑白皮　白朮

紫蘇莖葉（各貳兩）　白茯苓（壹兩）

右㕮咀每服伍錢水壹盞半生薑叁片煎至

柒分去滓食後溫服如冬寒每服不去節麻黃半分先煎去沫下諸藥

調中益氣湯（見勞倦） 分氣紫蘇飲（見氣）

指迷七氣湯即大七氣湯去三稜加半夏（見積聚）

安腎丸（和劑）治腎經久積陰寒膀胱虛冷下元衰憊耳重唇焦腰腿腫疼臍腹撮痛兩脇刺脹小腹堅疼下部濕痒夜夢遺精恍惚多驚皮膚乾燥面無光澤口淡無味不思飲食大便澀泄小便滑數精神不爽事多健忘常服補

元陽益腎氣

肉桂（去麄皮不見火） 川烏頭（炮去皮臍各拾陸兩）

桃仁（麩炒） 白蒺藜（炒去刺） 巴戟（去心）

山藥 茯苓（去皮） 肉蓯蓉（酒浸炙） 一

石斛（去根炙） 萆薢 白术

破故紙（各肆拾捌兩）

右為末煉蜜為丸如梧子大每服叁拾丸溫酒或鹽湯送下空心食前小腸氣茴香酒下

小安腎丸（附）治腎氣虛乏下元冷憊夜多旋溺

肢體倦怠漸覺羸瘦腰膝沉重嗜卧少力精神昏憒耳作蟬鳴面無顏色泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛

香附子 川烏頭 川楝子（以上各壹斤用）

（鹽肆兩水肆升同煮候乾切焙） 蘹香（拾貳兩） 熟地黃（捌兩） 一

川椒（去目及閉口者微炒出汗肆兩）

右六味為細末酒糊為丸如桐子大每服貳拾丸至叁拾丸空心臨卧鹽湯鹽酒任下

八味丸（見虛勞）

養正丹（見氣）

息賁丸（見積聚）

加減瀉白散（發明）治陰氣在下陽氣在上咳嗽嘔吐喘促

桑白皮（壹兩） 茯苓（叁錢） 地骨皮（柒錢）

甘草 陳皮 青皮（去白）

五味子 人參（去蘆各半兩）

右㕮咀每服肆錢水壹盞半入粳米數十粒同煎溫服食後

定喘奇方　治稠痰壅盛體肥實而喘者

廣橘紅（貳兩用明礬伍錢同炒香去礬不用）　半夏（壹兩半）

杏仁（麩炒）　瓜蔞仁（去油各壹兩）

炙甘艸（柒錢）　黃芩（酒拌晒乾伍錢）　皂角（去皮弦子燒存性叁錢）

右爲末飪餅用淡薑湯打糊爲丸菉豆大每食後白湯下壹錢日貳次服三五日大便下稠痰而愈（虛弱人每服柒分）

人參定喘湯　治肺氣上逆喘喉中有聲坐臥不安胸膈緊痛及治肺感寒邪咳嗽聲重

人參（去蘆）　麻黃（去節）　阿膠（蛤粉炒）

半夏麴　五味子　罌粟殼（去蒂蜜炙）

甘艸（各壹錢）　桑白皮（貳錢）

右作一服用水貳鍾薑叁片煎至壹鍾食後服

團參散　治肺氣不利咳嗽上喘

紫團參　紫菀茸（各叁錢）　欵冬花（貳錢）

右作一服水貳鍾烏梅壹枚煎壹鍾食遠服

杏參散　治墜墮驚恐或度水跌仆疲極喘息

杏仁（去皮尖炒）　人參（去蘆）　橘紅

大腹皮　檳榔　白朮

訶子（麵裹煨去核）　半夏（湯泡）　桂心（不見火）

紫菀（洗）　桑白皮　甘草（炙各壹錢）

右作一服水貳鍾薑叁片紫蘇柒葉煎壹鍾去滓服無時

紫蘇子湯　治憂思過度邪傷脾肺心腹膨脹喘促煩悶腸鳴氣走漉漉有聲大小便不利脉虛緊而濇（見脹滿）

五味子湯　治喘促脉伏而數者

五味子（貳錢）　人參（去蘆）　麥門冬（去心）

杏仁（去皮尖）　橘皮（去白各貳錢半）

右作一服用水貳鍾生薑叁片紅棗叁枚煎至壹鍾去滓不拘時服

九寶湯　治經年喘嗽通用

麻黃（去節）　陳皮　桂枝

紫蘇　桑皮（炒）　杏仁（去皮尖炒）

大腹皮　薄荷　甘草（炙各壹錢陸分）

右作貳貼每貼用水貳盞生薑伍片烏梅壹

枚食遠煎服

加味控涎丸　治風熱上攻壅盛中脘停痰留飲喘急四肢浮腫脚氣入腹及腹中諸氣結聚服之得利即效

大戟　芫花（醋炒）　甘遂

苦葶藶（炒各叁錢）　巴豆（去油壹錢）　牽牛頭末（炒壹兩）

右爲細末滴水和丸如粟米大每服叁丸茶清下湯亦可

皺肺丸　治喘

款冬花　知母　秦艽

百部（去心）　紫菀茸　貝母

阿膠　糯米（炒各壹兩）　杏仁（去皮尖別研肆兩）

右爲末將羊肺壹具先以水灌洗看容得水多少即以許水更添些二煑杏仁令沸濾過灌入肺中繫定以糯米泔煮熟研細成膏搜和前藥末杵數千下丸如梧子大每服伍拾丸食前用桑白皮煎湯下

百花膏　治喘嗽不已痰中有血

百合（蒸焙）　款冬花（各等分）

右爲細末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸食後細嚼生薑湯送下噙化尤佳

喘不得臥　三因神秘湯（發明）

紫蘇葉　陳皮（去白）　生薑

桑白皮（炒）　人參（各伍錢）　白茯苓（去皮）

木香（各叁錢）

右㕮咀以水叁升煎至壹升去滓大溫分叁服

小青龍湯（見欬嗽）

桂苓五味甘草湯（金匱）

桂枝（去皮）　茯苓（各肆兩）　甘草（炙叁兩）

五味子（半升）

右四味以水捌升煑取叁升分三溫服

眞應散（三因）　治遠年喘急不能眠百藥不効者

白石英（肆兩通明者以生絹袋盛用雄猪肚壹具以藥入內縫定煑熟取藥出再換猪肚壹具如前法煮三次煮了取藥出曬乾研）

右爲末以官局欵冬花散貳錢入藥末貳錢再加桑白皮貳寸生薑叁片棗子壹枚水壹盞半煎至柒分通口服猪肚亦可食只不得用醬醋鹽椒薑等調和（欵冬花散方用欵冬花壹錢貝母知母桑葉杏仁半夏阿膠甘草各貳錢麻黃去節肆錢爲麁末是也）

哮

紫金丹（本事）　治多年肺氣喘急哮嗽夕不得臥

砒（水飛半錢）　淡豆豉（好者貳錢用水畧潤少時以紙挹乾研膏）

右用豉膏子和砒同杵極勻如麻子大每服伍丸至拾丸量大小與之並用臘茶清極冷

吞下臨臥以知爲度

簡易黃丸子　消痰定喘及齁鼾

雄黃（研）　雌黃（研各壹錢）　山梔仁（柒枚）

菉豆（肆拾玖粒）　明砒（壹字研細並生用）

右爲末稀糊丸菉豆大每服壹貳丸薄荷茶清冷下臨臥服

清金丹　治食積痰壅哮喘咳嗽遇厚味發者用之

蘿蔔子（淘淨蒸熟晒乾爲末壹兩）　猪牙皁角（燒存性叁錢）

右以生薑汁浸蒸餅丸如小菉豆大每服叁伍拾丸嚥下　劫喘以薑汁煉蜜丸如梧子大每服柒捌拾丸噙下止之

治遠年近日哮喘痰嗽

蟬退（去足）　輕粉（另研）　馬兜鈴（各壹兩）

五靈脂（生）　雄黃（生）　杏仁（去皮尖）

砒（生各伍錢）　淡豆豉（肆拾玖粒）

右爲末用生薑葶藶自然汁合輕粉諸藥爲丸小彈子大每服壹丸細嚼臨臥薑湯下

治齁嗽方

蘇子（貳錢）　麻黃（去節）　欵冬花

桑葉（蜜炙）　半夏（各叁錢）　杏仁（去皮尖）

甘草（各壹錢半）　白果（貳拾壹枚去殼衣炒黃色）

水叁鍾不用薑煎貳鍾徐徐頻服

又方　治同前

用糯米泔水磨茶子滴入鼻中令吸入口内服之口中橫咬竹管一根片時間則涎自口鼻中流出如綿當日立愈二次絕根

治水哮

芫花（爲末） 大水上浮渟（濾過）

大米粉

右叁味搜爲粿淸水煮熟恣意食之

又方 青皮（壹枚）半開者入巴豆（壹粒）鐵線縛定燒存性爲末薑汁并酒各壹呷同調服過口便定

定喘湯

白果（貳拾壹枚去殼切碎炒黃色） 麻黃

欵冬花 桑皮（蜜炙） 法製半夏（如無以甘草湯泡柒次去皮用各叁錢） 蘇子（貳錢） 杏仁

黄芩（炒各壹錢半） 甘草（壹錢）

水叁鍾煎貳鍾分貳服不用薑徐徐服無時

壓掌散 治男婦哮喘痰嗽

麻黃（去節貳錢半） 炙甘草（貳錢） 白果（伍箇打碎）

右水煎臨卧服

産後喘 芎歸湯

川芎（叁錢） 當歸（酒拌伍錢）

右水煎服

奪命丹（見脹滿）

二味參蘇飲 治産後瘀血入肺咳嗽喘急

人參（壹兩） 蘇木（貳兩）

右作壹劑水煎服 若旣愈卽當用六君子湯以補脾胃若口鼻黑氣起急用此藥加附子五錢亦有得生者

血竭散 治産後敗血衝心胷滿上喘

眞血竭（如無紫礦代） 没藥（等分）

右研細頻篩再研取盡爲度每服貳錢用童便合好酒大半盞煎一沸溫服方産下一服上床良久再服其惡血自循經下行更不衝上免生百病

旋覆花湯（三四） 治産後傷風寒咳喘嗽痰涎壅盛坐卧不寧

旋覆花 赤芍藥 荆芥穗

半夏麯 五味子 麻黃

茯苓 杏仁 甘草

前胡（各等分）

每服肆錢水壹盞半薑伍片棗壹枚煎柒分

食前温服

小調經散　產後四肢浮腫者敗血循經流入四肢淫留日深腐爛如水故令四肢腫面黃服此血行腫消則愈

沒藥　琥珀　桂心

芍藥　當歸（各壹錢）　細辛

麝香（各伍分）

右爲細末每服半錢薑汁酒各少許調停服

見晛丸　治傷鹹冷飲食而喘者

薑黃　三稜　蓽澄茄

陳皮　良薑　人參

蓬朮（各等分）

右爲細末用蘿蔔浸煑爛研細將汁麵糊丸如桐子大蘿蔔子湯下

短氣

桂苓朮甘湯（仲景）

茯苓（肆兩）　桂枝　白朮（各叁兩）

甘草（貳兩）

右四味以水陸升煑取叁升分温叁服

腎氣丸即八味丸（見虛勞）

小青龍湯（見咳嗽）

厚朴大黃湯（見痞）　澤瀉湯（見眩暈）

葶藶大棗湯　木防己湯（並見喘）

茯苓杏仁甘草湯　橘枳薑湯

括蔞薤白半夏湯（並見痞）

四柱飲（和劑）治元臟氣虛眞陽耗散兩耳蟬鳴臍腹冷痛大小便滑數

木香（濕紙裹煨）　茯苓　人參

附子（炮去皮臍各等分）

每服貳錢用水壹盞生薑叁片棗壹枚鹽少許煎柒分空心食前温服

椒附丸（和劑）補虛壯氣温和五藏治下經不足內

挾積冷臍腹弦急痛引腰背四肢倦怠面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴心忪短氣夜多異夢晝少精神時有盜汗小便滑數遺瀝白濁脚膝緩弱舉動乏力心腹脹滿不進飲食並宜服之

附子（炮去皮臍）　川椒（去子炒出汗）　檳榔（各半兩）
陳皮（去白）　牽牛（微炒）　五味子
石菖蒲　乾薑（炮各壹兩）

[illegible]米剉碎以好米醋於磁器內用文武火[illegible]乾焙爲細末醋煑麵糊爲圓如梧桐子大每服叁拾丸鹽酒或鹽湯空心食前吞下婦人血海冷當歸酒下泄瀉飯飲下冷痢薑湯下赤痢甘草湯下極暖下元治腎氣虧乏及療腰疼

半夏湯　治胸痺短氣

半夏（湯洗焙）　柴胡（各半兩）　前胡（去苗）
赤茯苓（去皮）　官桂（去麄皮）　人參（各柒錢半）
甘草（貳錢半）

吹咀每服伍錢水貳觥薑伍片棗叁枚擘
煎壹觥去滓不拘時溫服

麥門冬飲子　治吐血久不愈或肺氣虛而短氣不足以息或腎虛發熱唾痰皮毛枯燥

五味子（拾粒）　麥門冬（去心）　當歸身
人參（各伍分）　黃芪（壹錢）　生地黃（伍錢）

右爲麤末作壹服水貳盞煎至壹盞去柤稍[illegible]服不拘時（以三稜針於氣衝出血立愈）

雜治證治類方第三冊目錄

嘔吐膈氣

生薑半夏湯　薑橘湯　橘皮半夏湯
半夏生薑大黃湯

嘔吐

大半夏湯　丁香吳茱萸湯　藿香安胃散
紅豆丸　猪苓散　新法半夏湯
撾脾湯　靈砂丹　竹茹湯
槐花　枇杷葉飲　麥門冬湯
人參　桔梗湯　木香散
荊黃湯　檳榔散　紫沉丸
大黃甘草湯　金花丸　青鎮丸
茯苓澤瀉湯　陳皮湯　生薑半夏湯
茯苓半夏湯　柴胡半夏湯　八味平胃散
咽醋丸　神朮丸　乾薑丸
參萸丸　茯苓飲　地黃湯

反胃（反音翻）

香砂寬中湯　補氣運脾湯　滋血潤腸湯

人參利膈丸　滋陰清膈飲　丁沉透膈湯
五膈寬中散　穀神嘉禾散　秦川剪紅丸
芫花丸　厚朴丸　三乙承氣湯
四生丸　對金飲子

噎

昆布丸　竹皮散　吳茱萸丸

吐利

黃芩加半夏生薑湯　黃芩湯
水煮金花丸

霍亂

加減理中湯　二香散　香薷散
桂苓白朮散　桂苓甘露飲　訶子散
七氣湯　吳茱萸湯　建中加木瓜柴胡湯
四君子加白芍藥高良薑湯
四君子加薑附厚朴湯　建中加附子當歸湯
木瓜湯　止渴湯　增損縮脾飲
茯苓澤瀉湯　麥門冬湯　白朮散
烏梅散　黃連丸　止血湯

赤石脂湯 厚朴湯 活命散
冬葵子湯 人參散 人參白朮散
木瓜煎

關格

柏子仁湯 人參散 既濟丸
檳榔益氣湯 木通二陳湯 導氣清利湯
加味麻仁丸 皂角散

呃逆

大補陰丸 大補丸 橘皮竹茹湯
陳皮湯 柿錢散 丁香柿蒂散
羌活附子湯 丁香散 羌活散
參附湯

噫

枳殼散

諸逆衝上

黑錫丹 沉附湯

諸見血證

南天竺飲 四神湯 茜根湯

生血地黃百花丸 生地黃飲子 必勝散
檗皮湯 犀角地黃湯

鼻衄

茅花湯 止衄散 三黃補血湯
犀角地黃湯 芎附飲 一字散
四物湯 黃芪芍藥湯 茯苓補心湯
生料雞蘇散 小烏沉湯 黑神散
地黃散

舌衄

戎鹽丸 香參丸 升麻湯
寸金散 熟艾湯 紫霜丸
勝金散 黃檗散

齒衄

雄黃麝香散 黃連散 生肌桃花散
鬱金散 神効散

耳衄

柴胡清肝散 麝香佛手散

吐血

人參飲子　團參丸　石膏散
雞蘇丸　龍腦雞蘇丸　天門冬湯
松花散　百花煎　大阿膠丸（二方）
大薊散　四生丸

咳嗽血

補肺湯　三炒丹　百花膏
七傷散　五味黃芪散　黃芪鼈甲散
人參黃芪散　滋陰保肺湯　人參蛤蚧散
麥門冬湯　人參救肺散　白扁豆散

劫勞散　噙化丸　天一丸

咯血

白芨枇杷丸　白芨蓮鬚散

溲血

膠艾湯　鹿茸丸　鹿角膠丸
玉屑膏　小薊飲子　當歸散
瞿麥散　柿蒂散　當歸湯
麢羊角飲　雞蘇飲子　金黃散
神効方　髮灰散　四苓散

蒲黃丸　牡蠣散　如神散
鹿茸散　犀角地黃湯

下血

赤小豆當歸散　黃土湯　黃連湯
芍藥黃連湯　升麻補胃湯　和中益胃湯
升陽除濕和血湯　益智和中湯　升陽除濕防風湯
結陰丹　平胃地榆湯　胃風湯
連蒲散　枳殼散　烏連湯
蒜連丸　烏荊丸　椶灰散

三灰散　槐花湯　斷紅丸
芎歸丸　黑丸子　加味四君子湯
臭樗皮散　神効方地榆散　猪臟丸
椶角散　猪臟丸　鯽魚方
勝金丸　四季側柏散　腸風黑散
黃連散　椿皮丸　卷柏丸

畜血

仲景百勞丸　抵當丸　通經丸
地黃湯　生漆湯　活人大黃湯

代抵當丸　通真丸　大内傷丸

上部内傷方

雜病證治類方第三冊

金壇王肯堂輯

○嘔吐膈氣

生薑半夏湯（元戎）　止嘔吐開胃消食

半夏（㕮咀）　生薑（切片各叁錢）

右量水多少煎至七分服

薑橘湯（活人）　治嘔噦手足逆

橘皮（去白）　生薑（切片各叁錢）

水壹鍾煎柒分

橘皮半夏湯（元戎）　治積氣痰痞不下飲食嘔吐不止

陳皮（去白）　半夏（各貳兩）　生薑（壹兩半）

右㕮咀水五鍾煎至貳大鍾去滓分叁服食後臨臥服

水煑金花丸（見痰飲）　紫沉丸（見嘔吐）

半夏生薑大黃湯　治反胃

半夏（貳兩）　生薑（壹兩半）　大黃（貳兩）

水伍升煑取叁升分温再服

○嘔吐

大半夏湯（仲景）　治胃反嘔吐

半夏（貳升洗完用）　人參（叁兩）　白蜜（壹升）

以水壹斗叁升和蜜揚之貳百肆拾遍煑藥取叁升温服壹升餘分再服

二陳湯（見痰飲）

理中湯（見霍亂）

治中湯卽理中湯加陳皮青皮等分

丁香吴茱萸湯（東垣）　治嘔吐噦胃寒所致

吴茱萸　草豆蔻　人參

蒼朮　黄芩（各壹錢）　升麻（柒分）

當歸（壹錢半）　柴胡　半夏

茯苓　乾薑　丁香

甘草（各伍分）

右爲細末每服半兩水貳盞煎至壹盞去查食前熱服忌冷物

藿香安胃散（東垣）　治脾胃虚弱不進飮食嘔吐不待腐熟

藿香（壹錢半）　丁香　人參（各貳錢）

橘紅（伍錢）

右爲細末每服貳錢水貳盞生薑叁片同煎至壹盞去查凉服食前和查服亦可

鐵刷湯（見惡寒）

温中湯卽理中湯加丁香

紅豆丸（寶鑑）　治諸嘔逆膈氣反胃吐食

丁香　胡椒　砂仁

紅豆（各貳拾壹粒）

右爲細末薑汁糊丸皁角子大每服壹丸以大棗壹枚去核塡藥麪裹煨熟去麪細嚼白湯下空心日三服

小柴胡湯（見往來寒）

苓散（仲景）

猪苓　茯苓　白朮（各等分）

右杵爲散飮服方寸匕日三服

吴茱萸湯（見傷寒吐）

半夏瀉心湯（見痞）

丁香透膈湯

五膈寬中湯（俱見胃反）

枳南湯（見咽喉）

導痰湯（見痰飲）

新法半夏湯（和劑）　治脾胃氣弱痰飲不散嘔逆酸水腹肋脹痞頭旋惡心不思飲食

縮砂仁　神麯（炒）　陳皮（去白）

草菓仁（各壹兩）　白豆蔲仁　丁香（各半兩）

大半夏（四兩湯洗七次切作兩片白礬末壹兩沸湯浸一晝夜洗去礬候乾

一片切作兩片薑汁浸一晝夜隔湯頓焙乾為末薑汁拌成餅炙黃用）

甘草（貳兩半生半炙）

右為細末每服貳錢先用生薑自然汁調成膏入炒鹽湯不拘時點服

撾脾湯（和劑）

麻油（肆兩）　良薑（拾伍兩）　茴香（炒柒兩半）

甘草（拾壹兩柒錢）

右炒鹽壹斤同藥炒為細末每服壹錢不拘時白湯點服

靈砂丹（和劑）　治上盛下虛痰涎壅盛最能鎮墜升降陰陽和五藏助元氣

水銀（壹斤）　硫黃（肆兩）

右二味用新銚內炒成砂子入水火鼎煅煉為末糯米糊丸如麻子大每服叁丸空心棗湯米飲井花水人參湯任下量病輕重增至五七丸忌猪羊血菉豆粉冷滑之物

養正丹（見氣）

半硫丸（見大便閉）

竹茹湯（本事）　治胃熱嘔

乾葛　半夏（薑汁半盞漿水壹升煮耗一半各叁錢）

甘草（貳錢）

右為末每服伍錢水壹鍾薑叁片竹茹壹彈大棗壹枚同煎至七分去查温服

槐花散（良方）　大凡吐多是膈熱熱且生痰此藥能化胃膈熱涎有殊効

皁角（去皮燒煙絕）　白礬（熬沸定）　槐花（炒黃黑色）

甘草（炙）

右各等分爲末每服貳錢白湯調下

枇杷葉飲（本事） 止嘔啘和中利膈

枇杷葉（去毛貳錢） 人參 半夏（各壹錢）

茯苓（五錢） 茅根（貳兩） 生薑（柒片）

水煎去查入檳榔末五分和勻服

漏氣 麥門冬湯（三因） 治漏氣因上焦傷風開其腠理上焦之氣慓悍滑疾遇開即出經氣失道邪氣內着故有是證

麥門冬（去心） 生蘆根 竹茹

白朮（各伍兩） 甘草（炙） 茯苓（各貳兩）

人參 陳皮 萎蕤（各叁兩）

右剉散每服四大錢水壹盞半薑五片陳米壹撮煎七分去滓熱服

走哺 人參湯（三因） 治走哺蓋下焦氣起于胃下口別入回腸注于膀胱并與胃傳糟粕而下大腸今大小便不通故知下焦實熱之所爲也

人參 黃芩 知母

萎蕤 茯苓（各叁錢） 蘆根

竹茹 白朮 梔子仁

陳皮（各半兩） 石膏（煅壹兩）

右爲剉散每服四錢水壹盞半煎七分去滓溫服

[illegible] 桔梗湯（家珍） 治上焦氣熱上衝食已暴吐脉浮而洪

桔梗 白朮（各壹兩半） 半夏麴（貳兩）

陳皮（去白） 枳實（炒） 白茯苓

厚朴（各壹兩薑製炒香）

右麤末每服壹兩水壹盞煎至七分取清溫服

木香散

木香 檳榔（各等分）

右爲細末前藥調服

大承氣湯（見大便不通）

荆黃湯（保命） 治證同桔梗湯

荆芥（壹兩） 人參（伍錢） 甘草（貳錢半）

大黃（貳錢）
右麤末作一服水貳盞煎至壹盞去查調檳榔散貳錢空心服

檳榔散

檳榔（貳錢）　木香（壹錢半）　輕粉（少許）

右爲細末同煎藥下亦用水浸蒸餅爲丸如小豆大每服貳拾丸食後服

紫沉丸（潔古）　治中焦吐食由食積與寒氣相格故吐而疼

砂仁　半夏麯（各叄錢）　烏梅（去核）
丁香　檳榔（各貳錢）　沉香
杏仁（去皮尖）　白朮　木香（各壹錢）
陳皮（五錢）　白豆蔻　巴豆霜（各伍分另研）

右爲細末入巴豆霜令勻醋糊爲丸如黍米大每服伍拾丸食後薑湯下愈則止小兒另丸一法反胃吐食用橘皮一箇浸少時去白裹生薑一塊麵裹紙封燒令熟去外麵煎湯下紫沉丸壹百丸壹日貳服後大便通至不吐則止此主寒積氣（病機有代赭石肉果無白朮）

大黃甘草湯（金匱）

大黃（四兩）　甘草（壹兩）

水叄升煑取壹升分温再服

金花丸（潔古）　治吐食而脈弦者由肝勝於脾而吐乃由脾胃之虛宜治風安胃

半夏（湯洗壹兩）　檳榔（貳錢）　雄黃（壹錢半）

右細末薑汁浸蒸餅爲丸如桐子大小兒另丸薑湯下從少至多漸次服之以吐止爲度

青鎮丸　治嘔吐脈弦頭痛而有汗

柴胡（壹兩）　黃芩（柒錢半）　甘草
人參（各伍錢）　半夏（叄錢）　青黛（貳錢半）

右細末薑汁浸蒸餅丸桐子大每服伍拾丸薑湯下

茯苓澤瀉湯（金匱）

茯苓（半斤）　澤瀉（四兩）　甘草（貳兩）
桂枝（貳兩）　生薑（四兩）　白朮（叄兩）

右以水壹斗煑取叄升內澤瀉再煑取貳升

半温服捌合日叁服

乾嘔 陳皮湯（金匱）

陳皮（肆兩）　生薑（半斤）

水柒升煮取叁升温服壹升下咽即愈

惡心 生薑半夏湯（金匱）

半夏（半升）　生薑（壹斤）。

以水叁升煮半夏取貳升内生薑汁煮取壹升半少冷分肆服日叁夜壹服止停後服

茯苓半夏湯（拔萃）

炒麴（叁錢）　大麥蘖（半兩炒黄）　陳皮

天麻（各貳錢）　白术　白茯苓

半夏（各壹兩）

右爲麤末每服五錢水貳盞生薑五片煎至壹盞去查熱服

柴胡半夏湯（拔萃）

半夏（貳錢）　蒼术　炒麴（各壹錢）

生薑（叁片）　柴胡　藁本

升麻（各伍分）　白茯苓（柒分）

右爲麤末水貳盞煎至五沸去查温服

吐酸 八味平胃散（三因）

厚朴（去皮薑炒）　升麻　射干（米泔浸）

茯苓（各壹兩半）　大黄（蒸）　枳殼（去瓤麩炒）

甘草（炙各壹兩）　芍藥（半兩）

每服肆錢水壹盞煎柒分空心熱服

咽醋丸（丹溪）

吳茱萸（去枝梗煮晒乾）　陳皮（去白）

黄芩（炒各五錢）　蒼术（柒錢半）　黄連（壹兩細切用陳壁泥同炒）

右爲細末麴糊丸梧子大

神术丸（本事）　治停飲成癖久則嘔吐酸水吐已停久復作如潦水之有科臼不盈科則不行也脾土惡濕而水則流濕莫若燥脾以勝濕崇土以堆科臼則疾當去矣

蒼术（壹斤米泔浸）　生芝蔴（伍錢用水貳盞研細取漿）

大棗（十五枚煮熟去皮核研細）

右以蒼术焙乾爲末然後以芝蔴漿及棗肉

和勻杵丸如梧桐子大每服五十丸温湯下忌桃李雀蛤初服覺燥以山梔末壹錢湯調服

乾薑丸（聖惠）

乾薑　枳殼　橘紅

葛根　前胡（各五錢）　白朮

半夏麴（各壹兩）　吳茱萸　甘草（各貳錢半）

右細末煉蜜丸桐子大每服叁拾丸米飲下

參萸丸（丹溪）　治濕熱滯氣者濕熱甚者用爲向導上可治吞酸下可治自利

六一散（柒兩卽益元散）　吳茱萸（貳兩煮過）

一方去茱萸加乾薑壹兩名温六丸

嘔清水　茯苓飲（金匱）

茯苓　人參　白朮（各叁兩）

枳實（貳兩）　陳皮（五錢）　生薑（肆兩）

水陸升煮取壹升捌合分温叁服如人行八

九里進之

五苓散（見消癉）

嘔涎沫　吳茱萸湯（見傷寒吐）

小青龍湯（見咳嗽）

嘔膿　地黃湯（直指）　治膿血嘔吐

生地黃（洗焙）　川芎（各壹兩）　半夏（製）

甘草（炙各柒錢半）　南星（湯洗七次）　芍藥

白芷　茯苓　北梗

前胡　知母　人參（各半兩）

每服叁錢半薑伍片烏梅一箇煎服

烏梅丸（見傷寒蚘厥）

反胃

香砂寬中湯（統旨） 治氣滯胸痞噎塞或胃寒作痛者

木香（臨服時磨水入藥三四匙） 白朮

陳皮 香附（各壹錢半） 白荳蔻（去殼）

砂仁 青皮 檳榔

半夏麯 茯苓（各壹錢） 厚朴（薑製壹錢貳分）

甘草（叁分）

水貳鍾薑叁片煎八分入蜜壹匙食前服

補氣運脾湯（統旨） 治中氣不運噎塞

人參（貳錢） 白朮（叁錢） 橘紅

茯苓（各壹錢半） 黃芪（壹錢蜜炙） 砂仁（捌分）

甘草（炙肆分） 有痰加半夏麯（壹錢）

水貳鍾薑壹片棗壹枚煎捌分食遠服

滋血潤腸湯（統旨） 治血枯及死血在膈飲食不下大便燥結

當歸（酒洗叁錢） 芍藥（煨） 生地黃（各壹錢半）

紅花（酒洗） 桃仁（去皮尖炒） 大黃（酒煨）

枳殼（麩炒各壹錢）

水壹鍾半煎柒分入韭菜汁半酒盞食前服

人參利膈丸（寶鑑） 治胸中不利大便結燥痰嗽喘滿脾胃壅滯推陳致新治膈氣之聖藥也

木香 檳榔（各柒錢半） 人參

當歸（酒洗） 藿香 甘草

枳實（麩炒各壹兩） 大黃（酒濕蒸熟） 厚朴（薑製各貳兩）

右為細末滴水為丸如梧子大每服叁伍拾丸食後諸飲下

滋陰清膈飲（統旨） 治陰火上衝或胃火太盛食不入脈洪數者

當歸 芍藥（煨） 黃蘗（鹽水炒）

黃連（各壹錢半） 黃芩 山梔

生地黃（各壹錢） 甘草（叁分）

水貳鍾煎柒分入童便竹瀝各半酒盞食前服

二陳湯（見痰飲）

來復丹（見中暑）

丁沉透膈湯（和劑）　治脾胃不和痰逆惡心或時嘔吐飲食不進十膈五噎痞塞不通並皆治之

白术（貳兩）　香附子（炒）　縮砂仁

人參（各壹兩）　丁香　麥蘖

木香　肉荳蔻　白荳蔻

青皮（各半兩）　沉香　厚朴（薑製）

藿香　陳皮（各柒錢半）　甘草（炙壹兩半）

半夏（湯洗七次）　神麴（炒）　草果（各貳錢半）

每服四錢水壹盞薑叁片棗壹枚煎七分不拘時熱服

五膈寬中散（和劑）　治七情四氣傷于脾胃以致陰陽不和胷膈痞滿停痰氣逆遂成五膈并治一切冷氣

白豆蔻（去皮貳兩）　甘草（炙五兩）　木香（叁兩）

厚朴（去皮薑汁炙熟壹斤）　縮砂仁

丁香　青皮（去白）　陳皮（去白各肆兩）

香附子（炒去毛拾陸兩）

右為細末每服貳錢薑三片鹽少許不拘時沸湯點服

穀神嘉禾散（和劑）　治脾胃不和胷膈痞悶氣逆生痰不進飲食或五噎五膈

白茯苓（去皮）　縮砂（去皮）　薏苡仁（炒）

枇杷葉（去毛薑汁炙香）　人參（去蘆各壹兩）

白术（炒貳兩）　桑白皮（炒）　檳榔（炒）

白豆蔻（炒去皮）　青皮（去白）　穀蘖（炒）

五味子（炒各半兩）　沉香　杜仲（去皮薑汁酒塗炙）

丁香　藿香　隨風子

石斛（酒和炒）　半夏（薑汁搗和作餅炙黃色）

大腹子（炒）　木香（各七錢半）　甘草（炙兩半）

陳皮（去白）　神麴（炒各貳錢半）

每服三錢水壹盞薑叁片棗貳枚煎七分不拘時溫服五噎入乾柹壹枚膈氣吐逆入薤白叁寸棗五枚

代抵當丸（見畜血）

秦川剪紅丸（良方）　治膈氣成翻胃服此吐出痰

血及下蟲而效

雄黃（別研） 木香（各五錢） 檳榔

三稜（煨） 蓬朮（煨） 貫仲（去毛）

乾漆（炒烟盡） 陳皮（各壹兩） 大黃（壹兩半）

右爲細末麪糊爲丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲送下。

芫花丸（本事）

芫花（醋炒壹兩） 牛膝 狼牙根

桔梗（炒黃） 藜蘆（炒） 檳榔（各半兩）

巴豆（十粒炒黑）

右爲細末醋糊爲丸如赤豆大每服貳叁丸加至五七丸食前生薑湯下 此方常服化痰消堅殺蟲予患飲癖三十年暮年當多雜痰飲來潮遲即吐有時飲半杯酒即止盖合此症也因讀巢氏病源論酒瘕云飲酒多而食穀少積久漸瘦其病常欲思酒不得酒則吐多睡復不能食是胃中有蟲使然名爲酒瘕此藥治之要之須禁酒即易治不禁無益也

厚朴丸 主番胃吐逆飲食噎塞氣上衝心腹中諸疾

厚朴（五錢） 蜀椒（去目微炒） 川烏頭（炮去皮各壹兩）

紫菀（去土苗） 吳茱萸（湯洗）

菖蒲 柴胡（去苗）。 桔梗

茯苓 官桂 皁角（去皮弦炙）

乾薑（炮） 人參（各貳兩） 黃連（貳兩半）

巴豆霜（半兩）

右爲細末入巴豆霜勻煉蜜爲劑旋旋丸如桐子大每服叁丸漸次加至五七丸以利爲度生薑湯下食後而卧此藥治効與局方溫白丸同及治處暑以後秋冬間下痢大効 春夏加黃連（貳兩） 秋冬再加厚朴（貳兩） 如治風於春秋所加黃連厚朴外更加菖蒲茯苓各壹兩半 如治風痼不愈者依春秋加藥外更加人參菖蒲茯苓各壹兩半 如心之積加菖蒲白茯苓爲輔 如肝之積加柴

胡蜀椒爲輔　如肺之積加黄連人參爲輔　如脾之積加茱萸乾薑爲輔　秋冬久瀉不止加黄連茯苓

萬病紫菀丸（見積聚）

益元散（見傷暑）

三乙承氣湯（子和）

北大黄（去麤皮）　芒硝（即焰硝）　厚朴（薑製）

枳實（各半兩生用）　甘草（去皮炙壹兩）　當歸（酒洗焙貳錢半重）

右㕮咀每服半兩水盞半生薑五片棗貳枚擘開同煎七分去滓熱服不拘時候病重者每服壹兩加薑貳片棗壹枚若不納藥須時時呷服之以通爲度雖爲下藥有泄有補卓有奇功劉河間又加甘草以爲三一承氣以甘和其中最得仲景之祕試論只論四味當歸不在試論之列不可即用然等分不多縱用亦無妨

四生丸（子和）　治一切結熱常服肢體潤澤耐老

北大黄（去麤皮酒洗紙包煨香不可過存性壹兩）

黑牽牛（叁兩取頭末壹兩）　皁角（去皮生用壹兩）

芒硝（生用半兩）

右爲末滴水爲丸梧桐子大每服二三十丸白湯送下

對金飲子（子和）

淨陳皮（捌兩焙製）　蒼朮（四兩焙）　人參（壹兩）

厚朴（四兩薑炒）　甘草（炙叁兩）　黄芩（貳兩半去皮心黑灰）

黄芪（壹兩）

㕮咀每服半兩水盞半生薑伍片棗貳枚同煎七分去滓熱服先服承氣湯夜服四生丸如已效進食不格拒方用對金飲子然初病作且於嘔吐胃熱類內選用清利之藥審其虛實重輕方用前藥更佳

噎

人參散（見大便祕）

厚朴丸（見反胃）

昆布丸（良方） 治五噎咽喉妨塞食飲不下

昆布（洗去鹹水） 麥門冬（去心焙） 天門冬（去心焙）

訶梨勒（去核各壹兩半） 木通

川大黃（微炒） 川朴硝 郁李仁（湯浸去皮微炒）

桂心 百合（各壹兩） 羚羊角（屑）

杏仁（湯浸去皮尖麩炒黃） 紫蘇子（微炒）

射干（各半兩） 柴胡（去蘆） 陳皮（湯浸去白）

檳榔（各貳錢半）

右爲細末煉蜜和搗三百杵丸如梧桐子大每服叁拾丸不拘時熱酒送下夜飯後用綿裹彈子大一丸噙化

代抵當丸（見蓄血）

竹皮散（良方） 治噎聲不出

竹皮（竹葉一方用） 細辛 通草

人參 五味子 茯苓

麻黃 桂心 生薑

甘草（各壹兩）

右㕮咀以水壹斗煮竹皮下藥煮取三升分三服

補中益氣湯（見勞倦）

吳茱萸丸（東垣） 大理脾胃胸膈不通調中順氣

吳茱萸 草豆蔻仁（各壹錢貳分）

橘皮 益智仁 人參

黃芪 升麻（各八分） 白殭蠶

澤瀉 薑黃 柴胡（各四分）

當歸身 甘草（炙各陸分） 木香（貳分）

青皮（叁分） 半夏（壹錢） 大麥蘗（壹錢伍分）

右爲細末用湯浸蒸餅爲丸如菉豆大每服三十丸細嚼白湯送下無時

利膈丸（見反胃）

黃芪補中湯（見痞）

滋腎丸（見小便不通）

消痞丸（見痞）

吐利

黃芩加半夏生薑湯（仲景）

黃芩（叁兩） 甘草（炙貳兩） 芍藥（叁兩）

半夏（半斤） 生薑（四兩） 大棗（貳拾枚）

右水壹斗煮取三升温服壹升日再夜一服

黃芩湯（外臺）

黃芩（貳兩） 人參 乾薑（各叁兩）

桂枝（壹兩） 半夏（半兩） 大棗（十二枚）

右水七升煮取三升温分三服

[illegible]丸（見痢）

戴郎益元散（見傷暑）

人參金花丸（潔古） 治風痰

半夏（湯洗） 天南星（洗） 寒水石（燒存性）（各壹兩）

天麻（半兩） 雄黃（壹錢半） 白麵（四兩）

右爲末滴水爲丸桐子大每服百丸先煎漿水沸下藥煮令浮爲度漉出生薑湯下食前

○霍亂

加減理中湯方（良方）

人參 乾薑 白朮（各叁錢）

甘草（炙壹錢）

水二鍾煎一鍾不拘時服

若爲寒濕氣所中者加附子壹錢名附子理中湯

若霍亂吐瀉者加橘紅青皮（各壹錢半）名治中湯

若乾霍亂心腹作痛先以鹽湯少許頻服候吐出令透卽進此藥

若嘔吐者於治中湯內加丁皮半夏（各壹錢）生薑十片煎

若泄瀉者加橘紅茯苓（各壹錢）名補中湯

若溏泄不已者於補中湯內加附子（壹錢）不喜飲食水穀不化者再加砂仁（壹錢）

若霍亂嘔吐心腹作痛手足逆冷於本方內去白朮加熟附子名四順湯

若傷寒結胸先加桔梗枳殼（等分）不癒者及

諸吐利後胷痞欲絕心胷高起急痛手不可近者加枳實白茯苓（各壹錢） 名枳實理中湯

若渴者再於枳實理中湯內加括蔞根（壹錢）

若霍亂後轉筋者理中湯內加火煆石膏（壹錢）

若臍上築者腎氣動也去朮加官桂（壹錢半） 腎惡燥去朮恐作奔豚故加官桂

若悸多者加茯苓（壹錢） 若渴欲飲水者加白朮（半錢） 若寒者加乾薑（半錢） 若腹滿者去白朮加附子（壹錢） 若飲酒過多及啖炙煿熱食

發為鼻衄加川芎（壹錢）

若傷胃吐血以此藥能理中脘分利陰陽安定血脉只用本方

二香散（良方） 治暑濕相搏霍亂轉筋煩渴悶亂

藿香 白朮 厚朴
陳皮 茯苓 半夏
紫蘇 桔梗 白芷
香薷 黃連 扁荳（各壹錢）
大腹皮 甘草（各半錢）

水二鍾薑五片葱白三根煎至壹鍾不拘時服

香薷散（活人） 治陰陽不順清濁相干氣鬱中焦名為霍亂此皆飽食多飲復睡冷席外邪內積結而不散陰陽二氣壅而不反陽氣欲降陰氣欲升陰陽交錯變成吐利百脉混亂榮衛俱虛冷搏筋轉皆宜服此

厚朴（去皮薑汁炒） 黃連（薑汁炒各貳兩） 香薷（肆兩）
甘草（半兩）

右為末每服四錢水煎不犯鐵器慢火煎之兼治不時吐利霍亂腹撮痛大渴煩躁四肢逆冷冷汗自出兩脚轉筋痛不可忍者須井中沉令極冷頓服之乃効。

桂苓白朮散（寶鑑） 治冒暑飲食所傷傳受濕熱內盛霍亂吐瀉轉筋急痛滿腹痛悶小兒吐瀉驚風皆宜服此

桂枝 人參 白朮
白茯苓（各半兩） 澤瀉 甘草

石膏　寒水石（各壹兩）　滑石（貳兩）
一方有木香藿香葛根（各半兩）
右爲細末每服三錢白湯調下或新汲水薑
湯下亦可
桂苓甘露飲（寶鑑）　流濕潤燥治痰涎止咳嗽調
臟腑寒熱嘔吐服之令人遍身氣液宣平及
治水腫泄利
肉桂　藿香　人參（各半兩）
木香（貳錢半）　白茯苓（去皮）　白朮

甘草　澤瀉　葛根
石膏　寒水石（各壹兩）　滑石（貳兩）
右爲末每服叁錢白湯冷水任調下
六和湯（見傷暑）
蘇合香丸（見卒中）
除濕湯（見中濕）
訶子散（三因）　治老幼霍亂一服即効
訶子（炮去核）　甘草（炙）　厚朴（薑製）
乾薑（炮）　神麯（炒）　草果（去殼）

良薑（炒）　茯苓　麥芽（炒）
陳皮（各等分）
右爲細末每服貳錢候發不可忍時用水煎
入鹽少許服之
七氣湯（三因）　治七氣鬱結五臟之間互相刑尅
陰陽不和揮霍變亂吐利交作
半夏（湯泡）　厚朴　白芍藥
茯苓（各貳錢）　桂心　紫蘇
橘紅　人參（各壹錢）

右作一服用水二鍾生薑七片紅棗一枚煎
至一鍾不拘時服
吳茱萸湯（良方）　治冐暑伏熱腹痛作瀉或痢并
飲水過度霍亂吐瀉其證始因飲冷或冐寒
或忍飢或大怒或乘舟車傷動胃氣令人上
吐下瀉併行頭旋眼暈手脚轉筋四肢逆冷
用藥遲慢須臾不救
吳茱萸　木瓜　食鹽（各半兩）
右同炒令焦先用磁瓶盛水三升煑令百沸

入藥煎至二升已下傾一盞冷熱隨時入喫之卒無煎藥用枯白礬為末每服一大錢沸湯調服更無煎藥用鹽一撮醋一盞同煎至八分溫服或鹽梅鹹酸等物皆可服

通脉四逆湯（見泄瀉）　五苓散（見消癉）

四逆湯（見厥）　平胃散（見中食）

建中湯（見傷寒吐）

建中加木瓜柴胡湯　平胃散加木瓜亦可

桂枝（貳兩半）　芍藥（貳兩）　甘草（壹兩）

膠餳（半升）　生薑（壹兩半）　大棗（六枚）

木瓜　柴胡（各五錢）

每服壹兩水三盞煎一盞半去查下膠餳兩匙服

四君子加白芍藥高良薑湯

四君子湯（各壹兩）　白芍藥

良薑（各伍錢）

同前法煎服

四君子加薑附厚朴湯

四君子湯（各壹兩）　生薑

附子（炮）　厚朴（薑製各叁錢）

同前法煎服

建中加附子當歸湯

桂枝（壹兩）　芍藥（貳兩）　甘草（半兩）

膠餳（半升）　附子（炮）　當歸（各叁錢）

生薑（壹兩半）　大棗（六枚）

同前法煎

藿香正氣散（見中風）　來復丹（見中暑）

神保丸（見傷飲食）　養正丹（見氣）

四順湯即理中湯倍加甘草

十補散即十全大補湯

木瓜湯（直指）　治吐瀉不已轉筋擾悶

酸木瓜（壹兩）　茴香（貳錢半微炒）　吳茱萸（半兩湯洗七次）

甘草（炙貳錢）

右剉散每四錢薑五片紫蘇十葉空腹急煎服

止渴湯（良方）

人參（去蘆） 麥門冬（去心） 茯苓（去皮）
桔梗 瓜蔞根 葛根
澤瀉 甘草（炙各五錢）
右爲細末每服二錢不拘時蜜湯調下

增損縮脾飲（寶鑑）
草果 烏梅 。甘草
砂仁（各四兩） 乾葛（貳兩）
每服五錢生薑五片同煎以水浸極冷旋旋服之無時

茯苓澤瀉湯（因三）
茯苓（八兩） 澤瀉（四兩） 甘草（炙）
桂心（各貳兩） 白朮（叁兩）
每服四錢生薑三片同煎食前服一方有小麥五兩

麥門冬湯（良方）
麥門冬（去心） 白茯苓（去皮） 半夏（湯炮七次）
橘皮 白朮（各壹錢半） 人參
小麥 甘草（炙各壹錢）

水二鍾生薑五片烏梅少許同煎至一鍾不拘時服

白朮散（良方）治傷寒雜病一切吐瀉煩渴霍亂虛損氣弱保養衰老及治酒積嘔噦
白朮 茯苓（去皮） 人參
藿香（各半兩） 葛根（壹兩） 。木香（貳錢半）
甘草（炙壹兩半）
右爲細末每服二錢白湯調下如煩渴加滑石二兩甚者加薑汁續續飲之無時

烏梅散（良方）
烏梅肉（微炒） 黃連（去鬚微炒） 當歸（微炒）
附子（炮裂去皮臍） 熟艾（已上各七錢半） 阿膠（搗碎炒令燥）
肉豆蔻（去殼） 赤石脂（已上各壹兩）
甘草（炙半兩）
右爲細末不拘時粥飲調下二錢

黃連丸（良方）
黃連（去鬚微炒） 黃檗（微炒） 厚朴（去皮生薑汁塗炙令香已上各七錢半） 當歸（微炒） 乾薑（炮裂）

木香（不見火） 地榆（已上各半兩） 阿膠（搗碎炒黃燥壹兩）

右爲末煉蜜和搗二三百杵丸如桐子大每服二十丸不拘時粥飲送下

止血湯（良方）治霍亂下焦虛寒或便利後見血

當歸（焙） 桂心（去麤皮） 續斷（各叁兩）

生地黃（焙） 乾薑（炮製各四兩） 阿膠（炙令燥）

蒲黃 甘草（炙各貳兩）

右搗篩每服三錢水一盞煎七分去滓溫服日三服

赤石脂湯（良方）治霍亂下焦熱結或利下膿血煩痛

赤石脂（四兩） 升麻 白朮（各壹兩半）

烏梅（去核炒乾） 乾薑（炮裂各壹兩） 陳廩米（微炒）

梔子仁（各半兩）

右搗篩每服五錢水一盞半煎八分去滓空心溫服

厚朴湯（良方）治乾霍亂

厚朴（去皮生薑汁塗炙令香） 枳殼（去瓤麩炒）

高良薑 檳榔 朴硝（各七錢半）

大黃（炒貳兩）

右搗篩每服三錢水一盞半煎一盞溫服

活命散 治脾元虛損霍亂不吐瀉腹脹如鼓心胸痰壅

丁香（七粒） 菖蒲根（半兩） 甘草（炙壹兩）

生薑（半兩） 鹽（壹合）

右剉碎用童便一盞半煎一盞分二次溫服

冬葵子湯（良方）治乾霍亂大小便不通手足俱

熱悶亂

冬葵子 滑石（研） 香薷（各貳兩）

木瓜（壹枚去皮瓤）

右搗篩每服五錢水二鍾煎一鍾溫服日四五服

人參散（大全）治脾胃虛寒霍亂吐瀉心煩腹痛飲食不入

人參 厚朴（薑製） 橘紅（各壹錢）

當歸 乾薑（炮） 甘草（炙各五分）

右用棗水煎服

人參白朮散（良方） 治脾胃虛弱吐瀉作渴不食

白朮　茯苓　人參

甘草（炒）　木香　藿香（各伍分）

乾葛（壹錢）

右用水煎服吐甚加生薑汁頻飲之

木瓜煎（良方） 治吐瀉轉筋悶亂

吳茱萸（湯泡七次） 生薑（切各貳錢半） 木瓜（木刀切壹兩半）

每服二三錢用水煎

關格

栢子仁湯

人參　半夏　白茯苓

陳皮　栢子仁　甘草（炙）

麝香（少許另研）

右生薑煎入麝香調勻和服加郁李仁更妙

人參散

人參　麝香　片腦（各少許）

右末甘草湯調服

旣濟丸（會編） 治關格脉沉細手足厥冷者

熟附子（童便浸） 人參（各壹錢） 麝香（少許）

右末糊丸如桐子大麝香爲衣每服七丸燈心湯下

檳榔益氣湯（會編） 治關格勞後氣虛不運者

檳榔（多用） 人參　白朮

當歸　黃芪　陳皮

升麻　甘草　柴胡

枳殼

右生薑煎服
木通二陳湯（會編）　治心脾疼後小便不通皆是
痰隔于中焦氣滯于下焦
木通　陳皮（去白）　白茯苓
半夏（薑製）　甘草　枳殼
右生薑煎服服後探吐更不通加味小胃丹
加味控痰丸
導氣清利湯（會編）　治關格吐逆大小便不通
豬苓　澤瀉　白朮

人參　藿香　栢子仁
半夏（薑製）　陳皮　白茯苓
甘草　木通　梔子
黑牽牛　檳榔　枳殼
大黃　厚朴（薑製）　麝香（少許）
右生薑煎服兼服木香和中丸吐不止灸氣
海天樞如又不通用蜜導
加味麻仁丸（會編）　治關格大小便不通
大黃（壹兩）　白芍藥　厚朴（薑汁炒）

當歸　杏仁（去皮尖）　麻仁
檳榔　南木香　枳殼（各五錢）
麝香（少許）
右爲末蜜丸熟水下
皁角散（會編）　治大小便關格不通經三五日者
大皁角（燒存性）
右爲末米湯調下又以豬脂壹兩煑熟以汁
及脂俱食之又服八正散加檳榔枳殼朴硝
桃仁燈心草茶根

大承氣湯（見傷寒潮熱）

呃逆

大補陰丸（丹溪） 降陰火益腎水

黃蘗（鹽酒拌新瓦上炒褐色） 知母（去皮酒拌濕炒各四兩）

熟地黃（懷慶肥大沉水者酒洗焙乾用） 敗龜板（酥炙黃各六兩）

右細末猪脊髓加煉蜜爲丸如桐子大每服
五十丸空心薑鹽湯下

大補丸（丹溪） 治腎經火爍下焦濕

黃蘗（酒炒褐色） 爲末水丸隨證用藥送下

理中湯（見霍亂）

橘皮竹茹湯

陳皮（二升） 竹茹（二升） 大棗（三十枚）

生薑（半斤） 甘草（五兩） 人參（壹兩）

以水一斗煑取三升溫服一升日五服

黃連瀉心湯（見痞） 小承氣湯（見大便不通）

調胃承氣湯（見發熱）

桃仁承氣湯（見畜血）

木香和中丸（見大便不通）

二陳湯 導痰湯（並見痰飲）

陳皮湯

陳皮（四兩） 生薑（半斤）

以水七升煑取三升溫服一升下咽卽愈

小青龍湯（見咳嗽）

柿錢散（潔古）

柿錢 丁香 人參（各等分）

右爲細末水煎食後服

丁香柿蒂散（寶鑑）

丁香 柿蒂 青皮

陳皮（各等分）

右爲麤末每服三錢水一盞半煎七分去查
溫服無時

羌活附子湯（寶鑑）

羌活 附子（炮） 木香

茴香（炒各五錢） 乾薑（壹兩）

右爲細末每服二錢水一盞半鹽一撮煎二
十沸和滓熱服

小半夏茯苓湯（見嘔吐） 枳實半夏湯（見傷飲食）

木香調氣散（見中氣）　丁香煑散（見不能食）

丁香散（婦人良方）治心煩呃噫

丁香　白豆蔻（各半兩）　伏龍肝（壹兩）

右為末煎桃仁吳茱萸湯每服一錢調下

羌活散（同上）治呃逆

羌活　附子（炮）　茴香（炒各半兩）

木香　白薑（炮各壹錢）

右為末每服二錢水一盞鹽一捻煎服

參附湯（同上）治陽氣虛寒自汗惡寒或手足逆冷大便自利或臍腹疼痛呃逆不食或汗多發痙等症

人參（壹兩）　附子（炮五錢）

右薑棗水煎徐徐服去人參加黃芪名芪附湯

噫

旋覆代赭湯（見傷寒痞）

枳殼散（本事）治心下蓄積痞悶或作痛多噫敗卵氣

枳殼　白朮（各半兩）　香附（壹兩）

檳榔（貳錢）

右為細末每服二錢米飲調下日三服不拘時候

丹溪治宣州人與前方證皆除氣上築心膈噫氣稍寬脉之右關弱短左關左尺長洪大而數此肝有熱宜瀉肝補脾

青皮（一錢）　白朮（二錢半）　木通

甘草（二分）

煎下保和丸十五粒抑青丸二十粒

噫氣胃中有火有痰

南星（製）　半夏　軟石膏

香附

各等分水煎服

諸逆衝上

調中益氣湯（見勞倦）

蘇子降氣湯（見諸氣）

黑錫丹（和劑） 治痰氣壅塞上盛下虛心火炎盛腎水枯竭一應下虛之證及婦人血海久冷無子赤白帶下

沉香 葫蘆巴（酒浸炒） 附子（炮）

陽起石（研細水飛各壹兩） 肉桂（半兩）

破故紙 舶茴香（炒） 肉豆蔻（麵裹煨）

木香 金鈴子（蒸去皮核各壹兩）

硫黃 黑錫（去滓秤各貳兩）

右用黑盞或新鐵銚內如常法結黑錫硫黃砂子地上出火毒研令極細餘藥並細末和勻自朝至暮以研至黑光色爲度酒糊丸如梧子大陰乾入布袋內擦令光瑩每四十丸空心鹽薑湯或棗湯下女人艾棗湯下

養正丹（見中風）

沉附湯（直指）

附子（壹分） 沉香 辣桂

華澄茄 甘草（炙各半錢） 香附（壹錢）

水二盞薑七片煎八分空心溫服

正元散（見自汗）

四柱湯（見泄瀉）

靈砂丹（見嘔吐）

三妙丹（見欬血）

來復丹（見泄瀉）

諸見血證

南天竺飲（聖濟）　治血妄行九竅皆出服藥不止
者
南天竺草（生瞿麥是如拇指大壹把剉碎）生薑（壹塊如拇指大）
山梔子（三十枚去皮）　燈心（如小拇指壹把）
大棗（去核伍枚）　甘草（炙半兩）
水一大碗煎至半碗去査不拘時溫服
四神湯（元戎）　治婦人血氣心腹痛不可忍者
當歸　川芎　赤芍藥（各壹兩）
乾薑（炮黑壹兩）
右爲細末酒調服三錢
十全大補湯（見虛損）
茜根湯（普濟）　治吐血咯血嘔血等症
四物湯加童便浸香附（壹錢伍分）茜草根（貳錢半忌
鐵）　水煎二三服立愈
生血地黃百花丸（良方）　治諸虛不足下血咯血
衄血腸澼內痔虛勞寒熱肌肉枯瘦
生地黃（十斤搗汁）生薑（半斤搗汁）　藕（四斤搗汁）

白沙蜜（四兩）　無灰酒（壹升）
已上五味用銀器或砂鍋內熬至二椀許漸
成膏一半磁罐收之一半入乾山藥末三兩
再熬一二十沸次入後藥
當歸（焙）　熟地黃（焙）　肉蓯蓉（酒浸一焙）
破故紙　阿膠（麩炒）　黃芪（蜜炙）
石斛（去根焙）　覆盆子　遠志（去心）
麥門冬（去心）　白茯苓（去皮）　枸杞子（已上各貳兩）
右爲細末以山藥膏子和丸如梧桐子大每
服五十丸用溫酒調地黃膏子送下空心食
前日進三服
生地黃飲子（良方）　治諸吐血下血溺血衄血
生地黃　熟地黃　枸杞子
地骨皮　天門冬　黃芪
芍藥　黃芩　甘草（各等分）
右剉碎每服一兩水二盞煎七分食後溫服
如脉微身涼惡風加桂（半錢）吐血者多有此證
必勝散（元戎）　治男女血妄行吐血嘔血咯血衄

人參　當歸　熟地黃
小薊（并根用）　川芎　蒲黃（炒）
烏梅肉
右等分麤末水煎去滓温服無時

蘗皮湯（元戎）　治衄血吐血嘔血皆失血虛損形氣不理羸瘦不能食心忪少氣燥渴發熱
生地黃　甘草　黃蘗
白芍藥（各壹兩）

右㕮咀用醇酒三升漬之一宿以銅器盛米飲下蒸一炊時久漬汁半升服食後時對病增損　肘後用熟地黃水酒煎飲清

犀角地黃湯　治主脈浮客脈芤浮芤相合血積胸中熱之甚血在上焦此藥主之
犀角　大黃（各壹錢）　黃芩（三錢）
黃連（貳錢）　生地黃（四錢）
水貳鍾煎至壹鍾食後服

茅花湯（活人）
茅花
每服三錢水一盞半煎七分不拘時温服

止衄散（得效）
黃芪（六錢）　赤茯苓　白芍藥
川當歸　生地黃　阿膠（各三錢）
右爲細末食後黃芪湯調服二錢

理中湯（見霍亂）　小建中湯（見傷勞倦）

三黃補血湯（東垣）
熟地黃（貳錢）　生地黃（三錢）　當歸
柴胡（各壹錢半）　白芍藥（伍錢）　川芎（貳錢）
牡丹皮　升麻　黃芪（各壹錢）（補之治血溢者上竭）
右麤末每服半兩水貳盞煎五沸去查温服食前兩手脈芤兩頭則有中間全無而虛曰芤血至胸中或衄血吐血犀角地黃湯主之

犀角地黃湯（活人）　易老云此藥爲最勝

犀角（如無以升麻代之）　芍藥
生地黃　壯丹皮
右㕮咀水煎服　熱多者加黃芩　脉大來遲腹不滿自言滿者無熱也不用黃芩　升麻與犀角性味主治不同以升麻代之以是知引入陽也治瘡疹太盛。如元虛人以黃芩芍藥湯主之（黃芩芍藥湯用黃芩芍藥甘草一方加生薑黃芪治虛家不能飲食衄血吐血）

芎附飲（因三）

川芎（貳兩）　香附（四兩）
右為細末每服二錢不拘時茶湯調服

一字散（濟生）
雄黃　細辛（各半兩）。川烏尖（生五箇）
右為細末每服一字薑汁茶芽煎湯不拘時調服

四物湯（見虛勞）

養正丹（見氣）

八味丸（見虛勞）

腎著湯（見傷濕）　五苓散（見消癉）

金沸草散（見嗽）

黃芪芍藥湯（東垣）　治鼻衄血面多黃眼濇多眩手麻木
黃芪（壹兩）　甘草（炙貳兩）　升麻（壹兩）
葛根　羌活（各半兩）。白芍藥（貳錢）
右為麤末每服半兩水二盞煎至一盞去查溫服　六脈細弦而濇按之空虛其色必白而夭不澤者脫血也此大寒證以辛溫補血

養血以甘溫滑潤之劑佐之即愈此脫血傷精氣之證也六脈俱大按之空虛心動面赤善驚上熱乃手少陰心之脈也此因氣盛多而亡血以甘寒鎮墜之劑瀉火與氣以墜浮氣以辛溫微苦峻補其血再用三黃補血湯

茯苓補心湯（因三）
木香（五分）　紫蘇葉　乾葛
熟半夏　前胡（去苗）　茯苓（去皮各七分）
枳殼（去穰麩炒）　桔梗（去蘆）　甘草（炙）

陳皮（去白各五分） 生地黃 白芍藥

川芎 當歸（各壹錢）

薑五片棗壹枚水二鍾煎一鍾食遠溫服

生料雞蘇散（玄珠） 治鼻衂血者初出多不能止

用黃丹吹入鼻中乃肺金受相火所制然也

雞蘇葉 黃芪（去蘆）。生地黃

阿膠 白茅根（各壹兩） 麥門冬（去心）

桔梗 蒲黃（炒） 貝母（去心）

甘草（炙各五錢）

每服四錢薑三片水煎服

蘇合香丸（見中風）

小烏沉湯（和劑） 調中快氣治心腹刺痛

烏藥（去心十兩） 甘草（炒壹兩）。香附子（沙盆內淅去毛皮焙乾貳拾兩）

右爲細末每服一錢不拘時沸湯點服

黑神散（和劑）

黑豆（炒半升去皮） 乾熟地黃（酒浸） 當歸（去蘆酒製）

肉桂（去麤皮） 乾薑（炮） 甘草（炙）

芍藥 蒲黃（各四兩）

右爲細末每服二錢酒半盞童子小便半盞

不拘時煎調服

蘇子降氣湯（見諸氣）

十全大補湯（見虛損）

地黃散（元戎） 治衂血往來久不愈

生地黃 熟地黃 地骨皮

枸杞子

右等分焙乾爲細末每服貳錢蜜湯調下無

舌衄

妙香散（見心痛）

戎鹽丸（奇效下同）　治舌上黑有數孔大如筋出血如湧泉此心臟病

戎鹽　黃芩（一作葵子）　黃蘗

大黃（各五兩）　人參　桂心

甘草（各貳兩）

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服拾丸米飮送下日三服亦燒鐵烙之

香參丸　治心臟熱盛舌上出血

人參　生蒲黃　麥門冬（去心）

當歸（切焙各半兩）　生地黃（壹兩焙）　甘草（貳錢半炙）

右爲細末煉蜜和丸如小彈子大每服一丸溫水化下一日三四服

升麻湯　治心臟有熱舌上出血如湧泉

升麻　小薊根　茜根（各壹兩半）

艾葉（七錢半）　寒水石（三兩研）

每服三錢七水一盞煎至七分去滓入生地黃汁壹合更煎一二沸溫服

寸金散　治心經煩熱血妄行舌上血出不止

新蒲黃（三錢七）　新白麪（三錢七）　牛黃（研）

龍腦（研各半錢七）

右研勻每服壹錢生藕汁調服食後

熟艾湯　治心經蘊熱舌上血出及諸失血

熟艾（以糯米半合同炒）　松黃

栢葉（炙各半兩）

每服三錢七水一盞煎七分去查不拘時溫服

紫霜丸（良方）　治舌上出血竅如針孔

紫金砂（即露蜂房頂上實處是研壹兩）　蘆薈（研叁錢）　貝母（去心肆錢）

右爲細末煉蜜和丸如櫻桃大每服一丸水一小盞化開煎至五分溫服吐血衄血用溫酒化開服

治舌上出血如簪孔方

黃連（半兩）　黃蘗（三兩）　梔子（貳拾枚）

右㕮咀酒貳升漬一宿煑三沸去滓頓服

聖金散（良方） 治舌上出血不止

黃藥子（壹兩） 青黛（貳錢五分）

右爲細末每服一錢匕食後新汲水調下日二服

黃蘗散（良方） 治舌出血不止名曰舌衄

黃蘗（不拘多少塗蜜以慢火炙焦研爲末）

每服二錢匕溫米飲調下

齒衄

消風散（見頭痛）

安腎丸（見咳嗽） 黑錫丹（見諸逆衝上）

清胃散（見齒） 甘露飲（見齒）

雄黃麝香散（奇効下同） 治牙齗腫爛出血

雄黃（壹錢半） 麝香（壹字） 銅綠

輕粉 黃連 黃丹（炒各壹錢）

血竭 白礬（枯各半錢）

右爲細末研勻每用些少傅患處

黃連散 治齒齗間出血喫食不得

黃連 白龍骨 馬牙硝（各壹兩）

白礬（壹分） 龍腦（壹錢）

右爲細末每用少許傅牙根下

生肌桃花散 治牙齗內血出或有竅時出血

寒水石（煅叁錢） 硃砂（飛壹錢） 甘草（炒壹字）

片腦（半字）

右爲細末研勻每用少許貼患處

鬱金散 治齒出血

鬱金　白芷　細辛（各等分）

右爲細末擦牙仍以竹葉竹皮濃煎入鹽少許含鹽傳亦可

治牙宣出血

明白礬（煅貳錢）　乳香（半錢）　麝香（少許）

右研細輕手擦良久鹽湯灌漱

神効散　治牙縫血出

草烏　青鹽　皂莢（各等分）

右入瓦器内燒灰存性每用一字揩齒立効

治滿口齒血出

右用枸杞爲末煎湯漱之然後吞下立止根亦可一方用子汁含滿口更後喫

治齒縫忽然血出不止方

右用梧桐淚研爲細末乾貼齒縫如血不止再貼

治齒縫中血出

右以紙紝子蘸乾蟾酥少許於血出處按之立止

耳衄

柴胡清肝散（薛氏）　治肝膽三焦風熱瘡瘍或怒火憎寒發熱或瘡毒結於兩耳前後或身外側至足或胸乳小腹下或兩股内側至足等證

柴胡　黄芩（炒）　人參（各叁分）

山梔（炒）　川芎（各五分）　連翹

桔梗（各四分）　甘草（叁分）

右水煎服

六味地黄丸（見虚勞）

麝香佛手散（奇効）　治五般耳出血水者

麝香（少許）　人牙（煅過存性出火毒）

右爲細末每用少許吹耳内即乾及治小兒痘瘡出現而靨者酒調一字服之即出

芍藥散治熱壅生風耳内痛與頭相連血水流出（見耳）

吐血

蘇子降氣湯　養正丹（俱見氣）

人參飲子（奇効）　治脾胃虛弱氣促氣虛精神短少衄血吐血

人參（去蘆貳錢）　五味子（貳十粒）　黃芪（去蘆）

麥門冬（去心）　白芍藥　當歸身（各壹錢半）

甘草（炙壹錢）

右作一服水二鍾煎至一鍾食遠服

團參丸（奇効）　治吐血咳嗽服涼藥不得者

人參　黃芪　飛羅麵（各壹兩）

百合（五錢）

右爲細末滴水和丸如梧桐子大每服三五十丸用茅根湯下食遠服

石膏散（奇効）

石膏　麥門冬（各貳兩）　黃芩

生地黃　升麻　青竹茹

葛根　瓜蔞根（各壹兩）　甘草（炙半兩）

每服叁錢水一中盞煎六分去滓不拘時溫服

腎著湯（見傷濕）　五苓散（見消癉）

鷄蘇丸（奇効）　治虛熱昏冒倦怠下虛上壅嗽血衄血

雞蘇葉（八兩）　黃芪　防風（去蘆）

荆芥（各壹兩）　菊花（三錢）　片腦（半錢）

川芎　生地黃　桔梗

甘草（各半兩）

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸細嚼麥門冬去心煎湯下不拘時服又治肺損

吐血日漸乏力行步不得喘嗽痰涎飲食不美或發寒熱小便赤澀加車前子三錢用桑枝剉炒香煎湯嚼下

龍腦鷄蘇丸（和劑）　治胸中鬱熱肺熱咳嗽吐血鼻衄血崩下血血淋涼上膈虛勞煩熱

柴胡（貳兩剉同木通以沸湯大半升浸一二宿絞汁後入膏）

木通（貳兩剉同柴胡浸）　阿膠

蒲黃　人參（各貳兩）　麥門冬（去心四兩）

黃芪（壹兩）　雞蘇淨葉（壹斤卽龍腦薄荷）

甘草（壹兩半） 生乾地黃末（陸兩後入膏）

右爲細末以蜜貳斤先煉一二沸然後下生地黃末不住手攪時時入絞下柴胡木通汁慢慢熬成膏勿令焦然後將其餘藥末同和爲丸如豌豆大每服二十丸熟水下

十四友丸（見驚） 蘇合香丸（見中風）

黑神散 小烏沉湯（俱見鼻衄）

天門冬湯（奇効） 治思慮傷心吐血衄血

天門冬（去心） 遠志（去心甘艸煮） 黃芪（去蘆）

白芍藥 麥門冬（去心） 藕節

阿膠（蛤粉炒） 生地黃 當歸（去蘆）

人參 沒藥 甘草（炙各壹錢）

水貳鍾生薑五片煎至壹鍾不拘時服

松花散（奇効） 治吐血久不止

松花（壹兩半） 生地黃 鹿角膠（炒黃）

薯蕷（已上各壹兩） 艾葉（貳錢半） 茜草根

白茯苓 紫菀（去苗） 人參

百合 刺薊 甘草（炙赤各半兩）

右爲細末每服二錢不拘時米飲調下

百花煎（奇効） 治吐血不止咳嗽補肺

生地黃汁 藕汁（各壹升） 黃牛乳（壹升半）

胡桃仁（拾枚研如糊） 生薑汁（半升）

乾柿（伍枚細剉研如糊） 大棗（貳拾壹枚煑去皮核研如糊）

清酒（壹升將上七味同酒入銀鍋煎沸方下後藥）

黃明膠（炙燥爲末） 秦艽（各半兩爲末） 杏仁（湯浸去皮尖雙仁炒研如糊叄兩同入煎中）

右相次下煎減一半却入好蜜四兩徐徐着火養成煎後入磁盒中盛每日三度每服一匙糯米飲調下酒亦可

大阿膠丸（和劑） 治肺虛客熱咳嗽咽乾多唾涎沫或有鮮血并勞傷肺胃吐血嘔血

麥門冬（去心） 丹參 貝母（炒）

防風（各半兩） 山藥 五味子

熟地黃 阿膠（炒） 茯苓（各壹兩）

茯神 栢子仁 百部根

制杜仲（各半兩） 遠志肉 人參（各貳錢半）

右爲細末蜜丸彈子大每一丸用水一盞煎
至六分和滓服
大阿膠丸（寶鑑） 治欬血唾血
阿膠（蛤粉炒） 卷栢 生地黃
熟地黃 大薊（獨根者晒乾） 鷄蘇葉
五味子（各壹兩） 栢子仁（另研） 茯苓
百部 遠志 人參
麥門冬 防風（各半兩） 乾山藥（壹兩）
右爲細末煉蜜丸如彈子大煎小麥麥門冬

湯嚼下一丸食後
大薊散（得効） 治食啖辛熱傷於肺經嘔吐出血
名曰肺疽
大薊根（洗） 犀角（鎊） 升麻
桑白皮（去皮炙） 蒲黃（炒） 杏仁（去皮尖各貳錢）
甘草（炙） 桔梗（炒各壹錢）
水二鍾生薑五片煎至一鍾不拘時服
理中湯（見霍亂）
十全大補湯（見虛損）

茯苓補心湯（見鼻衄）
四生丸 治吐衄血熱妄行
生荷葉 生艾葉 側栢葉
生地黃（各等分）
右擣爛爲丸如鷄子大每服一丸用水二鍾
煎一鍾去查服

咳嗽血

金沸草散（見嗽）

補肺湯（和劑） 治肺氣不足久年咳嗽以致皮毛焦枯唾血腥臭喘乏不已

鍾乳（碎如米粒） 桑白皮 麥門冬（去心各叁兩）
白石英（碎如米粒） 人參（去蘆） 五味子（揀）
款冬花（去梗） 肉桂（去麤皮） 紫菀（洗去土各貳兩）

右爲麤末每服四錢水二盞薑五片大棗一枚粳米三十餘粒煎一盞食後温服

養正丹（見氣） 靈砂丹（見嘔吐）

三炒丹（和劑）

吳茱萸（去枝梗洗淨以破故紙壹兩同炒）
草果仁（以舶上茴香壹兩炒）
葫蘆巴（以山茱萸壹兩同炒俱候香熟除去同炒之藥已上各壹兩）

右爲末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服六十丸不拘時鹽湯下

百花膏（濟生）

款冬花 百合（蒸焙各等分）

右爲末煉蜜丸如龍眼大每服壹丸臨卧嚼薑湯下

七傷散（丹溪） 治勞嗽吐血痰

黃藥子 白藥子（各壹兩半） 赤芍藥（七錢半）
知母 玄胡索（各半兩） 鬱金（貳錢半）
當歸（半兩） 山藥 乳香
没藥 血竭（各貳錢）

右爲末每服二錢茶湯下（本草云黃藥子白藥子治肺熱有功）

〇一法紅花當歸煎湯下

大阿膠丸（見吐血）

五味子黃芪散（寶鑑） 治因嗽咯血成勞眼睛疼四肢困倦脚膝無力

黃芪 麥門冬 熟地黃
桔梗（各半兩） 甘草（貳錢半） 白芍藥
五味子（各貳錢） 人參（叁錢）

右爲麤末每服四錢水一鍾半煎七分日叁服

黃芪鱉甲散（寶鑑） 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢

倦怠五心煩熱口燥咽乾頰赤心忡日晚潮熱夜有盜汗胸脇不利食減多渴咳嗽稠粘時有膿血

黄芪（壹兩） 黄芩 桑白皮
半夏 甘草（炙） 知母
赤芍藥 紫菀（各五錢） 秦艽
白茯苓（焙） 生地黄 柴胡
地骨皮（各六錢六分） 肉桂
人參 桔梗（各叁錢貳分） 鱉甲（去裙酥炙）

天門冬（去心焙各壹兩）

右爲麤末每服二大錢水一大盞食後煎服

人參黄芪散（寶鑑） 治虛勞客熱肌肉消瘦四肢倦怠五心煩熱咽乾頰赤心忡潮熱盜汗減食咳嗽膿血

人參 桔梗（各壹兩） 秦艽
鱉甲（去裙酥炙） 茯苓（各貳兩） 知母（貳錢半）
半夏（湯洗） 桑白皮（各壹兩半） 紫菀
柴胡（各貳兩半） 黄芪（叁兩半）

右爲麤末每服五錢水煎服

滋陰保肺湯（統旨）

黄檗（鹽水炒） 知母（各七分） 麥門冬（去心叁錢）
天門冬（去心壹錢貳分） 枇杷葉（去毛炙壹錢半）
當歸 芍藥（煨） 生地黄
阿膠（蛤粉炒各壹錢） 五味子（拾伍粒） 橘紅
紫菀（各七分） 桑白皮（壹錢半） 甘草（五分）

右水煎服

人參蛤蚧散（寶鑑） 治三二年間肺氣上喘咳嗽

咯唾膿血滿面生瘡遍身黄腫

蛤蚧（一對全者河水浸五宿逐日換水洗去腥氣酥炙黄色）
杏仁（去皮尖炒五兩） 甘草（炙叁兩） 人參
茯苓 貝母 知母
桑白皮（各貳兩）

右爲細末磁器內盛每日如茶點服神効

麥門冬湯（元戎）

麥門冬（去心） 桑白皮 生地黄（各壹兩）
半夏（湯洗七次） 紫菀 桔梗（炒）

淡竹茹　麻黃（去根節各七錢五分）
五味子　甘草（炙各半兩）
右爲麤末每服五錢水二盞生薑二錢半棗三枚劈破同煎去查食後温服

雞蘇丸（見吐血）

倒倉法（見積聚）

人參救肺散（奇効）　治咳吐血
人參　黃芪　當歸尾
熟地黃（各貳錢）　桑白皮　升麻

白芍藥　柴胡（各壹錢）　蘇木
陳皮　甘草（各半錢）
水貳鍾煎至壹鍾食遠服

杏子湯（見嗽）

白扁豆散（本事）
白扁豆　生薑（各半兩）　枇杷葉（去毛）
半夏　人參　白朮（各貳錢半）
白茅根（七錢半）
水叁升煎壹升去查下檳榔末壹錢和匀分作四服不拘時候

甘桔湯（見咽喉）

劫勞散（大全）　治肺痿痰嗽痰中有紅線盜汗發熱熱過即冷飲食減少
白芍藥（六兩）　黃芪　甘草
人參　當歸　半夏
白茯苓　熟地黃　五味子
阿膠（炒各貳兩）
每服三錢水一盞半生薑二片棗三枚煎九

分無時温服日三

噙化丸（丹溪）
香附（童便浸）　北杏仁（童便浸去皮尖炒）
山梔仁（炒）　青黛　海粉
瓜蔞仁　訶子肉　馬兜鈴
右爲細末入白硼砂少許煉蜜少加薑汁爲丸每噙化一丸白湯下

天一丸（丹溪）　此壯水之主以制陽光劑也與前方相兼服治陰虛火動咳血等症甚効

懷地黃　牡丹皮　黃柏（童便浸晒乾）
知母（童便浸晒乾）　枸杞子　五味子
麥門冬　牛膝　白茯苓

右爲末煉蜜丸桐子大空心白湯呑下八九十九

咯血

四物湯（見虛勞）
白扁豆散（見嗽血）
黑神散
七珍散（見不能食）　小烏沉湯（俱見鼻衄）

白芨枇杷丸（戴氏）

白芨（壹兩）　枇杷葉（去毛蜜炙）　藕節（各五錢）

右爲細末另以阿膠五錢剉如豆大蛤粉炒成珠生地黃自然汁調之火上頓化入前件爲丸如龍眼大每服一丸噙化

白芨蓮鬚散（戴氏）

白芨（壹兩）　蓮花鬚（金色者佳）　側栢葉
沙參（各五錢）

右爲極細末入藕節汁地黃汁磨京墨令黑調藥二錢如稀糊啜服

溲血

五苓散（見消癉）　四物湯（見虛勞）

膠艾湯（和劑）

阿膠（碎炒燥）　芎藭　甘草（炙各壹兩）

當歸　艾葉（微炒各參兩）　白芍藥

熟乾地黃（各四兩）

每服三錢水一盞酒六分煎八分空心稍熱服

鹿茸丸（濟生）

川牛膝（去蘆酒浸）　鹿茸（去毛酒蒸）　五味子（各貳兩）

石斛（去根）　棘刺　杜仲（去皮炒）

陽起石（煆）　川巴戟（去心）　山藥（炒）

兎絲子（淘淨酒蒸）　附子（炮去皮尖）　川楝子（取肉炒）

磁石（煆）　官桂（不見火）　澤瀉（各壹兩）

沉香（半兩另研）

右為末酒糊丸如梧桐子大每服七十丸空心溫酒送下

八味地黃丸（見虛勞）

鹿角膠丸（濟生）　治房室勞傷小便尿血

鹿角膠（半兩）　沒藥（另研）　油頭髮灰（各三錢）

右為末用茅根汁打麪糊為丸如桐子大每服五十丸鹽湯下

辰砂妙香散（見心痛）　調胃承氣湯（見發熱）

玉屑膏（三因）　治尿血并五淋砂石疼痛不可忍受者

黃芪　人參（各等分）

右為末用蘿蔔大者切一指厚三指大四五片蜜淹少時蘸蜜炙乾復蘸復炙盡蜜二兩為度勿令焦至熟蘸黃芪人參末吃不以時仍以鹽湯送下

小薊飲子（濟生）　治下焦結熱尿血成淋

生地黃（四兩）　小薊根　滑石

通草　蒲黃（炒）　藕節

淡竹葉　當歸（去蘆酒浸）　山梔仁

甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞煎八分空心溫服

當歸散（玄珠）　治婦人小便出血或時尿血

當歸　羚羊角　赤芍藥（各五錢）

生地黃（壹兩）　大薊葉（七錢半）

分作三貼水煎食前服

治血淋方

牛膝（壹兩）　黃栢　知母

澤瀉（各壹兩）　麥門冬　天門冬

山梔仁（各壹兩半）　生地黃（貳兩）

右爲末粥糊丸如梧桐子大每空心白湯吞下八九十丸

又方

人參　白朮　川當歸

熟地黃　川芎　山查

茯苓（各八分）　黃芪（七分）　升麻（三分）

右水煎服

又方

牡丹皮　當歸　生地黃

山梔子　白芍藥　甘草稍

滑石　澤瀉　白茯苓

木通（各等分）每服五七錢加生薑皮二分燈心一分水煎食前服

瞿麥散（奇効下同）治血淋尿血

瞿麥穗　赤芍藥　車前子

白茅根（無根用花）赤茯苓　桑白皮（炒）

石葦（去毛）　生乾地黃　阿膠（炒）

滑石　黃芩　甘草（炙各貳錢）

右爲細末每服二錢入血餘燒灰一錢食前沸湯調服

柿蒂散　治血淋

右用乾柿蒂燒灰存性爲末每服二錢空心米飲調下

當歸湯　治血淋及五淋等疾

當歸（去蘆）淡竹葉　燈心

竹園荽　紅棗　麥門冬（去心）

烏梅　木龍（一名野葡萄藤）甘草

右各等分剉碎煎湯作熟水患此疾者多渴

隨意飲之

麢羊角飲　治血淋小便結熱澀痛

麢羊角屑　梔子仁　葵子（炒已上各壹兩）

青箱子　紅藍花（炒）　麥門冬（去心）

大青　大黃（炒各半兩）

右擣篩每服三錢七水一盞煎七分去滓不拘時溫服

鷄蘇飲子　治血淋不絕

鷄蘇（壹握切）　石膏（八分碎）　竹葉（壹握切）

生地黃（壹升切）　蜀葵子（四分爲末）

右先將四味以水五升煑取二升去滓下葵子末分溫二服如人行五里久進一服忌蕪荑蒜麵炙肉等

金黃散　治小便血淋疼痛

大黃（煨）　人參　蛤粉

黃蜀葵花（焙各等分）

右爲細末每服一錢七燈心煎湯調服日三

神効方　治血淋

海螵蛸　生乾地黃　赤茯苓（各等分）

右爲細末每服一錢用栢葉車前子煎湯下

髮灰散　治血淋若單單小便出血如尿

右用亂髮燒灰入麝香少許每服一錢用米醋溫湯調下

治尿血方

淡竹葉　麥門冬　白茅花

車前子　陳柳枝　天門冬（去心）

地榆　香附子　鬱金

燈心（各半錢）

右以水二碗煎八分去滓調四苓散空心服

四苓散

茯苓（去皮）　猪苓（去皮）　白朮

澤瀉（各等分）

右爲細末每服二錢空心用前煎藥調服

蒲黃丸　治虛損膀胱有熱尿血不止

蒲黃　葵子　赤茯苓

黃芪（已上各壹兩）　車前子　當歸（微炒）

荆實（已上各七錢半）麥門冬（去心）生地黃（各貳兩）
右爲細末煉蜜和搗二三百杵丸如梧桐子
大每服三十丸食前用米飲送下
牡蠣散　治勞損傷中尿血
牡蠣（煅爲粉）　車前子　白龍骨（煅令赤）
熟地黃　黃芩　桂心（各壹兩）
右爲細末每服二錢食前米飲調下
如神散　治心臟有熱熱乘於血血滲小腸故
尿血也

阿膠（蛤粉炒壹兩）　山梔仁　車前子
黃芩　甘草（各貳錢半）
右細末每服半錢或一錢井花水調服日三
鹿茸散　治小便尿血日夜不止
鹿茸（酒洗去毛酥炙令黃）　生地黃（焙）
當歸（焙已上各貳兩）　蒲黃（壹合）　冬葵子（炒四兩半）
右爲極細末每服三錢七空心用溫酒調服
日二一方治下元虛憊尿血煉蜜爲丸如梧
桐子大每服二十丸食前用炒鹽湯下

治小便頻數卒然下血不止並不疼痛此緣心
中積惡機謀艱險長懷嫉妬多積忿氣傷損
肝心正氣又因色傷小腸氣虛血乘虛妄行
故有此疾宜服此方
桑寄生（壹兩）　熟地黃　茯苓（各半兩）
人參　川芎　獨活
蒲黃（各二錢半）　甘松　沉香（各八分四釐）
右爲細末每服三錢七水一盞煎一二沸便
瀉出去滓非時喫服此藥後其血已安校覺

丹田元氣之虛腰膝沉重多困少力者宜用
桑寄生爲細末每服一二錢非時點服補之
犀角地黃湯　治小腸淋瀝出血疼痛難忍及
治心血妄行衄血等疾食後臨臥服之用絲
茅根煎服余癸丑夏嘗苦淋漓之疾出血不
已得黃應明授此方數服而愈
犀角（如無以升麻代之半兩）　芍藥（二錢）
牡丹皮（半兩）　生地黃（貳錢）
右剉碎作一服水一盞煎八分空心服

下血

赤小豆當歸散（金匱）

赤小豆（伍兩水浸令芽出曝乾） 當歸（壹兩）

右擣爲末漿水服方寸七日三服

黃土湯（金匱）

甘草 熟地黃 白朮

附子（炮） 阿膠 黃芩（各叁兩）

竈中黃土（半升）

水八升煑取三升分溫二服

黃連湯（潔古）

黃連 當歸（各伍錢） 甘草（炙貳錢半）

每服五錢水煎

芍藥黃連湯（潔古）

芍藥 黃連 當歸（各半兩）

大黃（壹錢） 淡桂（五分） 甘草（炙貳錢）

每服五錢水煎痛甚者調木香檳榔末壹錢

升麻補胃湯（東垣）

升麻 柴胡 防風（各壹錢半）

黃芪 羌活（各壹錢） 獨活

白芍藥 牡丹皮 熟地黃

生地黃 甘草（炙各伍分） 葛根

當歸身（各叁分） 肉桂（少許）

右作二服水二盞煎一盞去查稍熱食前服

和中益胃湯（東垣）

熟地（三錢） 當歸身（酒洗叁分） 升麻（五分）

柴胡（五分） 蘇木（壹分） 藁本（貳分）

甘草（炙三分） 益智（三分）

水三大盞煎至一盞去查午飯前服

升陽除濕和血湯（東垣）

生地黃 牡丹皮 炙甘草

生甘草（各五分） 白芍藥（壹錢半） 黃芪（壹錢）

升麻（七分） 熟地黃 當歸身

蒼朮 秦艽 肉桂（各叁分）

陳皮（貳分）

水四大盞煎至一盞稍熱空心服

益智和中湯（東垣）

白芍藥（壹錢伍分） 當歸身 黃耆
升麻 炙甘草（各壹錢） 牡丹皮
柴胡 葛根 益智仁
半夏（各五分） 桂枝（四分） 肉桂（壹分）
乾薑（少許）

右爲麤末水三盞煎一盞去查食後温服

七味白朮散（見消癉）

升陽除濕防風湯（東垣）

蒼朮（酒浸去皮淨炒四錢） 白朮

白茯苓 白芍藥（各壹錢） 防風（貳錢）

右除蒼朮另作片水一碗半煮至二大盞內諸藥同煎至一大盞去查稍熱空心食前服如飱泄不禁以此藥導其濕如飱泄及泄不止以風藥升陽蒼朮益胃去濕脈實腹脹閉塞不通宜從權以苦多甘少藥泄之如得通復以升陽湯助其陽或不便以升陽湯中加泄藥通之

結陰丹（寶鑑）治腸風下血臟毒下血諸大便血疾

枳殼（麩炒） 威靈仙 黃芪
陳皮（去白） 椿根白皮 何首烏
荊芥穗（各半兩）

右爲末酒糊丸如桐子大每服五七十丸陳米飲入醋少許煎過放温送下

平胃地榆湯（寶鑑）

蒼朮 升麻 黑附子（炮各壹錢）
地榆（柒分） 白朮 陳皮
茯苓 厚朴 乾薑

葛根（各半錢） 甘草（炙） 當歸
炒麯 白芍藥 益智仁
人參（各叁分）

水二盞生薑三片棗二枚煎至一盞去查食前温服

胃風湯（易簡）

人參 茯苓 川芎
官桂 當歸 芍藥
白朮（各等分）

每服二錢水一大盞粟米百餘粒同煎七分去查稍熱空心服小兒量力增減　若加熱地黃芪甘草等分爲十味名十補湯　若虛勞嗽加五味子　若有痰加半夏　若發熱加柴胡　若有汗加牡蠣　若虛寒加附子　若寒甚加乾薑皆依本方等分　若骨蒸發熱飲食自若者用十補湯加柴胡一兩　若氣弱加人參　若小便不利加茯苓　若脉弦澀加川芎　若惡風加官桂　若脉澀加當歸　若腹痛加白芍藥　若胃熱濕盛加白术

連蒲散

黃連　蒲黃（炒各壹錢貳分）黃芩

當歸　生地黃　枳殼（麩炒）

槐角　芍藥　川芎（各壹錢）

甘草（五分）

水二鍾煎八分食前服　酒毒加青皮乾葛濕毒加蒼术白术

理物湯卽理中湯四物湯併用

黃連阿膠丸（見滯下）

香連丸（見滯下）　四物湯（見虛勞）

理中湯（見霍亂）　黑神散（見鼻衄）

膠艾湯（見便血）　震靈丹（見泄瀉）

駐車丸（見滯下）　吳茱萸丸（見噎）

平胃散（見中食）　五苓散（見消癉）

神應丸（見傷食）

枳殼散（和劑）

枳殼（去穰炒貳拾肆兩）　甘草（爁陸兩）

右爲末每服一錢空心沸湯點服

酒煮黃連丸（見傷暑）　烏梅丸（見傷寒厥）

小烏沉湯（見鼻衄）

烏連湯（因）

黃連　烏頭（炮各等分）

每服三錢水一盞煎伍分空心溫服熱加黃連冷加烏頭

荆梅花丸（鈌）

蒜連丸（濟生）

獨頭蒜（壹箇） 黃連（去鬚不拘多少研末）

右先用獨頭蒜煨香熟和藥杵勻丸如梧桐子大每服四十丸空心陳米飲送下

烏荊丸（和劑） 治諸風縱緩言語謇澀遍身疼痺皮膚瘙痒并婦人血風頭疼眼暈及腸風臟毒下血不止有病風攣搐頭頷寬嚲不收六七服瘥

川烏（炮去皮臍壹兩） 荊芥穗（貳兩）

右爲末醋糊丸如梧桐子大每服二十丸酒湯任下有疾食空時日進三四服無疾早晨一服

棕灰散（事親）

敗棕（不拘多少燒灰存性爲細末）

右每服二錢空心好酒或清米飲調服

三灰散（楊氏）

乾側栢（略焙爲末伍錢） 桐子炭（卅燒作炭爲末貳錢）

棕櫚（燒存性爲末勿令化作白灰叄錢）

右分作二服空心糯米飲調下

敗毒散（見傷濕）

槐花湯（統旨）

槐花（炒） 側栢葉（杵） 荊芥穗

枳殼（麩炒黃色各貳錢伍分）

水二鍾煎八分空心温服

斷紅丸（濟生）

側栢葉（炒黃） 川續斷（酒浸） 鹿茸（火去毛醋煑）

附子（炮去皮臍） 阿膠（蛤粉炒成珠子） 黃芪（去蘆）

當歸（去蘆酒浸已上各壹兩） 白礬（枯半兩）

右爲末醋煑米糊丸如梧桐子大每服七十丸空心米飲送下

十全大補湯（見虛損）

黃芪飲即黃芪六一湯（見自汗）

附方

痔下血不止 芎歸丸

川芎 當歸 神麯（炒）

槐花（微炒） 黃芪 地榆（已上各半兩）

荊芥穗　頭髮（燒存性）　木賊
阿膠（炒各壹兩）
右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服五十丸食前用米飲送下

黑丸子（方良）　專治久年痔漏下血
百草霜　白薑（各壹兩）　木饅頭（叁兩）
烏梅　敗棕　栢葉
亂髮（已上各壹兩貳錢半俱各燒存性爲末）　桂心（叁錢）
白芷（五錢）
右爲細末研勻醋糊爲丸如梧桐子大每服三五十丸空心用米飲湯送下

加味四君子湯　治五痔下血面色萎黃心忪耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味
人參　白朮　茯苓
白扁豆（蒸）　黃芪　甘草（各等分）
右爲細末每服二錢白湯點服一方有五味子無甘草

臭樗皮散（方良）　治痔漏下血及膿不止

臭樗皮（微炒）　酸石榴皮　黃連（去鬚）
地榆　阿膠（炒令黃各壹兩）　艾葉（叁分微炒）
右爲細末每服二錢食前粥飲調下

神効方（方良）　治痔疾下血日夜不止
白礬（五兩）　綠礬（叁兩）　黃丹
伏龍肝　蝟皮（各貳兩）
右擣碎入磁礶子內用炭火五七斤燒炭盡爲度候冷取出研如粉以麵糊爲丸如梧桐子大每服十丸空心米飲下

地榆散（方良）　治血痔
右用地榆爲細末每服二錢匕食前米飲調下日三服

治血箭痔
右用苦楝子肉爲細末酒煑糊爲丸如梧桐子大每服三十丸空心蒼耳子煎湯送下日三服

止血方　治痔瘡血出不止
右用明血竭爲末傅之

治痔疾便血方

右用活鯽魚一箇八兩重者洗淨鱗尾腸肚皆不去用椶皮二兩洗淨寸截先將椶一兩鋪在瓦罐子内次安魚上面却將椶一兩盖之即閉罐口黄泥固濟火畔炙乾量罐子闊一地坑先安小磚一片後坐罐子四面用熟炭火六七斤燒煆候烟絶取罐子於淨地以瓦盆合定淨土擁勿令透氣經一宿出火毒開取藥細研每服一錢食前用米飲調下忌

動風之物

猪臟丸　治大人小兒大便下血日久多食易飢腹不痛裏不急先用海螵蛸炙黄去皮白者爲末以木賊草煎湯調下叁日後効

黄連（貳兩剉碎）　嫩猪臟（貳尺去肥）

右以黄連塞滿猪臟紮兩頭煮十分爛研細添糕糊丸如梧桐子大每服三五十丸食前米飲送下

槐角散　治脾胃不調脹滿下血

槐角（貳兩）　枳殻　當歸

蒼朮　陳皮　厚朴（製各壹兩）

烏梅　甘草（各半兩）

右㕮咀每服五錢水一盞煎七分去滓食前服

猪臟丸　治痔瘻下血

猪臟（一條洗淨控乾）槐花（炒爲末填入臟内兩頭紮定石器内米醋煑爛）

右擣和丸如梧桐子大每服五十丸食前當歸酒下

鯽魚方　治腸風血痔及下痢膿血積年瀉血面色萎黄

大活鯽魚（壹尾不去鱗肚下穿孔去其腸臟入白礬）

白礬（一塊如金橘大）

右用敗椶皮重包外用厚紙褁先煨令香熟去紙於熨斗内燒帶生存性爲細末每服一錢空心温米飲調下一方瓦瓶内盖定炭火燒爲灰軟飯和丸如梧桐子大每服二十丸食前粥飲下

勝金丸　一名百藥散　治腸風下血溺血不止及

臟毒或便血

百藥煎（三兩壹兩生用壹兩炒焦壹兩燒存性）

右爲細末軟飯和丸如桐子大每服五十丸

空心米飲下一方爲細末米湯調二錢服

四季側栢散　治腸風臟毒下血不止

側栢葉（燒存性春採東夏採南秋採西冬採北）

右爲細末每服二錢糯米飲調下一方用葉

壹斤洗炙爲末每服二錢食前枳殼湯調下

腸風黑散　治臟毒下血

荊芥（燒）　枳殼（炒各貳兩）　亂髮

槐花　槐角　蝟皮（炙）

甘草（炙各壹兩半）

右同入磁瓶內泥固濟燒存三分性出火氣

同枳殼炙木饅頭爲末每服二錢食前溫酒

調服水煎亦可

黃連散　治腸風下血疼痛不止

黃連　貫衆　鷄冠花

烏梅肉　大黃（各壹兩）　甘草（炙叁分）

右爲細末每服二錢不拘時米湯調下

椿皮丸　治痔漏下血疼痛

東行椿根白皮

右爲細末醋糊和丸如梧桐子大每服七十

丸空心用米湯送下

卷栢丸　治臟毒

卷栢（生石上高四五寸根黃如絲細上有黃點子取枝焙乾用）

黃芪（各等分）

右爲細末每服二錢空心米飲調服

治腸風臟毒方

山裏果（晒乾）

右爲細末每服二錢空心米飲調下

畜血

犀角地黃湯（見鼻衄）

桃仁承氣湯　抵當湯（並見傷寒畜血）

許州陳大夫傳仲景百勞丸方　治一切勞瘵積滯疾不經藥壞證者宜服

當歸（炒）　乳香　沒藥（各壹錢）

虻蟲（十四箇去翅足）　人參（貳錢）　大黃（四錢）

水蛭（十四箇炒）　桃仁（十四箇浸去皮尖）

右爲細末煉蜜爲丸桐子大都作一服可百

丸五更用百勞水下取惡物爲度服白粥十日（百勞水杓揚百遍乃仲景甘爛水也）

抵當丸與湯四味同但分兩減半擣細水調服前之百勞丸乃是此抵當丸內加人參當歸沒藥乳香蜜丸甘爛水下

通經丸方乃仲景抵當丸內加穿山甲廣茂桃仁桂蜜丸婦人傷寒妊娠不可以此丸下當以四物湯大黃各半湯下之

又方衛州張推官在勘院王公以職醫宿直夜

口·得此方治人効者不可勝數尋常疑滯其効尤速任衝不調經脈閉塞漸成癥瘕

虻蟲（麩炒四十箇）　水蛭（炒四十箇）　盤蝥（去翅足炒）

杜牛膝（各壹兩）　當歸　紅花（各三錢）

滑石（貳錢半）

右細末每服一錢生桃仁七箇細研入酒調下如血未通再服以通爲度食前

地黃湯（韓氏微旨）治病人七八日後兩手脈沉遲細微膚冷臍下滿或喜或妄或狂或躁大便實

而色黑小便自利者此畜血證具也若年老及年少氣虛弱者宜此方主之

生地黃（自然汁一升如無生地黃只用生乾地黃末壹兩）

生藕（自然汁半升如無藕以薊刺汁半升如無薊刺汁用刺薊末壹兩）

藍葉（一握切碎乾者末壹兩）　虻蟲（二十箇去足翅炒黃）

大黃（壹兩剉如骰子大）　桃仁（半兩麩炒）

水蛭（拾箇）

右同一處水三升半同慢火熬及二升以桼放冷分三服投一服至半日許血未下再投

之此地黃湯比抵當湯丸其實甚輕也如無地黃與藕汁計升數添水同煎

生漆湯（元戎）　病人七八日後兩手脈沉細而數或關前脉大臍下滿或狂走或喜妄或譫語不大便小便自利若病人年少氣實卽血凝難下恐抵當丸力不能及宜此

生地黃（汁壹升如無汁用生乾地黃叁兩半）犀角（壹兩鎊為末）

大黃（三兩剉碎如骰子大）桃仁（三十箇擂碎）

右作一處用水三升好酒一升慢火熬三升

以來傾出濾去滓再入鍋投點光生漆一兩半再熬之至二升卽住淨濾去滓放冷作三服每投服候半日許血未下再投一服候血下卽止服藥如無生地黃汁更添水一升同煎

活人大黃湯（元戎）　治陽毒傷寒未解熱結在內恍忽如狂者

桃仁（貳拾粒麩炒黃）官桂（七錢）芒硝（貳錢半）

大黃　甘草　木通

大腹皮（各壹兩）

右㕮咀每服四錢水一鍾煎至六分去滓溫服無時此方細末蜜丸桐子大溫酒下二三十丸治婦人經閉或不調　若瘀血已去以復元通氣散加當歸煎服亦可　又法筋骨損傷用左經丸之類或用草烏頭棗肉為丸服之以行諸經者以其內無瘀血故用之藥劑寒熱溫涼不一惟智者能擇之而不可偏執也

代抵當丸　行瘀血（自製）

大黃（川產如錦紋者去皮及黑心四兩）芒硝（壹兩如欲穩以玄明粉代）

桃仁（麩炒黃去皮尖另研如泥六十枚）當歸尾

生地黃　穿山甲（蛤粉炒各壹兩）

桂（叁錢或伍錢）

右為極細末煉蜜丸如桐子大　畜血在上焦丸如芥子大臨臥去枕仰臥以津嚥之令停留喉下搜逐膈上中焦食遠下焦空心俱桐子大以百勞水煎湯下之　用歸地者欲

下血而不損血耳且引諸藥至血分也諸藥皆獷悍而欲以和劑之也如血老成積此藥攻之不動宜去歸地加廣茂（醋浸透焙乾壹兩）肉桂（七錢）

通真丸　婦人通經男子破血

大黃（去皮米醋同煮爛）桃仁（各四兩去皮尖另研）

天水末（四兩天水一名益元散）乾漆（貳兩用瓦上焙煙盡）

杜牛膝（貳兩生）

右爲末醋糊丸如桐子大每服六七十丸

大內傷丸　治血瘀

白朮（炒黃土）枳殼（麩炒）黃芩（酒炒各六錢）

厚朴（薑汁炒）香附（童便炒）蒼朮（米泔水浸葱汁炒）

草果（炒）木瓜　赤麴（炒）

三稜（蜜炙各五錢）蓬朮（蜜水炒七錢）青皮（麩炒）

川芎　白芍藥（酒炒）神麴（炒）

枳實（麩炒）石菖蒲（各壹兩）小茴香（炒）

肉桂　甘草（炙）乳香（出汗各壹兩）

前藥二十一味共爲細末神麴糊丸如彈子大朱砂一兩爲衣湯酒任下多不過二丸

上部內傷方

牡丹皮（壹錢）江西紅麴（八分）香附（八分童便製）

麥芽（壹錢）桔梗（五分中部不用）川通草（壹錢）

穿山甲（壹錢麩炒有孕不用）降香（壹錢爲末）

紅花（七分）山查（八分）蘇木（壹錢搥碎）

右酒水各一鍾煎八分甚者加童便一鍾

如痰盛加薑製半夏七分半有孕者油炒

如痛甚加真乳香沒藥各七分半　中部加

脇痛加柴胡

雜病證治類方第四冊目錄

頭痛

清空膏　安神散　川芎散
清上瀉火湯　補氣湯　石膏散（二方）
荆芥散　羌活附子湯　麻黄呉茱萸湯
透頂散　大川芎丸　神聖散
乳香盞落散　順氣和中湯　玉壺丸
玉真丸　茸硃丹　白芷散
川芎散　如聖散（二方）　瓜蒂神妙散

火筒散　一滴金丸　頭風餅子
沖和膏　秘方茶調散　芎朮湯
川芎散　菊花散　芎辛導痰湯
大追風散　止痛太陽丹　急風散
點頭散　芎犀丸　葫蘆巴丸
川芎散　細辛散　仙靈脾浸酒方
白附散　一粒金　清震湯
茶調散　神芎丸　愈風餅子
黑錫丹　普濟消毒飲子　黑白散
選奇湯　祛風清上散　羌烏散
小芎辛湯　上清丸　瀉青丸
人參消風散　紅豆散

頸項強痛

驅邪湯　消風豁痰湯　疎風滋血湯
升麻防荆湯　加味勝濕湯　養神湯
椒附散　木瓜煎

心痛胃脘痛

金鈴子散　煮黄丸　藁本湯

朮附湯　麻黄桂枝湯　九痛丸
烏頭赤石脂丸　括蔞薤白半夏湯　大建中湯
桂枝生薑枳實湯　扶陽助胃湯　草豆蔻丸
星半安中湯　海蛤丸　清中湯
妙香散　加味七氣湯　失笑散
手拈散　温胃湯　朮桂湯
拈痛丸　大沉香丸　靈脂酒
蕪荑散　蠶沙散　白螺殼丸
加味枳朮丸

腹痛

四物苦楝湯　芍藥甘草湯　香砂理中湯
治中湯　大金花丸　木香順氣散
七氣湯　神聖復氣湯　益智和中丸
麻黃草豆蔻丸　厚朴湯　厚朴三物湯
當歸丸　苦楝丸

脇痛

加味小柴胡湯　枳殼煮散　芎葛湯
香橘湯　分氣紫蘇飲　推氣散

枳芎散　柴胡踈肝散　復元活血湯
破血散疼湯　當歸龍薈丸　桂枝散
大黃附子湯　枳實散　補肝散
補肝湯　補肝散　檳榔湯
薏苡仁丸　沉香導氣散　氣鍼丸
木通散　芍藥湯　白朮丸
芎歸芍藥湯　乳香神應散

腰痛

獨活寄生湯　三仙丹　牛膝酒

生附湯　川芎肉桂湯　麻黃蒼朮湯
摩腰膏　蒼朮湯　獨活湯
羌活湯　羌活勝濕湯　甘豆湯
敗毒散　乳香趂痛散　普賢正氣散
青娥圓　地龍湯　橘核酒
熟大黃湯　調榮活絡飲　人參順氣飲
無比山藥丸　虎骨散　補骨脂丸
百倍丸　養腎散　大建中湯
麋茸丸　補陰丸　調肝散

橘香丸　立安丸　二至丸
速效散　散滯丸　張走馬家飛步丸
虎骨散　神應丸　如神湯
牽牛丸　立安散　補骨脂丸
菴蕳丸　藥棋子　除濕丹
禹攻散　清濕散

肩背痛

通氣防風湯　丁香五套丸　加減當歸飲子

臂痛

琥珀散　劫勞散　指迷茯苓丸
舒經湯

身體痛

當歸拈痛湯　麻黄復煎湯　活血丹

痺

茯苓川芎湯　升麻湯　吳茱萸散
腎瀝湯　當歸湯　蠲痺湯
茯苓湯　加味五痺湯　石楠散
人參散　防風丸　巴戟天湯

補肝湯　萆薢丸　犀角散
茯神湯　枳實散　黄芪丸
温中法麴丸　當歸湯　五味子湯
紫蘇子湯　舒筋丸

行痺

防風湯　薏苡仁散　和血散痛湯
如意通聖散　虎骨散　桂心散
仙靈脾散　没藥散　小烏犀丸
没藥丸　虎骨丸　十生丹
骨碎補丸　定痛丸　八神丹
一粒金丹　乳香應痛丸　控涎丹
控涎散　龍虎丹　透骨丹
神効膏　萬全方神効膏　摩風膏

痛痺

烏藥順氣散　除濕蠲痛湯　豁痰湯
潛行散　二妙散　蒼朮復煎散
緩筋湯　活血應痛丸　大羌活湯
桂枝芍藥知母湯　烏頭湯　牛蒡子散

犀角湯　茵芋丸　趂痛散
經驗九藤酒　加味二妙丸

着痺

神効黄芪湯　芍藥補氣湯　人參益氣湯
除濕補氣湯　黄芪桂枝五物湯　補氣升陽和中湯
温經除濕湯　除風濕羌活湯　茯苓湯
前胡散　苦參丸　清陽補氣湯
續斷丸　防風湯　羌活散
烏頭粥　蔓荊實丸　黄芪酒

萆薢丸

痿

藿香養胃湯　金剛丸　牛膝丸

加減四斤丸　煨腎丸　補陰丸

補益丸　虎潛丸　玄珠耘苗丹（三方）

衛生湯

痿厥

補益腎肝丸　健步丸　神龜滋陰丸

越婢加朮湯　左經丸　續骨丹

脚氣

芎芷香蘇散　第一竹瀝湯　第二大竹瀝湯

第三竹瀝湯　風引湯　大鼈甲湯

麻黃湯　第二服獨活湯　第三兼補厚朴湯

第四服風引獨活兼補湯　酒浸牛膝丸

麻黃左經湯　大黃左經湯　薄荷藁本湯

半夏左經湯　神祕左經湯　加味敗毒散

六物附子湯　八味丸　神應養眞丹

追毒湯　抱龍丸　十全丹

四蒸木瓜丸　羌活導滯湯　開結導飲丸

枳實大黃湯　續斷丸　薏苡仁酒

虎骨酒　三脘散　大腹子散

犀角散　茱萸木瓜湯　檳榔散

木香散　地黃湯　沉香散

桑白皮散（二方）　紫蘇散　半夏散

草豆蔻散　人參散　橘皮湯

沉香散　鼈甲散　木香散

高良薑丸　茱萸丸　大腹皮散（二方）

木通散　檳榔丸　澤瀉散

敗毒散　附子八味湯　活絡丹

虎骨四斤丸　犀角散　鹿茸丸

芎歸散　大聖散　雞鳴散

加減檳榔湯　導氣除濕湯

雜病證治類方第四冊

中國醫學科學院圖書館

金壇王肯堂輯

頭痛

麻黃附子細辛湯（見傷寒太陽）

吳茱萸湯（見傷寒吐）

清空膏（東垣）

羌活　防風（各壹兩）　柴胡（七錢）

川芎（五錢）　甘草（炙壹兩半）　黃連（炒壹兩）

黃芩（三兩一半酒製一半炒）

右為細末每服二錢熱盞內入茶少許湯調如膏抹在口內少用白湯臨臥送下

白虎湯（見傷寒發熱）

安神散（東垣）

黃芪　羌活　酒黃蘗（各壹兩）

防風（貳錢半）　酒知母　酒生地黃

柴胡　升麻（各五錢）　炙甘草

生甘草（各三錢）

每服半兩水貳盞煎至壹盞半加蔓荊子（半錢）川芎（叁分）再煎至一盞臨臥去查熱服　東垣

丹溪治虛熱頭痛大率皆以酒芩酒連酒蘗加風劑也

川芎散（寶鑑）　治頭風偏正頭痛昏眩妙方

川芎　細辛　羌活

槐花　甘草（炙）　香附子

石膏（各半兩）　荊芥　薄荷

菊花　防風（去叉）　茵蔯（各壹兩）

右為末每服二錢食後茶清調下日三服忌動風物

清上瀉火湯（東垣）　昔有人年少時氣弱於氣海三里節次約灸五七百壯至年老添熱厥頭痛雖冬天大寒猶喜風寒其頭痛便愈微來煖處或見煙火其痛復作五七年不愈皆灸之過也

羌活（三錢）　酒知母　酒黃芩（各壹錢半）

黃芪　酒黃蘗（各壹錢）　防風

升麻（各七分）　柴胡　藁本

酒黃連　生地黃　甘草（各五分）
川芎　荊芥　蔓荊子（各貳分）
蒼朮　當歸（各叁分）　細辛
紅花（各少許）
分作貳服每服水二盞煎至一盞去查稍熱
服食遠
補氣湯（東垣）　服前藥之後服此藥
黃芪（八分）　甘草（炙）　當歸身（各二錢）
柴胡　升麻（各二分）　細辛（少許）

麻黃（炒）　苦丁香（各半錢）
右水煎服
石膏散（寶鑑）
麻黃（去根節）　石膏（各壹兩）　何首烏（半兩）
葛根（七錢半）
右為細末每服三錢生薑三片水煎稍熱服
石膏散（寶鑑）
川芎　石膏（亂紋如者）　白芷（各等分）
右為細末每服四錢熱茶清調下

荊芥散（本事）　治頭風
荊芥　石膏（煅存性等分）
右為細末每服二錢薑三片葱白三寸和鬚
使水一盞煎至七分食後服
治丈夫婦人風虛頭疼、氣虛頭疼、婦人胎前產
後傷風頭疼、一切頭疼、並皆治之
茵陳（揀淨五兩）　麻黃　石膏（煅存性各貳兩）
右為末每服一錢臘茶調下食後服服畢仰
臥霎時

羌活附子湯（東垣）
黃芪　麻黃（各壹錢）　羌活
蒼朮（各半錢）　防風　升麻
甘草（各貳分）　黑附子（壹分）　白芷
白殭蠶　黃蘗（各叁分）
水煎去查溫服食後若有寒嗽加佛耳草（叁分）
麻黃吳茱萸湯（東垣）
蒼朮（壹錢）　麻黃　羌活（各五分）
吳茱萸（叁分）　藁本　柴胡

升麻　黃耆　當歸
黃蘗　黃連　黃芩（各貳分）
半夏　川烏　蔓荊子（各壹分）
細辛　紅花（各少許）
水二盞煎至壹盞去查稍熱服食遠
透頂散（本事）　治偏正頭風夾腦風并一切頭風
不問年深日近
細辛（表白者三莖）　瓜蒂（七箇）　丁香（三粒）
糯米（七粒）　腦子　麝香（各壹黑豆大）

右將腦麝乳鉢內研極細却將前四味研勻
另自治爲末然後入乳鉢內盪起腦麝令勻
用瓦罐子盛之謹閉罐口患人隨左右搐之
一大豆許良久出涎一升許則安
大川芎丸（河間）　治頭風旋暈弦急外合陽氣風
寒相搏胃膈痰飲偏正頭疼身體拘倦
川芎（壹斤）　天麻（四兩用鄆州者）
右爲末煉蜜丸每兩作十丸每服一丸細嚼
茶酒下食後服

神聖散（河間）　治腦風邪氣留飲不散項背怯
頭痛不可忍者
麻黃（去節）　細辛（去苗）　乾葛（生壹半炒壹半）
藿香葉（各等分）
右爲末每服二錢煮荊芥薄苛酒調下茶調
亦得并治血風證
乳香盞落散（寶鑑）　治男子婦人偏正頭疼不可
忍者
御米殼（去蒂四兩）　陳皮　甘草（炙）

桔梗（去蘆）　柴胡（去苗各壹兩）
右爲細末每服二錢水一鍾入燈心十莖長
四指同煎七分去查食後溫服
順氣和中湯　治氣虛頭痛
黃芪（壹錢半）　人參（壹錢）　白术
陳皮　當歸　芍藥（各五分）
甘草（炙）　升麻　柴胡（各三分）
蔓荊子　川芎　細辛（各二分）
水二盞煎至一盞去查溫服食後服之減半

再服而愈

調中益氣湯（見勞倦） 半夏白朮天麻湯（見眩暈）

玉壺丸（和劑） 治風痰吐逆頭痛目眩胸膈煩滿飲食不下及咳嗽痰盛嘔吐涎沫

天南星（生） 半夏（生各壹兩） 天麻（半兩）

頭白麪（三兩）

右爲細末滴水爲丸如梧桐子大每服三十丸用水一大盞先煎令沸下藥煮五七沸候藥浮即熟漉出放温別用生薑湯下不計時

候服

水煑金花丸（見痰飲）

玉真丸（本事） 治腎氣不足氣逆上行頭痛不可忍謂之腎厥其脉舉之則弦按之則堅

硫黃（二兩） 石膏（煅通赤研） 半夏（湯洗）

硝石（研各壹兩）

右爲細末研勻生薑汁糊丸如桐子大陰乾每服二十丸薑湯或米飲下更灸關元百壯良方中黃丸子亦佳虛寒甚者去石膏用鍾

乳粉（壹兩）

正元散（見勞倦） 大三五七散（見中風）

來復丹（見中暑） 黑錫丹（見痞）

茸硃丹（魏氏）

好辰砂 草烏 瞿麥

黃藥子（各壹兩）

右爲麤末甆碗一箇以薑汁塗炙數次入砂在內上鋪諸藥復以盞蓋了掘一小坑安碗在內用熟炭五斤煅令火盡吹去草藥灰取

辰砂研細或只獨用辰砂末每服一錢半淡薑湯下或加用鹿茸爁去毛切片酒浸爲末三兩和黃棗肉丸如梧桐子大每服三四十丸人參湯下空心服（熟砂有毒更宜斟酌）

釣藤散（見眩暈）

治中湯

紅丸子（二方並見傷食）

葛花解醒湯（見傷飲） 沉香降氣散（見氣）

蘇子降氣湯（見氣） 養正丹（見氣）

既濟解毒湯（見上熱下寒）

白芷散（東垣）治風頭痛搐鼻

石膏　芒硝（各貳錢）　薄荷（三錢）

鬱金　白芷（各貳錢）

右爲細末口含水搐鼻若症在太陽加羌活（貳錢）防風（壹錢）紅豆（貳粒）爲末搐之

川芎散（東垣）搐鼻

青黛（貳錢半）　蔓荊子　川芎（各壹錢貳分）

鬱金　芒硝（各壹錢）　石膏（壹錢叁分）

細辛根（壹錢）　薄荷葉（貳錢）　紅豆（壹粒）

右爲末

瘦人搐鼻藥（丹溪）

軟石膏　朴硝（半錢）　腦子

檀香皮　荊芥　薄荷葉（各一錢）

白芷　細辛（各三錢）

如聖散（寶鑑）治眼目偏痛頭風

麻黃（燒灰半兩）　盆硝（二錢半）　麝香

腦子（各少許）　右爲細末搐之

又方

楊梅青　硝石　伏龍肝

各等分爲末搐鼻

瓜蒂神妙散（河間）治偏正頭目昏眩及偏正頭痛

焰硝　雄黃　川芎

薄荷葉　道人頭（即蒼耳子）　藜蘆（各壹分）

天竺黃（壹錢半）

右爲細末含水鼻中搐一字神驗

火筒散（神應）治頭風

蚯蚓糞（四錢）　乳香（貳錢）　麝香（少許）

右爲末用紙筒自下燒上吸烟搐鼻內

一滴金丸（奇効）治首風及偏正頭風

人中白　地龍（各壹分）

右爲細末用羊膽汁和丸如芥子大每用一丸新汲水一滴化開滴入兩鼻中

治八般頭風（本事）

草烏尖　細辛（等分）　黃丹（少許）

右爲細末用葦管搐入鼻中

斗門方　治卒頭上痛皂莢末吹鼻嚏卽止

頭風摩散方（金匱）

大附子（壹枚炮）　食鹽（等分）

右二味爲末以方寸匕摩疹上令藥力行

聖惠治風頭痛每天欲陰風雨先發者用桂心一兩爲末以酒調如膏用傅頂上幷額角

治頭風餅子（聖惠）

五倍子　全蝎　土狗（各柒箇）

右爲末醋糊作如錢大餅子發時再用醋潤

透貼太陽穴上灸熱貼之仍用帕子縛之啜濃茶睡覺卽愈

沖和膏（玄珠）　治偏正頭風腫痛幷眼痛者

紫荆皮（炒五兩）　獨活（去節炒三兩）　赤芍藥（炒二兩）

白芷　菖蒲（各一兩）

右爲末葱頭煎濃湯調塗

秘方貼頭風熱痛

用大黃朴硝各等分爲末井底泥和捏作餅貼兩太陽穴

秘方茶調散（玄珠）　治風熱上攻頭目昏痛及頭風熱痛不可忍

片芩（貳兩酒拌炒三次不可令焦）　小川芎（壹兩）

細芽茶（三錢）　白芷（五錢）　薄荷（三錢）

荆芥穗（四錢）

頭巔及腦痛加細辛藁本蔓荆子（各三錢）

右爲細末每服二三錢用茶清調下

芎朮湯（奇効下並同）　治濕頭痛眩暈痛極

川芎　附子（生去皮臍）　白朮（已上各三錢）

桂心（去皮）　甘草（各壹錢）

右作一服水二鍾生薑七片棗二枚煎至一鍾食遠服

川芎散　治風盛膈壅鼻塞清涕熱氣上攻眼目多淚生眵及偏正頭痛

川芎　柴胡（各貳錢）　細辛

半夏麯　人參　前胡

防風　甘菊花　甘草（炙各壹錢）

薄苛（少許）

右作一服水二鍾薑三片煎至一鍾食後服

菊花散　治風熱上攻頭痛不止

甘菊花（去梗）旋覆花（去梗）防風（去蘆）

枳殼（去瓤麩炒）川羌活（去蘆）蔓荊子

石膏　甘草（炙各壹錢半）

右作一服水二鍾薑五片煎一鍾不拘時服

芎辛導痰湯　治痰厥頭痛

川芎　細辛　南星

陳皮（去白）茯苓（已上各壹錢半）半夏（貳錢）

枳實（麩炒）甘草（各壹錢）

右作一服水二鍾薑七片煎至一鍾食後服

大追風散　治久新偏正頭疼肝臟久虛血氣衰弱風毒上攻頭目眩暈心煩百節痠疼鼻塞聲重項背拘急皮膚瘙癢面上遊風狀若蟲行一切頭風兼治婦人血風攻注此藥消風化痰清利頭目

川烏（炮去皮臍）防風　川芎

荊芥　殭蠶（炒去絲）石膏（煅）

甘草（炙已上各壹兩）白附子（炮）全蝎（炒）

羌活　地龍（去土炒）南星

天麻　白芷（已上各伍錢）乳香（研）

沒藥（研）草烏（炮）雄黃（已上各壹錢半）

右爲細末每服半錢臨睡細茶湯調服

止痛太陽丹

天南星　川芎（各等分）

右爲細末用連鬚葱白同搗爛作餅貼於太陽痛處

治氣攻頭疼不可忍者

蓽麻子　乳香

右同搗爛作餅貼太陽穴上如痛定急去頂上解開頭髮出氣即去藥一方無乳香

治頭痛不可忍方

右用蒜一顆去皮研取自然汁令病人仰臥垂頭以銅筯點少許滴入鼻中急令搐入腦眼中淚出瘥

治頭痛

右用水調決明子末貼太陽穴一方作枕主

頭風明目

急風散　治男女偏正頭風夾腦風太陽穴痛坐卧不安

川烏（生去皮臍）　辰砂（研各壹兩）　南星（生貳兩）

右爲細末用酒調塗痛處小兒貼顖門

點頭散　治偏正頭疼

川芎（貳兩）　香附子（四兩炒去毛）

右爲細末每服二錢食後用茶清調服

芎犀丸　治偏正頭疼一邊鼻不聞香臭常流清涕或作臭氣一陣服芎蝎等藥不効者服此不十服愈及治噴嚏稠濃

川芎　硃砂（研内壹兩爲衣）　石膏（研）

片腦（已上各四兩）　人參　茯苓

甘草（炙）　細辛（已上各貳兩）　犀角（生用）

梔子（各壹兩）　阿膠（炒壹兩半）　麥門冬（去心叁兩）

右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸或二丸食後細嚼茶酒任下

葫蘆巴丸　治氣攻頭痛如破

葫蘆巴（炒）　三稜（剉醋浸炒乾）　乾薑（炮各壹兩）

右爲細末每服二錢不拘時温生薑湯或温酒調服及治瘴瘧瘥後頭痛

偏頭風川芎散（寶鑑）

甘菊花　石膏　川芎

白殭蠶（生各六錢）

右爲極細末每服三錢茶清調下

潔古方治頭痛連睛痛

石膏　鼠粘子（炒）

右爲細末茶清食前調下

細辛散（東垣）

細辛（貳分）　川芎（柒分）　柴胡（貳錢）

黃芩（酒炒壹錢）　生黃芩（五分）　瓦粉（貳分）

甘草（炙壹錢半）　黃連（酒炒柒分）　芍藥（半錢）

每服三錢水煎食後温服

治偏頭疼方

鬱金（壹顆）　苦葫蘆子（壹合）

右爲細末用白絹子裹藥末一錢於新汲水内浸過滴向患處鼻中得黄水出卽瘥

仙靈脾浸酒方　治偏頭風手足不遂皮膚不仁用仙靈脾一斤細剉以無灰酒貳斗浸之春五夏三秋七冬十日取出藥每日隨性暖酒飲之常令醺醺不得大醉酒盡再合合時忌鷄犬見之

白附散（本事）　治風寒客於頭中疼痛牽引兩目遂至失明

白附子（壹兩）　麻黄（不去節）　川烏
南星（各半兩）　全蝎（五箇）　乾薑
硃砂　麝香（各貳錢半）

右爲細末酒調一字服略睡少時效

治偏頭風

猪牙皂角（去皮筋）　香白芷
白附子（各等分）

右爲末每服一錢臘茶調下右疼右邊臥左疼左邊臥皆疼仰臥食後服

一粒金（東垣）　治偏頭風

華撥（以猪膽汁拌勻入膽内懸待陰乾用）　玄胡索
青黛　白芷　川芎（各壹兩）

右爲細末無根水爲丸每用一丸以無根水化開搐鼻内外以銅錢咬口内出涎

雷頭風清震湯（保命）　治頭面疙瘩增寒拘急發熱狀如傷寒

升麻　蒼术（米泔浸一宿）（各四錢）
荷葉（壹個全者）

用水二鍾煎八分食後服

茶調散卽二仙散

大黄　黄芩（各貳兩）　牽牛
滑石（各四兩）

右爲細末滴水爲丸如小豆大温水下十五丸每服加十丸以利爲度日三服

神芎丸（子和）　治心經積熱風痰壅滯頭目赤腫或有瘡癤咽膈不利大小便閉澀一切風熱之證並宜服之

大黃（生） 黃芩（各貳兩） 牽牛（生）
滑石（各四兩） 黃連 薄荷葉
川芎（各半兩）
爲末滴水丸梧桐子大每服五十丸食後溫
水送下
烏荆丸（見中風）
愈風餅子（子和）
川烏（炮半兩） 川芎 甘菊
白芷 防風 細辛

天麻 羗活 荊芥
薄荷 甘草（炙各壹兩）
右爲細末水浸蒸餅爲劑捏作餅子每服三
五餅細嚼茶酒送下不計時候
涼膈散（見發熱）
黑錫丹（和劑） 治真頭痛
沉香 附子（製） 葫蘆巴
肉桂（各半兩） 茴香 破故紙
肉豆蔻 金鈴子 木香（各壹兩）

黑錫 硫黃（與黑錫結砂子各貳兩）
右爲末同研勻酒煮麪糊和丸如梧桐子大
陰乾以布袋擦令光瑩每服四十丸空心薑
鹽湯送下一方有陽起石（半兩） 巴戟（壹兩）
普濟消毒飲子（東垣）
黃芩 黃連（各半兩） 人參（叁錢）
橘紅 玄參 甘草（生各貳錢）
連翹 鼠粘子 板藍根
馬屁勃（各壹錢） 白殭蠶（炒） 升麻（各七分）

柴胡 桔梗（各貳錢）
右共爲細末用湯調時時服或拌蜜爲丸噙
化或加防風薄荷川芎當歸身㕮咀如麻豆
大每服五錢水煎去查熱服之食後時時服
之如大便硬加酒煨大黃一錢或二錢以利
之腫熱甚者宜砭刺之
黑白散（潔古） 治大頭病如神
烏黑蛇（酒浸） 白花蛇（去頭尾酒浸）
雄黃（貳錢） 大黃（煨半兩）

右爲極細末每服一二錢白湯調無時

甘桔湯（見咽喉）

眉稜骨痛 選奇湯（東垣）

防風　羌活（各叁錢）　酒黃芩（壹錢冬不用如）

（能食熱痛者加之）　甘草（叁錢夏生冬炙用）

每服三錢水煎稍熱服食後時時

祛風清上散（統旨）　治風熱上攻眉稜骨痛

酒黃芩（貳錢）　白芷（壹錢半）　羌活

防風　柴胡稍（各壹錢）　川芎（壹錢貳分）

荊芥（八分）　甘草（五分）

水二鍾煎八分食後服

二陳湯（見痰飲）

羌烏散（丹溪）　治因風眉骨痛不止者

川烏　草烏（各壹錢此二味俱用童便浸二宿）

細辛　羌活　片芩（酒拌炒）

甘草（炙各半錢）

右爲細末分二服茶清調下

生熟地黃丸（見目）

導痰湯（見痰飲）

小芎辛湯（良方）　治風寒在腦或感濕邪頭痛眩

暈及眉稜眼眶痛者

川芎（叁錢）　細辛（洗去土）　白朮（各貳錢）

甘草（壹錢）

水二鍾薑三片煎八分食遠服

上清散（奇効）　治頭痛眉骨痛眼痛不可忍者

川芎　鬱金　芍藥

荊芥穗　芒硝（已上各半兩）　薄荷葉

乳香　沒藥（已上各壹錢）　片腦（半錢）

右爲細末每用一字鼻內搐之

治眉心并眉梁骨疼者用二陳湯煎飲下青州

白丸子立驗

[illegible]眉 瀉青丸

當歸（去蘆焙稱）　草龍膽（焙稱）　川芎

梔子　川大黃（煨）　羌活

防風（去蘆）

右各等分爲末煉蜜爲丸雞頭大每服一丸

煎竹葉湯同砂糖温水化下

人參消風散（寳鑑） 治諸風上攻頭目昏痛項背拘急肢體煩疼肌肉蠕動目眩旋運耳嘯蟬鳴眼澀好睡鼻塞多嚏皮膚頑麻燥痒癮疹又治婦人血風頭皮腫痒眉骨疼旋欲倒痰逆惡心

芎藭　羌活　防風

人參　茯苓（去皮）　白僵蠶（炒）

藿香葉　荊芥穗　甘草（炙）

蟬殻（去土各貳兩）　厚朴（薑製去皮）　陳皮（去白各半兩）

右爲細末每服二錢茶清調下如久病偏頭風每日三服便覺輕減如脫着沐浴暴感風寒頭痛聲重寒熱倦疼用荊芥茶清調下半盞小兒虛風目澀昏倦及急慢驚風用乳香荊芥湯調下亦得

紫菀丸（見積聚）

頭重 紅荳散

麻黄根（炒半錢）　苦丁香（半錢）　紅荳（十粒）

羌活（燒）　連翹（各叁錢）

右五味爲細末鼻內搐之

治頭內如蟲蛀響名天白蟻用茶子細末吹鼻中

頸項強痛

驅邪湯（會編）

麻黃　桂枝　杏仁
甘草　防風　羌活
獨活　川芎　藁本
柴胡　家葛　白芷
升麻　右生薑薄荷水煎服（又方多加紫金藤）

消風豁痰湯

黃芩（酒炒）　羌活　紅花
半夏（薑製）　陳皮　白茯苓

甘草　獨活　防風
白芷　家葛　柴胡
升麻　右生薑煎服（又方多加紫金藤）

疎風滋血湯

當歸　川芎　白芍藥
熟地黃　羌活　獨活
紅花　牛膝　防風
白芷　家葛　升麻
甘草　柴胡　桃仁
右生薑煎服（又方多加紫金藤）

升麻防荊湯

柴胡　黃芩　半夏（薑製）
甘草　防風　荊芥
羌活　獨活　家葛
升麻　赤芍藥　川芎
白芷　右生薑薄荷煎服　無汗加麻黃
有汗加桂枝

加味勝濕湯

羌活　獨活　藁本
防風　蔓荊子　川芎
蒼朮（泔浸炒）　黃蘗（酒炒）　荊芥
甘草（炙）　右生薑煎服（又方多加紫金藤）
發熱惡寒有外邪者加麻黃桂枝腰痛沉
沉者加熟附防己虛極者去黃蘗加人參

養神湯（東垣）

黃芪（壹錢）　人參（叁分）　甘草（七分）

蒼术（五分） 白术（叁分） 柴胡（四錢）
升麻（四錢） 歸身（五分） 麥芽（五分）
木香（壹分） 川芎（叁分） 半夏（七分）
橘皮（壹錢） 黄連（五分） 黄芩（酒浸貳分）
黄蘗（壹分）

㕮咀每服五錢水二盞煎去査稍熱服無時

椒附散（本事） 治項筋痛連背髀不可轉移

大附子（壹枚六錢以上者炮去皮臍末之）

右末每二大錢好川椒二十粒用白麪塡滿水一盞半生薑七片同煎至七分去椒入鹽空心服予一親患此服諸藥無効嘗憶千金髓有腎氣攻背強一證處此方與之一服瘥

木瓜煎（本事）

木瓜（兩箇取盖去瓤） 没藥（研貳兩） 乳香（研貳錢半）

二味內木瓜中盖合竹簽簽定飯上蒸三四次研成膏每服三五匙地黄酒化下生地黄汁半盞和無灰酒二盞用八分一盞煖化服

和氣飲（見水腫） 六味地黄丸（見虛損）

心痛胃脘痛

金鈴子散（保命） 治熱厥心痛或作或止久不愈者

金鈴子 玄胡索（各壹兩）

右爲末每服三錢酒調下痛止與枳术丸

枳术丸（見傷食）

煮黄丸（潔古） 治飲食過多心腹脹滿脇肋走氣痃癖刺痛如神

雄黄（研壹兩） 巴豆（五錢去皮心研如泥）

右入白麪二兩同研勻滴水丸如桐子大滚漿水煮十二丸濾入冷漿水內令沉冷每用時用浸藥冷漿下一丸一日十二時盡十二丸以微利爲度不必盡劑

藁本湯（潔古） 治大實心痛大便已利宜以此撤其痛也

藁本（半兩） 蒼术（壹兩）

每服一兩水二盞煎至半盞溫服

术附湯（活人） 治寒厥暴心痛脉微氣弱

附子（炮去皮臍壹兩） 白术（四兩） 甘草（炙半兩）

右麤末每三錢水一盞半薑五片棗一枚

至一盞去査溫服食前

麻黃桂枝湯（因三） 治外因心痛惡寒發熱內攻

五藏拘急不得轉側

麻黃（去節湯浸焙） 桂心 芍藥

細辛（去苗） 乾薑 甘草（炙各柒錢半）

半夏 香附（各五錢）

每服五錢水盞半生薑五片煎七分去査食

前服大便祕入大黃量虛實加減

九痛丸（金匱） 治九種心痛

附子（炮貳兩） 生狼牙（炙香） 巴豆（去皮心炒研如脂各）

半兩 人參 乾薑

吳茱萸（各壹兩）

右為末煉蜜丸如桐子大酒下強人初服三丸日

三服弱者二丸兼治卒中惡腹脹口不能言

又治連年積冷流注心胸痛併冷腫上氣落

馬墜車血疾等證皆主之忌口如常法

烏頭赤石脂丸（金匱）

蜀椒（壹兩） 烏頭（炮貳錢五分） 附子（炮半兩）

乾薑（炮壹兩） 赤石脂（貳兩）

末之蜜丸如桐子大先食服一丸日三服疾

未已稍加服

括蔞薤白半夏湯（金匱）

括蔞實（壹枚） 薤白（叁兩） 白酒（壹斗）

半夏（半升）

右同煮至四升服一升日三服

大建中湯（金匱）

蜀椒（貳合去汗） 乾薑（四兩） 人參（貳兩）

以水四升煑取二升去査內膠飴一升微火

煎取一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二

升後更服當一日食糜溫覆之

桂枝生薑枳實湯（金匱）

桂枝 生薑（各壹兩） 枳實（五箇）

水六升煑取三升分溫三服

藿香正氣散（見中風）

五積散（見中寒）

扶陽助胃湯　羅謙甫治漕運使崔君長男雲卿年二十五體本豐肥奉養膏粱時時有熱證友人勸食寒涼物因服寒藥至元庚辰秋瘧發醫以砒霜等藥治之新汲水下禁食熱物瘧病未除反添吐瀉脾胃復傷中氣愈虛腹痛腸鳴時復胃脘當心而痛不任其苦屢醫未効至冬不瘥延至四月間勞役煩惱過度前證大作請予治之診視脉得弦細而微手足稍冷面色青黃不澤情思不樂惡人煩冗飲食減少微飽則心下痞悶嘔吐酸水每發作冷汗時出氣促悶亂不安須人額相抵而坐少時易之予思內經云中氣不足溲便爲之變腸爲之苦鳴下氣不足則爲痿厥心寃又曰寒氣客於腸胃之間則卒然而痛得熱則已非甘辛大熱之劑則不能愈遂製此方

附子（炮去皮臍貳錢）　乾薑（炮壹錢半）　草豆蔻

益智仁　揀參　甘草（炙）

官桂　白芍藥（各壹錢）　吳茱萸

陳皮　白朮（各五分）

內經曰寒淫於內治以辛熱佐以苦溫附子乾薑大辛熱溫中散寒故以爲君草豆蔻益智仁辛甘大熱治客寒犯胃爲佐脾不足者以甘補之炙甘草甘溫白朮陳皮苦溫補脾養氣水挾木氣亦來侮土故作急痛桂辛熱以退寒水芍藥味酸以瀉木來剋土吳茱萸苦熱泄厥氣上逆於胸中爲使右剉如麻豆大都作一服水二盞薑三片棗二枚同煎至一盞去查溫服食前三服大勢去痛減半至秋先灸中脘三七壯以助胃氣次灸氣海百餘壯生發元氣滋榮百脉以還少丹服之喜飲食添肌肉皮膚潤澤明年春灸三里二七壯乃胃之合穴亦助胃氣引氣下行又以芳香助脾服育氣湯加白檀香平治之戒以懲忿窒慾慎言語節飲食一年而平復

草豆蔻丸（東垣） 治客寒犯胃熱亦宜用止一二服

草豆蔻（壹錢四分麵裹煨熟去皮） 吳茱萸（湯泡去苦）

益智仁 殭蠶（炒各捌分） 當歸身

青皮（各六分） 神麯 薑黃（各四分）

生甘草（叁分） 桃仁（去皮七箇） 半夏（湯泡七次壹錢）

澤瀉（壹錢小便利減半一作壹分疑誤） 麥蘖（炒黃壹錢半）

炙甘草（六分） 柴胡（四分詳脇下痛多少與之）

人參 黃芪 陳皮（各捌分）

右除桃仁另研如泥外爲極細末同研勻湯浸炊餅爲丸桐子大每服三十丸熟白湯送下食遠旋斟酌多少用之

大柴胡湯（見傷寒往來寒熱）

大承氣湯（見傷寒潮熱）

小胃丹（見痰飲） 厚朴丸（見積聚）

紫苑丸（見積聚）

星半安中湯（統旨） 治痰積作痛

南星 半夏（各壹錢半俱薑湯炮）

滑石 香附 枳殼（麩炒）

青皮（醋炒） 木香 蒼朮（米泔浸壹宿炒）

砂仁 山梔（炒黑） 茯苓

橘紅（各壹錢） 甘草（炙五分）

氣攻痛者去南星滑石加厚朴玄胡索各一錢痰甚加白螺螄殼燒灰一錢臨服入

水二鍾薑三片煎八分食前服

海蛤丸（丹溪） 治痰飲心痛

海蛤（燒爲灰研極細過數日火毒散用之） 瓜蔞仁（帶瓤同研）

右以海蛤入瓜蔞內乾濕得所爲丸每服五十丸

清中湯（統旨） 治火痛

黃連 山梔（炒各貳錢） 陳皮

茯苓（各壹錢半） 半夏（壹錢薑湯泡七次）

草豆蔻仁（槌碎） 甘草（炙各七分）

水二鍾薑三片煎八分食前服

妙香散（良方） 治心氣不足精神恍惚虛煩少睡夜多盜汗常服補益氣血安鎮心神

山藥（薑汁炙） 茯苓（去皮） 茯神（去皮木）
遠志（去心炒） 黃耆（各壹兩） 人參
桔梗（去蘆） 甘草（炙各半兩） 木香（煨貳錢半）
辰砂（叁錢另研） 麝香（壹錢另研）
右爲細末每服二錢不拘時温酒調下
加味七氣湯（統旨） 治七情鬱結心腹痛或因氣
而攻痛
蓬术 青皮 香附（俱米醋炒各壹錢半）
玄胡索（壹錢） 薑黃（壹錢） 草豆蔻仁（八分）

三稜（炮七分） 桂心（伍分） 益智仁（七分）
陳皮（八分） 藿香（七分） 炙甘草（四分）
水二鍾煎八分食前服 死血胃脘痛加桃
仁紅花各壹錢
沉香降氣散 正氣天香散（並見氣）
桃仁承氣湯（見傷寒畜血）
失笑散（經驗） 治婦人心痛氣刺不可忍
五靈脂（淨好者） 蒲黃（等分）
右爲末每貳錢用黃醋一杓熬成膏再入水

一盞煎至七分熱服
手拈散（奇効） 治心脾氣痛
延胡索 五靈脂 草果
没藥（各等分）
右爲細末每服三錢不拘時熱酒調下
集効丸 萬應丸
煎紅丸（三方並見蟲）
烏梅丸（見傷寒蚘厥）
甘草粉蜜湯（金匱）

甘草（貳兩） 粉（壹兩） 蜜（四兩）
以水三升先煑甘草取二升去查内粉蜜攪
令和煎如薄粥温服一升瘥即止
五苓散（見傷寒渴） 參蘇飲（見發熱）
二陳湯（見痰飲） 越鞠丸（見鬱）
温胃湯（東垣） 治服寒藥多致脾胃虛弱胃脘痛
白豆蔻（叁分） 益智 砂仁
厚朴 甘草 乾薑
薑黃（各貳分） 黃芪 陳皮（各七分）

人參　澤瀉（各叄分）
右爲細末每服三錢水一盞煎至半盞食前
温服

术桂湯（東垣）　治寒濕所客身體沉重胃脘痛面
色痿黃
麻黃（壹錢）　桂枝（五分）　杏仁（十粒）
草豆蔻仁　半夏　澤瀉
炒麯（各五分）　蒼术（叄錢）　陳皮
白茯苓（各壹錢）　猪苓　黃芪（各五分）

炙甘草（貳分）
水二大盞煎至一盞去査稍熱服食前

桂黃散
大承氣湯　小建中湯
大柴胡湯（三方並見傷寒）　胃苓湯（見泄瀉）
理中湯（見傷寒）　補中益氣湯（見勞倦）
温中丸（見黃疸）　大安丸（即保和丸加白术貳兩見傷食）
木香檳榔丸（見傷食）　紫雪（見發熱）
小胃丹（見痰飲）　佐金丸（見發熱）
十全大補湯（見虛勞）
五膈寬中散（見反胃）
四七湯（見中氣）　撾脾湯（見嘔吐）
蘇子降氣湯（見痰飲）　小半夏茯苓湯（同上）
半硫丸（見大便秘）

附方

拈痛丸（奇効下同）　治九種心痛
五靈脂　蓬莪术（煨）　木香
當歸（各等分）

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服二十
丸食前用橘皮煎湯送下

大沉香丸　治冷氣攻衝心腹刺痛亦治卒暴
心痛
沉香　乾薑（炮）　薑黃
辣桂　檀香（已上各四錢）　甘松（洗焙）
白芷　天台烏藥　甘草（已上各八兩）
香附（壹斤）　白豆蔻仁（貳兩）
右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服一丸食

前細嚼用生薑湯下

沉香降氣湯加乳香治陰陽不和心腹刺痛（方見氣門）

靈脂酒　治熱氣乘心作痛

五靈脂（去砂石炒）　玄胡索　没藥（炒各等分）

右爲細末每服二錢温酒調下

蕪荑散　治大人小兒蚘咬心痛經云蟲貫心則殺人欲驗之大痛不可忍或吐青黃綠水涎沫或吐蟲出發有休止此是蚘心痛也宜

速療之

蕪荑　雷丸（各半兩）　乾漆（搥碎炒大煙盡壹兩）

右爲細末每服三錢温水七分盞調和服不拘時甚者不過三服小兒每服半錢

蠶沙散　治男子婦人心氣痛不可忍者

右用晩蠶沙爲末滚湯泡過濾清汁服之不拘時候

治男婦急心氣疼禁了牙關欲死者可急救

右將隔年老葱白三五根去皮鬚葉搗爲膏將病人口斡開用銀銅匙送葱膏入咽喉中用香油四兩灌送葱膏油不可少用但得葱膏下喉中其人卽甦少時將腹內所停蟲病等物化爲黃水微利爲佳除根永不再發

海上方　治一切心痛不問新久並宜服之

右用生地黃隨人所食多少搗絞取汁溲麵作餺飥或冷淘食良久當利出蟲長一尺許頭似守宮後不復患矣（食冷淘不用鹽）

白螺殼丸（丹溪）　治痰積胃脘作痛

白螺殼（火煆）　滑石（炒）　蒼术

山梔子　紅麯（炒）　香附（童便浸）

南星（煨裂各壹兩）　枳殼（麩炒黃）　青皮

木香　半夏　砂仁（各半兩）

桃仁（炒去皮尖叁十枚）

右爲末春加川芎夏加黃連秋冬加呉茱萸用生薑汁浸蒸餅爲丸菉豆大每服五十丸

麻黃豆蔻丸（東垣）　治客寒犯胃心頭大痛不可忍（見腹痛）

加味枳术丸（傳正） 治清痰食積酒積茶積肉積在胃脘當心而痛及痞滿惡心嘈雜噯氣吞酸吐嘔脾疼等證

白术（叁兩） 枳實（麸炒黄色） 蒼术（米泔浸三宿焙）

猪苓（去黑皮） 麥蘖麵（炒黄） 神麯（炒微黄）

半夏（湯泡透各壹兩） 澤瀉（去毛） 赤茯苓（去皮）

川芎 黄連（陳壁土炒去土） 白螺殼（煅各七錢）

縮砂仁 草豆蔻 黄芩（陳壁土同炒）

青皮（去白） 萊菔子（炒） 乾生薑（各五錢）

陳皮（去白） 香附米（童便浸） 瓜蔞仁

厚朴（薑製炒） 檳榔（各叁錢） 木香

甘草（各貳錢）

呑酸加吳茱萸湯泡寒月五錢熱月二錢半久病挾虚加人參白扁豆石蓮肉各五錢時常口吐清水加炒滑石一兩牡蠣五錢

右爲細末用青荷葉泡湯浸晩粳米研粉作糊爲丸如桐子大每服七十丸多至百丸清米飲送下

胃痛

補肝湯（見脇痛）

旋覆花湯（方未考金匱婦人門有旋覆花湯未知是否）

五苓散（見傷寒渴）

澤漆湯（見咳嗽）

倒倉法（見積聚）

腹痛

理中湯（見傷寒吐利）　小建中湯（見傷寒腹痛）
草豆蔻丸（見心痛）
四逆湯（見傷寒下利）　正陽散
回陽丹（俱見傷寒囊縮）　當歸四逆湯（見傷寒厥）
四物苦楝湯即四物湯四兩加玄胡索苦楝實
各壹兩
酒煮當歸丸　丁香楝實丸（二方自一方見疝門）
芍藥甘草湯（金匱）

芍藥（貳兩）　甘草（壹兩）
右㕮咀每服五錢水煎服海藏云白收而赤散也酸以收之甘以緩之
桂枝加芍藥湯（見傷寒熱入血室）
桂枝加大黃湯（見傷寒腹滿）　黃芩芍藥湯（見滯下）
化蟲丸（見蟲）　桂枝芍藥湯（見傷寒）
真武湯（見傷寒下利）
香砂理中湯即理中湯加藿香砂仁
治中湯即理中湯加陳皮青皮等分

五積散（見中寒）　藿香正氣散（見中風）
來復丹（見中暑）
蘇感丸即蘇合香丸感應丸併用（見中風并傷食）
神保丸（見傷食）　四順清涼飲
黃連解毒湯（俱見發熱）　神芎丸（見頭痛）
大金花丸（子和）
黃連　黃檗　黃芩
大黃（各等分）
右爲末水丸新水下三十丸加梔子減大黃名梔子金花丸

調胃承氣湯（見傷寒）　十味香薷飲（見傷暑）
六和湯（見傷暑）　胃苓湯（見泄瀉）
星半安中湯（見心痛）
温中丸　枳术丸
木香檳榔丸（俱見傷食）
木香順氣散（統旨）　治氣滯腹痛
木香　香附　檳榔
青皮（醋炒）　陳皮　厚朴（薑汁炒）

蒼朮（米泔浸一宿炒）　枳殼（麩炒）　砂仁（各壹錢）

甘草（炙五分）

水二鍾薑三片煎八分食前服

桃仁承氣湯（見傷寒畜血）　七氣湯（見氣）

七氣湯　治喜怒憂思悲恐驚七氣爲病則心腹刺痛不可忍者或外感風寒濕氣作痛亦宜服之

半夏（湯泡洗三錢）　桂心（不見火）　玄胡索（炒去皮各貳錢半）

人參（去蘆）　乳香　甘草（各壹錢）

右作一服用水二鍾生薑五大片紅棗二枚煎一鍾食遠服

萬應丸（見蟲）　烏梅丸（見傷寒蚘厥）

神聖復氣湯（東垣）

柴胡　羌活（各壹錢）　藁本

甘艸（各八分）　半夏（湯泡）　升麻（各七分）

白葵花（五朵去心）　歸身（酒洗浸六分）　人參

防風　桃仁（湯浸去皮研）　郁李仁（湯浸去皮各五分）

乾薑（炮）　黑附子（炮去皮臍各三分）

右作一服水五盞煎至二盞入

黃芪　草豆蔻（麵煨去皮秤各壹錢）

陳皮（五分）

右件入在內再煎至一盞再入下項藥

黃檗（五分酒浸）　黃連（三分酒浸）　枳殼（三分）

生地黃（貳分酒浸）

已上四味預一日另用新水浸又次入

細辛（貳分）　川芎（三分）　蔓荆子（三分）

預一日用水半大盞分作二處浸此三味并

黃檗等藥前正藥作一大盞不去查入此浸藥再上火煎至一大盞去查稍熱服空心又能治咬頰咬唇咬舌舌根強梗等證如神忌肉湯及食肉使不助經絡中火邪也大抵腎併膀胱經中有寒肺氣元氣不足者皆宜服之神驗於月生月滿時隔三五日一服如病急不拘時候

益智和中丸（東垣）

草豆蔻仁（四錢）　益智仁（壹錢參分）　砂仁（七分）

甘草（炙二錢半）　黃芪　當歸身

人參　乾薑　麥門冬

麯末　陳皮（各五分）　桂枝

桂花（各壹錢半）　大麥蘗（炒三錢半）　黃連

生地黃（各壹錢）　薑黃（三分）　木香（貳分）

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服三二十丸温水送下細嚼亦可

麻黃草豆蔻丸（東垣）

麻黃（去節二錢）　草豆蔻　炒麯（各壹錢）

益智（八分）　升麻　大麥蘗

砂仁　黃芪　半夏（湯泡）

白术　陳皮（去白各五分）　柴胡

甘草（炙）　吳茱萸　當歸身

青皮　木香　厚朴（各貳錢）

蓽澄茄　紅花　蘇木（各五分）

右爲末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服三五十丸細嚼温水送下

厚朴湯（東垣）

厚朴（薑製）　陳皮（去白各貳兩）　甘草（炙）

乾薑（各五錢）　茯苓（去皮壹兩）

右㕮咀每服一兩水煎服

厚朴三物湯（金匱）

厚朴（壹兩）　大黃（四兩）　枳實（五箇）

右以水二斗先煮朴枳二味至五升下大黃煑取二升温服一升以利爲度

當歸丸（海藏）

四物湯（各半兩）　防風　獨活

全蝎（各五錢）　蘹香（炒）　續斷（各壹兩）

苦楝　玄胡索（各七錢）　木香

丁香（各二錢半）

右爲細末酒糊丸梧桐子大空心温酒送下三五十丸

失笑散（見心痛）

養胃湯（見傷暑）

少腹痛　抵當丸、

桃仁承氣湯（二方俱見畜血）

苦楝丸　治奔豚小腹痛神効

川苦楝子　茴香（各貳兩）　附子（壹兩炮去皮臍）

右三味酒二升煑盡爲度焙乾細末之每秤藥末一兩入玄胡索半兩全蝎一十八箇炒丁香一十八粒别爲末和匀酒糊爲丸桐子大溫酒下五十丸空心服痛甚加當歸煎酒下

雲母膏

太乙膏（俱見瘍科）

脇痛

加味小柴胡湯（良方）　治傷寒脇痛

柴胡　黃芩（各貳錢）　人參（去蘆）

半夏（各壹錢半）　牡蠣粉　枳殼（麩炒）

甘草（各壹錢）

右作一服水二鍾薑三片紅棗二枚煎一鍾食遠服

枳殼煑散（本事）　治悲哀煩惱傷肝氣至兩脇骨疼筋脉緊腰脚重滯兩股筋急兩脇牽痛四肢不能舉漸至脊膂攣急此藥大治脇痛

枳殼（麩炒四兩先煎）　細辛　川芎

桔梗　防風（各貳兩）　葛根（壹兩半）

甘草（壹兩）

右爲麤末每服四錢水一盞半薑棗同煎至七分去查空心食前溫服

導痰湯（見痰飲）　半硫丸（見大便不通）

芎葛湯（本事）　治脇下痛不可忍者

川芎　乾葛　桂枝

枳殼（麩炒） 細辛 芍藥

麻黃 人參（去蘆） 防風（各半兩）

甘草（炙貳錢）

右作麤末每服五錢水二鍾生薑三片煎至七分去查温服日三有汗避風

香橘湯（良方） 治七情所傷中脘不快腹脇脹滿

香附子（炒） 橘紅 半夏（薑製各三錢）

甘草（炙壹錢）

右作一服水二鍾生薑五片紅棗二枚煎至

一鍾食遠服

分氣紫蘇飲（良方）

紫蘇葉 桑白皮 五味子（去梗）

桔梗（去蘆） 草果仁 大腹皮

白茯苓 陳皮 甘草（炙各壹錢半）

右作一服水二鍾生薑三片入鹽少許煎至一鍾空心服

推氣散（濟生） 治右脇疼痛脹滿不食

片薑黃 枳殼（麩炒） 桂心（不見火各五錢）

甘草（炙貳錢）

右爲細末每服二錢薑棗湯調下食遠服

枳芎散（濟生） 治左脇刺痛不可忍者

枳實 川芎（各半兩） 粉草（炙貳錢）

右引同上酒調亦可

柴胡踈肝散（統旨）

柴胡 陳皮（醋炒各貳錢） 川芎

芍藥 枳殼（麩炒各壹錢半） 甘草（炙五分）

香附（壹錢半）

右作一服水二鍾煎八分食前服

桃仁承氣湯（見傷寒畜血）

復元活血湯（發明） 治從高墜下惡血流於脇下及疼痛不可忍者

柴胡（半兩） 瓜蔞根 當歸（各三錢）

紅花 甘草 穿山甲（炮各貳錢）

大黃（酒浸壹兩） 桃仁（酒浸去皮尖研如泥五十枚）

黃帝鍼經云有所墮墜惡血留內若有所大怒氣上而不行下于脇則傷肝肝膽之

行於脇下經屬厥陰少陽宜以柴胡爲引用爲君以當歸和血脈又急者痛也甘草緩其急亦能生新血（甘生血）陽生陰長故也爲臣穿山甲瓜蔞根桃仁紅花破血潤血爲之佐大黃酒製以盪滌敗血爲之使氣味和合氣血各有所歸痛自去矣

右件除桃仁外剉如麻豆大每服一兩水一盞半酒半盞同煮至七分去滓大温服之食前以利爲度得利痛或不盡服乳香神應散

破血散疼湯（東垣）治乘馬跌傷損其脊骨惡血流於脇下其痛苦楚不能轉側妨於飲食

羌活　防風　中桂（各壹錢）
蘇木（壹錢五分）　連翹　當歸尾
柴胡（各貳錢）　水蛭（三錢炒烟盡別研）　麝香（少許別研）

分作二服每服水一大盞酒二大盞除水蛭麝香別研如泥煎餘藥作一大盞去查上火令稍熱二味調入空心服

導痰湯（見痰飲）　保和丸（見傷食）

當歸龍薈丸（錢氏）

當歸（焙）　草龍膽　山梔
黃連　黃栢　黃芩（各壹兩）
大黃　蘆薈　青黛（各半兩）
木香（貳錢半）　麝香（半錢別研）

右爲細末煉蜜丸如小豆大小兒如麻子大生薑湯下二三十丸忌發熱諸物兼服防風通聖散

桂枝散（本事）治因驚傷肝脇骨裏疼痛不已

枳殼（壹兩小者）　桂枝（半兩）

右爲細末每服二錢薑棗湯調下

大黃附子湯（金匱）

大黃（三兩）　附子（叁枚炮）　細辛（貳兩）

右三味用水五升煑取二升分温三服若強人煑取二升半分温三服服後如人行四五里更進一服

煑黃丸（見心痛）　控涎丹（見行痺）

枳實散（本事）治男子兩脇疼痛

枳實（壹兩） 白芍藥（炒） 雀腦芎

人參（各半兩）

右細末薑棗湯調二錢酒亦得食前日三服

黑錫丹（見頭痛）

補肝散（滑氏）

山茱萸 柏心 薯蕷

天雄 茯苓 人參（各五分）

川芎 白朮 獨活

五加皮 大黃（各七分） 橘皮（三分）

防風 乾薑 丹參

厚朴 細辛 桔梗（各壹兩半）

甘草 菊花（各壹兩） 貫衆（半兩）

陳麥麴 大麥蘖（各壹升）

右爲末酒服方寸匕日二 若食不消食後服 若止痛食前服

補肝湯（滑氏）

山茱萸 甘草 桂心（各叁兩）

桃仁 細辛 柏子仁

茯苓 防風（各叁兩） 大棗（貳拾四枚）

右㕮咀以水九升煑五升去查分三服

補肝散（滑氏）治肝腎二經氣血虧損脇脹作痛或脇脹頭眩寒熱發熱或身痛經不調

山茱萸肉 當歸 五味子（炒杵）

山藥 黃芪（炒） 川芎

木瓜（各半兩） 熟地黃（自製） 白朮（炒各壹錢）

獨活 酸棗仁（炒各四錢）

右爲末每服五錢棗水煎服

檳榔湯（滑氏）

檳榔（貳拾四箇） 附子（七枚） 母薑（七兩）

茯苓 橘皮 桂心（各三兩）

桔梗 白朮（各四兩）

右㕮咀以水九升煑三升去查温服每服一升若氣喘者加芎藭（叁兩） 半夏（四兩） 甘草（貳兩）

神保丸（見傷食）

神芎丸（見頭痛）

治脇下風氣作塊寒疝發則連小腹痛揍心其

積屬肝在右脇下故病發則右脇手足頭面昏痛不思飲食

乾葛（壹兩） 麻黃（五錢） 附子（壹箇）
川芎 防風 當歸
枳實 芍藥 桂枝
羌活 甘草（各四錢）

右爲麤末每服四錢水一盞半生薑三片同煎至七分去查服日三有汗避風

薏苡仁丸　治脇痛如前兼去手足枯悴

薏苡仁（壹兩） 石斛（用細者貳錢） 附子（半兩）
牛膝 生地黃（各叁錢） 細辛
人參 枳殼 栢子仁
川芎 當歸（各半兩） 甘草
桃仁（各壹兩）

右爲細末　蜜丸如桐子大每服三四十丸酒呑下食前日三服丸子食前煑散食後相兼服爲佳

沉香導氣散　治一切氣不升降脇肋痞塞

沉香（貳錢半） 人參（五錢） 檳榔（貳錢半）
白朮 烏藥 麥蘖（炒）
神麯（炒） 紫蘇葉 大腹皮（炒）
厚朴（製各壹兩） 訶子皮（炮半兩） 香附（炮壹兩半）
薑黃 橘紅 甘草（各四兩）
京三稜（貳兩） 廣茂（炮四兩） 益智（貳兩）
紅花（四兩）

右爲細末每服二錢食前沸湯點服

氣鍼丸（奇効下同）　治久積風壅心胷築痛兩脇心胷似有鍼刺六脉沉伏按之手不可近此藥屢試神驗常服疏滯氣止刺痛

木香 檳榔 青皮
陳皮 大黃（已上各四兩） 牽牛（取頭末半斤半生半炒）

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服三十丸薑湯送下食前服量虛實加減

治脇痛如打

芫花 菊花 躑躅花（各等分）

右用布囊蒸熱以熨痛上冷復易之

木通散　治男子婦人脇肋苦痛

木通（去節）　青皮（去白）　蘿蔔子（炒）

茴香（炒）　川練子（取肉用巴豆半兩同炒黃去巴豆各壹兩）

滑石（另研）　莪术　木香（已上各半兩）

右為細末每服三錢不拘時用葱白湯調服

甚者不過三服

芍藥散　治婦人脇痛

白芍藥　玄胡索（炒）　肉桂（已上各壹兩）

香附子（貳兩醋壹升鹽半兩同煮乾）

右為細末每服二錢不拘時白湯調下

白术丸　治息積病脇下滿逆妨悶喘息不便

呼吸引痛不可鍼灸宜導引服藥

白术　枳實　官桂（已上各壹兩半）

人參（貳兩）　陳皮　桔梗（醋炒）

甘草（炙已上各壹兩）

右為細末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸

不拘時温酒送下日三服

芎歸芍藥湯　治肝積氣滯左脇下過發作手

足頭面昏痛

川芎　當歸　芍藥

桂枝　防風　枳實

羌活　甘草（各壹錢六分）　乾葛（四分）

麻黃　鍘子（貳分）

右㕮咀分作二貼每貼用水二鍾生薑五片

煎至七分去滓不拘時服有汗避風

乳香神應散（附）治從高墜下疼痛不可忍及腹

中疼痛

乳香　沒藥　雄黑豆

桑白皮　獨科栗子（各壹兩）

破故紙（貳兩炒香）

右為細末每服半兩醋一盞於砂石器內煎

至六分入麝香少許去滓温服

腰痛

五積散（見中寒）　小續命湯（見中風）

獨活寄生湯（寶鑑）治腎氣虛弱冷卧濕地腰腿拘急筋骨攣痛當風取涼過度風邪流入脚膝爲偏枯冷痺緩弱疼痛或腰痛牽引脚重行步艱難

獨活　桑寄生（如無以川續斷代）
杜仲（去皮切炒去絲）　牛膝　細辛
秦艽　茯苓　桂心
防風　芎藭　人參（各壹錢半）
甘草　當歸　芍藥
乾地黃（各壹錢）

水二大盞生薑五片同煎至七分食前服

三仙丹（和劑）

川烏頭（壹兩生去皮剉作骰子塊用鹽半兩同炒黃色去鹽）
茴香（淨秤三兩炒令香透）
蒼朮（貳兩米泔浸一宿刮去皮切碎以葱白壹握同炒黃色去葱）

右爲末酒煮麵糊丸如梧桐子大每服二十丸空心温酒鹽湯任下

牛膝酒（因三）

牛膝　川芎　羌活
地骨皮　五加皮　薏苡仁
甘草（各壹兩）　海桐皮（貳兩）　生地黃（十兩）

右剉以絹袋裹入好酒二斗浸二七日夏三五宿每服一杯日三四杯令酒氣不絶爲佳

一方入杜仲一兩炒斷絲

滲濕湯　腎着湯（俱見傷濕）

生附湯　治受濕腰痛

附子（生用）　白朮　茯苓
牛膝　厚朴　乾生薑
甘艸（炙已上各壹錢）　蒼朮（炒）　杜仲（去皮薑製炒各貳錢）

右作一服水二鍾生薑三片紅棗二枚煎至一鍾食前服

川芎肉桂湯（東垣）丁未年冬曹通甫自河東來有役人小翟宿於寒濕之地腰痛不能轉側兩脇搐急作痛月餘不愈腰痛論中所說皆爲

足太陽足少陰血絡中有凝血作痛間有一二症屬少陽膽經外絡脉病皆宜去血絡之凝乃愈其内經有云冬三月禁不得針只宜服藥通其經絡破其血絡中敗血此方主之

羌活（壹錢半）　柴胡（壹錢）　獨活（五分）
肉桂　蒼朮（各壹錢）　防風
漢防已（各叁分）　桃仁（五枚去皮另研如泥）　歸稍
甘草（炙）　川芎（各壹錢）　炒麴（伍分）

右㕮咀水酒煎去查食遠熱服

麻黄蒼朮湯（良方）治寒濕所客身體沉重腰痛面色萎黄不澤

麻黄　澤瀉　炒麴
白茯苓　橘皮（各壹錢）　半夏
桂枝　草豆蔻　猪苓（各半錢）
黄芪（叁錢）　杏仁（十箇）　蒼朮
甘草（炙各貳錢）

右作一服水二鍾煎一鍾食前服

摩腰膏（丹溪）治老人腰痛婦人白帶

附子尖　烏頭尖　南星（各貳錢半）
朱砂　雄黄　樟腦
丁香（各壹錢半）　乾薑（壹錢）　麝香（大者五粒小則加之）

右爲末蜜丸如龍眼大每一丸用生薑汁化開如厚粥火上烘熱放掌上摩腰中候藥盡貼腰上卽烘綿衣縛定腰熱如火間二日用一丸

蒼朮湯（東垣）治濕熱腰腿疼痛

蒼朮（五錢去濕止痛）　柴胡（叁錢行經）　防風（壹錢半去風勝濕）

黄檗（壹錢半始得之時寒也久不愈寒化爲熱除熱止痛）

水二鍾煎至一鍾空心食前服

獨活湯（東垣）治因勞役得腰痛如折沉重如山

羌活（貳錢）　防風　獨活
肉桂（各叁錢）　甘草（炙貳錢）　當歸尾（五錢）
桃仁（五十粒）　連翹（五錢）　漢防已
黄檗（酒浸各壹兩）　澤瀉　大黄（煨各叁錢）

右㕮咀每服五錢如麻頭大酒半盞水壹盞去查熱服

羌活湯（東垣）治腰膝無力沉重

羌活（三錢）　防風（壹錢半）　甘草（生熟各半錢）

草豆蔻　黃蘗　葛根（各五分）

砂仁（壹錢）　陳皮（六分）　知母（貳錢半）

黃芪（貳錢）　蒼术　升麻

獨活　柴胡（各壹錢）

右爲麤末作二服水二盞煎至一盞去查空心服

羌活勝濕湯（東垣）治脊痛項強腰似折項似拔衝頭痛乃足太陽經不行也

羌活　獨活　藁本

防風（各壹錢）　蔓荊子（叄分）　川芎（貳分）

甘草（炙五分）

右㕮咀作一服水二盞煎一盞去查食後溫服

薑附湯（見中寒）

甘豆湯（直指）治內蓄風熱入腎腰痛大小便不通

黑豆（二合）　甘草（貳錢）　加續斷天麻（二錢）

間服敗毒散

右加生薑七片引水煎服

敗毒散（直指）傷寒熱症通用

人參　赤茯苓　川芎

北梗　羌活　獨活

前胡　柴胡　枳殼（製）

甘草（炒各等分）

右剉散每服三錢生薑五片煎服人參羌活散用藥亦同

乳香趂痛散（直指）治打墜腰痛

虎脛骨（酒炙黃）　敗龜（酒炙各貳兩）　騏驎竭

赤芍藥　當歸　沒藥

防風　自然銅（煅醋焠細研）　白附子（炮）

辣桂（去麤皮）　白芷　蒼耳子（微炒）

骨碎補（炒去毛各叄兩）　牛膝　大麻

檳榔　五加皮　羌活（各壹兩）

右末每服一錢溫酒調下加全蝎妙　脚氣通用

黑神散（見鼻衄）

復元通氣散（見諸氣）

和氣飲（見水腫）

蘇合香丸（見中風）

普賢正氣散（和劑）

陳皮　半夏　蒼朮

厚朴　藿香　甘草

生薑（各等分）

每服五錢水二盞葱二段黑豆百粒煎八分不拘時熱服

十補湯即大補十全散（見虛損）

青娥圓（直指）治腎虛腰痛益精助陽烏鬚壯脚用安胎飲吞神効

破故紙（四兩炒香）

杜仲（去麄皮剉四兩用生薑貳兩半擦淹炒乾）

右爲末用胡桃肉三十箇研膏入少熟蜜圓桐子大每服五十圓調氣散食前下（調氣飲方見脹滿門）

地龍湯（東垣）

中桂（四分）　桃仁（六箇）　羌活（貳錢）

獨活　甘草　黃蘗（各壹錢）

麻黃（五分）　地龍（四分）　蘇木（六分）

當歸稍（壹錢）

右爲麄末每服五錢水二盞煎一盞食遠熱服

橘核酒（三因）治打撲腰痛惡血瘀蓄痛不可忍用橘核炒去皮研細每服二錢七酒調服　或用猪腰子一箇去筋膜破開入藥同葱白茴香鹽濕紙褁煨熟細嚼温酒下

熟大黃湯（三因）治墜墮閃剉腰痛不能屈伸

大黃（切如指大）　生薑（切各半兩）

右同炒令焦黃色以水一盞浸一宿五更去查服天明取下如鷄肝者卽惡物也

調榮活絡飲　治失力腰閃或跌撲瘀血及大便不通而腰痛

川大黃　當歸條　川牛膝（去蘆酒洗）

杏仁（去皮研如泥各貳錢）　赤芍藥
紅花　羌活　懷生地黃（酒洗各壹錢）
川芎（壹錢半）　桂枝（叁分）
水一鍾半煎至八分食前温服
人參順氣散（良方）治氣滯腰痛
人參　川芎　桔梗
白术　白芷　陳皮
枳殼　麻黃（去節）　烏藥
白薑（炮）　甘艸（炙壹錢）

水二鍾煎至一鍾或爲細末食前用甘草湯
調服　一方加五加皮一錢
烏藥順氣散（見中風）
無比山藥丸（子和）治諸虛百損五勞七傷肌體消
瘦目暗耳鳴
赤石脂（煅）　茯神（去皮木）　山茱萸（去核）
熟乾地黃（酒浸）　巴戟（去心）　牛膝（去苗酒浸）
澤瀉（已上各壹兩）　杜仲（去皮切薑汁炒）　兎絲子（酒浸）
山藥（已上各叁兩）　五味子（揀六兩）　肉蓯蓉（酒浸四兩）

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十
丸空心温酒或鹽湯送下
虎骨散（良方下仝）治腰胯連脚膝曉夜疼痛
虎脛骨（酥炙）　敗龜板（酥炙）　當歸
芎藭　萆薢　牛膝
桂心　羌活（已上各壹兩）
右細末每服貳錢空心温酒調下
補骨脂丸　治腰脚疼痛不止
補骨脂（微炒）　牛膝（去苗各叁兩）　骨碎補（壹兩）

桂心（壹兩半）　檳榔（貳兩）　安息香（貳兩入胡桃仁）
（搗熟）
右爲細末煉蜜入安息香和搗百餘杵丸如
梧子大每服十丸至二十丸空心温酒下
百倍丸　治男婦腰膝疼痛筋脈拘急
敗龜板　虎骨（貳味各醋浸壹宿蘸醋炙令黃爲度）
蓯蓉（酒浸壹宿）　牛膝（酒浸壹宿）　乳香（另研）
沒藥（另研）　木鼈子（去殼）　骨碎補（去毛）
自然銅（醋淬七次）　破故紙（炒已上各等分）

右爲細末以浸蓯蓉牛膝酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服三十丸食前温酒下

養腎散　治腰脚筋骨疼痛不能步履

蒼朮（去皮壹兩）　全蝎（半兩）　天麻（三錢）

黑附子（炮去皮臍）　草烏（去尖各貳錢）

右爲細末每服壹錢淋黑豆酒調下藥氣所至麻痺少時瘳

八味丸（見虚勞）

大建中湯（和劑）

當歸　白芍藥　白朮

麥門冬（去心）　黃芪　甘草

肉蓯蓉（酒浸）　人參　川芎

肉桂　附子（炮去皮）　半夏

熟地黃　茯苓（各等分）

每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎八分空心温服

鹿茸丸（見溲血）

麋茸丸（本事）　治腎虚腰痛不能轉側

麋茸（壹兩鹿茸亦可）　兎絲子（取末壹兩）　舶上茴香（半兩）

右爲末以羊腎二對用酒浸煮爛去膜研如泥和丸如桐子大陰乾如羊腎少入酒糊佐之每服三五十丸温酒或鹽湯下

六味丸（見虚勞）　滋腎丸（見小便不通）

封髓丹（見遺精）

補陰丸（丹溪）

敗龜板（酒炙）　黃檗（酒炒）　知母

側柏葉　枸杞子　五味子

杜仲（薑汁炒去絲）　砂仁（各等分）　甘艸（減半）

右爲末猪脊髓加地黃膏爲丸

調肝散　治鬱怒傷肝發爲腰痛

半夏（製三分）　辣桂　宣木瓜

當歸　川芎　牛膝

細辛（各貳分）　石菖蒲　酸棗仁（湯去皮微炒）

甘草（炙各壹分）

每三錢薑五片棗二枚煎服

沉香降氣湯　調氣散（並見諸氣）

煨腎丸（見瘕） 七氣湯（見腹痛）

橘香丸（良方）

橘核（炒） 茴香（炒） 葫蘆巴（炒）

菴䕡子（炒） 破故紙（炒） 附子（炮各等分）

右為細末酒煑麵糊和丸如梧子大每服三四十丸食前用鹽湯送下

治腰痛

杜仲 肉蓯蓉 破故紙

人參 當歸 秋石

川巴戟 鹿角霜（各等分）

為末用猪腰子一箇洗淨血水淡鹽浥過劈開兩半勿令斷中間細花開用前藥摻入另用稀絹一塊包裹線縛定外用小糖礶入酒少許礶上用紙封固毋令走泄藥氣煑腰子候熟取食之飲醇酒三杯立愈

立安丸（奇効下同） 治五種腰痛常服補煖腎經壯健膂脚

破故紙 乾木瓜 杜仲（去皮薑炒去絲）

牛膝（酒浸） 續斷（已上各壹兩） 萆薢（貳兩）

右細末煉蜜丸如梧子大每服五十丸空心用溫酒或鹽湯送下

二至丸 治老人虛弱腎氣虛損腰痛不可屈伸

附子（炮去皮臍） 桂心（不見火） 杜仲（去皮剉炒去絲）

補骨脂（炒各壹兩） 鹿角（鎊） 麋角（鎊各貳兩）

鹿茸（酒炙） 青鹽（另研各半兩）

右細末酒煑糊和丸如梧桐子大每服七十丸空心用胡桃肉細嚼用鹽湯或鹽酒送下

如惡熱藥者去附子加肉蓯蓉（壹兩）

速効散 治男女腰痛不可忍者

川楝子（取肉巴豆五粒去殼同炒赤去巴豆） 茴香（鹽炒香去鹽）

破故紙（炒已上各壹兩）

右為細末每服三錢空心熱酒調服

散滯丸 治腰痛不可忍者

右用黑牽牛不以多少碾取頭末去滓不用取大蒜每一瓣入巴豆肉一粒在內以濕紙裹定煨令香熟去巴豆將蒜研細和牽牛末

爲丸如梧子大每服五丸空心食前醋茶湯下量虛實服一方無巴豆以硃砂爲衣每服二十丸酒下只一服便安

治腰痛方

胡桃肉　補骨脂　杜仲（各四兩）

右㕮咀作二貼每貼用水二盞煎空心服

張走馬家飛步丸　此第一方筋骨藥能去筋脉骨節手足腰背諸般疼痛攣縮不伸之患

乳香（壹兩另研）　白芍藥　川烏（生去皮臍）

草烏（生去皮臍）　白膠香　木鱉子（取肉另研去油）

（已上各貳兩）

右爲細末用赤小豆末煮糊爲丸如梧子大每服十五丸木瓜湯下病在上食後服病在下空心服忌熱物片時

虎骨散　治腰胯連脚膝曉夜疼痛

虎脛骨（酥炙）　敗龜（酥炙）　當歸

芎藭　萆薢　牛膝

桂心　羌活（各壹兩）

右爲細末每服貳錢食前溫酒調服

神應丸　治腎經不足風冷乘之腰痛如折牽引背膂俛仰或勞役傷於腎或寢濕地或墜墮傷損風寒客搏皆令腰痛

威靈仙　桂心　當歸（各貳兩）

右細末酒煮麵糊丸梧子大每服二三十丸食前用溫酒或茴香湯下婦人桂心湯下

如神湯（一名舒筋湯）　治男婦腰痛閃肭血滯腹中疠痛產後服之更妙

玄胡索（微炒）　當歸　桂心（各等分）

右細末每服貳錢不拘時溫酒調服一方加杜仲或加桃仁牛膝續斷亦可

牽牛丸　治冷氣流注腰疼不可俛仰

黑牽牛　玄胡索（微炒）　補骨脂（叁味另炒另擣）

（取末各貳兩）

右煨蒜研膏丸如梧子大每服五十丸食前葱酒鹽湯任下一方不用玄胡骨脂用麩炒爲末酒糊丸

立安散　專治腰痛

杜仲（炒）　橘核（炒取仁）

等分細末每服二錢不拘時用鹽酒調服

補骨脂丸　治腰痛不可忍

補骨脂（貳兩酒浸一宿用麩炒爲末入）　杏仁（湯泡去皮尖研）

桃仁（麩去皮尖研各壹兩）

右和勻以浸藥酒煮麪糊和丸如梧桐子大每服五十丸空心鹽湯或鹽酒下

蕳丸　治墜墮閃肭血氣凝滯腰痛

菴蕳子　當歸（酒浸焙）　威靈仙

破故紙（炒）　杜仲（炒）　桂心（各五錢）

乳香（別研）　没藥（別研各貳錢半）

右爲細末酒煮麪糊丸如梧子大每服七十丸空心用鹽湯或鹽酒任下

治腰痛如神方

杜仲（炒去絲）　木香（各四兩）　官桂（壹兩）

右爲細末每服貳錢空心溫酒調下此藥活血化氣

藥棊子（本事）　治腰痛氣滯者

黑牽牛不拘多少以新瓦火燒赤便以牽牛倒在瓦上自然一半生一半熟不得攪動取頭末一兩入硫黃一分同研勻分三服每用白麪一匙水和捏如棊子樣五更初用水一盞煮熟送下痛住卽止未住明日五更再服

腎着

除濕丹（統旨）

檳榔　甘遂　芍藥（煨）

威靈仙　澤瀉　葶藶（各貳兩）

乳香　没藥（各壹兩）　大戟（炒叁兩）

陳皮（四兩）　黑牽牛（頭末壹兩）

右爲末麪糊丸如桐子大每服三十丸空心用燈草湯送下

滲濕湯（見傷濕）

導痰湯（見痰飲）

禹攻散（子和）

黑牽牛（四兩）　茴香（炒壹兩）

右爲末薑汁調一二錢服

清濕散（綱目）

黃蘗（鹽水拌炒壹錢五分） 澤瀉（壹錢）

蒼术（壹錢半米泔浸炒） 杜仲

白芍藥（煨） 牛膝（酒浸） 木瓜

葳靈仙 陳皮（各壹錢） 甘艸（叁分）

痛甚者加乳香沒藥末五分臨服調入

水二鍾薑三片煎八分食前服

羌活勝濕湯（見前腰痛）

龍[illegible]湯

肩背痛

通氣防風湯（東垣）

柴胡 升麻 黃芪（各壹錢）

防風 羌活 陳皮

人參 甘草（各伍分） 藁本

青皮（各叁分） 黃栢（壹分） 白豆蔻仁（貳分）

水煎溫服食後氣盛者宜服面白脫色氣短者勿服

歸拈痛湯（見身痛） 神保丸（見傷食）

香散（見中風） 導痰湯（見痰飲）

丁香五套丸（和劑）

南星（每箇切作十數塊同半夏先用水浸三日每日易水次用白礬貳兩研碎調入水內再浸三日洗淨焙乾）

半夏（切破各貳兩） 乾薑（炮） 白术

良薑 茯苓（各壹兩） 丁香（不見火）

木香 青皮 陳皮（去白各半兩）

右爲末用神麯壹兩大麥蘖貳兩同研取末

打糊丸如梧桐子大每服五十丸加至七十

丸不拘時温熟水送下

和氣飲（見水腫）　補中益氣湯（見勞倦）

八物湯（見虛勞）　龍薈丸（見脇痛）

加減當歸飲子（玄珠）治肩背忽痛

當歸　防風　柴胡

生地黄　大黄（各壹兩半）　芍藥

黄芩　人参（各壹兩）　黄連（五錢）

滑石（陸兩）　甘草（壹兩叁錢）

右每服六七錢水煎

背痛方

薑黄（四兩）　甘草（炙）　羌活

白术（各壹兩）

右每服一兩水煎

臂痛

五積散（見中寒）　烏藥順氣散（見

蠲痺湯（見痺）　五痺湯（見痺）

琥珀散（濟生）

赤芍藥　蓬莪术　京三稜

牡丹皮（去木）　劉寄奴（去梗）　玄胡索（炒去皮）

烏藥　當歸（去蘆酒浸）　熟地黄（酒浸）

官桂（不見火各壹兩）

右前五味用烏豆一升生薑半斤切片米醋

四升同煑豆爛爲度焙乾入後五味同爲細

末每服二錢空心温酒調服

劫勞散（和劑）

人参　甘草　黄耆

當歸　芍藥　熟地黄

阿膠　紫苑（各等分）

每服五錢水二盞薑三片棗二枚煎八分食

前温服又方有五味子

和氣飲（見水腫）　導痰湯（見痰飲）

中國醫學科學院圖書館藏書

指迷茯苓丸　治中脘留伏痰飲臂痛難舉手足不得轉移此治痰之第一方也

半夏（貳兩）　茯苓（壹兩）　枳殼（去瓤麩炒半兩）

風化朴硝（貳錢伍分）

右為末薑汁麵糊丸如梧桐子大每服三十丸薑湯下

控涎丹（見行痺）　四物湯（見鼻衄）

舒經湯　治臂痛不能舉有人常苦左臂痛或以為風為濕諸藥悉投繼以鍼灸俱不得効

用此方而愈蓋是氣血凝滯經絡不行所致非風非濕腰以下食前服腰以上食後服

片薑黃（貳錢如無則以嫩莪术代之）　赤芍藥

當歸　海桐皮（去麄皮）　白术（已上各壹錢半）

羌活　甘草（炙各壹錢）

右作一服水二鍾生薑三片煎至一鍾去滓磨沉香汁少許食前服

身體痛

甘草附子湯（見傷寒身痛）

當歸拈痛湯（東垣）治濕熱為病肢節煩疼肩背沉重胸膈不利遍身疼痛流注手足足脛腫痛不可忍

羌活　甘草（炙）　黃芩（酒炒）

茵蔯（酒炒各半兩）　人參　苦參（酒洗）

升麻　葛根　蒼术

當歸身（各貳錢）　白术（壹錢半）　澤瀉

猪苓　防風　知母（酒洗各叁錢）

水煎不拘時服

補中益氣湯（見勞倦）

麻黃復煎湯（東垣）治陰室中汗出懶語四肢困倦乏力走注疼痛乃下焦伏火不得伸浮而躁熱汗出一身疼痛蓋風濕相搏也以麻黃發汗漸漸發之在經者亦宜發汗況值季春之月脈緩而遲尤宜發之令風濕去而陽氣升困倦乃退血氣俱得生旺也

麻黃（去節用水五盞先煎令沸去沫查再煎至三盞方入下藥）
黃芪（各貳錢） 白术 人參
柴胡根 防風 生地黃（各五分）
甘草（叁分） 羌活 黃蘗（各壹錢）
杏仁（叁個去皮尖）
右入麻黃湯內煎至一盞臨卧服勿飽服
四物蒼术各半湯即四物湯與蒼术各半兩煎
服下活血丹
活血丹（元戎）

熟地黃（叁兩） 當歸 白术
白芍藥 續斷 人參（各壹兩）
為末酒糊丸如桐子大每服百丸

瘧

防風湯（見行瘧） 五積散（見中寒）
茯苓川芎湯
赤茯苓（壹錢半） 桑白皮 防風
蒼术（米泔浸一宿炒） 麻黃 芍藥（炒）
當歸（酒洗各壹錢） 官桂（伍分） 川芎（壹錢貳分）
甘草（四分）
水二鍾棗二枚煎八分食前溫服
升麻湯（河間）

升麻（叁錢） 茯神（去皮木） 人參
防風 犀角（鎊） 羚羊角（鎊）
羌活（各壹錢） 官桂（叁分）
水二鍾煎八分入竹瀝半酒盞不拘時服
五苓散（見傷寒）
吳茱萸散
吳茱萸 肉豆蔻（麵裹煨） 乾薑（炮）
甘草（炙） 砂仁 神麯（炒各壹錢）
白术 厚朴（薑汁製） 陳皮（各貳錢）

右爲細末每服二錢空心米飲調下

腎着湯（見腰痛）

腎瀝湯

麥門冬（去心） 五加皮 犀角（各壹錢半）
杜仲（薑汁炒去絲） 桔梗 赤芍藥（煨）
木通（各壹錢） 桑螵蛸（壹箇）
水二鍾入羊腎少許煎八分食前服

當歸湯

當歸（貳錢酒洗） 赤芍藥（煨壹錢半） 獨活
防風 赤茯苓 黃芩
秦艽（各壹錢） 杏仁（八分去皮尖） 甘草（六分）
桂心（參分）
水二鍾薑三片煎八分不拘時溫服

蠲痺湯 治周痺及手足冷痺脚腿沉重或身體煩疼背項拘急

當歸（酒洗） 赤芍藥（煨） 黃芪
薑黃 羌活（各壹錢半） 甘草（五分）
水二鍾薑三片棗二枚不拘時服

茯苓湯

半夏（湯泡七次） 赤茯苓 橘紅（各貳錢）
枳殼（麩炒） 桔梗（去蘆） 甘草（炙各壹錢）
水二鍾薑五片煎八分不拘時服

加味五痺湯 治五臟痺症

人參 茯苓 當歸（酒洗）
白芍藥（煨） 川芎（各壹錢肝心腎痺倍之）
五味子（十五粒） 白朮（壹錢脾痺倍之） 細辛（七分）
甘草（五分）
水二鍾薑一片煎八分食遠服
肝痺加酸棗仁柴胡
心痺加遠志茯神麥門冬犀角
脾痺加厚朴枳實砂仁神麴
肺痺加半夏紫菀杏仁麻黃
腎痺加獨活官桂杜仲牛膝黃芪萆薢

石楠散（奇効下同） 治熱痺肌肉熱極體上如鼠走脣口反壞皮膚色變兼治諸風

石楠葉（醋炙） 山芋 萎蕤（蜜）

天雄（炮去皮臍） 升麻（各壹兩） 黃芪（剉）
桃花（生用） 菊花（未開者炒） 甘草（各伍錢）
石膏（另研壹兩） 珍珠（另研貳錢半） 山茱萸（去核壹兩半）
丹砂（貳錢半別研仍與珍珠石膏末一處同研極細）

右爲細末入別研藥更研令匀每服一錢溫加至二錢空心用溫酒調服

人參散　治肝痺氣逆胷脇引痛眠臥多驚筋脉攣急此藥鎮肝去邪

人參（貳兩） 杜仲皮（去麄炒） 黃芪（蜜炙）

酥棗仁（微炒） 茯神（去木各壹兩） 五味子
細辛（去苗） 熟地黃 秦艽（去苗土）
羌活（去蘆） 丹砂（細研） 芎藭（各半兩）

右爲細末入丹砂再研令匀每服一錢不拘時溫酒調下日三服

防風丸　治熱痺

防風（去叉） 羌活（去蘆） 茯神（去木）
五加皮 枳殼（麩炒） 牛膝（酒浸）
桂心（去麄皮） 麥門冬（去心） 人參

玄參 薏苡仁 生地黃（焙）
芍藥 丹參（各壹兩） 檳榔（貳兩）
磁石（火煆醋淬肆兩） 大黃（剉炒） 松子仁
木香（各半兩）

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大每服三十丸漸加至四十丸空心溫酒下

巴戟天湯　治冷痺脚膝疼痛行履艱難

巴戟天（去心叁兩） 附子（炮去皮臍） 五加皮（各貳兩）
牛膝（酒浸焙） 石斛（去根） 甘艸（炙）

萆薢（各壹兩半） 白茯苓（去皮） 防風（去叉各壹兩柒錢半）

右剉如麻豆大每服五錢生薑三片水一盞半煎至一盞去滓空心溫服　一方無生薑

補肝湯　治肝痺兩脇下滿筋急不得太息疝瘕四逆搶心腹痛目不明

烏頭（四枚炮去皮臍） 附子（貳枚炮去皮臍） 山茱萸（去核各柒錢半）
官桂（去麄皮柒錢半） 薏苡仁 甘草（炙）
獨活（各半兩） 白茯苓（去皮壹兩貳錢）
栢子仁（另研） 防風（去叉） 細辛（各貳兩）

右剉如麻豆大入研藥拌匀每服五錢水一盞半大棗二枚去核同煎至八分去滓不拘時温服

萆薢丸　治肝痺緩筋脉去邪毒調榮衛

萆薢　羌活（去蘆）　天麻（酒浸一宿切焙各壹兩）
附子（炮去皮臍半兩）　乳香（別研）　没藥（別研各貳錢半）

右爲細末入乳香没藥同研匀煉蜜丸彈子大每服壹丸空心温酒化下日再服

犀角散　治心痺精神恍惚恐畏悶亂不得睡卧志氣不定語言錯誤

犀角（屑）　牛黄（別研）　麝香（另研）
麢羊角（屑）　白鮮皮　茯神（去木）
沙參（去蘆）　天竺黄（別研）　防風
天麻　獨活　人參
升麻　龍齒　遠志（去心）
甘草（炙各貳錢五分）　麥門冬（去心）　丹砂（別研各半兩）
龍腦（別研壹錢貳分）

爲細末入別研藥再研令極細每服二錢不拘時用麥門冬湯調下

茯神湯　治心痺神思昏塞四肢不利胷中煩悶時復恐悸

茯神（去木）　羌活（去蘆）　麻黄（去根節）
麥門冬（去心焙）　龍齒（各壹兩）　遠志（去心）
犀角屑　薏苡仁　人參（去蘆）
蔓荊子　防風（各七錢五分）　赤芍藥
甘草（炙各半兩）

右㕮咀每服三錢水一鍾生薑五片同煎至

七分去滓不拘時温服

枳實散　治心痺胷中氣堅急心微痛氣短促欬唾亦痛不能飲食

枳實（麩炒）　桂心　細辛
桔梗（各柒錢伍分）　青皮（去白壹兩）

右㕮咀每服三錢水一中盞薑一錢半煎至六分去滓不拘時温服

黄芪丸　治脾痺肌肉消瘦心腹脹滿水穀不化食卽欲嘔飲食無味四肢怠惰或時自利

黄芪（剉）　石斛（去根）　附子（炮去皮臍）
肉蓯蓉（酒浸切焙）　益智（去皮）　白朮
人參（各壹兩）　厚朴（去皮薑汁炙）　桂心（各壹兩半）
五味子　當歸　白豆蔻（去殼）
枳實（麩炒）　沉香（剉）　良薑（各柒錢伍分）
訶梨勒（煨去核貳兩）　吳茱萸（湯泡）
丁香（各半兩）

為細末煑棗肉和擣五百杵丸如梧子大每服三十丸食前用温酒送下

温中法麴丸　治脾痺發欬嘔汁

法麴（炒）　枳實（麩炒）　白茯苓
吳茱萸（湯浸焙炒）　桂心　厚朴（去皮薑汁炙）
當歸（切焙）　甘草（炙各叁兩）　麥蘖（微炒五合）
細辛（去苗）　乾薑（炮）　麥門冬（去心焙）
附子（炮去皮臍）　桔梗（炒）　人參（已上各壹兩）

右為細末煉蜜丸如桐子大每服七十丸食前熟水下日三服

當歸湯　治肺痺上氣閉塞胷中脇下支滿乍作乍止不得飲食脣乾口燥手足冷痛

當歸（切焙）　防風（去叉）　黄芪（已上各貳兩）
杏仁（去皮尖炒伍拾粒）　黄芩（去腐）
細辛（去苗）　麻黄（去根節水煑貳叁沸掠去沫控乾）　柴胡（去苗八兩）
人參（已上各壹兩）　桂心（叁兩）
半夏（湯泡去滑五兩）

右㕮咀每服四錢水一盞薑七片棗二枚煎七分去滓不拘時温服日三夜二

五味子湯　治肺痺上氣發欬

五味子（叁兩）　麻黄（去根節）　細辛（去苗）
紫菀（去土）　黄芩（去腐）　甘艸（炙各貳兩）
當歸（焙）　人參　桂心（各壹兩）
紫蘇子（炒八兩）　半夏（湯洗七次叁兩）

右㕮咀每服四錢水一盞生薑五片煎至六分去滓不拘時温服上氣病亦單煑紫蘇子及生紫蘇葉冬月煑乾枝莖葉服

紫蘇子湯　治肺痺胷心滿塞上氣不下

紫蘇子（炒捌兩）　半夏（湯洗伍兩）　陳皮（去白）

桂心（各叁兩） 人參 白朮
甘草（炙各貳兩）
右㕮咀每服四錢水一盞入生薑五片棗一枚煎至七分去滓不拘時溫服

舒筋丸 治筋骨不能屈伸
海桐皮 沒藥 血竭
木香（各貳錢） 肉桂 牛膝
虎骨 防風 木瓜
天麻（各貳錢半） 乳香（叁錢） 甜瓜仁（半兩）
沉香 楮實子（各壹錢半） 自然銅
當歸（各壹錢）
右爲細末煉蜜爲丸如彈子大每服一丸細嚼用溫酒送下忌熱物未服藥先飲酒半盞後服藥

行痺

防風湯（河間）
防風 當歸（酒洗） 赤茯苓（去皮）
杏仁（去皮尖炒各壹錢） 黃芩
秦艽 葛根（各貳錢） 羌活（八分）
桂枝 甘草（各五分）
水二鍾薑三片煎七分入好酒半盞食遠服

薏苡仁散（本事）
薏苡仁（壹兩） 當歸 小川芎
乾薑 茵芋 甘草
官桂 川烏 防風
人參 羌活 白朮
麻黃 獨活（各半兩）
爲細末每服二錢空心臨臥酒調下日三服

和血散痛湯（東垣）
羌活身 升麻 麻黃（去節各壹錢半）
桃仁（十箇） 柴胡（貳錢） 紅花（壹分）
當歸身（壹分） 防風（壹錢） 甘草（炙貳分）

獨活（五分） 猪苓（五分） 黄蘗（壹錢）
防巳（六分） 知母（酒壹錢） 黄連（酒貳分）

右分作四服每服水一大盞煎至一半去查空心熱服

如意通聖散（集驗下同）治走注風疼痛

當歸（去蘆） 陳皮（去白） 麻黄（去節）
甘艸（炙） 川芎 御米殼（去頂膈）
丁香（各等分）

右用慢火炒令黄色每服五錢水二盞煎至一盞去查温服如腰脚走注疼痛加虎骨没藥乳香同煎　如心痛加乳香良薑同煎　如赤眼加草龍膽黄連同煎　此藥治諸痛之仙藥也又可服一粒金丹

虎骨散　治風毒走注疼痛不定少得睡卧

虎脛骨（醋炙） 敗龜（醋炙各貳兩） 騏驎竭（另研）
没藥（另研） 自然銅（醋焠） 赤芍藥
當歸（去蘆） 蒼耳子（炒） 骨碎補（去毛）
防風（各七錢半去蘆） 牛膝（酒浸） 天麻

檳榔 五加皮 羌活（去蘆各壹兩）
白附子（炮） 桂心 白芷（各半兩）

右爲細末每服二錢温酒調下不拘時候

桂心散　治風走注疼痛

桂心 漏蘆 威靈仙
芎藭 白芷 當歸（去蘆）
木香 白殭蠶（炒） 地龍（炒去土各半兩）

右爲細末每服二錢温酒調下不拘時候

仙靈脾散　治風走注往來不定

仙靈脾 威靈仙 芎藭
蒼耳子（炒） 桂心（各壹兩）

右細末每服一錢温酒調不拘時服

治風走注疼痛

地龍（壹兩去土炒） 麝香（貳錢半另研）

右爲細末每服一錢以温酒調下不拘時

又方　治男婦走注疼痛麻木困弱

水蛭（半兩糯米內炒熟） 麝香（貳錢半另研）

右爲細末每服一錢以温酒調下不拘時[illegible]

進二服

沒藥散　治遍身百節風虛勞冷麻痺困弱走注疼痛日夜不止

沒藥（貳兩另研）　虎骨（四兩醋炙）

右爲細末每服五錢温酒調下不拘時候日進二服

小烏犀丸　治一切風走注肢節疼痛不可忍者

烏犀角屑　乾蝎（炒）　白殭蠶（炒）

地龍（去土）　朱砂（水飛）　天麻

羌活（去蘆）　芎藭　防風（去蘆）

甘菊花　蔓荊子（各壹兩）　乾薑（炮）

麝香（另研）　牛黃（各半兩研）　虎脛骨（醋炙）

敗龜（醋炙）　白花蛇（酒浸）　天南星（薑製）

肉桂（去麤皮）　附子（炮去皮臍）　海桐皮

木香　人參（去蘆）　當歸（去蘆各七錢半）

右爲細末入研令勻以煉蜜和丸如彈子大每服一丸用温酒或薄荷湯嚼下

沒藥丸　治風毒走注疼痛四肢麻痺

沒藥（另研）　五加皮　乾山藥

桂心　防風（去蘆）　羌活（去蘆）

白附子（炮）　香白芷　骨碎補（去毛）

蒼耳（炒）　自然銅（各半兩醋焠）

血竭（貳錢半另研）　虎脛骨（醋炙）　敗龜（醋炙各壹兩）

右爲細末同研令勻以酒煑麪糊爲丸如梧子大每服二十丸空心温酒送下日進二服

虎骨丸　治男子婦人走注疼痛麻木困弱

虎骨（四兩醋炙）　五靈脂（炒）　白僵蠶（炒）

地龍（去土炒）　白膠香（另研）　威靈仙（各壹兩）

川烏頭（貳兩炮去皮臍）　胡桃肉（貳兩半去內皮搗研如泥）

爲細末同研令勻以酒煑麪糊和丸如梧桐子大每服十丸至十五丸空心温酒送下日進二服婦人當歸酒送下　打撲損傷豆淋酒送下老幼加減服之

十生丹　治風走注疼痛

天麻　防風（去蘆）　羌活（去蘆）

獨活（去蘆）　川烏　草烏頭（去蘆）

何首烏　當歸（去蘆）　川芎

海桐皮（各等分並生用）

右爲細末以煉蜜爲丸每丸重一錢每服一丸細嚼冷茶清送下病在上食後服病在下空心服忌食熱物一日

骨碎補丸　治走注疼痛

骨碎補（壹兩生）　威靈仙　草烏頭（各壹兩炒）

天南星（薑製）　木鼈子（去殼）　楓香脂（另研）

自然銅（醋淬）　地龍（各壹兩去土炒）　沒藥（另研）

乳香（另研各半兩）

右爲細末同研令勻醋煮麪糊爲丸如梧子大每服五丸加至十丸用溫酒下不拘時候日進二服

定痛丸　治風虛走注疼痛

威靈仙　木鼈子（去殼）　川烏（炮去皮臍）

防風（去蘆）　香白芷　五靈脂

地龍（各半兩去土炒）　水蛭（糯米炒熟）　朱砂（各叁錢水飛）

右搗研爲細末酒煮麪糊和丸如梧子大以朱砂爲衣每服十丸空心溫酒送下　婦人紅花酒下　常服輕身壯骨

八神丹　治風虛走注疼痛昏迷無力四肢麻木

地龍（去土炒）　五靈脂（炒）　威靈仙

防風（去蘆）　木鼈子（去殼）　草烏頭（各壹兩炒）

白膠香（另研）　乳香（另研各叁錢）

右爲細末酒煮麪糊丸如桐子大每服五七丸至十丸溫酒送下不拘時若汗出其痛麻自散是其効也老幼加減服之

一粒金丹　治腰膝風走注疼痛

草烏頭（剉炒）　五靈脂（各壹兩）　地龍（去土炒）

木鼈子（去殼各半兩）　白膠香（壹兩另研）

細墨（煅）　乳香（各半兩研）　沒藥（另研）

當歸（各壹兩去蘆）　麝香（壹錢另研）

右爲細末以糯米糊和丸如桐子大每服二

丸至三丸溫酒下服藥罷遍身微汗爲効

乳香應痛丸　治風走注疼痛

乳香（半兩另研）　五靈脂　赤石脂（各壹兩研）

草烏頭（壹兩半炒）　沒藥（五錢另研）

右爲細末醋糊和丸如小荳大每服十五丸空心溫酒送下日進二服

控涎丹（三因）

甘遂（去心）　紫大戟（去皮）　白芥子（眞者各等分）

右爲末煮糊丸如桐子大晒乾臨卧淡薑湯或熟水下五七丸至十丸痰猛氣實加丸數不妨

控涎散（丹溪）治身及脇走痛痰挾瘀血加桃仁泥

一丸治走注疼痛

威靈仙（壹錢）　川芎（柒分）　梔子（炒壹錢）

當歸（壹錢）　肉桂（壹分）　蒼朮（壹錢）

桃仁（柒粒）　甘艸（伍分）

右用生薑五片水二盞煎半乾入童便半盞竹瀝半盞沸熱服　忌肉麪雞

治痛風走注疼痛（丹溪）

黃蘗（酒炒）　蒼朮（酒炒各貳錢）

右作一服煎就調酒威靈仙末麢羊角灰（臣）蒼朮（佐）芥子（使）用薑一片入藥末一錢擂碎以前藥再溫服

龍虎丹（丹溪）治走注疼痛或麻木不遂或半身疼痛

草烏　蒼朮　白芷（各壹兩）

右研爲末水拌發熱過再入乳香二錢當歸

牛膝各半兩酒糊丸彈子大酒化下

透骨丹（集驗下同）治男婦一切走注疼痛不可忍

地骨皮　甜瓜子（炒）　芸薹子（葱擣爲餅各叁兩）

乳香（另研）　沒藥（另研）　草烏頭（剉炒各壹兩）

蒼朮　牛膝（酒浸）　赤芍藥

當歸（去蘆）　川烏頭（炮去皮臍）　自然銅（醋煆）

五靈脂（各貳兩）

右爲細末醋糊丸梧子大每服十丸加至十五丸以溫酒送下不拘時候先用甜瓜子

兩炒香研爛酒煎數沸量虛實調黑牽牛末
五錢服之以利爲度然後服此

神効膏　治風走注疼痛上下不定
牛皮膠（壹兩水鎔成膏）　芸薹子
安息香　川椒（生用）　生附子（各半兩）
右爲細末入膠中和成膏紙攤隨痛處貼之

神効萬全方神効膏　治風毒走注疼痛
牛膝（貳兩酒煮研爲膏）　芸薹子
安息香（酒熬爲膏）　川椒（生用）　附子（生用各半兩）

右三味爲細末入牛膝安息膏中調勻攤紙
隨患處貼之

摩風膏　治風毒攻注筋骨疼痛
草麻子（壹兩去皮研）　草烏頭（半兩生用）
乳香（壹錢另研）
右以猪肚脂煉去沫成膏方入藥攪勻塗摩
攻注之處以手心摩挲如火之熱却塗摩患
處大妙

治風走注疼痛不定方
芫花　桑白皮　川椒（各貳兩）
桂心（壹兩）　柳蛀屑（半兩）　麥麩（壹升）
右爲麤末用醋一升拌炒令熱以青布褁熨
痛處冷卽更入醋再炒依前熨之以瘥爲度

又方
芫花（壹斤）　黑荳（伍升）　生薑（半斤切）
右件同炒旋入醋拌用青布褁熨痛止更再
炒熨以効爲度

治風走注疼痛及四肢頑痺强硬屈伸不得宜

用此方
皁莢（壹斤不蛀者）　食鹽（五升）
右細剉皁莢和鹽炒熱以青布褁熨痛處立
瘥

痛痺

小續命湯（見中風）

烏藥順氣散　治風氣攻注四肢骨節疼痛遍身頑麻及療癱瘓步履艱難脚膝痿弱

麻黃（去根節）　陳皮　烏藥（各貳錢）
白殭蠶（去絲嘴炒）　乾薑（炮各五分）　川芎
枳殼　桔梗　白芷
甘草（炒各壹錢）

水二鍾薑三片棗一枚煎八分食遠服

除濕蠲痛湯

蒼朮（米泔浸炒貳錢）　羌活　茯苓
澤瀉　白朮（各壹錢半）　陳皮（一錢）
甘草（四分）

水二鍾煎八分入薑汁竹瀝各三二匙服在上痛者加桂枝威靈仙桔梗在下痛者加防已木通黃檗牛膝

防已黃芪湯（見身重）　五痺湯（見痺）

豁痰湯（養生）治一切痰疾余製此劑治痰痰七[illegible]

副盖以小柴胡爲主合前胡半夏湯以爲主紫蘇橘皮厚朴之類出入加減素抱痰及脾氣壅塞者以柴胡爲主餘者並去柴胡用前胡爲主

柴胡（洗去土并苗四兩）　半夏（洗去滑四兩）
黃芩（去內外腐三兩）　人參（去蘆風壅者不用）　赤甘草（各貳兩）
帶梗紫蘇　陳皮（去白）　厚朴（去麄皮薑汁製）
南星（去臍各貳兩）　薄荷葉（壹兩半）　羌活（去蘆壹兩無怒氣者不用）
枳殼（去瓤麩炒）

右方中風者去陳皮入獨活胸膈不利者去陳皮加枳實去瓤麩炒更加赤茯苓去皮內外無熱者去黃芩虛弱有內熱者勿去黃芩加南木香一切滚痰氣之藥無有出其右者氣無補法之說正恐藥味窒塞之故是以選用前件品味並是清踈温利性平有効者也

二陳湯（見痰飲）

控涎丹（見行痺）

潛行散（丹溪）治痛風

黄蘗（不以多少酒浸焙乾爲末）

生薑汁和酒調服必兼四物等湯相間服妙

二妙散（丹溪）治筋骨疼痛因濕熱者如有氣加氣藥如血虚加補血藥如痛甚以薑汁熱辣服之

黄蘗（炒）　蒼术（炒製去皮）

右爲末生薑研入湯煎沸調服此二物皆有雄壯之氣如表實氣實者少酒佐之　一法二妙爲君加甘草羌活（各貳錢）陳皮芍藥（各壹錢）酒炒威靈仙（半錢）爲末服之佳

四物蒼术各半湯　活血丹（俱見身體痛）

五積散（見中寒）　五苓散（見傷寒渴）

八正散（見淋）　大橘皮湯（見脹滿）

大柴胡湯（見傷寒潮熱）　防風通聖散（見眩暈）

蒼术復煎散（東垣）

蒼术（四兩水二盌煎至二大盞去查入下藥）　羌活（壹錢）

升麻　柴胡　藁本

澤瀉　白术（各伍分）　黄栢（叁分）

紅花（少許）

右爲麤末用蒼术湯二盞煎至一盞去查空心温服微汗爲效忌酒麵

緩筋湯（東垣）

羌活　獨活（各貳錢）　藁本

麻黄　柴胡　升麻

草豆蔻　生地黄　當歸身

黄芩　黄蘗（各叁分）　炙甘艸

生甘草根　熟地黄（各貳分）　蒼术（五分）

蘇木（壹分）

右麤末水二盞煎至一盞去柤食遠熱服

活血應痛丸（寶鑑）

狗脊（去毛陸兩）　蒼术（米泔浸一宿拾兩）　香附（炒拾貳兩）

陳皮（玖兩）　没藥（壹兩貳錢）　草烏（炮貳兩半）

威靈仙（叁兩）

右爲細末酒煮麵糊爲丸如桐子大每服十五丸温酒或熟湯送下不拘時候常服和血脉壯筋骨使氣脉宣通忌桃李雀鴿諸血物

大羌活湯（寶鑑）眞定府張大素嗜酒五月間病手指節腫痛屈伸不利膝髕亦然心下痞悶身體沉重不欲飲食食即欲吐面色痿黄精神短少至六月間求予治之診其脉沉而緩緩者脾也難經云俞主體重節痛俞者脾之所主四肢屬脾蓋其人素飲酒加之時助濕氣大勝流於四肢故爲腫痛內經云諸濕腫滿皆屬脾土仲景云濕流關節肢體煩痛此之謂也內經云濕淫於內治以苦温以苦發之以淡滲之又云風勝濕羌活獨活苦温透關節而勝濕故以爲君升麻苦平威靈仙蒼术防風苦辛温發之者也故以爲臣血壅而不流則痛當歸辛温以散之甘草甘温益氣澤瀉鹹平茯苓甘平導濕而利小便以淡滲之使氣味相合上下分散其濕也

羌活　升麻（各壹錢）　獨活（柒分）

蒼术　防風（去蘆义）　甘草

威靈仙（去蘆）　茯苓（去皮）　當歸

澤瀉（各半錢）

右剉作一服水二盞煎至一盞温服食前服食後一服忌酒麪生冷硬物

桂枝芍藥知母湯（仲景）

桂枝　知母　防風（各肆兩）

芍藥（叁兩）　附子（炮）　甘艸

麻黄（各貳兩）　白术　生薑（各伍兩）

水七升煮取二升温服七合日三服

烏頭湯（仲景）治病歷節不可屈伸疼痛

麻黄　芍藥　黄芪（各叁兩）

甘艸（炙）　川烏（伍枚㕮咀以蜜貳升煎取壹升即去烏頭）

右㕮咀五味以水三升煮取一升去查納蜜再煎服七合不時盡服之

牛蒡子散（本事）

牛蒡子　新豆豉（炒）　羌活（各叁兩）

生地黄（貳兩半）　黄芪（壹兩半）

右爲細末湯調二錢空心食前日三服

犀角湯（千金）治熱毒流入四肢歷節腫痛

犀角（貳兩）　麢羊角（壹兩）　前胡
黃芩　梔子仁　射干
大黃　升麻（各肆兩）　豉（壹升）
右㕮咀每服五錢水二盞煎服

茵芋丸（本事）　治歷節腫滿疼痛
茵芋　硃砂　薏苡仁（各壹兩）
牽牛（壹兩半）　郁李仁（半兩）
右爲細末煉蜜杵丸如桐子大輕粉滚爲衣
每服十丸至十五丸五更温水下到晚未利
可二三服快利爲度白粥將息

趂痛散
乳香　沒藥　桃仁
紅花　當歸　羌活
地龍（酒炒）　牛膝（酒洗）　甘草
五靈脂（酒炒）　香附（童便浸）
右爲末每服二錢酒調　或加酒炒芩蘗

治酒濕痰痛風
黃蘗（酒炒）　威靈仙（酒炒各五錢）

蒼朮　羌活　甘草（叁錢）
陳皮　芍藥（各壹錢）
右爲末每服一錢或二錢沸湯入薑汁調服

治氣實表實骨節痛方
滑石（飛六錢）　甘草（壹錢）　香附
片芩（各叁錢）
右爲末薑汁糊丸梧子大每服五七十丸白
湯送下

治食積肩腿痛
龜板（酒浸炙壹兩）　酒栢葉　香附（伍錢）
辣芥子　淩霄花（壹錢半）
右爲末酒糊爲丸桐子大煎四物加陳皮甘
草湯下

丹溪治一男子家貧多勞秋凉忽渾身發熱兩
臂膊及腕兩足并胯皆疼痛如煆晝輕夜劇
醫與風藥則增痛與血藥則不効惟待斃而
已脉之兩手俱濇而數右甚于左飲食則如
平時形瘦削盖大痛而瘦非病也用蒼朮酒

黃蘗各壹錢生附子壹片生甘艸叁分痲黃伍分研杏仁伍粒作一帖煎入薑汁些少令辣服至四帖後去附子加牛膝壹錢至八帖後來告急云氣上喘促不得睡痛似微減意其血虛因服麻黃過劑陽虛被發動而上奔當與補血鎮墜及酸劑收之遂以四物湯加川芎芍藥人參二錢五味子十二粒與二貼服之喘隨定是夜遂安三日脉之數減大半澀脈如舊問其痛則曰不減然呻吟之聲却無察其起居則羸弱無力病人却自謂不弱遂以四物湯加牛膝白术人參桃仁陳皮甘草檳榔入薑三片煎服如此藥與五十帖而安一月後因負重擔復痛作飲食亦減再與此藥加黃芪三分又二十帖全愈

一人年踰六十性急作勞患兩腿痛動作則痛甚視之曰此棊虛證當補血則病自安遂與四物加桃仁陳皮牛膝生甘艸煎入薑研潛行散熱飲三四十貼而安

何縣長年四十餘形瘦性急因作勞背痛臂疼骨節疼足心發熱可與四物湯帶熱下大補丸保和丸共六十粒食前服

一婦人脚疼怕冷夜劇日輕

生地黃　白芍藥　歸尾（各五錢）

黃蘗（炒）　黃芩　白术

蒼术　陳皮（各叁錢）　牛膝（貳錢）

甘草稍（壹錢）

右分四貼水煎帶熱服

朱閣内年三十味厚性急患痛風攣縮數月醫不應予視之曰此挾痰與氣證當和血踈痰導氣病自安遂以潛行散入生甘艸牛膝枳殼通草陳皮桃仁薑汁煎飲半年而安

陸郎左腿叉骨臼痛小便赤澀此積憂痰涎所爲

白术　枳殼　赤芍藥（各壹錢）

條芩　連翹　通草

甘草稍（各叁分）

右剉水煎服

[illegible]婦脚叉骨痛

蒼朮　白朮　陳皮

芍藥（各叁分）　木通（貳錢）　甘草（五分）

作二服水煎下大補丸五十粒

經驗九藤酒　治遠年痛風及中風左癱右瘓筋脉拘急日夜作痛叫呼不已等證其功甚速

青藤　釣鈎藤　紅藤（即理省藤）

丁公藤（又名風藤）　桑絡藤　兎絲藤（即無根藤）

天仙藤（即青木香）　陰地蕨（名地茶取根各肆兩）

五味子藤（俗名紅內消）　忍冬藤（各貳兩）

右細切以無灰老酒一大斗用磁罐一箇盛酒其藥用眞綿包褁放酒中浸之密封罐口不可泄氣春秋七日冬十日夏五日每服一盞日三服病在上食後及卧後服病在下空心食前服

加味二妙丸　治兩足濕痺疼痛或如火燎從足跗熱起漸至腰胯或麻痺痿軟皆是濕

病此藥主之

蒼朮（肆兩米泔浸）　黃蘗（貳兩酒浸日乾）　川牛膝（去蘆）

當歸尾（酒洗）　川萆薢　防巳

龜板（酥炙各壹兩）

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧桐子大每服一百丸空心薑鹽湯下

熏洗痛風法　治手足冷痛如虎咬者

右用樟木屑一斗以急流水一擔熬沸以樟

木屑置於大桶內桶邊放一兀凳用前沸湯泡之桶內安一矮凳子令人坐桶邊放脚在內外以草薦一領圍之勿令湯氣入眼恐壞眼其功甚捷

着痺（卽麻木）

神効黃芪湯（東垣）

黃芪（貳錢） 人參（去蘆） 白芍藥

炙甘艸（各壹錢） 蔓荆子（剉貳分） 陳皮（去白伍分）

水一盞八分煎至一盞去査臨卧稍熱服如小便淋澀加澤瀉伍分如有大熱證加黃蘗酒炒四次叁分麻木不仁雖有熱不用黃蘗再加黃芪壹錢如眼縮小去芍藥　忌酒醋濕麵大料物葱韭蒜及淡滲生冷硬物如麻木重甚者加芍藥木通（各壹錢）

芍藥補氣湯（東垣）

黃芪（壹兩） 白芍藥（壹兩半） 陳皮（壹兩）

澤瀉（半兩） 甘草（壹兩炙）

右每服一兩用水二大盞煎至一盞去査溫服

人參益氣湯　治五六月間兩手麻木四肢困倦怠惰嗜卧乃濕熱傷元氣也

黃芪（捌錢） 人參 生甘艸（各伍錢）

炙甘艸（貳錢） 五味子（壹百貳拾粒）

升麻（貳錢） 柴胡（貳錢半） 芍藥（叁錢）

右㕮咀每服半兩水二盞煎一盞去査空心服服後少卧於麻痺處按摩屈伸少時午飯前又一服日二服

第二次藥煎服如前

黃芪（捌錢） 紅花（伍分） 陳皮（壹錢）

澤瀉（伍分）

第三次服藥

黃芪（陸錢） 黃蘗（壹錢貳分） 陳皮（叁錢）

澤瀉 升麻（各貳錢） 白芍藥（伍錢）

生甘草（四錢） 五味子（壹百粒） 生黃芩（捌錢）

炙甘草（壹分）

分作四服煎服如前法稍熱服秋涼去五味子冬月去黃芩服之大効

除濕補氣湯（東垣）

黃芪（捌錢） 甘草稍（陸錢） 五味子（壹百貳拾粒）

升麻稍（陸錢） 當歸 柴胡稍

澤瀉（各貳錢）　紅花（貳錢半）　陳皮（壹錢）
青皮（肆錢）
分作四服水三大盞煎至一盞去柤稍熱服
食前

黃芪桂枝五物湯（仲景）
黃芪　芍藥　桂枝（各叁兩）
生薑（六兩）　大棗（拾貳枚）
水六升煮取二升溫服七合日三服一方有
人參

補氣升陽和中湯（東垣）
黃耆（伍錢）　人參（叁錢）　甘艸（炙肆錢）
陳皮　當歸身（各貳錢）　甘艸根（生壹錢去腎熱）
佛耳草（肆錢）　白芍藥（叁錢）　草豆蔻（壹錢半益陽退寒）
黃蘗（壹錢酒洗除濕瀉火）　白朮（貳錢）
蒼朮（壹錢半除濕調中）　白茯苓（壹錢除濕導火）
澤瀉（壹錢用同上）　升麻（壹錢行陽明經）　柴胡（壹錢）
每服三錢水二大盞煎至一盞去查稍熱服
早飯後午飯前服之

溫經除濕湯（東垣）治肢節沉重疼痛無力之聖藥
也
羌活（柒分）　獨活　黃蘗
麻黃（去節）　當歸（各叁分）　柴胡
黃芪　黃連　木香
草豆蔻　神麴（各貳分）　人參
甘草（炙）　澤瀉　猪苓
白朮（各壹錢）　陳皮　蒼朮（各貳錢）
白芍藥（叁錢）　升麻（五分）

右作二服用水二大盞煎至一盞去查稍熱
服食遠

除風濕羌活湯（東垣）
羌活　防風（各壹兩）　柴胡（伍分）
藁本（叁分）　獨活（伍分）　蒼朮（米泔製壹錢）
茯苓（貳錢）　澤瀉（貳分）　猪苓（去皮貳分）
甘艸（炙伍分）　黃芪（壹錢）　陳皮（叁分）
黃蘗（叁分）　黃連（去鬚壹分）　升麻（柒分）
川芎（叁分去頭痛）

每服叄錢或伍錢水二盞煎至一盞去查稍
熱服量虛實施用如不盡證候依加減法用
之

茯苓湯（濟生）
半夏（湯泡） 赤茯苓（去皮） 陳皮（各壹兩）
枳實（去瓤麸炒） 桔梗（去蘆） 甘草（炙各半兩）
每服四錢水一盞薑七片煎服不拘時

前胡散（河間）
前胡 白芷 細辛

官桂 白朮 川芎（各叄兩）
附子（炮） 吳茱萸（湯泡炒） 當歸（各貳兩）
川椒（去目并閉口者生用貳兩）
右剉以茶酒三升拌勻同窨一宿以煉成猪
脂膏五斤入藥煎候白芷黃紫色漉去查成
膏在病處摩之大凡癥瘕瘡痍皆治并去諸
風痛痒傷折墜損

苦參丸
苦參（貳兩取粉） 丹參（炙去土） 沙參（去土）

人參 防風（去叉） 五加皮
蒺藜（炒去刺） 烏蛇（酒浸用肉） 蔓荊子
敗龜板（酥炙黃） 虎骨（酥炙黃） 玄參（堅者各壹兩）
右爲細末用不蛀皂角一斤剉碎以水三升
挼取汁去滓於無油鐵器內熬成膏用煉蜜
四兩和丸如梧桐子大每服十五丸至二十
丸食後良久夜卧共三服荊芥薄荷酒下

補中益氣湯（見勞倦）

四君子湯（見虛勞）

二陳湯（見痰飲）

四物湯（見鼻衄）

清陽補氣湯（東垣） 戊申春節使趙君年七旬病
體熱麻股膝無力飲食有汗妄喜咲善饑痰
涎不利舌強難言聲嗄不鳴身重如山求治
於先師診得左手脈洪大而有力是邪熱客
於經絡中也兩臂外有數瘢遂問其故對以
燃香所致先師曰君之病皆此也夫人之十
二經周身終而復始蓋手之三陽從手

表上行於頭加之以火邪陽并於陽勢甚熾爲故邪熱毒行流散於周身而熱麻鍼經云胃中有熱則虫動虫動則胃緩胃緩則廉泉開故涎下熱傷元氣而沉重無力飲食入胃慓悍之氣不循常度故多汗心火盛則安喜笑脾胃熱則消穀善饑肺金衰則聲嗄不鳴仲景云微數之脉愼不可灸焦枯傷筋血難復也君奉養以膏粱之味無故加以大毒熱傷於經絡而爲此病明矣内經曰熱淫所勝

治以苦寒佐以苦甘以甘瀉之以酸收之當以黃檗知母之苦寒爲君以瀉火邪壯筋骨又腎欲堅急食苦以堅之黃芪生甘艸之甘寒瀉熱補表五味子酸止汗補肺氣之不足以爲臣炙甘艸當歸之甘辛和血潤燥柴胡升麻之苦平行少陽陽明二經自地升天以苦發[illegible]者也以爲佐㕮咀同煎取清汁服之更[illegible]利四肢以瀉諸陽之本使十二經絡相接[illegible]火邪不旬日而良愈

蒼朮（四錢）　藁本（貳錢）　升麻（陸錢）

柴胡（叁錢）　五味子（壹錢半）　黃檗（酒製叁錢）

知母（酒貳錢）　陳皮（貳錢半）　甘草（生貳錢）

當歸（貳錢）　黃芪（叁錢）

右㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去查空心服待少時復以美饍壓之

續斷丸（奇效下同）治風濕流注四肢浮腫肌肉麻痺

川續斷　當歸（炒）　萆薢

附子　防風　天麻（各壹兩）

乳香　沒藥（各半兩）　川芎（柒錢半）

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服四十九空心用温酒或米飲送下

防風湯　治血痺皮膚不仁

防風（貳錢）　赤茯苓（去皮）　川獨活

桂心　秦艽（去蘆）　赤芍藥

杏仁（去皮尖）　黃芩　甘草（炙各壹錢）

川當歸（去蘆洗壹錢半）

右作一服用水二鍾生薑五片煎至一鍾不

拘時候服一方有葛根麻黃無獨活赤芍

羌活散　治風痺手足不仁

羌活　漢防已　防風

酸棗仁　道人頭　川芎（各壹兩）

附子（炮去皮臍）　麻黃（去根節）　天麻（各壹兩半）

黃松節　薏苡仁（各貳兩）　荊芥（壹握）

右爲細末每服二錢不拘時用温酒調下

烏頭粥　治風寒濕痺麻木不仁

川烏頭（生研爲細末）

右用熟白米半盌入藥末四錢同米以慢火熬熟作稀薄粥不可稠下生薑汁一茶脚許白蜜三大匙攪勻空心温啜之爲佳如是中濕更入薏苡仁末二錢增米作一中椀煮服此粥大治手足四肢不隨及重痛不能舉者有此證者預服防之左氏云風淫末疾謂四肢爲四末也脾主四肢風邪客於肝則淫脾脾爲肝尅故疾在末穀氣引風濕之藥徑入脾經故四肢得安此湯劑極有功余嘗制此方以授人服者良驗

蔓荊實丸　治皮痺不仁

蔓荊實（去浮皮柒錢伍分）　枳殼（麩炒）

蒺藜子（炒去刺）　白附子（炮）　桔梗（炒）

羌活（去蘆）　防風（去叉已上各半兩）

皁莢（不蛀者半斤剉碎用新汲水浸一宿以熟絹濾去滓入麪少許同煎成膏和藥）

右爲細末以皁莢膏和丸如梧桐子大每服二十丸食後用熟水送下

黃芪酒（一名小黃芪酒）　治血痺及諸痺甚者四肢不遂風濕寒痺舉體腫滿疼痛不仁兼治風虛痰癖四肢偏枯兩脚軟弱手不能上頭或小腹縮痛脇下攣急心下有伏水脇下有積飲夜夢悲愁不樂恍惚善忘由風虛五藏受邪所致或久坐腰痛耳聾卒起眼眩頭重或舉體腫疼飲食惡冷嗇嗇惡寒胷中痰滿心下寒疝及治婦人產後餘疾風虛積冷之不除者

黃芪　獨活　防風（去叉）
細辛（去苗）　牛膝　川芎
附子（炮去皮臍）　甘艸（炙）　蜀椒（去目并合口者炒出
汗已上各叁兩）　川烏（炮去皮臍）　山茱萸（去核）
秦艽（去苗土）　葛根（各貳兩）　官桂（去麤皮）
當歸（切焙各貳兩半）　大黃（生剉壹兩）　白朮
乾薑（炮各壹兩半）

右剉如麻豆大用夾絹囊盛貯以清酒一斗浸之春夏五日秋冬七日初服一合日二夜一漸增之以知爲度虛弱者加蓯蓉貳兩下利者加女萎叁兩多忘加石斛菖蒲紫石英各貳兩心下多水加茯苓人參各貳兩山藥叁兩酒盡可更以酒貳斗重漬服之不爾可曝滓擣下篩酒服方寸匕不知稍增之服一劑得力令人耐寒冷補虛治諸風冷神妙少壯人服勿熬煉老弱人微熬之

萆薢丸　治血痺手足瘰歴不仁遊走無定及風痺等證

萆薢（炒）　山芋　牛膝（酒浸）
山茱萸（去核炒）　熟地黃（焙）　澤瀉（各壹兩）
狗脊（去毛）　地膚子（炒）　白朮（各半兩）
乾漆（炒令烟盡）　天雄（炮去皮臍）　車前子（炒）
蠐螬（研各柒錢伍分）　茵芋（去皮莖貳錢伍分）

右除蠐螬生研外擣爲細末和令勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服十丸至十五丸空心用溫酒送下日二夜一

痿

藿香養胃湯（集驗）治胃虚不食四肢痿弱行立不能皆由陽明虚宗筋無所養遂成痿躄

藿香　白朮　神麯（炒）

白茯苓　烏藥　縮砂

半夏麯　薏苡仁　人參（各壹錢半）

蓽澄茄　甘草（炒各壹錢）

水二鍾生薑五片棗二枚煎一鍾不拘時服

二陳湯（見痰飲）　霞天膏（見積聚）

金剛丸（保命）治腎損骨痿不能起於床宜服此益精

萆薢　杜仲（炒去絲）　蓯蓉（酒浸）

兎絲子（酒浸各等分）

右爲細末酒煮猪腰子擣和丸如梧桐子大每服五七十丸空心用温酒送下

牛膝丸（保命）治腎肝損骨痿不能起於床筋弱不能收持宜益精緩中

牛膝（酒浸）　萆薢　杜仲（炒去絲）

白蒺藜　防風　兎絲子（酒浸）

肉蓯蓉（酒浸等分）　官桂（減半）

右製服同上金剛丸法

加減四斤丸（三因）治腎肝虚熱淫於內致筋骨痿弱不自勝持起居須人足不任地驚恐戰掉潮熱時作飲食無味不生氣力諸虚不足

肉蓯蓉（酒浸）　牛膝（酒浸）　天麻

木瓜（乾）　鹿茸（燎去毛切酥炙）　熟地黄

五味子（酒浸）　兎絲子（酒浸另研各等分）

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心温酒米飲任下一方不用五味子有杜仲

煨腎丸（保命）治腎肝損及脾損穀不化宜益精緩中消穀

牛膝　萆薢　杜仲（炒去絲）

白蒺藜　防風　兎絲子（酒浸）

肉蓯蓉（酒浸）　葫蘆巴　破故紙（酒炒各等分）

官桂（減半）

右爲細末將猪腰子製如食法搗爛煉蜜和杵丸如梧桐子大每服五七十丸空心用温酒送下治腰痛不起甚効

健步丸（見痿厥）　清燥湯（見傷暑）

補陰丸

黄蘗　知母（俱鹽酒拌炒）　熟地黄

敗龜板（酥炙各四兩）　白芍藥（煨）　陳皮

牛膝（酒浸各貳兩）　虎脛骨（酥炙）　瑣陽（酒浸酥炙）

當歸（酒洗各壹兩半）　冬月加乾薑（五錢半）

右爲末酒煮羯羊肉爲丸鹽湯下

四物湯　四君子湯

十全大補湯（俱見虚勞）　木香檳榔丸（見傷食）

三化湯（見中風）　調胃承氣湯（見傷寒潮熱）

補益腎肝丸　神龜滋陰丸（俱見痿厥）

補益丸（丹溪）　治痿

白术（貳兩）　生地黄（酒浸壹兩半）

龜板（酒浸炙）　瑣陽（酒浸）　當歸身（酒浸）

陳皮　杜牛膝（酒浸各壹兩）

乾薑（七錢半）　黄蘗（炒）　虎脛骨（酒炙）

茯苓（各半兩）、五味子（貳錢）　甘草（炙壹錢）

白芍藥（酒浸）　兎絲子（酒蒸熟研如糊入餘藥末曬乾各壹兩）

諸藥爲末紫河車爲丸如無紫河車猪腦骨髓亦得

虎潜丸（丹溪）

龜板　黄蘗（各四兩）　知母

熟地黄（各貳兩）　牛膝（叁兩半）　芍藥（壹兩半）

瑣陽　虎骨（酥炙）　當歸（各壹兩）

陳皮（柒錢半）　乾薑（半兩）

右爲末酒糊丸加附子治痿厥如神

王啓玄傳玄珠耘苗丹三方序曰張長沙戒人妄服燥烈之藥謂藥勢偏有所助勝尅流變則真病生焉猶閔苗之不長而揠之者也若禀氣血不強合服此而不服是不耘苗者也故名耘苗丹

上丹　養五藏補不足祕固真元均調二氣和暢榮衛保神守中久服輕身耐老健力能食

明目降心火益腎水益精氣男子絶陽事無嗣女子絶陰乃不能姙以至腰膝重痛筋骨衰敗面色黧黑神志昏憒寤寐恍惚煩勞多倦餘瀝夢遺膀胱邪熱五勞七傷肌肉羸瘦上熱下冷服之半月陰陽自和肌肉光潤悅澤容色開心意安魂魄消飲食養胃氣

五味子（四兩） 百部（酒浸壹宿焙） 兎絲子（酒浸）

肉蓯蓉（酒浸） 杜仲（炒去絲） 遠志（去心）

枸杞子 防風（去蘆） 白茯苓（去皮）

巴戟（酒浸去心） 蛇床子 栢子仁

山藥（各貳兩）

右爲細末煉蜜丸桐子大每服五十丸食前温酒鹽湯任下　春煎乾棗湯　夏加五味子（四兩）　四季月加蓯蓉（六兩）　秋加枸杞子（六兩）　冬加遠志（六兩）　食後兼服衛生湯

衛生湯　補虛勞強五藏除虛煩養眞氣退邪熱順血脉安和神志潤澤容色常服通暢血脉不生癰瘍養胃益津自汗盜汗並宜服之

當歸（去蘆） 白芍藥（各四兩） 黄耆（八兩）

甘草（炙壹兩）

每服五錢水一盞半煎至七分去查服不拘時候年老加酒半盞煎

中丹　補百損體劣少氣善驚昏憒上焦客熱中脘冷痰不能多食心腹痞滿脾胃氣衰精血妄行

黄芪（去蘆） 白芍藥 當歸（去蘆各四兩）

白茯苓（去皮） 人參（去蘆） 桂心（各貳兩）

川椒（炒） 大附子（炮去皮臍）

黄芩（各壹兩爲末薑汁和作餅）

右爲細末粟米飲搜和擣千餘下丸如桐子大每服五十丸温酒送下食前

小丹　補勞益血去風冷百病諸虛不足老人精枯神耗女子絶傷斷産久服益壽延年安神志定魂魄滋氣血脉絡開益智慧釋散風濕耳目聰明筋力強壯肌膚悅澤添精補髓活血駐顏

熟地黃　肉蓯蓉（酒浸各陸兩）

五味子　兎絲子（酒浸各五兩）

栢子仁　天門冬（去心）　蛇床子（炒）

覆盆子　巴戟（酒浸去心）　石斛（各叁兩）

續斷　澤瀉　人參（去蘆）

山藥　遠志（炒去心）　山茱萸肉

菖蒲　桂心　白茯苓

杜仲（炒去絲各貳兩）　天雄（炮去皮臍壹兩）

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食

前溫酒送下加至五十丸忌五辛生葱蕪荑

餳鯉　虛人加地黃　多忘加遠志茯苓

少氣神虛加覆盆子　欲光澤加覆盆子

風虛加天雄　虛寒加桂心　小便赤濁加

白茯苓一倍澤瀉　吐逆加人參

痿厥

補益腎肝丸（東垣）

柴胡　羌活　生地黃

苦參（炒）　防己（炒各五分）　附子（炮）

肉桂（各壹錢）　當歸（貳錢）

右細末熟水丸如鷄頭大每服五十丸溫水送下此藥如在冬天中寒或心肺表寒目中溜火嚏噴鼻流清涕咳嗽痰涎者止可服一丸須與薑附禦汗湯等藥相兼服之不可單

服此表藥也

健步丸（東垣）

羌活　柴胡（各伍錢）　防風（叁錢）

川烏（壹錢）　滑石（炒半兩）　澤瀉（叁錢）

防己（酒洗壹兩）　苦參（酒洗壹錢）　肉桂

甘草（炙）　瓜蔞根（酒製各半兩）

右爲細末酒糊丸如桐子大每服十丸煎愈風湯空心送下

愈風湯（見中風）

羌活勝濕湯（見腰痛）　虎潛丸（見

滋腎丸（見小便不通）

神龜滋陰丸　治足痿

龜板（四兩酒炙）　黃檗（炒）　知母（炒各貳兩）

枸杞子　五味子　瑣陽（各壹兩）

乾薑（半兩）

末之猪脊髓爲丸如桐子大每服七十丸

越婢加朮湯

麻黃（陸兩）　石膏（半斤）　生薑

甘草（各貳兩）　白朮（肆兩）　大棗（拾伍枚）

水六升先煑麻黃去上沫內諸藥煑取三升分溫三服如惡風加附子一枚

左經丸（本事）治筋骨諸疾手足不遂行動不得遍身風痺

草烏（白大者去皮臍）　木鼈（去殼）　白膠香

五靈脂（各叁兩半）　螌蝥（五箇去頭足翅醋炙）

右爲末用黑豆去皮生杵取粉一升醋糊與搜杵爲丸如鷄頭大每服壹丸溫酒磨下治筋骨疾但未曾針傷損者三五服立効此藥曾醫一人軟風不能行不十日立効專治心腎肝三經通小便除淋瀝通榮衛滑經絡大有奇功

續骨丹（本事）治兩脚軟弱虛羸無力及小兒不能行

天麻（明淨者酒浸）　白附子　牛膝

木鼈子（各半兩）　烏頭（壹錢炮）　川羌活（半兩）

地龍（去土壹分）　乳香　沒藥（各貳錢）

朱砂（壹錢）

右以生南星末一兩無灰酒煑糊爲丸如鷄頭大朱砂爲衣薄苛湯磨一丸食前服

脚氣

除濕湯（見傷濕）

芎芷香蘇散（得効）

川芎（柒錢）　甘草（貳錢）　紫蘇葉

乾葛　白茯苓　柴胡（各半兩）

半夏（陸錢）　枳殼（炒叁錢）　桔梗（生貳錢半）

陳皮（叁錢半）

每服三錢水一盞薑三片棗一枚煎八分不拘時温服

木瓜丸（見水腫）　五積散（見中寒）

續命湯（見中風）　越婢加朮湯（見痿厥）

第一竹瀝湯（千金下同）治兩脚痹弱或轉筋皮肉不仁腹脹起如腫按之不陷心中惡不欲食或患冷方

竹瀝（伍升）　甘草　秦艽

葛根　黃芩　麻黃

防已　細辛　桂心

乾薑（各壹兩）　防風　升麻（各壹兩半）

茯苓（叁兩）　附子（貳枚）　杏仁（伍拾枚）

水七升合竹瀝煮取三升分三服取汗（千金翼方無茯苓杏仁有白朮壹兩）

第二大竹瀝湯　治卒中風口噤不能言四肢緩縱偏痺攣急風經五藏恍惚恚怒無常手足不隨方

竹瀝（壹斗肆升）　獨活　芍藥

防風　茵芋　甘草

白朮　葛根　細辛

黃芩　芎藭（各貳兩）　桂心

防已　人參　石膏

麻黃（各壹兩）　生薑　茯苓（各叁兩）

烏頭（壹枚）

以竹瀝煮取四升分六服先未汗者取汗一服相當即止

第三竹瀝湯　治風毒入人五內短氣心下煩熱手足煩疼四肢不舉皮肉不仁口噤不能語方

竹瀝（壹斗玖升）　防風　茯苓
秦艽（各叁兩）　當歸　黃芩（千金翼作芍藥）
人參　芎藭（千金翼作防已）　細辛
桂心　甘艸　升麻（千金翼作通草）
麻黃　白朮（各貳兩）　附子（貳枚）
蜀椒（壹兩）　葛根（伍兩）　生薑（捌兩）
以竹瀝煑取四升分五服初得病時卽須摩
膏日再痺定止（千金翼無麻黃蜀椒生薑）

風引湯　治兩脚疼痺腫或不仁拘急不得行

方
麻黃　石膏　獨活
茯苓（各貳兩）　吳茱萸　附子
秦艽　細辛　桂心
人參　防風　芎藭
防已　甘艸（各壹兩）　乾薑（壹兩半）
白朮（叁兩）　杏仁（陸拾枚）
以水一斗六升煮取三升分三服取汗

大鼈甲湯　治脚弱風毒攣痺氣上及傷寒惡
風溫毒山水瘴氣熱毒四肢痺弱方
鼈甲（貳兩）　防風　麻黃
白朮　石膏　知母
升麻　茯苓　橘皮
芎藭　杏仁（去皮尖）　人參
半夏　當歸　芍藥
萎蕤　甘草　麥門冬（各壹兩）
麢羊角（屑陸銖）　大黃（壹兩半）　犀角
雄黃　青木香（各半兩）　大棗（拾枚）

貝齒　烏頭（柒枚）　生薑（叁兩）
薤白（拾肆枚）　麝香（叁銖）　赤小豆（叁合）
吳茱萸（伍合）
以水二斗煮取四升分六服去査食前溫服
如人行十里久得下止一方用大黃半兩緩
畏下可止用六銖一方用麢羊角半兩毒盛
可用十八銖（胡洽有山茱萸半升爲二十二銖千金翼方無知母升麻橘皮
芎藭人參當歸萎蕤）

烏頭湯（金匱）　治脚氣疼痛不可屈伸（見痛痺）

麻黃湯（千金）治惡風毒氣脚弱無力頑痺四肢不仁失音不能言毒氣衝心有人病者但一病相當即服此第一服次服第二第三第四方

麻黃（壹兩）　大棗（貳拾枚）　茯苓（叁兩）

杏仁（叁拾枚）　防風　白朮

當歸　升麻　芎藭

芍藥　黃芩　桂心

麥門冬　甘草（各貳兩）

右㕮咀以水九升清酒二升合煑取二升半分四服日三夜一覆令小汗粉之莫令見風

第二服獨活湯方

獨活（四兩）　熟地黃（叁兩）　生薑（伍兩）

葛根　桂心　甘草

芍藥　麻黃（各貳兩）

右㕮咀以水八升清酒二升合煎取二升半分四服日三夜一服覆汗忌食麪子蒜菜犯之一世治不愈

第三兼補厚朴湯并治諸氣咳嗽逆氣嘔吐方

厚朴　芎藭　桂心

熟地黃　芍藥　當歸

人參（各貳兩）　黃芪　甘艸（各叁兩）

吳茱萸（貳升）　半夏（柒兩）　生薑（壹斤）

右㕮咀以水二斗煑猪蹄一具取汁一斗二升去上肥內入清酒三升合煑取三升分四服相去如人行二十里久更進服

第四服風引獨活湯兼補方

獨活（四兩）　茯苓　甘艸（各叁兩）

升麻（壹兩半）　人參　桂心

防風　芍藥　當歸

黃芪　乾薑　附子（各貳兩）

大豆（貳升）

右㕮咀以水九升清酒三升合煑三升半分四服相去如人行二十里久更進服

酒浸牛膝丸（本事）治腰脚筋骨痠無力

牛膝（叁兩炙黃）　川椒（半兩去目并合口者）

附子（壹個炮去皮臍）　虎脛骨（眞者半兩醋炙黃）

右㕮咀用生絹作袋入藥紮口用煮酒一斗春秋浸十日夏浸七日冬浸十四日每日空心飲一大盞酒盡出藥爲末醋糊爲丸每服二十丸空心溫酒鹽湯任下忌動風等物

除溼湯（見中濕）　清暑益氣湯（見傷暑）

麻黃左經湯（集驗下同）治風寒暑濕流注足太陽經腰足攣痺關節重痛行步艱難憎寒發熱無汗惡寒或自汗惡風頭疼眩暈

麻黃（去節）　乾葛　細辛（去苗）

白朮（去蘆）　茯苓（去皮）　防已（去皮）

桂心　羌活（去蘆）　防風（去蘆）

甘草（炙各等分）

右㕮咀每服七錢水二盞薑五片棗一枚煎至一盞空心服　自汗去麻黃加肉桂芍藥　重着加朮陳皮　無汗減桂加杏仁澤瀉

大黃左經湯　治風寒暑濕流注足陽明經腰脚痺痛行步艱難涎潮昏塞大小便秘澀腹痛嘔吐或復下利惡聞食氣喘滿肩息自汗譫妄並空服之

大黃（煨）　細辛（去苗）　茯苓（去皮）

防已（去皮）　羌活（去蘆）　黃芩

前胡（去蘆）　枳殼（去瓤麩炒）　厚朴（薑製）

甘草（炙）　杏仁（去皮尖麩炒）

右各等分每服七大錢水一盞半薑五片棗一枚煎空心熱服　腹痛加芍藥　祕結加阿膠　喘急加桑白皮紫蘇　小便祕加澤瀉　四肢瘡痒浸淫加升麻（並等分）

附荷葉藁本湯　治脚脛生瘡浸淫腿膝膿水淋漓熱痺痒痛

乾荷葉（四箇）　藁本（貳錢半）

右㕮咀水二斗煎至五升去柤溫熱得所淋渫仍服大黃左經湯佳

半夏左經湯　治足少陽經受風寒暑濕流注發熱腰脚俱痛頭疼眩暈嘔吐酸水耳聾驚悸熱悶心煩氣上喘滿肩背腿痺腰腿不隨

半夏（湯洗七次切片）　乾葛　細辛（去苗）

白朮（去蘆）　茯苓（去皮）　桂心
防風（去蘆）　乾薑（炮）　黃芩
甘草（炙）　柴胡（去蘆）　麥門冬（去心各柒錢半）

右爲㕮咀每服七大錢水一盞半薑五片棗二枚煎至一盞去柤空腹服熱悶加竹瀝每服半合喘滿加杏仁桑白皮

大料神祕左經湯　治風寒暑濕流注足三陽經手足拘攣疼痛行步艱難憎寒發熱自汗惡風或無汗惡寒頭眩腰重關節掣痛或卒中昏塞大小便祕澀或腹痛嘔吐下利惡聞食臭髀腿頑痺緩縱不隨熱悶驚悸心煩氣上臍下冷痺喘滿氣麤

麻黃（去節）　乾葛　細辛（去苗）
厚朴（薑製）　茯苓（去皮）　防己（去皮）
枳殼（去瓤麩炒）　桂心　羌活（去蘆）
防風（去蘆）　柴胡（去蘆）　黃芩
半夏（湯洗七次）　乾薑（炮）　麥門冬（去心）
甘草（炙各等分）

右㕮咀每服五七錢水一盞半生薑五片棗一枚煎至一盞去柤空心服　自汗加牡蠣白朮去麻黃　腫滿加澤瀉木通　熱甚無汗減桂加橘皮前胡升麻　腹痛吐利去黃芩加芍藥附子（炮）　大便祕加大黃竹瀝喘滿加杏仁桑白皮紫蘇並等分凡有此病備細詳證逐一加減無不瘉者

加味敗毒散　治三陽經脚氣流注脚踝焮熱赤腫寒熱如瘧自汗惡風或無汗惡寒

人參（去蘆）　赤茯苓（去皮）　甘草（炙）
芎藭　前胡（去蘆）　柴胡（去蘆）
羌活（去蘆）　獨活（去蘆）　枳殼（去瓤麩炒）
桔梗（去蘆）　大黃（煨）　蒼朮（米泔浸各等分）

右每服五七錢水壹盞半薑五片薄荷五葉煎至一盞去柤熱服　皮膚瘙痒赤疹加蟬蛻

六物附子湯　治四氣流注於足太陰經骨節煩疼四肢拘急自汗短氣小便不利惡風怯

寒頭面手足腫痛

附子（炮去皮臍）　桂心　防己（去皮各肆兩）

白朮（去蘆）　茯苓（去皮各叁兩）　炙甘艸（貳兩）

右㕮咀每服五錢水二盞生薑七片煎至一盞去柤空心溫服

八味丸　治少陰腎經脚氣入腹小腹不仁上氣喘急嘔吐自汗此證最急以腎乘心水尅火死不旋踵

牡丹皮　澤瀉　茯苓（去蘆各叁兩）

附子（炮去皮臍）　桂心（各貳兩）　山茱萸

山藥（各肆兩）　熟地黃（捌兩）

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服五十丸食前溫酒米湯送下

神應養眞丹　治厥陰肝經受邪四氣所傷肝臟或左癱右瘓涎潮昏塞半身不遂手足頑麻語言蹇澀頭旋目眩牙關緊急氣喘自汗心神恍惚肢體緩弱上攻頭目下注脚膝榮氣凝滯遍身疼痛兼治婦人產後中風角弓反張墮車落馬打撲傷損瘀血在內等證

當歸（酒浸去蘆）　天麻　川芎

羌活（去蘆）　白芍藥　熟地黃（各等分）

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸木瓜兎絲子煎酒下　脚痺薏苡仁煎酒下　中風溫酒米湯下　一方無羌活入木瓜熟阿膠等分

追毒湯　治肝腎脾三經爲風濕寒熱毒氣上攻陰陽不和四肢拘攣上氣喘滿小便秘澀心熱煩悶徧身浮腫脚弱緩縱不能行步

半夏（湯洗七次）　黃芪（去蘆）　甘草（炙）

當歸（去蘆）　人參（去蘆）　厚朴（薑製）

獨活（去蘆）　橘皮（去白各壹兩）　熟地黃

芍藥　枳實（去瓤麩炒）　麻黃（去節各貳兩）

桂心（叁兩）

右爲㕮咀每服八錢水一大盞半薑七片棗三枚煎至一大盞去柤空心溫服日三夜一

抱龍丸　治肝腎臟虛風濕寒邪流注腿膝行

步艱難漸成風濕脚氣足心如火上氣喘急
小腹不仁全不進食
赤小豆（四兩） 白膠香（另研） 破故紙（炒）
狗脊 木鼈子（去殼另研） 海桐皮
威靈仙 草烏（去蘆剉以鹽炒熟去鹽不用）
五靈脂（炒） 地龍（去土炒各壹兩）
右爲細末酒糊和丸桐子大辰砂爲衣每服五十丸空心鹽酒任下臨晩食前再進一服

十全丹 治脚氣上攻心腎相繫足心隱痛小

腹不仁煩渴小便或祕或利關節攣痺疼痛
肉蓯蓉（酒浸） 石斛 狗脊
萆薢（酒浸） 茯苓（去皮） 牛膝（酒浸）
枸杞子 遠志（去心各壹兩） 熟地黄
杜仲（去麤皮剉炒去絲各叁兩）
右爲細末煉蜜和丸桐子大每服五十丸温酒鹽湯任下

四蒸木瓜丸 治肝腎脾三經氣虚受風寒暑濕搏著流注經絡遠年近日治療不痊凡[illegible]六氣更變七情心神不寧必然動發或壓滿或頑痺增寒壯熱嘔吐自汗
威靈仙（苦葶藶同入） 黄芪（續斷同入）
蒼术（橘皮同入） 烏藥（去木與黄松節同入）
大木瓜（肆枚）
右各半兩以木瓜切去頂蓋去瓤填藥在内却用頂蓋簪定酒洒蒸熟三蒸三曬取藥出焙乾爲末研木瓜爲膏和搗千餘下丸如梧子大每服五十丸空心温酒鹽湯下（黄松節即茯苓中木）

當歸拈痛湯（見身痛）

羌活導滯湯（東垣）
羌活 獨活（各半兩） 防已（叁錢）
大黄（酒煨壹兩） 當歸（叁錢） 枳實（麩炒貳錢）
每服伍錢或七錢水二盞煎至七分温服微利則已量虚實加減

開結導飲丸（東垣） 治飲食不消心下痞悶
陳皮 白术 澤瀉
茯苓 半夏（製） 麯

麥蘖（各壹兩） 枳實（炒） 青皮

乾薑（各半兩） 如有積塊者加巴荳霜（壹錢半）

右爲末湯浸蒸餅爲丸如桐子大每服三五十丸至七十丸温湯下食遠服

又方治濕熱并諸濕客搏腰膝重痛足脛浮腫

檳榔 甘遂 赤芍藥

葳靈仙 澤瀉 葶藶

乳香（研各貳兩） 沒藥（研壹兩） 牽牛（半兩）

大戟（炒叄兩） 陳皮（四兩）

右爲末麪糊爲丸如桐子大每服五十丸加至七八十丸食前温水送下得更衣止後服前藥忌酒二日又忌麪及甘艸叄兩月食温淡粥補胃

枳實大黃湯

羌活（壹錢半） 當歸（壹錢） 枳實（五分）

大黃（酒煨叄錢）

水一盞半煎至一盞去查溫服空心食前以利爲度

控涎丹（見行痺）

續斷丸（本事）治肝腎風虛氣弱脚不可踐地腰脊疼痛風毒流注下經行止艱難小便餘瀝此藥補五藏内傷調中益氣涼血強筋骨益智輕身耐老

思仙木（伍兩即杜仲） 五加皮 防風

薏苡仁 羌活 川續斷（各叄兩）

萆薢（四兩） 生地黃（伍兩） 牛膝（酒浸叄兩）

右爲末好酒三升化青鹽三兩用木瓜半斤

去皮子以鹽酒煑成膏和杵丸如梧子大每服三五十丸空心食前温酒鹽湯任下

薏苡仁酒（活人）治脚痺

薏苡仁 牛膝（各貳兩） 海桐皮

五加皮 獨活 防風

杜仲（各壹兩） 熟地黃（壹兩半） 白术（半兩）

右爲麤末入生絹袋内用好酒五升浸春秋冬二七日夏月盛熱分作數貼逐貼浸酒每日空心温服一盞或半盞日三四服常令酒

氣醺醺不絶久服覺皮膚下如數百條蟲行

卽風濕氣散

虎骨酒（本事）去風補血益氣壯筋骨強脚力

虎脛骨（眞者） 萆薢 仙靈脾

薏苡仁 牛膝 熟地黄（各貳兩）

右細剉絹袋盛浸酒二斗飲了一盞入一盞

可得百日婦人去牛膝

脚氣衝心 三脘散（活人）治脚氣衝心腹氣飽悶大

便祕滯

獨活 白朮 木瓜（焙乾）

大腹皮（炙黄） 紫蘇（各壹兩） 甘艸（炙半兩）

陳皮（湯浸去白） 沉香 木香

川芎 檳榔（麵裹煨熟各柒錢半）

右共杵爲麤散每服二錢半水二盞同煎至

一盞去查分三服熱服取便利爲効

大腹子散（活人）治風毒脚氣肢節煩疼心神壅悶

大腹子 紫蘇 木通

桑白皮 羌活 木瓜

荆芥 赤芍藥 青皮

獨活（各壹兩） 枳殼（貳兩）

每服四錢水一盞薑五片葱白七寸煎去查

空心温服

犀角散 治脚氣衝心煩喘悶亂頭痛口乾坐

卧不得

犀角屑 枳殼（去瓤麩炒） 沉香（各柒錢半）

檳榔 紫蘇莖葉 麥門冬（去心）

赤茯苓（去皮各壹兩） 木香

防風（去蘆各半兩） 石膏（研細貳兩）

右爲㕮咀每服八錢以水一中盞半煎至一

大盞去租入淡竹瀝一合更煎一二沸温服

不拘時候

茱萸木瓜湯 治脚氣衝心悶亂不識人手足

脈欲絶

吳茱萸（半兩） 乾木瓜（壹兩） 檳榔（貳兩）

右爲㕮咀每服八錢以水一中盞半生薑五

片煎至一盞去租温服不拘時候

檳榔散　治脚氣衝心煩悶不識人

檳榔　木香　茴香（各半兩）

右爲㕮咀每服五錢以童子小便一中盞煎至七分去柤温服不拘時候

木香散　治脚氣衝心煩悶臍下氣滯

木香（半兩）　檳榔　木通（各壹兩）

右爲㕮咀每服八錢以水一中盞半入生薑五片葱白七寸煎至一盞温服不拘時

地黃湯　治牙心脚氣

熟地黃（四兩）　當歸（貳兩）　芍藥

川芎　牛膝（酒浸）　三柰子（各壹兩）

杜仲（半兩薑製）

右爲㕮咀每服五錢水一盞半煎至一盞去柤温服

沉香散　治脚氣衝心煩悶喘促脚膝痠疼神思昏憒

沉香　赤芍藥　木通

紫蘇（莖葉）　訶梨勒皮　檳榔（各壹兩）

吳茱萸（半兩）

右爲㕮咀每服八錢水一中盞半入生薑五片煎至一大盞去柤不拘時温服

脚氣喘急

桑白皮散（濟人）治脚氣盛發兩脚浮腫小便赤澀腹脇脹滿氣急坐卧不得

桑白皮　郁李仁（各壹兩）　赤茯苓（貳兩）

木香　防己　大腹子（各壹兩半）

紫蘇子　木通　檳榔

青皮（各柒錢半）

每服三錢薑三片水煎

桑白皮散（集驗）治脚氣上氣坐卧不得咽喉不利四肢煩疼

桑白皮　赤茯苓（去皮）　柴胡（去蘆各壹兩）

生乾地黃（壹兩半）　甘草（炙半兩）

射干　枳殼（去穰麩炒）　貝母

前胡（去蘆）　赤芍藥　天門冬（去心）

百合　檳榔（各柒錢半）

每服八錢水一中盞生薑五片煎至六分去柤

溫服不拘時

紫蘇散　治脚氣上氣心胸壅悶不得眠臥

紫蘇葉　桑白皮　赤茯苓（去皮）

檳榔　木通（去皮各壹兩）　甘草（炙）

紫苑　前胡（去蘆）　百合

杏仁（去皮尖各七錢半）

右㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片煎至一盞去柤溫服不拘時

治脚氣上氣心腹妨悶

檳榔（貳枚）　杏仁（貳拾枚湯洗去皮）

右㕮咀以水一大盞煎至七分去柤分爲二服如人行七八里再服

蘇子降氣湯　沉香降氣湯

養正丹　四磨飲（四方並見諸氣）

小青龍湯（見欬嗽）

嘔逆　八味平胃散（見嘔吐）　平胃散（見中食）

半夏散（集驗）治脚氣煩悶嘔逆心胷壅悶不能飲食

半夏（湯洗七次切片）　桂心（各柒錢半）　赤茯苓（去皮）

人參（去蘆）　陳橘皮（去白）　前胡（去蘆）

檳榔（各壹兩）　紫蘇葉（壹兩半）

右㕮咀每服五錢水一中盞半生薑七片淡竹茹二錢煎至七分去柤溫服無時

草豆蔻散　治脚氣發時嘔逆胷中滿悶不下飲食

草豆蔻仁　紫蘇葉　赤茯苓（去皮）

前胡（去蘆）　木通（去皮剉）　檳榔（各壹兩）

吳茱萸（貳錢半）　半夏（湯泡柒次切片）　枳實（去穰麩炒各柒錢半）

右㕮咀每服八錢水一中盞半生薑七片煎至一盞去柤溫服無時

人參散　治脚氣嘔逆心煩不能飲食

人參（去蘆）　赤茯苓（去皮）　檳榔

陳橘皮（去白）　麥門冬（去心各壹兩）　桂心（柒錢半）

右煎服法俱同上

橘皮湯　治脚氣痰壅嘔逆心胸滿悶不思飲食

陳橘皮（去白）　人參（去蘆）　紫蘇葉（各壹兩）
右爲㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片
煎至一盞去柤温服不拘時

腫滿　沉香散　治脚氣心腹脹滿四肢壅悶不
思飲食

沉香　枳殼（去瓤麩炒）　桂心（各柒錢半）
大腹皮　赤茯苓（去皮）　檳榔
赤芍藥　川大黄（煨）　訶梨勒皮
桑白皮（各壹兩剉）　吳茱萸（湯洗一）　木香（各半兩）

右爲㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片
煎至一盞去柤温服不拘時

鼈甲散　治脚氣心腹脹滿小便不利

鼈甲（去裙襴醋炙焦黄）　赤茯苓（去皮）
檳榔（各壹兩）　郁李仁（湯浸去皮）　木通（去皮各柒錢半）
右爲㕮咀每服八錢水一中盞半煎至一大
盞去柤温服不拘時

木香散　治脚氣心腹脹滿堅硬不消

木香　訶梨勒皮　檳榔（各壹兩）

桂心（柒錢半）　川大黄（煨）　鼈甲（醋炙各壹兩）
每服八錢水一盞半薑五片煎一盞服無時

高良薑丸　治脚氣心腹脹滿兩膝疼痛

高良薑　當歸（去蘆）　葳靈仙
檳榔　羌活（去蘆各柒錢半）　牽牛（炒）
蘿蔔子（炒各貳兩）　桂心　陳橘皮（去白各半兩）
右爲細末煉蜜和搗二三百下丸梧桐子大
每服三四十丸温酒送下不拘時以利爲度

茱萸丸　治脚氣入腹腹脹不仁喘悶欲死一

吳茱萸　木瓜（各等分）
右爲細末酒糊和丸如梧桐子大每服五十
丸至百丸温酒送下或以木瓜蒸爛研膏爲
丸尤佳

大腹皮散　治脚氣風毒頭面脚膝浮腫心腹
痞悶

大腹皮　桑白皮　赤茯苓（去皮）
郁李仁　檳榔　枳殼（麩炒去瓤）
紫蘇莖葉（各壹兩）　防風（去蘆）　木香

羌活（去蘆各半兩）　木通（去皮）　羚羊角屑（各柒錢半）
右爲㕮咀每服八錢水一中盞半生薑五片
煎至一大盞去柤食前温服
大腹皮散　治諸證脚氣腫滿小便不利
大腹皮（叁兩）　木瓜　紫蘇子
檳榔　荆芥穗　烏藥
陳橘皮（去白）　紫蘇葉（各壹兩）　蘿蔔子（半兩）
沉香　桑白皮　枳殼（去瓤麩炒各壹兩半）
右爲㕮咀每服八錢水一盞半薑五片煎至

一大盞去柤温服　御醫楚侍藥方加木通
白茯苓炒茴香炙甘草四味
木通散　治脚氣遍身腫滿喘促煩悶
木通（去皮）　紫蘇葉　猪苓（去皮各壹兩）
桑白皮　檳榔　赤茯苓（去皮各貳兩）
右爲㕮咀每服四錢水一中盞半生薑五片
葱白二五寸煎至一大盞去柤温服不拘時
大小便不通五苓散（見消癉）
檳榔丸　治脚氣發時大小便祕澀腹中滿悶
膀胱裏急四肢煩疼
檳榔　赤茯苓（去皮）　紫蘇葉
大麻仁　郁李仁（各壹兩）　川大黄（煨貳兩）
木香　桂心（各半兩）　枳殼（去瓤麩炒）
木通（去皮）　澤瀉　羚羊角屑（各三錢半）
右爲細末煉蜜和搗二三百下丸如梧子大
每服三四十丸食前温水送下以利爲度
澤瀉散　治脚氣大小便祕澀膀胱氣壅攻心
腹痞悶

澤瀉　赤茯苓（去皮）　枳殼（去瓤麩炒各柒錢半）
木通（去皮剉）　猪苓（去蘆）　檳榔（各壹兩）
牽牛（貳兩炒）
右爲細末每服二錢生薑葱白湯調下日二
三服以利爲度
復元通氣散（見諸氣）
發熱敗毒散　治足三陽經熱證若自汗惡風
加肉桂無汗惡寒加去節麻黄若風濕發熱
焮腫加蒼术檳榔大黄微利愈（見傷濕）

和氣飲（見水腫） 獨活寄生湯（見腰痛）

附子八味湯（活人）

附子（炮去皮臍） 乾薑（炮） 芍藥
茯苓 甘草（炙） 桂心（各叄兩）
白术（肆兩） 人參（叄兩）

每服四錢水一盞煎七分食前溫服又方去
桂心加乾地黃（叄兩）

活絡丹（和劑）

川烏（炮去皮臍） 草烏（炮去皮臍） 地龍（去土）

天南星（炮各陸兩） 乳香（研） 沒藥（研各貳兩貳錢）

右爲末酒麵糊丸如梧桐子大每服二十丸
空心日午冷酒送下荊芥湯下亦可

虎骨四斤丸（和劑）

宣州木瓜（去穰） 天麻（去蘆） 肉蓯蓉（洗淨）
牛膝（去蘆各焙乾秤壹斤） 附子（炮去皮尖貳兩）
虎骨（塗酥炙壹兩）

右以上各如法修製先將前四味用無灰酒
五升浸春秋各五日夏三日冬十日取出焙

乾入附子虎骨共研爲末用浸藥酒打麪糊
丸如梧子大每服五十丸食前鹽湯送下

生瘡 犀角散治脚氣風毒生瘡腫痛心神煩熱

犀角屑 天麻 羌活（去蘆）
枳殼（去瓤麩炒） 防風（去蘆） 黃芪
白蒺藜 黃芩 白鮮皮（各柒錢半）
檳榔（壹兩） 甘草（半兩炙） 烏蛇（貳兩酒浸）

右爲㕮咀每服八錢以水一中盞半生薑五
片煎至一大盞去柤溫服不拘時候

鹿茸丸 治脚氣腿腕生瘡

鹿茸（酥炙另搗成泥） 五味子 當歸（去蘆）
熟地黃

右等分爲細末酒糊和丸如梧桐子大每服
三四十丸溫酒或鹽湯食前下次服後方

芎歸散

川芎 當歸（去蘆）

右二味等分爲細末每服二三錢煎荊芥湯
調下食後空心日進二服

脚心痛

大聖散（濟生）

木香（不見火）　人參　甘艸（炙各半兩）

白茯苓（去皮）　川芎　麥門冬（去心）

黃芪（去蘆蜜炙）　當歸（去蘆酒浸各壹兩）

每服四錢水一盞薑伍片煎七分溫服不拘時

鷄鳴散　治脚氣疼痛不問男女皆可服如人感風濕流注脚足痛不可忍筋脈浮腫宜服之

檳榔（柒枚）　陳皮（去白）　木瓜（各壹兩）

吳茱萸　紫蘇葉（各叁錢）　桔梗（去蘆）

生薑（和皮各半兩）

右吹咀只作一遍煎用水三大椀慢火煎至一椀半去柤再入水二椀煎柤取一小椀兩次藥汁相和安置牀頭次日五更分作三五服只是冷服冬月畧溫服亦得服了用乾物壓下如服不盡留次日漸漸服之亦可服藥至天明大便當下黑糞水即是元腎家感寒濕毒之氣下也至早飯痛住腫消只宜遲喫飯候藥力作效此藥不是宣藥並無所忌

加減檳榔湯　治一切脚氣脚弱名曰壅疾貴乎踈通春夏多宜服之

檳榔　陳皮（去白）　紫蘇（莖葉各壹兩）

甘草（炙半兩）

每服五錢水一盞半生薑五片煎至八分去查溫服不拘時　如脚痛不已者加木瓜五

加皮煎　婦人脚痛加當歸煎　室女脚痛多是肝血盈實宜加赤芍藥煎師尼寡婦亦然　中滿不食者加枳實煎　痰厥或嘔者加半夏煎　腹痛大便不通者用此湯下青木香丸如更不通加大黃煎　小便不利者加木通煎　轉筋者加吳茱萸煎　脚腫而痛者加大腹皮木瓜煎　足痛而熱加地骨皮煎

導氣除濕湯

威靈仙　防風　荊芥穗

當歸　地骨皮　升麻

白芍藥　蒴藋葉

右等分剉細水二斗煮取一斗五升去查熱淋洗無時

雜病證治類方第五冊目錄

癘風

樺皮散　二聖散　補氣瀉榮湯
醉仙散　通天再造散　加味逍遙散
寶鑑換肌散　升麻湯　加味清胃散
透經解攣湯　秦艽地黃湯　易老祛風丸
羌活當歸散　羌活白芷散　海藏愈風丹
當歸飲　胡麻散　阿魏雷丸散
苦參消石酒　大白膏　大黑膏
雷丸散（貳方）　白花蛇丸（行藥方附）　防風天麻丸
歛墨丸　乳香丸　大麻仁酒
紫茄子根散　神仙退風丹　天麻散
蔓荊子散　苦參散　何首烏散
追命散　六香散　八金散
貫衆湯　渫洗方　解毒散
黃連散　白丁香散　側栢葉丸
生眉膏

鶴膝風

蛜𧏾丸　換骨丹　經進地仙丹
大防風湯

破傷風

羌活防風湯　防風湯　九味羌活湯
蜈蚣散　白术防風湯　芎黃湯
大芎黃湯　江鰾丸　左龍丸
羌活湯　地榆防風散　養血地黃當歸散
白术黃芪湯　白术升麻湯　蠲痙湯
朱砂指甲散　玉真散

痙

麻黃加獨活防風湯　括蔞桂枝湯
葛根湯　大承氣湯　海藏神术湯
海藏白术湯　白术湯　桂枝葛根湯
桂枝加川芎防風湯　柴胡加防風湯
防風當歸湯　八物白术散
桂枝加芍藥防風防巳湯　附子散
桂心白术湯　附子防風散　羚羊角散
麥門冬散　石膏散　防風散
牛黃散

瘈瘲

牛黃散　涼驚丸　續斷丸
獨活湯　胃風湯　續命煮飲
獨活散　海藏愈風湯　交加散
增損柴胡湯　秦艽湯

顫振

星附散　金牙酒　摧肝丸
參术湯　祕方補心丸　祕方定振丸

攣

薏苡仁散　烏頭湯　千金薏苡仁湯
養血地黃丸　煨腎散　活血通經湯
羚羊角湯　防風散　麥門冬散
黃芪丸　三黃湯　地黃湯
木瓜散　三聖散（一名舒筋散）　酸棗仁丸
百倍丸　續斷丹　羚羊角散
酸棗仁散　防風散

眩暈

川芎散　羚羊角散　都梁丸
芎藭散　白朮飲　防風飲子
菊花散　三五七散　濟生芎朮湯
羌活湯　釣藤散　仙朮芎散
蔓荊子散　羌活湯　芎朮除眩湯
益氣補腎湯　補肝養榮湯　芎歸湯
守中丸　半夏白朮天麻湯　旋覆花湯
茯苓半夏湯　柴胡半夏湯　玉液湯
人參前胡湯　漢防己散　羚犀湯
人參丸　祛痰丸　天南星丸
麝香天麻丸　青黛散　神芎散
鬱金散　獨聖散　防風通聖散（四方）
搜風丸　白朮附子湯　沉香磁石丸
松花浸酒方

癲

抱膽丸　五邪湯　九精丸
獨効苦丁香散　甘遂散　瀉心湯
引神歸舍丹　秘方半夏丸　人參琥珀丸

寧志丸　藥珠丸　天門冬煎

狂

生鐵落飲　朱砂圓　來甦膏
當歸承氣湯　洗心散　寧志膏
一醉膏　靈苑辰砂散　祛風一醉散
防己地黃湯　驚氣丸　牛黃膏

癇

龍腦安神丸　龍齒丹　三聖散
清神湯　楊氏五癇丸　犀角丸
參硃丸　琥珀壽星丸　葶藶苦酒湯
妙香丸　五生丸（二方）　升陽湯
妙功丸　金匱風引湯　神應丹
珠子辰砂丹　銀箔丸　牛黃丸
勝金丸　雌雄丸　虎睛丸
控涎丸

虛煩

梔子豉湯　人參竹葉湯　陳皮湯
淡竹茹湯　朱砂安神丸　遠志湯

濟生小草湯　地仙散　竹葉湯
竹茹湯　益母丸　紫蘇飲
分氣飲　三物黃芩湯　竹皮大丸
人參當歸散　甘竹湯　芍藥梔豉湯

躁

霹靂煎

譫妄

加減續命湯　桃奴湯　太一備急散
烏頭湯　三物備急丸　太一神精丹
八毒赤丸　雄硃散　人參散
茯神散　金箔丸　鎮心丸
琥珀地黃丸　奪命散　調經散
柏子仁散

循衣撮空

生地黃黃連湯

喜笑不休

黃連解毒湯

善太息

半夏湯

驚

溫膽湯　十四友丸　平補鎮心丹（二方）
遠志丸　琥珀養心丹　定志丸
寧志丸　人參遠志丸　真珠母丸
獨活湯　寒水石散　加味四七湯
十味溫膽湯　養心湯　茯神散
人參散　金箔散　鐵粉散
鐵精丸　菖蒲丸　茯神丸
人參丸

悸

半夏麻黃丸　茯苓甘草湯　茯苓飲子
薑朮湯　炙甘草湯　滋陰抑火湯
濟生益榮湯　秘傳酸棗仁湯　葉氏鎮心爽神湯
俞居士選奇方　參乳丸　龍齒丹
靈砂寧志丸　棗肉靈砂　辰砂遠志丸
人參固本丸　濟生方心丹　補心神效丸
八物定志丸　天王補心丸　補心丸

天地煎

恐

人參散　茯神散　補膽防風湯

健忘

歸脾湯　朱雀丸　加味茯苓湯

讀書丸　二丹丸　菖蒲益智丸

健志丸　大益智散　不忘散

開心散　茯苓散

自汗

黃耆建中湯　耆附湯　參附湯

黃耆六一湯　玉屏風散　周衛湯

羌活勝濕湯　理氣降痰湯　建中湯

白朮散　安胃湯　正元散

牡蠣散　大補黃芪湯　實表散

黃耆湯　撫芎湯　黃耆湯

盜汗

當歸六黃湯　正氣湯　防風散

白朮散　麥煎散　大建中湯

四白散　青蒿散　白朮湯

茯苓湯　柏子仁丸　椒目散

不得卧

酸棗湯　鼈甲丸

怠惰嗜卧

人參補氣湯

身重

防己黃耆湯　甘草苓朮湯　參朮湯

不能食

和中丸（二方）　七珍散　六神湯

錢氏異功散　寬中進食丸　二神丸

啓脾丸　煮朴丸　鹿茸橘皮煎丸

丁香煮散　參朮調中湯　育氣湯

凝神散　加減思食丸　和胃丸

生胃丹　養胃進食丸　資生丸

健脾丸　冲和丸

瘖

訶子湯（二方）　發聲散　玉粉丸

蛤蚧丸　通聲膏　七珍散

消癉

五苓散　豬苓湯　文蛤散
人參石膏湯　加減地骨皮散　竹葉石膏湯
竹葉黃芪湯　宣明黃芪湯　錢氏白术散
宣明麥門冬飲子　易老門冬飲子　加減三黃丸
止渴潤燥湯　豬肚丸　化水丹
神仙減水法　生津甘露飲子　和血益氣湯
黃連膏　生地黃膏　烏金散

順利散　參蒲丸　加味錢氏白术散
清涼飲子　甘露膏　爛金丸
天門冬丸　豬腎薺苨湯　蓯蓉丸
天王補心丹　雙補丸　腎瀝散
金銀箔丸　白茯苓丸　龍鳳丸
參芪湯　加減八味丸　竹龍散
六神湯　芎歸湯　忍冬丸
藍葉散　玄參散　薺苨丸
紫蘇湯　瞿麥湯　葶藶丸

補遺人參白术湯　生地黃飲子　黃芪湯
梅蘇丸　本事黃芪湯　參香散
乾葛湯　烏梅木瓜湯　枳椇子丸
三神湯　牛黃丸　瓜蔞根散
甘露丸　合化丸

黃疸

芪芍桂苦酒湯　桂枝加黃芪湯　黃芪湯
大黃消石湯　茵陳五苓散（方二）　加減五苓散
茵陳湯　穀疸丸　茯苓茵陳梔子湯

梔子大黃湯　葛根湯　藿枇飲
當歸白术湯　藿香脾飲　白术湯
硝石散　加味四君子湯　滑石散
腎疸湯　茯苓滲濕湯　參术健脾湯
當歸秦艽散　麻黃醇酒湯　黃連散
搐鼻瓜蒂散　茵陳附子乾薑湯
秦艽湯　補中湯　梔子檗皮湯
大茵陳湯　茵陳梔子黃連三物湯
山茵陳散　一清散　小溫中丸

大溫中丸　煖中丸　棗礬丸（二方）
膽礬丸　青龍散
嘈雜
三聖丸　導飲丸

雜病證治類方第五冊

金壇王肯堂輯

癘風

樺皮散（保命）治肺壅風毒遍身癮疹瘙痒

荊芥穗（貳兩）　枳殼（去瓤燒存性）　樺皮（各四兩炒存性）

甘艸（炙半兩）　杏仁（貳兩去皮尖水壹盞煎令減半取出令乾另研）

右爲末每服二錢食後溫酒調下

二聖散（保命）疎風和血

大黃（半兩）　皂角刺（叁錢）

右將皂角刺燒灰研細用大黃半兩煎湯調下二錢早服樺皮散中以升麻湯下瀉青丸晚服二聖散（此爲緩治）

補氣瀉榮湯（東垣）

升麻　連翹（各陸分）　蘇木

當歸　全蝎　黃連

地龍（去土）　黃芪（各伍分）　黃芩（生肆分）

甘草（壹分半）　人參（貳分）　生地黃（肆分）

桃仁（叁粒）　桔梗（伍分）　麝香（少許）

梧桐淚（壹分） 水蛭（叁條炒令煙盡） 虻蟲（去翅足微炒叁箇）

右剉如麻豆大除連翹另剉梧桐淚研白豆蔻貳分為細末二味另放麝香虻蟲水蛭三味為末另放外都作一服水二大盞酒一匙入連翹煎至一盞六分再入梧桐淚白豆蔻二味并麝香等三味再上火煎一二沸去查稍熱早飯後午飯前服忌酒濕麵生冷硬物

醉仙散（寶鑑） 治癘風遍身麻木

胡麻子（炒） 牛蒡子（炒） 枸杞子

蔓荊子（炒各壹兩） 白蒺藜 苦參

防風 瓜蔞根（各伍錢）

右為細末每一兩五錢入輕粉二錢拌勻每服一錢茶清調晨午各一服至五七日於牙縫中出臭涎令人如醉或下膿血病根乃去仍量人病之輕重虛實用病重者須先以再造散下之候元氣將復方用此藥忌一切炙煿厚味止可食淡粥時菜諸蛇以淡酒蒸熟食之可以助藥勢

通天再造散 治大風惡疾

鬱金（半兩） 大黃（煨） 皂角刺（黑大者炒各壹兩）

白牽牛（陸錢半生半炒）

右為末每服五錢日未出時面東以無灰酒調下

瀉黃散（見發熱） 小柴胡湯（見往來寒熱）

黃連解毒湯（見發熱） 犀角地黃湯（見諸血）

七味白朮散（見消癉）

加味逍遙散 治血虛有熱遍身瘙癢心煩目

昏怔忡頰赤口燥咽乾發熱盜汗食少嗜臥

當歸 芍藥（酒炒） 茯苓

白朮（炒各壹錢） 柴胡（伍分） 牡丹皮

甘草（炙） 山梔（炒各捌分）

右作一劑水煎服

寶鑑換肌散 治癘風久不愈或眉毛脫落鼻梁崩壞其效如神

白花蛇 黑花蛇（各叁兩酒浸） 地龍（去土）

當歸 細辛 白芷

天麻　蔓荊子　威靈仙

荊芥穗　菊花　苦參

紫參　沙參　木賊草

白蒺藜（炒）　不灰木　甘草

天門冬（去心）　赤芍藥　九節菖蒲

定風草　何首烏（不犯鐵）　胡麻子（炒）

川芎　草烏頭（炮去皮臍）　蒼术

木鼈子（各壹兩）

右各另爲末每服五錢溫酒調下食後酒多尤妙

升麻湯　治風熱身如蟲行或唇反綻裂

升麻（叁分）　茯苓　人參

防風　犀角（鎊）　羌活

官桂（各貳錢）

右每服四錢水煎下瀉青丸（方見中風）

六味丸　八味丸（俱見虛勞）

補中益氣湯（見勞倦）　四物湯

四君子湯（俱見虛勞）　柴胡清肝散（見耳[illegible]）

半夏白术天麻湯（見眩暈）　芎歸湯（見喘）

聖愈湯（見虛勞）　柴胡四物湯（見往來寒熱）

十全大補湯（見虛勞）　清燥湯

清暑益氣湯　人參益氣湯（俱見傷暑）

清心蓮子飲（見赤白濁）　四物二連湯（見潮熱）

竹葉石膏湯（見消渴）　潤腸丸（見大便不通）

歸脾湯（見健忘）　八珍湯（見虛勞）

升陽益胃湯（見惡寒）　加減八味丸（見虛勞）

涼膈散　清涼飲（俱見發熱）

人參養榮湯（見虛勞）　當歸補血湯（見勞倦）

加味清胃散　治熱毒在表以此發散之

升麻　白芷　防風

白芍藥　乾葛　甘草

當歸　川芎　羌活

麻黃　紫背浮萍　木賊草（各等分）

右每服五七錢水煎

當歸六黃湯（見盜汗）　瀉白散（見發熱）

人參理中丸（見痓）　人參平肺散（見喘）

牛黃清心丸（見中風）　加減金匱腎氣丸（見水腫）

竹葉黃芪湯（見消渴）　柴胡梔子散（見耳）

滋陰地黃丸　神効黃芪湯

決明夜靈散　益氣聰明湯

黃芪芍藥湯（俱見衄）　五味異功散（見不能食）

妙香散（見狂）　四七湯（見氣）

四神丸（見泄瀉）

透經解攣湯　治風熱筋攣骨痛

穿山甲（炮叁錢）　荊芥　紅花

蘇木　羌活　當歸

防風　蟬蛻（去土）　天麻

甘草（各柒分）　白芷（壹錢）　連翹

川芎（各伍分）

右水酒各半煎服

秦艽地黃湯　治風熱血燥筋骨作痛

秦艽　生地黃　當歸

川芎　羌活　防風

荊芥　甘草　白芷

升麻　白芍藥　大力子（蒸）

蔓荊子（各壹錢）　右水煎服

易老祛風丸　治疥癩風瘡

黃芪　枳殼（炒）　防風

芍藥　甘草　地骨皮

枸杞子　熟地黃　生地黃（各酒拌杵膏）

右各另為末入二黃膏加煉蜜丸桐子大每服七八十丸白湯下

四生散（見中風）　消風散（見眩暈）

羌活當歸散　治風毒血熱頭面生瘡或赤腫或成塊或癮疹瘙痒膿水淋漓

羌活　當歸　川芎

黃連（酒浸炒）　鼠粘子（蒸）　防風

荊芥　甘草　黃芩（酒浸炒）

連翹　白芷　升麻（各壹錢）

右用酒拌晒乾水煎服

清肺飲　黃芩清肺飲（俱見小便不通）

五淋散（見淋）

羌活白芷散　治風熱血燥手掌皴裂或頭面生瘡或遍身腫塊或膿水淋漓

羌活　白芷　軟柴胡

荊芥　蔓荊子　防風

猪牙皂角　甘草　黃芩（酒炒）

黃連（酒炒各壹錢）　右水煎服

海藏愈風丹　治癘病手足麻木眉毛脫落遍身生瘡及癘風癮疹皮膚瘙痒搔破成瘡並皆主之

苦參（壹斤取末四兩）

皂角（壹斤剉寸許無灰酒浸一宿以水壹碗挼成汁去查入砂器中文武火熬）

土花蛇（壹條去腸陰乾酒浸取淨肉晒乾爲末大風症用之）

白花蛇　烏稍蛇（各壹條依前酒浸取肉爲末）

右爲末入前二味和丸梧桐子大每服六七十丸空心煎通聖散送下乾物壓之日三服隔日浴之汗出爲度

愚按前方果係癘風用之必効若肝經血熱脾經血虛腎經虛火脾肺氣虛遍身作痒搔

破成瘡或內熱生風而眉鬢脫落或皮膚赤暈或搔起白屑而類癘風者服之反成癘風矣

當歸飲　治血熱癮瘮痒痛或膿水淋漓發熱等症

當歸　白芍藥　川芎

生地黃　防風　白蒺藜

荊芥（各壹錢伍分）　黃芪（炒）　甘草

何首烏（各壹錢）　右水煎服

胡麻散　治風熱癮瘮搔痒或兼赤暈寒熱形病俱實者

胡麻（壹兩貳錢）　苦參　何首烏（不見鐵器）

荊芥穗（各捌錢）　威靈仙　防風

石菖蒲　牛蒡子（炒）　甘菊花

蔓荊子　白蒺藜（炒去刺）　甘草（炒各陸錢）

右爲末每服三錢酒調下

耆婆治惡病論曰疾風有四百四種總而言之不出五種即是五風所攝云何名五風一曰

風一曰青風三曰白風四曰赤風五曰黑風其風合五藏故曰五風五風生五種蟲黃風生黃蟲青風生青蟲白風生白蟲赤風生赤蟲黑風生黑蟲此五種蟲食人五藏若食人脾語變聲散若食人肝眉睫墮落若食人心遍身生瘡若食人肺鼻柱崩倒鼻中生息肉若食人腎耳鳴啾啾或如車行雷鼓之聲若食人皮皮膚頑痺若食人筋肢節墮落五風合五藏蟲生至多入於骨髓來去無礙壞於人身名曰疾風疾風者

是癘病之根本也病之初起或如針錐所刺名曰刺風如蟲走名曰遊風遍身掣動名曰瞤風不覺痛痒名曰頑風肉起如桃李小棗核從頭面起者名曰順風從兩脚起者名曰逆風如連錢團圓赤白青烏斑駮名曰⿸疒需風或遍體生瘡或如疥癬或如魚鱗或如榆莢或如錢孔或痒或痛黃汁流出肢節壞爛悉爲膿血或不痒不痛或起或滅青黃赤白黑變易不定病起之由皆因冷熱交通流入五藏通徹骨髓用力過度飲食相違房室不節虛動勞極汗流遍體因玆積熱徹五藏飲食雜穢蟲生至多食人五藏骨髓皮肉筋節久久壞散名曰癘風是故論曰若欲療之先服阿魏雷丸散出蟲看其形狀青黃赤白黑然後與藥療千萬無有不差胡云迦摩羅病世醫拱手無方對治名曰正報非也得此病者多致神仙往往人得此疾棄家室財物入山遂得疾愈而爲神仙今人患者但離妻妾無有不差

阿魏雷丸散方

阿魏　紫雷丸　雄黃
紫石英（各叄分）　朱砂　滑石
石膽　雌黃　藋蘆
白歛　犀角（各半兩）　盤蝥（去足翅）
芫青（去足翅各肆拾枚）　牛黃（伍分）　紫鉚（壹兩）

右一十五味擣篩爲散空心服一錢匕清酒二合和藥飲盡大飢即食小豆羹飲爲良莫多食但食半腹許即止若食多飽則蟲出即

遲日西南空腹更一服多少如前若覺小便似淋時不問早晚卽更服藥多少亦如前大飢卽食若覺小便時就盆子中尿尿出看之當有蟲出或當日卽出或二日三日乃出或四日五日出或殺藥人七日始出其蟲大者如人指小者大如小麥或出三四枚或五六枚或七八枚或十枚或三二十枚黃蟲似地黃色赤蟲似碎肉凝血色白蟲似人涕唾或似魚腦或似薑豉汁青蟲似綠或似芫青色黑蟲似墨色或似爛椹又似黑豆豉其蟲得藥者死死者卽從小便中出大便中亦有出者不淨不可得見若出黑色蟲卽是黑風不可理之無方可對若出黃蟲卽是黃風當用小便七八升大瓮盛之如竈法安瓮不津者盛小便中當令使暖入中浸身一日再三度一入中坐浸如炊二三斗米頃若心悶卽出湯數食莫令飢虛則於人無力七七四十九日卽爲一徹以差爲度或一二年忌房室房

室豚通其蟲得便病卽更加其患非冷熱風冶如此此是橫病非正報也若出青蟲卽是青風患氣由冷風至多其蟲者青卽是東方木中毒風青蟲宜服自身小便亦名清陽亦名還中水服法空腹服一七日一服六合日起日初出卽服服不過一升飢卽食不得食五辛猪肉雞犬穢食臭惡之食大嗔怒房室著忌之服法第一忌之至二七日一日再服服別四合服小便常取空腹服之則不過一升三七日一日三服至四七日小便一出卽服乃至周年以差爲度服之不過一升百日外小便至少一日之中止可一度二度服之大香美好如羹如漿忌法三年犯卽難差不犯永愈青蟲如此是橫病非正報也出白蟲者卽是白風赤蟲者卽是赤風同爲一等療二風由熱爲根蟲皆赤白乃是南風西風入五藏通徹骨髓成患爲疾此之二風與苦參消石酒飲之除患最疾熱去其患卽愈也

苦參消石酒方（浸酒法在後）

苦參　消石　清酒

右三味先與清酒下消石浸之二七日或三七日然後與苦參同入酒甕中盛浸之七日漸漸服之飲法空腹服之一日三服初七日中一服如半鷄子許七日後可飲一升任情飲之多則爲善患去則速風動亦多勿使醉吐寧漸少飲不用多飲赤白二風此藥至日無有不愈餘非難治何以故熱爲根本故苦

參能治熱消石除熱消蟲赤白二蟲但聞消石氣皆變爲水能去熱根本若患赤白二風不問年月多者五年以外加黃消石加酒苦參乃至二四兩無有不愈乃至三十年無鼻柱肢節墮落者但非黑蟲皆得永愈第一忌房室大瞋怒大熱食禁粘食五辛生冷大醋酪白酒猪魚鷄犬驢馬牛羊等肉皆爲大忌自餘不禁此爲對治非正絜也若人頑痺不覺痛痒處者當作大白膏藥摩之一日三四

度七日徹或二三七日徹乃至七七四十九日名曰一大徹頑痺卽覺痒平復如本卽止摩若不平復但使摩之以差爲限不過兩大徹三大徹無有不愈針刺灸燒割劫亦不及摩之爲良乃至身上多有瘡痕生摩之悉愈

大白膏方

白芷　白朮　前胡

吳茱萸（各壹升）　芎藭（貳升）　蜀椒

細辛（各叁兩）　當歸　桂心（各貳兩）

苦酒（肆升）

右一十味以苦酒浸藥經一宿取不中水猪脂十斤銅器中煎令三沸三上三下候白芷色黃膏成貯以瓶中隨病摩之卽愈若遍體生瘡膿血潰壞當作大黑膏摩之

大黑膏方

烏頭　芎藭　雄黃

胡粉　木防巳　升麻

黃連　雌黃　藜蘆

礬石（各半兩）　杏仁（去皮尖）　巴豆（各肆拾枚）
黃蘗（壹錢捌分）　松脂　亂髮（各如雞子大）
右一十五味擣篩爲末以猪脂貳斤合藥煎亂髮消盡膏成用塗瘡上日三傅先以鹽湯洗然後塗之勿令婦人小兒雞犬見若患人眉睫墮落不生者服藥後經一百日外即以鐵漿洗其眉睫處所一日三度洗之生毛則速出一大徹眉睫如本與不患時同也

浸酒法

苦參去上黃皮薄切曝乾擣令散莫使作末秤取三十斤取不津瓮受兩斛者瓮底鑽作孔瓮底著二三十青石子如桃李雞子許丸過底孔上二三寸然後下苦參消石末酒一時著瓮中遣童子年十三四者和合調停然後即與五六重故紙紮瓮口用小瓮口合上泥之莫使漏氣取酒服時法孔中出酒服之一日一服或再服亦得還如法密塞孔勿漏洩不得開瓮口取酒酒欲盡時開瓮取苦參滓急絞取酒其滓去却其酒密處盛之莫使漏氣服酒法一一如前無有不愈若患不差除者皆由年多十年者更作此藥酒至兩劑無有不愈依法如前雖良醫治之亦須好酒須行忠直不得不孝不義患除則速矣

論曰苦參處處有之至神良黃消石出龍窟其狀有三種一者黃消石二者青消石三者白消石其形如鹽雪體濡燒之融似曲鱔見鹽爲水消石真者燒煉皆融真僞可辨三種

消石黃者爲上青者爲中白者爲下用之殺蟲皆不如黃者最良是百藥之王能殺諸蟲可以長生出烏場國採無時　服藥時先令服長壽延年符能蕩除身中五藏六府游滯惡氣皆出盡然後服藥得力其疾速驗無疑符力亦是不思議神力先服藥者無有不効又生造藥入瓮中時令童子小兒和合訖即告符書鎮藥符鎮在瓮腹令藥不壞久久以好一切神鬼不敢近之矣

長壽延年符



此符式合用朱書之

先服此符然後服藥一服之後更不須再服書符用六合日勿令小兒女子六畜雞犬等見之符成不忌

雷丸散

雷丸　硃砂（細研水飛）　阿魏（各壹兩）

硝石（伍兩壹兩細研肆兩浸酒用）　雄黃（細研水飛）

雌黃（細研各柒錢半）　紫石英（細研水飛）　犀角屑

藜蘆（各半兩）　盤蝥（去頭足翅）　芫青（去頭足翅各貳拾箇）

（用芝麻一合同炒芝麻燋去之只用盤蝥去味）

右爲細末取苦參五兩同硝石搗碎用生絹袋盛入甆瓶中用無灰酒壹斗浸七日密封每服一中盞溫過食前調雷丸散二錢

雷丸散

雷丸　雄黃（研水飛）　硃砂（研水飛）

滑石　紫石英（研）　犀角屑

牛黃（各半兩研）　盤蝥（去頭足翅）　芫青（各貳拾箇去頭足翅）

（並用糯米炒）　白斂　阿魏（各貳錢半）

右爲細末入研令勻每服壹錢空心清酒調下

右二方皆本耆婆方而增損之傳用皆效以藥有難致猶方取足則畢世不成矣小有出入亦何不可故備列焉

治癘風白花蛇丸　丹陽荊上舍得癘疾一僧療之而瘉以數百金求方秘不肯傳館賓袁

生窺知藏衲衣領中因醉之而竊錄焉用者多効

防風（去苗貳兩）　荊芥穗（壹兩半）　金銀花（去葉貳兩）

川芎（壹兩）　枸杞子（甘州貳兩）　黃芩

黃連　山梔子　黃蘗

全蝎（用醋浸一日去鹽味各壹兩）　蟬蛻（貳兩用草鞋踏去土）

漏蘆（半斤洗淨去苗取肆兩）　烏藥

何首烏（不犯鐵）　牛膝（去蘆）　牛蒡子

連翹　天花粉　白蒺藜

威靈仙　細辛　金毛狗脊
胡麻子（炒）　蔓荊子（各壹兩）　槐花
苦參　生地黃（各貳兩）　白花蛇（壹條去頭尾連骨生用）　烏稍蛇（壹條去頭尾生用）
如上頭面者加香白芷（壹兩）　如肌肉潰爛加大皁角（壹兩）　一倍加風藤（壹兩）

右共爲細末米糊爲丸如梧桐子大每服五六十丸茶清送下空心午後臨卧各一服

行藥方

大黃　白牽牛　檳榔（已上各壹兩）
甘艸（叁兩）　輕粉（伍分）

右共爲細末每服二錢用白蜜三匙薑汁二匙調服五更時進病勢重者七日行一次稍輕者半月一次輕者一月一次或二十日一次以三五遍爲度

防風天麻丸　治癘風癩病此方料是神仙所傳一年中常療數人初服藥有嘔吐者不可怪服藥得安如故其效如神

防風（去蘆）　天麻　升麻
白附子（炮）　定風草　細辛（去苗）
川芎　人參（去蘆）　丹參（去蘆）
苦參（去蘆）　玄參（去蘆）　紫參（去蘆）
蔓荊子　威靈仙　穿山甲（炒）
何首烏（各壹兩另搗爲末）　蜈蚣（壹對）

右爲細末與何首烏末拌勻每藥末貳兩胡麻壹斤淘淨晒乾炒香熟另碾爲極細末與藥末一處拌勻煉蜜和丸共作九十丸每服壹丸細嚼溫漿水送下不拘時候日三服宜食淡白粥一百二十日病人大忌房勞將息慎口

歛墨丸　治癘風神効

歛墨（燒存性）　兩頭尖　甘艸（炙）
香白芷　防風（去蘆各貳兩）　乳香（叁錢另研）
川芎（壹兩）　五靈脂（淨叁兩）　麝香（叁錢另研）

右爲細末酒糊丸每兩作十丸每服壹丸食後細嚼溫酒送下茶清亦得日進二服

乳香丸　治癘風神効

通明乳香（貳拾兩）　苦參（肥好者去蘆剉肆兩）

右先用好酒伍升浸苦參於瓶內以重湯煮一伏時常用文武火慢熬令小沸爲候一伏時取出濾去租將酒浸乳香於銀砂石器內煎如餳入天麻（肆兩爲末）大麻仁（貳兩另研如膏）入於乳香膏內攪令勻慢火熬之可丸如梧桐子大每服二十丸用大麻仁酒送下空心及晚食前服之

大麻仁酒法　大麻仁叁升水淘淨候乾以酒壹斗浸一宿和酒研取白汁用生絹濾過却入甆瓶中重湯煮數沸即止每服一小盞溫過下藥仍兼紫茄子根散相間服之

紫茄子根散

紫茄子根（壹斤細切曝乾搗羅爲末）　白芍藥（貳兩末）

炙甘草（壹兩末）

右件藥末相和令勻每服二錢溫水調下日進三服自早至晚常令均勻服之

神仙退風丹

知母　貝母　烏梅肉

海桐皮　金毛狗脊

右各等分爲細末煉蜜和丸如梧子大每日空心日中臨睡各服二十丸又每夜第一次睡覺時急於頭邊取三十丸便服並用羊蹄根自然汁下大忌酒及房事一切發風之物只喫淡粥一百日皮肉漸皆復舊半年後須忌房事服藥時每夜專用一二勤謹人就病人睡處坐守等候第一次睡覺時便扶起喫藥一服華宮使親見林承務服之取効治癘風如此神妙若不禁忌恐無益也

天麻散　治一切癘風癩疾

天麻（貳兩）　何首烏　胡麻子（各叁兩）

蔓荊子　威靈仙　菖蒲

荊芥穗　地骨皮　苦參（去蘆）

白蒺藜　甘菊花　牛蒡子（炒各壹兩）

薄荷（半兩）

右爲細末每服三錢温酒調下茶清亦得日進二服先食前服半月次食後服半月大有神効

蔓荊子散

治肺臟蘊熱風毒如癩變成惡風

蔓荊子（生用）　甘菊花　枸杞子

苦參（去蘆各肆兩）　天麻（貳兩）　天南星（薑製）

胡麻（各壹兩炒熟搗爲末）

右爲細末每服二錢煎荊芥湯調下茶清亦可日進二服不拘時候

苦參散

苦參（取頭末秤貳兩）　猪肚（壹具去脂）

右用苦參末摻猪肚用線縫合隔宿煮軟取出洗去元藥先不喫飯一日至第二日先飲新水一盞後將猪肚食之如吐了再食之食罷待一二時用肉湯調無憂散五七錢取出小蟲一二萬爲効後用不蛀皂角壹斤去皮弦及子槌碎用水四盌煮至一盌用生絹濾去柤再入苦參末攪蒸稀麵糊膏子相似取出放冷再入後藥相和

何首烏（去皮貳兩）　防風（去蘆壹兩半）　當歸（去蘆壹兩）

芍藥（伍錢）　人參（去蘆叁錢）

右爲細末入皂角膏子爲丸如桐子大每服三五十丸温酒或茶清送下不拘時候日進三服後用苦參荊芥麻黃煎湯洗浴

何首烏散

治癘風癩疾

何首烏（壹斤入白米泔浸一十日夏月逐日換水用竹刀刮令碎九蒸九晒）

胡麻子（四兩九蒸九晒）

右爲細末每服二錢食前温酒或薄荷湯調下

追命散

川大黃　皂角刺（各半斤）　川鬱金（伍兩）

右爲細末每服三大錢用好眞小油入無灰酒調藥末覷虛實加減服之取下蟲多年者其蟲色黑日近者其蟲色赤隔三二日再服直候無蟲方是病瘥即止其藥後只服平常風藥及諸補藥此藥大有功効下藥切不可

許病人知恐蟲藏匿則病難愈六十日內用清齋戒房色慾却一切俗念亦不可嗔怒常淨口念孝敬善言救苦救難觀世音菩薩名號萬千百聲最好心絶一切惡念此疾易療故發善言戒勸伏幸聽信

六香散　淋漾癩病其効如神

甘松（去土）　零陵香　香白芷

茅香（去土剉）　香附子（炒）　藿香

川芎（各貳兩）　三柰子（半兩）

右除三柰子另研餘七味同爲㕮咀分作四劑每用一劑以水六大椀煎至三椀去柤却入三柰子攪勻乘熱洗瘡若瘡不破用鈹針於疙瘩瘡上刺破令惡血出盡然後淋洗一伏時洗一番浴室毋令透風臥處須令暖和得所一月之間不可出外水火亦就其中洗了拭乾用八金散點若熱不可飲冷水

八金散

金精石　銀精石　陽起石

玄精石　磁石　石膏

滑石　禹餘糧石

右件各等分碾末入金銀鉗鍋子內盛之用鹽泥固濟口以文武火煅煉紅透放冷研如粉入水銀半兩輕粉壹錢研令不見星子却入餘藥再研勻令患人先洗瘡拭乾便用小油調稠硬作劑子於有瘡處擦上藥兼治疙瘩擦藥之後大忌飲水宜禁身靜坐至三日口中涎出爲度二次藥了用貫衆湯嗽其口

不可嚥下藥汁兩手便洗淨不可近口鼻耳目第四日一伏時依前上藥第七日不可更用見効即止

貫衆湯　漱口安牙

貫衆（肆兩）

右爲㕮咀用淨黑荳半升水三盌煮軟若用前藥畢將此藥急漱其口以去其毒恐傷牙齒也　一方加黃連

漾洗癘瘡藥

何首烏　荆芥　防風
馬鞭草　蔓荆子（各等分）
每用十兩水一斗煎數沸無風處洗出汗

解毒散　治風瘡解外毒
巴豆肉　皮硝（各壹兩）　黃蜂窠
黑狗脊（各柒錢）　白芷　雄黃
猪牙皂角　羊蹄根　輕粉
蟬蛻（去土）　枯礬　寒水石（各伍錢）
右爲末臘猪油調搽外毒旣去却搽黃連散

愚按洗藥雖能疎通腠理而損元氣解毒散雖能攻毒而傷良肉不宜多用

黃連散　治癘瘡清熱解毒
黃連（伍兩）　五倍子（壹兩）
右爲末唾津調塗之

白丁香散　治癘風眼中生胬肉
白丁香　貝母
右爲細末人乳汁調點眼內

治癘風眉鬚已落却令再生
烏芝麻油（壹升）　丁香（壹兩）　生薑汁
鐵生末（各壹合）　附子　木香
訶棃勒皮　垣衣（各柒錢半）　羊糞（叁拾粒）
右爲細末入油及生薑汁中以不津器盛於馬糞中埋三七日藥成　塗藥法用中指點於生鐵器內摩三七下即塗要生處熟揩之以乾爲度十五日內眉鬚皆生

側栢葉丸　治癘風癩疾令眉鬚再生
側栢葉（不拘多少）

右件藥九蒸九曝爲細末煉蜜和丸如梧子大每服五十丸熟水送下日三夜一服之

生眉膏　治眉毛脫落
白花蛇　烏蛇　羊糞（炒黑）
土馬鬃　半夏（各等分炒黑色）
右爲細末用生薑自然汁調勻搽在眉上一日塗一次爲佳

鶴膝風

蛜蝌丸（寶鑑） 治鶴膝風及腰膝風縮胡楚望博上病風痓手足指節如桃李痛不可忍服之悉愈

蛜蝌（壹條頭尾全者） 白附子 阿魏（研）
桂心 白芷（各壹兩） 乳香（柒錢伍分）
當歸 北漏蘆 芍藥
威靈仙 地骨皮 牛膝
羌活 安息香 桃仁（已上各壹兩生同安息香研） 沒藥（柒錢伍分）

右十六味蛜蝌桃仁白附子阿魏桂心白芷安息乳香沒藥九味同童子小便并酒貳升炒熟另處入餘藥爲末蜜丸彈子大空心温酒化下壹丸無時

換骨丹通治風兼治鶴膝風

防風 牛膝 當歸
虎骨（酥炙各壹兩） 枸杞子（貳兩半） 羌活
獨活 敗龜板 秦艽
萆薢 松節 蠶沙（各壹兩）
茄根（洗淨貳兩） 蒼朮（肆兩）

右酒浸爲末服酒糊丸服亦可

經進地仙丹 治腎氣虛憊風濕流注脚膝痠疼行步無力

川椒（去目及閉口者炒出汗） 附子（炮）
蓯蓉（酒浸焙各肆兩） 兎絲子（製） 覆盆子
羌活 白附子 防風
牛膝（酒浸） 何首烏 南星（薑製）

萆薢 赤小豆 狗脊（去毛）
烏藥 骨碎補（去毛各叁兩） 人參
黄芪（各壹兩半） 茯苓 白朮
甘草（各壹兩） 地龍（去土） 木鼈（去殼各叁兩）
川烏（炮壹兩）

右爲細末酒糊丸桐子大每服四十丸空心温酒下

五積散（見中寒） 小續命湯（見中風）
六味丸 十全大補湯（俱見虛勞）

大防風湯　治足三陰經虧損外邪乘虛患鶴膝風或附骨疽腫痛或腫而不痛不問已潰未潰用三五劑後更用調補之劑

川芎（壹錢伍分）　辣桂　黃芪（各伍分）

白芍藥　附子　牛膝（各壹錢）

白朮　羌活　人參

防風（各貳錢）　杜仲　熟地黃

炙甘草（各伍分）　右水煎服

補中益氣湯（見勞倦）　四物湯

四君子湯　六君子湯

八珍湯　八味丸（俱見虛勞）

當歸補血湯（見勞倦）

破傷風

羌活防風湯（保命）治破傷風脈浮弦初傳在表

羌活　防風　川芎

藁本　當歸　芍藥

甘草（各肆兩）　地榆　細辛（各貳兩）

右㕮咀每服五錢水二盞煎八分熱服量緊慢加減用之　熱盛加黃芩黃連（各貳兩）　大便秘加大黃（壹兩）　自汗加防風白朮（各半兩）

防風湯　治破傷風同傷寒表證未傳入裏急

宜服此

防風　羌活　獨活

川芎（各等分）

右㕮咀水煎服後宜調蜈蚣散大効

九味羌活湯

羌活　防風　蒼朮（各壹兩半）

細辛（伍錢）　川芎　白芷

生地黃　黃芩　甘艸（各壹兩）

已上九味㕮咀每服一兩水煎

蜈蚣散

蜈蚣（壹對） 魚鰾（炒伍錢） 左蟠龍（半兩炒烟盡）

右爲細末用防風湯調服如前藥解表不已覺直轉入裏當服左龍丸服之漸漸看大便鞕硬加巴豆霜

白术防風湯 若服前藥已過藏府和有自汗者宜服此藥

白术 黄芪（各壹兩） 防風（貳兩）

右㕮咀每服七錢水二盞煎一盞去滓温服

破傷風藏府祕小便赤用熱藥自汗不休故知無寒也宜速下之先用芎黄湯三二服後用大芎黄湯下之

芎黄湯

川芎（壹兩） 黄芩（陸錢） 甘草（炙貳錢）

右爲㕮咀每服五七錢水一盞半同煎至一盞去柤温服不拘時候

大芎黄湯

川芎（伍錢） 大黄（生） 黄芩

羌活（去蘆各壹兩）

右爲㕮咀依前煎服以利爲度

江鰾丸 治破傷風驚而發搐藏府祕壹知病在裏

江鰾（半兩炒） 野鴿糞（半兩炒） 雄黄（壹錢水飛）

蜈蚣（壹對） 天麻（壹兩） 白殭蠶（炒半兩）

右爲細末分作三分先用二分燒飯爲丸如桐子大硃砂爲衣又用一分入巴豆霜澀錢同和亦以燒飯爲丸不用朱砂爲衣每服朱

砂爲衣丸藥二十丸入巴豆霜丸藥一丸次服二丸漸加至利爲度再服朱砂爲衣丸藥病愈止

左龍丸

左盤龍 白殭蠶（炒） 鰾（並剉炒各半兩）

雄黄（壹錢末飛研）

右爲細末燒飯爲丸如梧桐子大每服十五丸温酒送下如裏證不已當於左盤龍藥末一半内加巴豆霜半錢燒飯爲丸如梧子大

每服一丸同左龍丸一處合服名左龍丹每服藥中加一丸如此漸加服至十丸以利爲度若利後更服後藥若搐痓不已亦宜服後藥羌活湯

羌活湯　治破傷風搐閉不通

羌活（去蘆）　獨活（去蘆）　防風（去蘆）

地榆（各壹兩）

右爲㕮咀每服壹兩水二盞半煎至一盞去柤溫服　如有熱加黃芩有涎加半夏若病

日久氣血漸虛邪氣入胃全養血爲度

地榆防風散　治半表半裏頭微汗身無汗

地榆　防風　地丁香

馬齒莧（各壹兩）

右爲細末每服三錢溫米飲調下

養血地黃當歸散　治破傷風日久漸虛邪氣入內

當歸（去蘆）　地黃　芍藥

川芎　藁本（去蘆）　防風（去蘆）

白芷（各壹兩）　細辛（去苗五錢）

右爲㕮咀每服五錢水一盞半煎一盞溫服

白术黃芪湯

白术（貳錢）　黃芪（叁錢）　防風（壹錢半）

右水煎食前服

白术升麻湯

白术　黃芪（各貳錢）　乾葛（伍分）

升麻　黃芩（各壹錢）　甘草（伍分）

右水煎食遠服

蠲痙湯

羌活　獨活　防風

地榆（各壹錢）　杏仁（柒枚去皮搗碎蒸令熟研成膏）

右前四味以水一盞煎七分入杏仁和勻服之兼以搽瘡上瘥

朱砂指甲散

人手足指甲（炒烟起陸錢）　獨活

朱砂（另研）　天南星（薑製各貳錢）

右製度爲細末分作三服酒調下

玉真散

南星　防風（各等分）

右爲末生薑汁調服傷處以此貼之

痙

麻黃加獨活防風湯（仲景）治剛痙

麻黃（去節）　桂枝（各壹兩）　芍藥（叁兩）

甘艸（半兩）　獨活　防風（各壹兩）

右剉細每服一兩用水二鍾煎至一鍾半溫

服

栝蔞桂枝湯（仲景）治柔痙

栝蔞根（貳兩）　桂枝（叁兩）　芍藥（叁兩）

甘草（貳兩）　生薑（叁兩）　大棗（拾貳枚）

右六味以水九升煮取三升分溫三服取微

汗汗不出食頃啜粥發之

葛根湯（金匱）

葛根（肆兩）　麻黃（叁兩去節）　桂（貳兩去皮）

芍藥　炙甘艸（各貳兩）　生薑（叁兩）

大棗（拾貳枚）

右七味㕮咀以水一斗先煮麻黃葛根減二

升去沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升覆

取微汗不須啜粥餘如桂枝湯法將息及禁

忌

大承氣湯

大黃（肆兩酒洗）　厚朴（去皮炙捌兩）　枳實（伍枚炙）

芒硝（叁合）

右四味以水一斗先煮二物取五升去滓内大黃煮取二升去滓内芒硝更上火微一二沸分温再服得下止服

海藏神术湯　治内傷冷飲外感寒邪而無汗者

蒼术（製）　防風（各貳兩）　甘艸（炒壹兩）

右㕮咀加葱白生薑同煎服如太陽證發熱惡寒脉浮而緊者加羌活（貳錢）　如太陽證脉浮緊中帶弦數者是兼少陽也加柴胡（貳錢）　如太陽證脉浮緊帶洪者是兼陽明也加黃芩（貳錢）　婦人服者加當歸或木香湯或加藁本湯（各貳錢）　如治吹乳煎成調六一散叁伍錢神効

海藏白术湯　治内傷冷物外感風寒有汗者

白术（叁兩）　防風（貳兩）　甘艸（壹兩炙）

右㕮咀每服三錢水一盞薑三片煎至七分温服一日止一二服待二三日漸漸汗少為解

又白术湯　上解三陽下安太陰

白术（如汗之改用蒼术）　防風（各壹兩）

右㕮咀水煎至七分温服用後方加減　若發熱引飲者加黃芩甘草　頭疼惡風者加羌活散（叁錢）羌活（壹兩半）　川芎（柒錢）　細辛（去苗貳錢半）

若身熱目痛者加石膏湯（肆錢）　石膏（貳錢）　知母（半兩）　白芷（柒錢）　腹中痛者加芍藥湯（叁錢）　芍藥（壹兩）　桂枝（半兩）　往來寒熱而嘔者加柴胡散（叁錢）　柴胡（壹兩）　半夏（半兩）　心下痞者加枳實（壹錢）　若有裏證加大黃（壹錢）　量虛實加減之邪去止服

桂枝葛根湯　治傷風項背強及有汗不惡風柔痓（製服法一與前葛根湯同止無麻黃叁兩）

桂枝加川芎防風湯　治發熱自汗而不惡寒者名曰柔痓

桂枝　芍藥　生薑（各壹兩半）
甘草　防風　川芎（各壹兩）
大棗（陸枚）
每服一兩水三盞煎至一盞半去查溫服

柴胡加防風湯　治汗後不解乍靜乍躁目直視口噤往來寒熱脈弦此少陽風痓

柴胡　防風（各壹兩）　半夏（製陸錢）
人參　黃芩（各伍錢）　生薑
甘草（各陸錢半）　大棗（叁枚）

右煎服法一與前同

防風當歸湯　治發汗過多發熱頭面搖卒口噤背反張者太陽兼陽明也宜去風養血

防風　當歸　川芎
地黃（各壹兩）
每服一兩水三盞煎至二盞溫服

瀉青丸（見中風）　異功散（見不能食）
六味丸（見虛勞）　加味小柴胡湯（見往來寒熱）
加味四物湯（即四物湯加柴胡牡丹皮山梔見虛勞）

加味逍遙散（見虛勞）　補中益氣湯（見勞倦）
加味歸脾湯（見健忘）　三一承氣湯（見中風）
十全大補湯（見虛勞）　參附湯（見自汗）

八物白朮散　治傷寒陰痓一二日面腫手足厥冷筋脈拘急汗不出恐陰氣內傷

白朮　茯苓　五味子（各半兩）
桂心（叁分）　麻黃（半兩）　良薑（壹分）
羌活（半兩）　附子（叁分）
每服四錢水一大盞薑五片同煎至五分去

査溫服無時

桂枝加芍藥防風防己湯　治發熱脈沉而細者附太陰也必腹痛

桂枝（壹兩半）　防風　防己（各壹兩）
芍藥（貳兩）　生薑（壹兩半）　大棗（陸枚）
每服一兩水三盞煎至一盞半去柤溫服亦宜小續命湯

附子散　治傷寒陰痓手足厥冷筋脈拘急汗出不止頭項強直頭搖口噤

桂心（叁錢） 附子（壹兩炮） 白术（壹兩）
川芎（叁錢） 獨活（半兩）
每服三錢水一盞棗一枚煎至五分去滓溫
服

桂心白术湯 治傷寒陰痓手足厥冷筋脉拘
急汗出不止
白术 防風 甘草
桂心 川芎 附子（各等分）
每服五錢水二鍾生薑五片棗二枚同煎至

七分去查溫服

附子防風散 治傷寒陰痓閉目合面手足厥
逆筋脉拘急汗出不止
白术（壹兩） 防風 甘草
茯苓 附子 乾薑（各柒錢伍分）
柴胡（壹兩半） 五味子（壹兩） 桂心（半兩）
每服三錢 水二盞生薑四片同煎去查溫
服

小續命湯（見中風）

附方

麢羊角散 治傷寒陽痓身熱無汗惡寒頭項
強直四肢疼痛煩燥心悸睡臥不得
麢羊角（屑） 犀角（屑） 防風（去蘆）
茯神（去木） 茈胡（去蘆） 麥門冬（去心）
人參（去蘆） 葛根 枳殼（去瓤麩炒）
甘草（炙各貳錢半） 石膏 龍齒（各半兩另研）
右爲㕮咀每服五錢水一中盞煎至五分去
柤溫服不拘時

麥門冬散 治傷寒陽痓身體壯熱項背強直
心膈煩燥發熱惡寒頭面赤色四肢疼痛
麥門冬（去心） 地骨皮 麻黃（去節）
赤茯苓（去皮） 知母 黃芩
赤芍藥 白鮮皮 杏仁（麩炒去皮尖）
甘草（炙） 犀角屑（各柒錢半）
右爲㕮咀每服五錢水一大盞煎至五分去
柤溫服不拘時

石膏散 治傷寒陽痓通身壯熱目眩頭痛

石膏（貳兩） 秦艽（去土） 龍齒（各壹兩另研）
犀角屑 前胡（去蘆各半兩）
右為㕮咀每服五錢水一大盞入荳豉五十粒葱白七莖同煎至五分去柤入牛黄末一字攪令勻温服不拘時候

防風散 治傷寒陽痓壯熱不解筋脉拘急牙關緊痛
防風（去蘆） 木通 麥門冬（去心）
川升麻 虎杖 葛根（各壹兩）
甘草（炙柒錢半） 石膏（貳兩）

右為㕮咀每服五錢水一大盞煎至五分去柤温服不拘時候

牛黄散 治傷寒陽痓發熱惡寒頭項強直四肢拘急心神煩躁
牛黄（另研） 麝香（另研） 犀角屑
硃砂（水飛） 人參（去蘆） 赤茯苓（去皮）
防風（去蘆） 芎藭 甘草（炙）
麥門冬（去心） 桂心 地骨皮

天麻（各貳錢半）
右為細末同研勻每服二錢竹瀝調下不拘時候

瘈瘲

牛黃散　治心虛風筋脉攣搐神昏語澀

牛黃　龍腦　硃砂
麝香（各壹錢）　蟬蛻　烏蛇肉（壹兩酒浸）
全蝎（炒）　殭蠶（炒）　桑螵蛸
麢羊角　阿膠（炒）　天麻
防風　甘菊花　蔓荊子
桂心　細辛　側子（炮去皮）
獨活（已上各半兩）　犀角（半兩）　麻黃（柒錢半）

右爲細末和勻再研每服壹錢荳淋酒下

沉驚丸

龍膽（末）　防風（末）　青黛（研各叁錢匕）
釣鈎藤（末貳錢匕）　牛黃　麝香（各壹字匕）
黃連（末伍錢匕）　龍腦（壹錢匕研）

右同研麵糊爲丸粟米大每服三五丸至一二十丸煎金銀湯送下溫服

續斷丸　治肝勞虛寒脇痛眼昏攣縮瘈瘲

續斷（酒浸）　川芎　當歸（酒浸）

半夏（薑製）　橘紅　乾薑（炮各壹兩）
桂心　甘艸（炙各半兩）

右爲細末蜜丸如桐子大每服百丸白湯下

加減建中湯（見勞倦）　人參益氣湯（見痿痺）

獨活湯　治中風自汗

獨活　羌活　人參
防風　當歸　細辛
茯神　遠志　半夏
桂心　白薇　菖蒲
川芎（各五錢）　甘草（炙貳錢半）

每服一兩水二盞薑五片煎八分食後溫服

胃風湯

白芷（壹錢貳分）　升麻（貳錢）　葛根
蒼朮　蔓荊子　當歸身（各壹錢）
甘草（炙）　柴胡　藁本
羌活　黃蘗　草豆蔻
麻黃（不去節各五分）

水二鍾薑三片棗二枚煎八分溫服

續命煑散
防風　獨活　當歸
人參　細辛　葛根
芍藥　川芎　甘草
熟地黃　遠志　荊芥
半夏（各伍錢）　桂心（柒錢半）
每服一兩水貳盞生薑三片煎至八分通口
服汗多者加牡蠣粉（壹錢半）

獨活散　消風化痰

細辛　石膏（研）　甘草（炙各半兩）
防風　藁本　旋覆花
川芎　蔓荊子　獨活（各壹兩）
右爲末每服三錢薑三片水一大盞煎七分
食後服

加味逍遙散　八珍散
四君子湯（俱見虛勞）　補中益氣湯（見勞倦）
十全大補湯（見虛勞）

海藏愈風湯（一名血古拜飲）　治一切失血筋脈緊急

產後與汗後搐搦

荊芥（爲細末）
先以炒大豆黃卷以酒沃之去黃卷取清汁
調前末三五錢和滓服之輕者一服重者二
三服即止氣虛者忌服童便調亦得

交加散　治瘈瘲或顫振或產後不省人事口
吐痰涎
當歸　荊芥穗（等分）
右爲細末每服二錢水一盞酒少許煎七分

灌下神効

增損柴胡湯　治產後或經適斷手足牽搐涎
潮昏悶
柴胡（捌錢）　黃芩（肆錢）　人參
半夏（各叁錢）　石膏（肆錢）　黃芪（伍錢）
知母　炙甘草（各貳錢）
右爲麤末每服半兩水二盞薑五片棗四枚
煎八分服

秦艽湯　前症已去次服此藥去其風邪

秦艽　芍藥　柴胡（各壹錢柒分）

甘艸（炙壹錢參分）　黃芩　防風（各壹錢貳分）

人參　半夏（各壹錢壹分）

右分二貼每貼水二盞薑三片煎八分食遠服

顫振

星附散　治中風雖能言口不喎斜手足嚲曳

天南星（薑製）　半夏（薑製）　人參

黑附子（去皮臍）　白附子　茯苓

川烏（去皮臍）　殭蠶　沒藥（各等分）

右㕮咀每服五錢水酒各一盞煎八分熱服并進得汗爲度

獨活散（見痰痓）

金牙酒　療積年八風五疰舉身嚲曳行步跛躃不能收持

金牙（碎如米粒用小絹袋盛）

地膚子（無子用莖葉一方用蛇床子）　熟地黃

蒴藋根　附子　防風

細辛　莽草（各肆兩）　川椒（四合）

羌活（壹斤一方用獨活）

右十味㕮咀盛以絹袋用酒四斗於磁器中漬封固勿令泄氣春夏三四宿秋冬六七宿酒成去滓日服壹合常令酒氣相接不盡一

劑病無不愈

摧肝丸　鎮火平肝消痰定顫

牛膽南星　鈎鈎藤　黃連（酒炒）

滑石（水飛）　鉄華粉（各壹兩）　青黛（叁錢）

殭蠶（炒伍錢）　天麻（酒洗貳兩）　辰砂（飛伍錢）

大甘艸（貳錢）

右末以竹瀝一碗薑汁少許打糊丸菉豆大

食後及夜茶下壹錢伍分忌雞羊肉

參术湯　治氣虛顫掉

人參　白术　黃芪（各貳錢）

白茯苓　炙甘草　陳皮（各壹錢）

甚者加附子（童便製壹錢）

水二鍾煎八分食前服

祕方補心丸　治心虛手振

當歸（酒洗壹兩半）　川芎　粉甘草（炙各壹兩）

生地黃（壹兩半）　遠志（去心貳兩半）　酸棗仁（炒）

柏子仁（各叁兩去油）　人參（壹兩）　硃砂（伍錢另研）

金箔（貳拾片）　麝香（壹錢）　琥珀（叁錢）

茯神（去皮木柒錢）　牛膽南星（伍錢）　石菖蒲（陸錢）

右爲細末蒸餅糊丸如菉豆大硃砂爲衣每

服七八十丸津嚥下或薑湯送下

導痰湯　見痰飲

祕方定振丸　治老人戰動皆因風氣所致及

血虛而振

天麻（蒸熟）　秦艽（去蘆）　全蝎（去頭尾）

細辛（各壹兩）　熟地黃　生地黃

當歸（酒洗）　川芎　芍藥（煨各貳兩）

防風（去蘆）　荊芥（各柒錢）　白术

黃芪（各壹兩伍錢）　威靈仙（酒洗伍錢）

右爲末酒糊丸如梧桐子大每服七八十丸

食遠用白湯或溫酒送下

攣

薏苡仁散（心印）治筋脉拘攣久風濕痹

薏苡仁（壹升）

擣散以水二升取末數匙作粥空腹食之

烏頭湯（本事）治寒冷濕痹留於筋脉攣縮不能轉側冬月服之

大烏頭　細辛　川椒

甘艸　秦艽　附子

官桂　白芍（各壹兩柒錢半）　乾薑

白茯苓　防風（炙）　當歸（各壹兩）

獨活（壹兩貳錢半）

右爲麤末每服三錢水一盞半棗二枚同煎至八分去查空心食前服

千金薏苡仁湯　治筋攣不可屈伸

白蘞　薏苡仁　芍藥

桂心　酸棗仁　乾薑

牛膝　甘艸（各壹兩）　附子（叄枚）

以醇酒二斗漬一宿微火煎三沸每服一日三扶杖起行不耐酒服五合

養血地黃丸　春夏服之

熟地黃　蔓荊子（各貳錢半）　山茱萸（伍錢）

黑狗脊（炙）　地膚子　白术

乾漆（炒）　蠐螬（炒）　天雄

車前子（各柒錢半）　萆薢　山藥

澤瀉　牛膝（酒）（各壹）

右爲細末煉蜜和杵丸如梧子大每服五十丸温酒下空心臨卧服

煨腎散

用甘遂末叄錢獖猪腰子細批破少鹽椒淹透摻藥末在內荷葉包裹燒熟温酒嚼服之

活血通經湯

桂枝　酒檗（各貳錢）　葛根

升麻　炙甘艸　當歸

人參（各壹錢）　芍藥（伍分）

水二盞煎至一盞去查熱服

羚羊角湯　治筋痹肢節束痛秋宜服之

麢羊角　肉桂　附子
獨活（各壹兩參錢半）　白芍藥　防風
芎藭（各壹兩）
右為麤末每服五大錢水一盞半生薑三片
同煎至八分取清汁服日可二三服

防風散　治風虛勞筋脉拘攣腰膝疼痛
防風（去蘆）　五加皮　萆薢（酒浸）
薏苡仁　海桐皮　枳殼（去瓤麩炒）
赤芍藥　桂心　熟乾地黃

黃芪（去蘆）　杜仲（炒去絲）　牛膝（各壹兩酒浸）
續斷　鼠粘子　麢羊角屑（各柒錢半）
右為細末每服二錢溫酒調下日三四服忌
生冷油膩毒滑魚肉

麥門冬散　治風虛勞筋脉拘攣四肢疼痛心神
煩熱不得睡臥
麥門冬（去心）　茯神（去木）　柴胡（去蘆）
黃芪（去蘆）　白朮（去蘆各壹兩）　防風（去蘆）
赤芍藥　枳殼（去瓤麩炒）　芎藭

酸棗仁　羚羊角屑（各柒錢半）　甘草（炙半兩）
每服五錢水一中盞生薑五片煎至七分去
查溫服

黃芪丸　治風虛勞四肢羸瘦心神虛煩筋脉
拘攣疼痛少得睡臥
黃芪（去蘆）　人參（去蘆）　熟乾地黃
白茯苓（去皮）　薏苡仁　山茱萸（各壹兩）
酸棗仁　羌活（去蘆）　當歸（去蘆）
桂心　枸杞子　麢羊角屑（各柒錢半）

防風（去蘆）　遠志（去心各半兩）
右為細末煉蜜和擣三二百下丸如梧桐子
大每服三十丸溫酒送下不拘時候

附風拘攣方

三黃湯（集驗）　治中風手足拘攣百節疼痛煩熱
心亂惡寒不進飲食兼治賊風腲腿風半身
不隨失音不語
麻黃（壹兩去節）　黃耆（去蘆半兩）　黃芩（柒錢半）
獨活（壹兩去蘆）

右爲㕮咀每服四錢水一盞半煎至七分去柤温服不拘時候取汗爲効　心熱加大黄（柒錢半兩）　脹滿加枳實（柒錢半）　氣逆加人參（柒錢半）

心悸加牡蠣（柒錢半）　渴加瓜蔞根（柒錢半）

寒加附子（壹枚炮熟入藥）

地黄湯　治中風四肢拘攣

乾地黄　甘草（炙）　麻黄（去節各壹兩）

右爲㕮咀用酒三升水七升煎至四升去柤分作八服不拘時日進二服

木瓜散　治中風虛極筋脉攣急手足拘攣屈伸短縮腹中疼痛手足爪甲疼痛脚轉筋甚舌卷囊縮面色蒼唇青白不思飲食

木瓜　虎脛骨（醋炙）　五加皮

當歸（去蘆）　桑寄生　酸棗仁

人參（去蘆）　栢子仁　黄耆（各壹兩）

甘草（炙半兩）

右爲㕮咀每服四錢水一盞半生薑五片煎至七分去柤温服不拘時

三聖散（一名舒筋散）大治手足拘攣口眼喎斜左癱右瘓骨節痠疼脚弱無力行步不正一切風疾

當歸（去蘆）　肉桂（去麁皮）　玄胡索

右等分爲細末每服二錢空心臨卧温酒調下日進三服唯孕婦不可服

酸棗仁丸　治風毒流注四肢筋脉拘攣疼痛少得睡卧

酸棗仁　羚羊角屑　晚蠶沙（炒）

防風（去蘆）　檳榔（各壹兩半）　附子（炮去皮臍）

藁本　柏子仁　羌活（去蘆）

赤芍藥（各壹兩）　熟地黄（貳兩）

右爲細末煉蜜和擣二三百下丸桐子大每服三十丸温酒送下不拘時日進二服

百倍丸　治男女中風腰膝疼痛筋脉拘攣行步艱難

敗龜（醋炙）　虎骨粉　肉蓯蓉（酒浸）

牛膝（酒浸）　土鼈子（去殼）　乳香（另研）

沒藥（別研） 骨碎補（去毛） 破故紙（炒）
自然銅（醋焠）（各等分）
右爲細末酒煮麵糊和丸如梧桐子大每服四五十丸空心溫酒送下日進二服

續斷丹 治中風寒濕筋攣骨痛
續斷 萆薢（酒浸） 牛膝（酒浸）
乾木瓜 杜仲（剉炒去絲）（各貳兩）
右爲細末以煉蜜和丸每兩作四丸每服壹丸細嚼溫酒下不拘時

羚羊角散 治肝風筋脉拘攣四肢疼痛
羚角屑（壹兩） 甘艸（炙） 梔子仁（各半兩）
川升麻 防風（去蘆） 酸棗仁
桑白皮 羌活（去蘆各柒錢半）
右爲㕮咀每服三錢水一中盞入生薑五片煎至六分去柤溫服不拘時忌熱麵猪肉大蒜

酸棗仁散 治肝風筋脉拘攣四肢疼痛心神煩悶睡卧不得
酸棗仁（壹兩） 桑白皮 芎藭
甘菊花 枳殼（去瓤麩炒） 甘艸（炙各半兩）
羌活（去蘆） 防風（去蘆各柒錢半） 羚羊角屑（半兩）
右㕮咀每服三錢水一中盞生薑五片煎至六分去柤溫服不拘時

防風散 治肝風筋脉拘攣四肢疼痛心膈痰壅不思飲食
防風（去蘆） 麻黃（去節各壹兩） 赤茯苓（去皮）
麥門冬（去心） 薏苡仁 牛膝（酒浸）

羚羊角屑 犀角屑（各壹兩） 半夏（湯洗七次）
白朮（去蘆） 芎藭 人參（去蘆）
當歸（去蘆） 大黃 炙甘草（各半兩）
杏仁（麩炒去皮尖各柒錢半）
右爲㕮咀每服五錢水一中盞生薑五片同煎至六分去柤溫服不拘時候

眩暈

消風散（見頭痛）

川芎散（本事）　治風眩頭暈

山茱萸（壹兩）　山藥　甘菊花

人參　茯神　小川芎（各半兩）

右為細末每服貳錢酒調下無時日三服不可悞用野菊花

羚羊角散　治一切頭眩

羚羊角　茯神（各貳錢半）　芎藭

防風　白芷　甘草

半夏（湯洗各半兩）　枳殼　附子（各貳錢半）

右為麤末每服四錢水一鍾生薑五片慢火煎七分溫下

都梁丸（百一）　治風吹項背頭目昏黑眩痛

香白芷（大塊者用沸湯泡洗四五次焙乾）

右為末煉蜜丸如彈子大每服壹丸細嚼用荊芥湯點茶下

青州白丸子（見中風）

芎藭散　治風頭旋眼目昏痛眩暈倦怠心忪

芎藭　前胡　白殭蠶（炒）

人參（各壹兩）　蔓荊子　天麻（酒浸焙）

防風（去叉各半兩）

右為細末每服二錢食後溫酒調下

白术飲　治風邪在胃頭旋不止復加嘔逆

白术　厚朴（去皮薑炙）　甘菊花（各半兩）

防風（去叉）　白芷　人參（各壹兩）

右㕮咀每服五錢水一盞半生薑五片煎一

盞食前溫服

防風飲子　療風痰氣發即頭旋嘔吐不食

防風　人參　橘皮（各貳兩）

白术　茯神（各參兩）　生薑（肆兩）

右剉碎以水六升煮取三升去滓分溫四服一日令盡忌醋桃李雀肉蒜麵

菊花散　治一切風頭目昏眩面浮腫

菊花　旋覆花　牛蒡子

羌活　獨活　甘草（炙各等分）

右㕮咀每服五錢水二鍾生薑三片煎至一
鍾食遠服

不換金正氣散　薑附湯（俱見中寒）

濟生三五七散　治陽虛風寒入腦頭痛目眩
運轉如在舟車之上耳鳴風寒濕痺脚氣緩
弱等疾

天雄（炮去皮）　細辛（洗去土各叁兩）　山茱萸（去核）
乾薑（炮各伍兩）　防風　山藥（炒各柒兩）

右為細末每服二錢食前温酒調下

黃連香薷飲　十味香薷飲
消暑丸（俱見傷暑）　腎著湯
滲濕湯（俱見傷濕）

濟生芎朮湯　治冒雨中濕眩暈嘔逆頭重不
食

川芎　半夏（製）　白朮（各壹兩）
甘草（炙半兩）

每服四錢水一盞生薑七片同煎不拘時服
一方有附子桂心無半夏

羌活湯（東垣）治風熱壅盛上攻頭目昏眩

羌活　防風　黃芩（酒洗各壹兩）
柴胡（柒錢）　黃連（酒煮壹兩）　黃蘗（酒炒）
瓜蔞（酒洗各半兩）　甘草（炙柒錢）　白茯苓（伍錢）
澤瀉（叁錢）

右為麄末每服五錢水煎取清食後或先卧
通口熱服之日二服

鈎藤散（本事）　治肝厥頭暈清頭目

鈎藤　陳皮　半夏

麥門冬　茯苓（各半兩）　石膏
人參　甘菊花　防風（各半兩）
甘草（貳錢半）

右為麤末每服四錢水一鍾半薑七片煎八
分温服

仙朮芎散　治風熱壅塞頭目昏眩消痰飲明
耳目清神

川芎　連翹　黃芩
山梔子　菊花　防風

大黃　藿香葉　當歸
芍藥　桔梗（已上各柒分）　石膏
滑石（各壹錢半）　蒼朮　甘草（各壹錢）
薄荷葉　縮砂仁　荊芥（各肆分）
右作一服水二鍾煎至一鍾食後服

蔓荊子散　治風頭旋暈悶起則欲倒
蔓荊子　甘菊花　半夏（湯泡）
羚羊角（屑）　枳殼（麩炒）　茯神（去木）
芎藭　黃芩　防風（各柒錢半）
麥門冬（去心焙）　石膏（各壹兩）　地骨皮
赤箭　細辛　甘草（炙各半兩）
右㕮咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分去滓不拘時溫服忌熱麵飴糖羊肉

羌活湯　治風頭眩筋脉拘急痰涎壅滯肢節煩疼
羌活　前胡（去苗）　石膏（研碎）
白茯苓（去皮）　芎藭　枳殼（麩炒）
黃芩（去黑心）　甘菊花　防風

細辛（去葉）　甘草（炙剉）　蔓荊子
麻黃（去根節煮掠去沫焙各壹兩）
右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片雞蘇三葉同煎至七分去滓不拘時服

芎朮除眩湯（直指）　治感濕感寒頭重眩暈
附子（生）　白朮　川芎（各半兩）
官桂　甘草（炙各貳錢半）
右剉每服三錢薑七厚片同煎食前服

理中湯（見霍亂）　來復丹（見中暑）
養正丹（見氣）　四友丸（見驚）
安腎丸（見喘）　七氣湯（見氣）

益氣補腎湯
人參　黃芪（各壹錢貳分）　白朮（貳錢）
白茯苓（壹錢）　甘草（炙伍分）　山藥
山茱萸肉（各壹錢半）
水二鍾棗二枚煎八分食前服

補肝養榮湯
當歸　川芎（各貳錢）　芍藥

熟地黃　陳皮（各壹錢半）　甘菊花（壹錢）

甘草（伍分）

水二鍾煎八分食前服　若腎虛氣不降者去菊花入前補腎湯

芎歸湯　治產後去血過多眩暈不省及傷胎崩中金瘡拔齒去血過多懸虛心煩眩暈頭重目暗舉頭欲倒用川芎當歸各等分每服五錢水煎不拘時服

守中丸　治風頭眩腦轉目系急忽然倒仆

人參　白术　甘菊花

枸杞子　山藥（各貳兩）　白茯苓（去皮拾兩）

麥門冬（去心叁兩）　生地黃（貳拾斤絞取汁）

右爲細末先用生地黃汁於銀器內入酥三兩白蜜三兩同煎逐旋掠取汁上金花令盡得五升許於銀器內拌炒前七味藥漸漸令盡候乾入白蜜同搗數千杵丸如梧子大每服五十丸空心溫酒送下服百日後五臟充滿肌膚滑潤此藥須擇四季旺相日與合日修合亦名五芝地仙金髓丸

半夏白术天麻湯（東垣）

天麻（伍分）　半夏（湯洗壹錢半）　白术（壹錢）

人參　蒼术　橘皮

黃芪　澤瀉　白茯苓（各伍分）

神麴（炒壹錢）　大麥蘖（壹錢半）　乾薑（叁分）

黃蘗（貳分）

右件㕮咀每服半兩水二盞煎至一盞去查帶熱服食前此頭痛苦甚謂之足太陰痰厥

頭疼非半夏不能療眼黑頭旋風虛內作非天麻不能除其苗爲定風草亦治內風之神藥也內風者虛風是也黃芪甘溫瀉火補元氣人參甘溫瀉火補中益氣二术俱甘苦溫除濕補中益氣澤瀉茯苓利小便導濕橘皮苦溫益氣調中升陽神麴消食蕩胃中滯氣大麥蘖寬中助胃氣乾薑辛熱以滌中寒黃蘗苦大寒酒洗以主冬天少火在泉發躁也

一右氣虛挾痰眩暈余嘗治一人臥則稍輕但

舉足則頭旋眼黑以天麻半夏茯苓白附陳皮僵蠶參芪甘草當歸生薑黃芩煎湯服之五六日愈盖做此方加減之也

旋覆花湯（濟生）

旋覆花　半夏　橘紅

乾薑（各壹兩）　檳榔　人參

甘草　白朮（各半兩）

右剉每服壹兩薑水煎服

半夏加茯苓湯（見嘔吐）

茯苓半夏湯　治胃氣虛弱身重有痰惡心欲吐風邪羈絆於脾胃之間當先實其脾胃

茯苓　白朮　半夏

炒麴（各壹錢）　大麥蘗（壹錢半）　陳皮

天麻（各叁錢）

右作一服水二鍾薑五片煎至一鍾食前服

柴胡半夏湯　治風證不敢見風眼澀頭痛有痰眼黑惡心兀兀欲吐風來覺皮肉緊手足重難舉居暖處有微汗便減如見風即復作

一名補肝湯

柴胡　蒼朮（各壹錢半）　半夏（貳錢半）

白茯苓（貳錢）　炒麴　藁本（各壹錢）

升麻（半錢）

右作一服水二鍾薑五片煎至一鍾食遠服

玉液湯　治七情所傷氣鬱生涎隨氣上逆頭目眩暈心嘈忪悸眉稜骨痛

半夏（肥大者陸錢湯泡柒次切作片）

右作一服水一鍾半生薑十片煎至八分去

滓入沉香末少許不拘時溫服

五苓散（見消癉）

人參前胡湯　治風痰頭暈目眩

人參（去蘆壹錢半）　前胡　南星（湯泡）

半夏麴　木香　枳殼（麩炒）

橘紅　赤茯苓　紫蘇葉

甘草（炙各壹錢）

右作一服水二鍾生薑五片煎一鍾食後服

漢防己散　治上焦風痰攻注頭目旋暈心

煩亂

漢防已　麥門冬（去心焙）　前胡（已上各壹兩）

半夏（湯泡）　旋覆花　防風

細辛　甘艸（炙已上各半兩）　赤茯苓

人參　芎藭　麢羊角屑

枳實（麩炒）　荊芥（已上各柒錢五分）

右㕮咀每服三錢水一中盞生薑半分煎至六分不拘時温服忌飴糖羊肉

麢犀湯　治暗風頭旋眼黑昏眩倦怠痰涎壅

盛骨節疼痛

麢羊角屑　旋覆花　紫菀（去苗土）

石膏　甘草（炙各壹兩）　細辛（去葉半兩）

前胡（柒錢伍分）　犀角屑（貳錢伍分）

右㕮咀每服三錢水一盞生薑三片棗一枚煎七分去滓食後温服

人參丸　治風頭旋目眩痰逆惡心胷膈痞滯咳嗽痰涎喘滿嘔逆不欲飲食

人參　白术　旋覆花（炒）

炙甘艸（各壹兩）　麥門冬（去心焙）　枳殼（麩炒）

前胡（各貳兩）　木香（半兩）

右爲細末湯浸蒸餅爲丸如梧桐子大每服五十丸食後温生薑湯下

祛痰丸　治風頭旋痰逆惡心胸膈不利

南星（生）　半夏（生）　赤茯苓（去皮）

陳皮（去白）　乾薑（炮各等分）

右爲細末麪糊丸如梧子大每服五十丸不拘時温米飲送下

天南星丸　治風虛痰頭目旋暈肢節拘急

天南星（炮）　附子（炮去皮臍）　白附子（炮）

華陰細辛　旋覆花　半夏（湯泡）

芎藭（各半兩）　天麻（壹兩）

右爲細末麪糊丸如梧子大每服三十丸加至五十丸不拘時用荊芥薄荷煎湯下

麝香天麻丸　治風痰氣厥頭疼目眩旋暈四肢倦怠睡卧不寧精神不爽

麝香（貳錢研）　天麻（酒浸）　防風

芎藭（各壹兩）　甘菊花（柒錢伍分）

南星（壹枚重壹兩者先用白礬湯浸洗去次後用水煮令軟切片焙乾）

右爲細末煉蜜丸雞頭實大每服一丸不拘時細嚼荊芥湯送下

青黛散（子和）

猪牙皂角（壹箇）　玄胡索（壹分）　青黛（少許）

右爲末水調豆許鼻內灌之其涎自出先仰卧灌鼻後喉中酸味即起身涎出口咬銅錢一文任流下

瓜蔕神妙散（見頭痛但河間方無瓜蔕壹分）

神芎散　治風熱上攻頭目眩痛上壅鼻塞并牙關悶痛

川芎　鬱金　荊芥

薄荷　紅豆（各等分）

右爲細末入盆硝研勻鼻內搐之力慢加藥

鬱金散　治頭痛眩暈

鬱金　滑石　川芎（各等分）

右爲細末每服一二錢空心用虀汁調服此

木鬱達之之法也若胸中有宿痰宜瓜蔕散吐之

獨聖散

瓜蔕（不以多少）　鬱金（各等分）

右爲細末每服壹錢或貳錢虀汁調下用雞翎探吐後服愈風餅子（方見頭痛）

防風通聖散（河間）

防風　川芎　當歸

芍藥　大黃　薄荷葉

麻黃　連翹　芒硝（盆硝是以上各半兩）

石膏　黃芩　桔梗（各壹兩）

滑石（叁兩）　甘草（貳兩）　荊芥

白术　梔子（各貳錢半）

右爲末每服二錢水一大盞生薑三片煎至六分温服涎嗽加半夏（半兩製）　如服藥不可無生薑同煎

賈同知通聖散

防風　芍藥（各貳錢半）

甘草　滑石（各叁兩）

薄荷　黃芩　石膏

桔梗（各壹兩）　川芎　當歸

大黃　麻黃　連翹各半兩
荊芥叁錢半　白术　山梔子各貳錢半
無芒硝
無縮砂

崔宣武通聖散　防風　芍藥
荊芥　當歸
白术　山梔子各貳錢半
川芎　大黃　薄荷
麻黃　連翹　黃芩
桔梗　縮砂各半兩　甘草
石膏各壹兩
滑石叁兩

劉庭瑞通聖散（有縮砂無芒硝其餘皆同緣庭瑞於河間守眞先生得師傳之）祕從二年始受於方斯可取爲端而可准憑以用之乘庭瑞以用治病百發百中何以疑之因錄其以前藥庭瑞臨時以意加減一依前法嗽加薑製半夏半兩

若勞汗當風寒薄爲皶鬱乃痤此勞汗出於玄府脂液所凝去芒硝倍加芍藥當歸發散玄府之風當調其榮衛　俗云風刺或生癮疹或赤或白倍加麻黃鹽豉葱白出其汗麻黃去節亦去芒硝以鹹走血而內凝故不用之發汗罷依前方中加四物湯黃連解毒三藥合而飲之日二服故內經曰以苦發之爲熱在肌表連內也　小便淋閉去麻黃加滑石連翹煎藥中　調木香末壹錢匕麻黃主於表而不主於裏故去之　腰脇走注疼痛者加硝石當歸甘草一服各二錢調車前子末海金砂末各一錢故經曰腰者腎之府　破傷風者如在表則辛以散之在裏則苦以下之兼散之汗下後通利榮血袪逐風邪每一兩加荊芥穗大黃各二錢調全蝎末一錢羌活末一錢　諸風癎搐小兒急慢驚風大便祕結邪熱暴甚腸胃乾燥寢汗咬牙上竄睡語筋轉驚悸肌肉蠕動每一兩加大黃二錢

梔子二錢茯苓末二錢匕如肌肉蠕動者調羌活末一錢經曰肌肉蠕動命曰微風　風傷於肺咳嗽喘急者每一兩加半夏桔梗紫苑各二錢　如打撲傷損肢節疼痛腹中惡血不下每一兩加當歸大黃各三錢半調沒藥乳香末各二錢　解利四時傷寒內外所傷每一兩加益元散一兩葱白十莖鹽豉一合生薑半兩水一碗同煎至五七沸或煎一小碗溫冷服一半以筯投之即吐吐罷後服

一半稍熱服汗出立解　如飲酒中風身熱頭痛如破者加黃連鬚二錢葱白十莖依法立愈慎勿用桂枝麻黃湯解之　頭旋腦熱鼻塞濁涕時下每一兩加黃連薄荷各二錢半內經曰膽移熱於腦則辛頞鼻淵鼻淵者濁涕下不已王註曰膽液不澄則爲濁涕不已如水泉者故曰鼻淵也此爲足太陽脉與陽明脉俱盛也如氣逆者調木香末一錢

搜風丸（河間）治邪氣上逆風熱上攻頭目眩暈大

小便結滯

人參　茯神（各半兩）　滑石（貳兩）

藿香（貳錢半）　乾薑　白礬（生各壹兩）

蛤粉　南星（壹作半兩）　大黃

黃芩（各貳兩）　牽牛（肆兩）　薄荷（半兩）

半夏　寒水石（各壹兩）

右爲末滴水丸小豆大每服十丸生薑湯下加至二十丸日三服

白朮附子湯（仲景）治風虛頭重眩苦極不知食

白朮（貳兩）　附子（壹兩半炮去皮）　甘草（炙壹兩）

每服五錢薑五片棗一枚水一鍾半煎至七分去柤温服

芎附湯（見鼻衄）　正元散（見自汗）

靈砂丹（見嘔吐）　養正丹（見氣）

茸朱丸（見頭痛）

沉香磁石丸　治上盛下虛頭目眩暈耳鳴耳聾

沉香（別研）　蔓荊子　青鹽（別研）

甘菊花（各半兩）　巴戟（去心）　葫蘆巴

山藥（炒）　川椒（去目炒）　磁石（火煆醋淬細研水飛）

山茱萸（去核）　陽起石（火煆研）　附子（炮去皮臍各壹兩）

右爲細末用酒煮米糊和丸梧子大每服五十丸加至七十丸空心用鹽湯送下

松花浸酒方　治風頭旋腦皮腫痺

右以松花并臺春三月取五六寸如鼠尾者不拘多少蒸細切一升生絹囊盛貯以酒三升浸五日每日空心煖飲五合晚食前再服

癲

星香散（見中風）　壽星丸（見癇）

抱膽丸　治男婦一切癲癇風狂或因驚恐怖畏所致及婦人產後血虛驚氣入心并室女經脉通行驚邪蘊結累效

水銀（貳兩）　朱砂（壹兩細研）　黑鉛（壹兩半）

乳香（壹兩細研）

右將黑鉛入銚子內下水銀結成砂子次下朱砂滴乳乘熱用柳木槌研勻丸鷄頭大每

服壹圓空心井花水吞下病者得睡切莫驚動覺來即安再壹圓可除根

清心湯即涼膈散加黃連麥門冬（見發熱）

四七湯（見氣）　靈苑辰砂散（見狂）

養正丹（見氣）　三生飲（見卒中）

三化湯（見中風）

五邪湯　治中風神思昏憒五邪所侵或歌或哭或笑或喜或怒發則無時

防風（去蘆）　桂心　白芍藥

遠志（去心）　獨活（去蘆）　甘草（炙）

白朮（去蘆）　人參（去蘆）　秦艽（去蘆土）

牡蠣（煅）　石膏　禹餘糧（醋淬各貳兩）

雄黃（水飛）　防已（去皮）　石菖蒲

茯神（去木）　蛇蛻皮（炒各壹兩）

每服四錢水二盞煎壹盞去柤溫服不拘時候日進二服

九精丸（一名九物牛黃丸）　治男子沾鬼魅欲死所見驚怖欲走時無休止邪氣不能自絕者

牛黃（土精一云火精）　龍骨（水精）　荊實（人精）

玄參（玄武精去蘆）　赤石脂（朱雀精）　玉屑（白虎精）

曾青（蒼龍精）　空青（天精研）　雄黃（地精無石者妙研已）

（上各壹兩）

右九味名九精上通九天下通九地爲細末煉蜜和丸如小豆大每服壹丸日三服以知爲度

附方

獨効苦丁香散（得効）治忽患心疾顛狂不止得

驚憂之極痰氣上犯心包當伐其源

右以苦丁香（即瓜蒂）半兩爲末每服壹錢重井花水調滿一盞投之得大吐之後熟睡勿令人驚起凡吐能令人目翻吐時令閉雙目或不省人事則令人以手密掩之信乎深痼之痰必投瞑眩之藥吐不止以生麝香少許温湯調下即解

控涎丹下痰涎（見行痺）

甘遂散　治癲癇及婦女心風血邪

甘遂壹錢爲末用猪心取三管血三條和甘遂多少和之將心批作二片入藥在内合之線縛外用皮紙裹濕慢火煨熟勿令焦取藥細碾入辰砂末壹錢和勺分作四丸每服壹丸將所煨猪心煎湯化下再服用別猪心亦可過半日大便下惡物後調和胃氣凡此病乍作乍醒者甦不食迷癡者不治

瀉心湯　治心受積熱譫言發狂踰墻上屋

大黃　黃芩　黃連（各五錢）

右剉散每服四錢水一盞半煎服

引神歸舍丹　治心氣亦治心風

大天南星（刮去皮取心秤壹兩生用）

附子（壹枚重柒錢以上者炮去皮臍）　朱砂（壹兩水飛）

右爲末用猪心血圓梧子大如不稠黏用麪糊少許煎忘憂草根湯下子午之交各一服

秘方半夏丸（集驗）治心風狂張德明傳其內人失心狂數年服此藥而愈後再作服人參琥珀丸而安

半夏（壹兩用生薑汁煮三五十沸取出切作塊更煮令熟焙乾爲細末）

麝香（壹錢研）　水銀（半兩）　生薄荷（壹大握和水銀研如泥）

右件藥入薄荷泥内更研千百下丸如芥子每服十五丸金銀湯臨卧下三日再服

人參琥珀丸

人參（去蘆）　琥珀（另研）　茯神（去木）

白茯苓（去皮）　石菖蒲（節密小者）　遠志（各半兩酒浸半日去心）

乳香（另研）　酸棗仁（温酒浸半日去殼紙上炒令香熟）

硃砂（另研水飛各貳錢半）

右爲細末煉蜜丸桐子大每服二十丸食後温酒送下日再服如不能飲棗湯下可常服

寧志丸（得効）

好硃砂壹兩將熟絹一小片包裹線紮獖猪心一枚竹刀切開不犯鐵用紙拭去血入朱砂包於猪心内再用線縛合又用甜笋殼重褁麻皮紮定無灰酒貳升入銀器或砂罐内煮酒盡去包取出朱砂另研將猪心竹刀細切砂盆内研爛却入後藥末并朱砂棗肉爲丸留少朱砂爲衣藥末須隔日碾下棗肉於煮猪心日絶早煮熟去皮核取肉四兩用患心風服此一料其病頓減

人參　白茯苓　當歸（洗去土及蘆）

石菖蒲　乳香（别研）　酸棗仁（用伍兩許湯浸去皮可取半兩淨仁炒令赤香熟爲度）（已上各半兩）

右爲末和丸如梧子大以留下朱砂爲衣每服五十丸人參湯下

藥珠丸

大猪心（壹枚取血）　大朱砂（壹兩爲末）　青靛花（壹匙）

右先將青靛花猪心血一處同研次以朱砂末共丸如梧子大每服二十丸茶酒任下不拘時

一醉散即一醉膏（見狂）

天門冬煎　治風癲

天門冬（拾斤湯浸貳日去心）　生地黄（肥淨者叁拾斤）

右二味安木臼内搗一二千杵取其汁再入温湯更搗又取其汁不論幾次直待二藥無味方止以文武火熬成膏子盛甆器内每服一匙温酒化下不拘時日進三服

狂

生鐵落飲

生鐵肆拾斤入火燒赤沸砧上鍛之有花出如蘭如蛾紛紛墮地者是名鐵落用水二斗煮取一斗入後藥

石膏（叁兩） 龍齒（研） 白茯苓（去皮）
防風（去蘆各壹兩半） 玄參 秦艽（各壹兩）

右爲麤散入鐵汁中煑取五升去查入竹瀝壹升和勻溫服貳合無時日五服

朱砂圓

鎮心神化痰涎退潮熱利咽膈止煩渴

鐵粉 天竺黃（各壹兩） 金銀箔（各貳拾片）
人參（貳錢） 腦子（半錢） 生麝香（壹錢）
輕粉（貳錢） 真犀角（貳錢） 海金砂（壹兩）
朱砂（伍錢）

右爲末水圓朱砂爲衣共圓作陸伯圓每壹圓至五圓痰盛潮熱薄荷沙糖生葛自然汁井水下狂言譫語涎壅膈上地龍叁兩薄荷及砂糖水研心神不寧金銀箔薄荷湯化下

抱膽丸（見癲） 養正丹（見氣）

風蔕散（見傷食）

來甦膏（瑞竹）

治遠年近日風癇心病風狂中風涎沫潮閉牙關不開及破傷風搐

皂角（壹兩肥大不蛀者去皮弦）

右將皂角切碎用漿水一大碗春秋浸三四日冬七日夏一二日揉開取淨浸透皂角汁入銀器或砂鍋內以文武火熬用新柳條槐

枝攪熬似膏藥取出攤於夾紙上陰乾收頓如遇病人取手掌大一片用溫漿化在盞內用小竹管盛藥水將病人扶坐定頭微擡起以藥吹入左右鼻孔內良久扶起涎出爲驗欲要涎止將溫鹽湯令病人服一二口便止

忌鷄魚生硬濕麪

大承氣湯（見大便不通）

當歸承氣湯（保命）

當歸 大黃（各壹兩） 甘草（半兩）

芒硝（柒錢）

右剉如麻豆大每二兩水一大碗薑五片棗十枚煎至一半去査熱溫服

洗心散　治風壅涎盛心經積熱口苦脣燥眼澀多淚大便祕結小便赤澀

白术（壹兩半）　麻黃（和節）　當歸（去苗洗）

荆芥穗　芍藥　甘草

大黃（麵裹煨去麵切焙各陸兩）

右剉散每服三錢水一盞半生薑三片薄荷葉七皮水煎服爲末茶清調亦可

涼膈散　**解毒湯**（俱見發熱）

寧志膏（本事）

人參　酸棗仁（各壹兩）　辰砂（伍錢）

乳香（貳錢半）

右爲細末煉蜜和丸如彈子大每服壹丸薄荷湯送下予族弟緣兵火失心制此方與之服二十粒愈親舊傳去服之皆驗

一醉膏　治心恙

用無灰酒貳盌香油肆兩和勻用楊柳枝二十條逐條攪一二百下候香油與酒相入成膏煎至八分灌之熟睡則醒或吐下卽安矣

靈苑辰砂散　治風痰諸癎狂言妄走精神恍惚思慮迷亂乍歌乍哭飲食失常疾發仆地吐沫戴目魂魄不守

辰砂（壹兩須光明有墻壁者）　酸棗仁（半兩微炒）

乳香（半兩光瑩者）

右量所患人飲酒幾何先令恣飲沉醉但勿令吐至靜室中以前藥都作一服温酒調作一盞調之令頓飲如飲酒素少人但以隨量取醉服藥訖便安置牀枕令卧病淺者半日至一日病深者三兩日令家人潛伺之鼻息勻調但勿喚覺亦不可驚觸使覺待其自醒卽神魂定矣萬一驚寤不可復治吳正肅公少時心病服此一劑五日方寤遂瘥

祛風一醉散　治陽厥氣逆多怒而狂

硃砂（半兩水飛）　曼陀羅花（貳錢半）

右爲細末每服貳錢温酒調下若醉便臥勿令驚覺爲佳有痰者先服勝金丸一方加乳香貳錢依前法服之

防巳地黃湯　治病如狂狀妄言獨語不休無寒熱其脉浮

防巳（壹錢）　桂枝　防風（各叁錢）

甘草（貳錢）

右四味以酒一杯漬一宿絞取汁生地黃二斤㕮咀蒸之如斗米飯久以銅器盛其汁更絞地黃汁和分再服

驚氣丸（本事）治驚痙積氣痙風邪發則牙關緊急涎潮昏塞醒則精神若癡

附子　木香　白僵蠶

白花蛇　橘紅　天麻

麻黃　乾葛（各半兩）　紫蘇葉（壹兩）

南星（洗切薑汁浸一宿半兩）　朱砂（壹錢留少許爲衣）

右爲末加腦麝少許同研極勻煉蜜杵丸如龍眼大每服壹丸金銀薄荷湯化下温酒亦

得此予家祕方也戊申年軍中一人犯法褫衣將受刑而得釋精神頓失如癡予與一丸服訖而寐及覺病已失矣提轄張載揚其妻因避寇失心已數年予授此方不終劑而愈又黃彥奇妻狂厥者踰十年諸醫不驗予授此方去附子加鐵粉亦不終劑而愈鐵粉非但化痰鎮心至如摧抑肝邪特異若多恚怒肝邪太盛鐵粉能制伏之素問云陽厥狂怒治以鐵落飲金制木之意也此亦前人未嘗論及

牛黃膏（保命）治熱入血室發狂不認人者

牛黃（貳錢半）　朱砂　鬱金

牡丹皮（各叁錢）　腦子　甘草（各壹錢）

右爲細末煉蜜丸如皂角子大新汲水化下

妙香散（見心痛）

青州白丸子（見中風）

十四友丸（見驚）

六一散（即天水散見傷暑）

龍腦安神丸（集驗） 治男婦小兒五積癲癇無問遠年近日發作無時但服此藥無不痊愈

龍腦（研） 麝香（研） 牛黃（各叁錢研）

犀角屑 茯神（去木） 人參（去蘆）

麥門冬（去心） 硃砂（水飛各貳兩） 金箔（叁拾伍片）

馬牙硝（貳錢） 甘草（炙） 地骨皮

桑白皮（各壹兩炒）

右爲細末煉蜜和丸如彈子大金箔爲衣如

有風癇病歲久冬月用温水化下夏月用凉水化下不拘時候如病二三年日進三服小兒一丸分作二服又治男婦虛勞發熱喘嗽新汲水一盞化開服其喘滿痰嗽立止又治男子婦人語澀舌強食後温凉水化下日進三服

龍齒丹 治因驚神志恍惚久而成癇時發時止

龍齒（研） 白僵蠶（炒） 白花蛇肉（酒浸）

朱砂（水飛） 鐵粉（研） 石菖蒲

遠志（去心） 木香 橘紅（去白）

麻黃（去節） 天麻 天南星（薑製）

人參（去蘆各半兩） 紫蘇子（壹兩） 龍腦（研半錢）

全蝎（貳錢半炒） 麝香（壹錢另研）

右爲細末次入研藥和勻煉蜜爲丸每一兩作十五丸每服壹丸空心薄荷湯下

三聖散

瓜蒂（揀淨炒微黃） 防風（去蘆各叁兩） 藜蘆（聖惠方減用之或壹

兩或半兩或叁錢）

右爲麤末每服約半兩以虀汁三茶盞先用二盞煎三五沸去虀汁次入水一盞煎至三沸却將先二盞同一處熬二沸去查澄清放温徐徐服之以吐爲度不必盡劑

清神湯 治心熱痰迷胞絡

茯神（去皮木） 黃連（各貳錢） 酸棗仁（炒）

石菖蒲 栢子仁（去殼） 遠志（各壹錢[illegible]）

甘草（伍分）

痰壅加南星半夏橘紅瓜蔞仁竹瀝薑汁

水二鍾煎八分食遠服

承氣湯（見大便不通）　東垣安神丸（見虛煩）

通聖散（見眩暈）　星香散（見中風）

楊氏五癇丸　治癲癇潮發不問新久

白附子（半兩炮）　半夏（貳兩湯洗）　皂角（貳兩搥碎用水半升揉汁去柤與白礬一處熬乾爲度研）　天南星（薑製）

白礬（生）　烏蛇（酒浸各壹兩）　全蝎（炒貳錢）

蜈蚣（半條）　白僵蠶（炒壹兩半）　麝香（叁字研）

硃砂（貳錢半水飛）　雄黃（水飛壹錢半）

右爲細末生薑汁煑麵糊爲丸如梧桐子大每服三十丸溫生薑湯送下食後服

犀角丸（河間）　治風癲癇發作有時揚手擲足口吐痰涎不省人事暗倒屈伸

犀角末（半兩）　赤石脂（叁兩）　朴硝（貳兩）

白僵蠶（壹兩）　薄荷葉（壹兩）

右爲末麵糊丸如梧子大每服貳叁拾丸（[illegible]送）水下日三服不拘時如覺痰多卽減數已[illegible]

膩炙煿

參硃丸　治風癇大有神効

人參　蛤粉　硃砂（各等分）

右爲細末豵猪心血爲丸如梧子大每服三十丸金銀煎湯下食遠服

琥珀壽星丸（局方用南星壹斤硃砂貳兩琥珀壹兩無猪心血）

天南星（壹斤）　掘坑深二尺用炭火五斤於坑內燒熱紅取出炭掃淨用好酒壹升澆之將南星趁熱下坑內用盆急蓋訖泥壅合經一

宿取出再焙乾爲末

琥珀（肆兩另研）　硃砂（壹兩研飛以壹半爲衣）

右和勻猪心血叁個生薑汁打麵糊攪令稠粘將心血和入藥末丸如桐子大每服伍拾丸煎人參湯空心送下日三服

葶藶苦酒湯　治發狂煩躁面赤咽痛

苦酒（壹升半）　葶藶（壹合）　生艾汁（無生艾以熟艾汁半升）

右煎取七合作三服

[illegible]青丸（見頭痛）　導赤散（見發熱）

妙香丸　治丈夫婦人時疾傷寒解五毒治潮熱積熱及小兒驚癇百病

巴豆（叁百壹拾伍粒去皮心膜炒熟研如麪）　牛黄（研）

龍腦（研）　膩粉（研）　麝香（研各叁兩）

辰砂（飛研玖兩）　金箔（研玖拾片）

右合研勻煉黄蠟陸兩入白蜜叁分同煉令勻爲丸每兩作三十丸如治潮熱積熱傷寒結胸發黄狂走躁熱口乾面赤大小便不通

煎大黄炙甘草湯下壹丸毒利下血煎黄連湯調膩粉少許如患酒毒食毒茶毒氣毒風痰伏痞吐逆等並用膩粉龍腦米飲下中毒吐血悶亂煩躁欲死者用生人血下立愈小兒百病驚癇急慢驚風涎潮搐搦用龍腦膩粉蜜湯下菉豆大貳丸諸積食積熱頰赤煩躁睡臥不寧驚哭瀉利並用金銀薄荷湯下更量歲數加減如大人及婦人因病傷寒時疾陰陽氣交結伏毒氣胃中喘躁眼赤潮發不定再經日數七八日已下至半月日未安醫所不明證候脉息交亂者可服壹丸或分作叁丸亦可並用龍腦膩粉米飲調半盞已來下此一服取轉下一切惡毒涎并藥丸瀉下如要却收水洗淨以油單紙裹埋入地中五日取出可再與大人小兒依法服一丸救三人即不堪使如要藥速行即用針刺一孔子冷水浸少時服之即効更速

五生丸　李仲南傳治癇有神

南星　半夏　川烏

白附子（各壹兩）　大豆（去皮秤貳錢半）

右爲細末滴水爲丸桐子大每服叁丸至伍丸不得過柒丸薑湯下

又五生丸　治風癇

川烏頭　附子（各生用去皮臍）　天南星（生）

半夏（生）　乾生薑（各半兩）

右爲細末醋煮大豆汁作糊和丸如梧桐子大每服五丸冷酒送下不拘時

升陽湯　治陽蹻癇足太陽下行宜升陽氣

麻黃（捌錢不去節）　羌活（壹兩半）　防風根（捌錢）

炙甘艸（伍錢）

每服三錢水五大盞煎至一盞去查稍熱服宿食消盡腹中空服之後避風寒一二時辰乃効

厚朴丸（見反胃）

妙功丸　治諸癇無不愈者

丁香　木香　沉香（各半兩）

乳香（研）　麝香（另研）　熊膽（各貳錢半）

白丁香（叁伯粒）　輕粉（肆錢半）　雄黃（研）

青皮（去白）　黃芩　胡黃連（各半兩）

黃連　黑牽牛（炒）　荊三稜（煨）

甘草（炙）　蓬莪茂　陳皮（去白）

雷丸　鶴蝨（各壹兩）　大黃（壹兩半）

赤小豆（叁伯粒）　巴豆（柒粒去皮心膜油）

右爲細末蕎麵壹兩半作糊和匀每兩作十丸硃砂水飛壹兩爲衣陰乾每服壹丸用溫水浸一宿去水再用溫水化開空心服之小兒加減服十年病一服卽愈若未愈三五日再服重者不過三服昔有一人好酒得癇病二十年用藥一服取下蟲一枚約長四五寸身有鱗其病遂愈

金匱風引湯　除熱癲癇

大黃　乾薑　龍骨（各肆兩）

桂枝（去皮叁兩）　甘艸（炙）　牡蠣（煅各貳兩）

凝水石　滑石　赤石脂

石膏　紫石英　白石脂（各陸兩）

右一十二味杵麤末篩以韋囊盛之取三指撮井花水叁升煮叁沸去柤溫服壹升深師云大人風強少水驚癇瘈瘲日數十發醫所不治除熱方効宜風引也

治癇疾

川芎（貳兩）　防風　猪牙皂角

鬱金　明礬（各壹兩）　蜈蚣（黃脚赤脚各壹條）

右六味爲細末蒸餅丸如梧子大空心茶清

下拾伍丸一月除根

神應丹　治諸癎

好辰砂（不以多少）

右細研猪心血和勻以蒸餅裹劑蒸熟就熱取出丸如桐子大每服壹丸人參湯下食後臨卧

珠子辰砂丹　治風癎久不愈

山藥　人參　遠志

防風　紫石英　茯神

虎骨　虎睛　龍齒

五味子　石菖蒲　丹參

細辛（各貳錢半）　眞珠末（肆分）　辰砂（貳錢研爲衣）

右爲末麵糊丸如桐子大硃砂爲衣每服三五十丸煎金銀湯送下日進三服忌魚肉濕麵動風之物

治風癎及心風病

皁角參挺搥碎挼濾取汁如稀糊攤紙上曝令乾取兩葉如小錢大用溫漿水浸[illegible]

紙注於兩鼻內各一蜆殼許須臾涎下咬筯瀝涎盡後用

赭石（生壹兩）　白礬（生貳兩）

右爲末稀糊丸如桐子大每服三十丸冷米送下無時以効爲度

法煑萞麻子治諸癎病不問年深日近

萞麻子（取仁貳兩）　黃連（壹兩剉如豆大）

右用銀石器內水一大碗慢火熬水盡卽添水熬參日兩夜爲度去黃連只用萞麻子仁風乾不得見日用竹刀切每箇作四段每服

五粒作二十段荊芥湯下食後日二服（凡服萞麻子者終身忌食豆若犯之則腹脹而死）

銀箔丸　治風癎積年不瘥風痰漸多得熱卽發

銀箔（參拾片）　鐵粉（研）　防風（去蘆）

人參（去蘆）　川升麻　生地黃

犀角屑　龍齒（研）　熊膽（各壹兩）

烏蛇肉（酒浸）　麥門冬（去心各壹兩半）

右爲細末煉蜜和擣三五百下丸如梧桐子大每服二三十丸食後温水送下日進二服

牛黃丸　治風癇病精神不全常有痰涎在胸膈嘔吐不出煩悶氣壅

牛黃（研）　麝香（各半兩研）　虎睛（壹對）
蜣蜋（去頭足翅）　犀角屑　安息香
獨活（去蘆）　茯神（去木）　遠志（去心）
甘草（各壹兩炙）　防風（去蘆壹兩半）　人參（去蘆）
鐵粉（研）　硃砂（水飛）　龍齒（各貳兩研）

右爲細末同研令勻煉蜜和擣五七百下丸如梧子大每服三十丸荆芥湯下不拘時

勝金丸　治風癇有驚駭不時旋暈潮搐口吐痰沫忽然仆地不省人事

天南星（薑製）　皁角（去皮弦子）　川烏頭（生用）
細辛（去苗）　桔梗（去蘆）　威靈仙
何首烏　白礬（枯）　白殭蠶（炒）
烏蛇（酒浸各壹兩）　荆芥穗　川芎（各貳兩）

右爲細末酒糊丸如桐子大每服二十丸後温酒送下日二

雌雄丸（又名六珍丹）　治風癇失性顛倒欲死或作牛吼馬嘶鷄鳴羊叫猪聲臟腑相引氣爭掣縱吐沫

雌黃（葉子者）　雄黃（水飛）　真珠（各壹兩）
鉛（貳兩熬成屑）　硃砂（半兩水飛）　水銀（壹兩半）

右爲細末同研極勻煉蜜和丸如梧桐子大每服三丸至五丸薑棗湯送下

虎睛丸　治癇疾潮搐精神恍惚煩亂不寧口

乾喜水或時譫語

虎睛（壹對）　犀角屑　遠志（去心）
梔子仁　大黃（各壹兩）

右爲細末煉蜜和丸如菉豆大每服二十丸温酒送下食後服

控涎丸　治諸癇久不愈頑涎聚散無時變生諸證

川烏（生用）　半夏（湯洗）　白殭蠶（炒各半兩生薑汁浸壹宿）
全蝎（柒枚炒）　鐵粉（叁錢研）

甘遂（貳錢半麵裹煨）

右爲細末生薑自然汁打糊爲丸如菉豆大硃砂爲衣每服十五丸食後生薑湯送下忌食甘草

虛煩

梔子豉湯（仲景）

梔子（拾肆枚擘）　香豉（肆合）

右二味以水四升先煑梔子得二升半內豉煑取一升半去滓分二服溫進一服得吐者止後服

竹葉石膏湯治大病後表裏俱虛內無津液煩渴心躁及諸虛煩熱（方見消癉）

人參竹葉湯（三因）治汗下後表裏虛煩不可攻者

淡竹葉（壹握）　人參　炙甘艸（各貳兩）

製半夏（貳兩半）　石膏　麥門冬（去心各伍兩）

㕮咀每服四錢水一盞半薑五片粳米一撮煎熟去滓空心服濟生方除石膏加茯苓小麥

陳皮湯（三因）治動氣在下不可發汗發之反無汗心中大煩骨節疼痛目眩惡寒食反嘔逆穀不得入

陳皮（壹兩半去白）　甘艸（炙伍錢）　人參（貳錢伍分）

竹茹（伍錢）

右剉如麻豆大每服伍錢水一盞半薑三片棗一枚煎七分食前服

淡竹茹湯（三因）治心虛煩悶頭疼氣短內熱不解心中悶亂及婦人產後心虛驚悸煩悶欲絕

麥門冬（去心） 小麥（各貳兩半） 甘艸（炙壹兩）

人參 白茯苓（各壹兩半） 半夏（湯洗柒次貳兩）

右剉散每服四錢水二盞薑七片棗三枚淡竹茹一塊如指大煎至七分食前服

朱砂安神丸（東垣）治心亂煩熱怔忡心神顛倒兀兀欲吐胸中氣亂而熱有似懊憹之狀皆膈上血中伏熱蒸蒸不安宜用權法以鎮陰火之浮行以養上焦之元氣用甘草之甘溫補之當歸生地又爲長生陰血之聖藥黃連去心煩除濕熱朱砂納浮游之火而安神明

硃砂（壹錢研水飛） 黃連（淨酒炒壹錢半） 甘草（炙伍分）

生地黃 當歸頭（各壹錢）

右爲極細末蒸餅爲丸如黃米大每服十丸

津下

麥門冬湯（見喘） 妙香丸（見癇）

溫膽湯（見驚） 酸棗湯（見不得臥）

八珍湯 人參養榮湯（俱見虛勞）

滋腎丸（見小便不通）

遠志湯 治心虛煩熱夜臥不寧及病後虛煩

遠志（黑豆甘草同煑去骨） 黃芪

當歸（酒洗） 麥門冬（去心） 酸棗仁（炒研）

石斛（各壹錢半） 人參（去蘆） 茯神（去皮木各柒分）

甘草（伍分） 煩甚者加竹葉知母

水二鍾煎八分食遠服

五苓散（見消癉） 清心蓮子飲（見赤白濁）

濟生小草湯 治虛勞憂思過度遺精白濁虛煩不安

小草 黃芪（去蘆） 當歸（酒浸去蘆）

麥門冬（去心） 石斛（去根） 酸棗仁（炒研）

人參（各壹兩） 甘草（炙半兩）

右剉散每服三錢水一盞生薑五片煎服不

拘時

地仙散　治大病後煩熱不安一切虛煩熱

地骨皮（去木貳兩）　防風（去蘆壹兩）　甘草（炙半兩）

右剉散煎同上

竹葉湯　治妊娠苦煩悶名曰子煩

防風　黃芩　麥門冬（各貳兩）

白茯苓（肆兩）

右剉散每服四錢水二盞竹葉十數片煎七

分溫服

竹茹湯　治妊娠煩躁或胎不安

淡竹茹（壹兩）　水煎服

益母丸

知母（炒不以多少）

右爲末棗肉爲丸彈子大每服壹丸人參煎

湯化下

紫蘇飲　治子懸腹痛或臨産驚恐氣結連日

不下或大小便不利

當歸　甘草（炒）　大腹皮（黑豆水浸）

人參　川芎　橘皮

白芍藥（炒各伍分）　紫蘇（壹錢）

右薑葱水煎服

分氣飲　治脾胃虛弱氣血不和胸膈不利或

痰氣喘嗽飲食少思

陳皮　茯苓　半夏（薑汁炒黃色）

桔梗（炒）　大腹皮　紫蘇梗

枳殼（麩炒）　白朮（炒）　山梔（炒各壹錢）

甘草（炙伍分）

右薑棗水煎服

三物黃芩湯（仲景）

黃芩（壹兩）　苦參（貳兩）　乾地黃（肆兩）

右以水八升煑取二升溫服一升多吐下蟲

竹皮大丸

生竹茹　石膏（各伍錢）　桂枝（貳錢半）

甘草（壹兩柒錢半）　白薇（貳錢半）

右五味末之棗肉和丸彈子大以飲服壹丸

日三夜二服有熱者倍白薇煩喘者加柏實一

貳錢半

人參當歸散

生乾地黃　人參　當歸

肉桂　麥門冬（去心各壹兩）白芍藥（貳兩）

㕮咀每服四錢水二盞先以粳米一合淡竹葉十片煎去米葉入藥并棗三枚煎温服血熱甚者加生地黃

甘竹湯　治産後内虚煩熱短氣

甘竹茹（壹升）人參　茯苓

甘草（各壹兩）黄芩（叁兩）

右㕮咀水六升煮二升分三服

芍藥梔豉湯　治婦人産後虚煩不得眠者

芍藥　當歸　梔子（各伍錢）

香豉（半合）

右如前梔子豉湯修服産後傷寒便同下後變證（按此方雖雲岐法不若仲景酸棗湯穩當）

躁

霹靂煎　治陰盛膈陽身冷脉沉煩躁不飲水

附子（壹枚炮）

右取出用冷灰培之以半兩入眞臘茶壹大錢同研勻更分二服每用水一盞煎至六分臨熟入蜜半匙候温冷服須煩躁止得睡汗出瘥

理中湯（見霍亂）

譜安

加減續命湯（三因）

麻黃（叁兩）　人參　桂枝

白朮（各貳兩）　當歸　防巳

黃芩　甘草　白芍藥

芎藭　杏仁（各壹兩）

右剉散每服四大錢水一盞半棗二枚煎七分不拘時服

桃奴湯　治五尸及心腹暴痛

桃奴　當歸（去蘆）　人參（去蘆）

乾薑（炮）　芎藭　甘草（炙）

桂心（各叁兩）　鬼箭　犀角屑（各壹兩）

麝香（五錢）

㕮咀每服四錢水二盞煎至一盞半去柤溫服不拘時日進二服若腹脹者加大黃壹兩

太一備急散（一名[illegible]黃散）治卒暴中惡客忤五尸入腹鬼刺鬼排及中蠱疰吐血心腹痛滿[illegible]毒傷寒[illegible]七日不瘥者

雄黃（研水飛）　硃砂（研水飛各貳兩）　川椒

桂心　芫花（醋拌炒各半兩）　巴豆（去皮心膜油）

藜蘆（各貳錢半）　附子（炮去皮臍）　野葛（柒錢半）

右爲細末盛甆器內封之勿令泄氣若有急疾者每服壹錢溫水調下不拘時候老幼減半服之病在頭自衄病在膈自吐病在腹自利此藥如湯炮雪隨手而應不可不知

烏頭湯　治八風五尸惡氣游走腹中絞痛流入四肢來往不定

川烏頭（生用去皮臍）　赤芍藥

乾薑（炮）　桂心　細辛（去苗）

熟地黃　當歸（去蘆）　吳茱萸（各壹兩）

炙甘艸（貳兩）

右爲㕮咀每服三錢水一盞半煎至一盞去柤空心溫服日二

仲景三物備急丸　治諸卒暴病若中惡客忤心腹脹滿卒痛如刀錐刺口噤氣急停屍卒死

大黃（爆）　乾薑（炮各壹兩）　巴豆（叁拾粒去心膜油）

右件皆須精新多少隨意先搗大黃乾薑爲細末將研巴豆入藥中合搗千下或用煉蜜和丸如小豆大温水苦酒服之每服三丸送下喉未醒更服三丸腹中鳴轉得利便活若口噤斡齒灌之如藥入喉中卽瘥

太一神精丹　治客忤霍亂腹痛脹滿尸疰惡風癲狂鬼語蠱毒妖魅瘟瘧一切惡毒

雄黃（油煎七日）　雌黃　硃砂（光瑩者）

磁石　曾青（各壹兩）　金牙石（陸錢）

右各研細將雄雌二黃硃砂醋浸三日曾青用好酒於銅器中浸紙封曝百日急用七日亦得如天陰用火焙乾六味同研勻用砂合盛令藥滿得三分許以此準合子大小先以赤石脂末固縫外用六一泥固濟訖須候透乾以晴明六合吉日合別用泥作三箇柱子高五寸令平穩如鼎足狀安合子下置炭火三斤逐旋添炭常令及五斤只在合底不得過口煅五日爲度放冷水中浸合子候泥透

剝去泥將合子輕手取開其藥精英五色盡在蓋上亦有三色者純白爲上研細棗肉丸如粟米大每服壹丸米飲服之如口噤牙緊斡前兩齒灌下卽甦

六一泥法　礬石（黃泥裹火燒一伏時研細）　黃礬（遠看如金絲色精明其色本綠以黃泥裹火燒通赤如血取出研細）　蚯蚓糞　鹹土　鹽（各壹兩）　黃泥（壹斤）　同爲末以紙一處搗和成泥

八毒赤丸（寶鑑）治鬼疰病入國信副使許可道到雄州病請予看脈予診之脈中乍大乍小乍短乍長此乃氣血不勻邪氣傷正本官說在路宿邯鄲驛中夢青衣婦人不見面目以手去脇下打了一拳遂一點痛往來不止兼之寒熱而不能食乃鬼擊也予曰可服八毒赤丸本官言嘗讀名醫錄云此藥爲殺鬼杖子遂予藥三粒臨臥服旦下清水二斗立効又進白海青陳慶玉第三子因晝臥水仙廟中夢得一餅食之心懷憂思心腹痞滿飯食減少約一載有餘漸漸瘦弱腹脹如蠱屢易醫

藥及師巫禱之皆不効又不得安卧召予治之予診之問其病始末因思之此疾既非外感風寒又非内傷生冷將何據而醫因思李子豫八毒赤丸頗相當遂合與五七丸服之下靑黃涎斗餘漸漸氣調以別藥理之數月良愈不二年身體壯實如故故因録之此藥可謂神妙宜齋戒沐浴志心淨室中修合

雄黃　礬石　硃砂

附子（炮）　藜蘆　牡丹皮

巴豆（各壹兩）　蜈蚣（壹條）

右八味爲末煉蜜丸如小豆大每服五七丸冷水送下無時

雄硃散　治因喪驚憂悲哀煩惱感尸氣成諸證變動不已似冷似熱風氣觸則發

雄黃　硃砂　桔梗

羌活　芍藥　當歸

升麻　川芎　龍腦

川烏　南星（炮）　山梔

陳皮　木香　莽草

白朮　枳殼　檳榔

黃芩（各等分）　麻黃（五分）　紫蘇子（[illegible]）

白殭蠶（炒）　虎脛骨（酥炙）　鬼箭羽（炒各等分）

蜈蚣（貳條酒炙）

右爲末每服貳錢酒調下日三服（此方分兩有誤）

仲景還魂湯（見卒中）

人參散　治心臟風邪有如鬼語悶亂恍惚

人參（去蘆）　赤茯苓（去皮）　石菖蒲

鬼箭　犀角屑（各柒錢半）　龍齒（壹兩研）

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至七分去柤溫服不拘時

茯神散　治心臟風邪見鬼妄語有所見聞心悸恍惚

茯神（去木壹兩）　遠志（去心）　黃連

沙參（去蘆各半兩）　人參（去蘆）　石菖蒲

羚羊角屑（各柒錢半）　赤小豆（肆拾玖粒）

甘草（貳錢半炙）

右㕮咀每服伍錢水一中盞煎至七分去柤
溫服不拘時候

金箔丸　治心臟風邪恍惚狂言意志不定

金箔（貳佰片）　膩粉（半兩）

右用新小鐺子中先布金箔逐重用粉隔之然後下牛乳一小盞用文火煎至乳盡金箔如泥卽於火上焙乾研爲末蒸餠和丸如小豆大每服伍丸食後新汲水下

鎮心丸　治心風狂言多驚迷悶恍惚

牛黃（研）　鉛霜（各柒錢半研）　硃砂（水飛）
龍齒（研）　龍膽草　天竺黃（研）
遠志（去心）　生乾地黃（各半兩）
金箔（伍拾片）　人參（去蘆）　茯神（去木）
犀角屑（各壹兩）　鐵粉（柒錢半研）

右爲細末入另研藥和勻煉蜜丸如小豆大每服柒丸煎竹葉湯送下不拘時

九物牛黃丸（卽九精丸）　五邪湯（並見癲）

琥珀地黃丸　治產後惡露未盡胸腹作痛

小便不利

琥珀（另研）　延胡索（糯米同炒赤去米）
當歸（各壹兩）　蒲黃（肆兩炒香）　生地黃（研取汁留滓）
生薑（各貳觔研取汁留滓銀石器用薑汁炒地黃滓地黃汁炒薑滓各乾爲末）

右爲末煉蜜丸如彈子大每服壹丸當歸煎湯化下

奪命散　治產後血暈入心經語言顛倒健忘失志

沒藥　血竭（等分）

右研細末用童便細酒各半盞煎一二沸調下二錢良久再服其惡血自下行

又方　治產後敗血衝心發熱狂言奔走脉虛大者

乾荷葉　生地黃　牡丹皮（等分）

右濃煎調蒲黃二錢匕一服卽定

調經散　治產後心中煩躁起卧不安乍見鬼神言語顛倒此藥主之每服加龍膽一捻[illegible]睡卽安

沒藥　琥珀（並細研）　桂心（各壹錢）

芍藥　當歸（各貳錢半）　細辛（伍分）

麝香（少許）

右爲末每服半錢薑汁温酒各少許調服

栢子仁散　治產後狂言由內虛敗血挾邪攻心

栢子仁　遠志（去心）　人參

桑寄生　防風　琥珀

當歸（炒）　生地黃（焙）　甘草（各等分）

右爲麤末先用白羊心一个切片以水一大盞半先煑至九分去羊心入藥末伍錢煎至六分去柤不拘時温服

循衣撮空

生地黃黃連湯

川芎　生地黃　當歸（各柒錢）

赤芍藥　梔子　黃芩

黃連（各叁錢）　防風（壹兩）

右爲麤末每服叁錢水一盞煎至七分去查取清飲無時徐徐與之若脉實者加大黃下之

大抵此證非大實卽大虛當審其因察其脉

參其證而分若黑白矣實而便祕大承氣瀉之虛而便滑獨參湯補之厥逆者加附子

婁全善云嘗治循衣摸牀者數人皆用大補氣血之劑惟一人兼瞤振脉代遂於補劑中略加桂二分振亦止脉和而愈

中國醫學科學院圖書館藏

喜笑不休

黃連解毒湯（見發熱）

治喜笑欲死者針列缺二穴在手大指後臂上三寸及大陵二穴在掌後横紋中針三分

治喜死四肢冷氣絕色不變者刺陽池穴用口温針勿令針入三分徐徐出針以手捫其穴即復甦也

善太息

半夏湯　治膽腑實熱精神恍忽寒濕泄瀉或寢汗憎風善太息

半夏（壹錢伍分）　黃芩　遠志（各壹錢）

生地黃（貳錢）　秫米（壹合）　酸棗仁（叁錢炒）

宿薑（壹錢伍分）

右長流水煎服

驚

五飲湯（見痰飲）

温膽湯（三因）　治心膽虛怯觸事易驚或夢寐不祥遂致心驚膽懾氣鬱生涎泄與氣搏變生諸證或短氣悸乏或復自汗

半夏（湯洗）　枳實　竹茹（各壹兩）

橘皮（壹兩半去白）　甘草（炙肆錢）　白茯苓（柒錢）

每服四錢水一盞半生薑七片棗一枚煎七分食前熱服

十四友丸　補諸虛不足益血收斂心氣治怔忡不寧精神昏憒睡臥不安

栢子仁（另研）　遠志（湯浸去心酒灑蒸）

酸棗仁（炒香）　紫石英（明亮者）　乾熟地黃

當歸（洗）　白茯苓（去皮）　茯神（去木）

人參（去蘆）　黃芪（蜜炙）　阿膠（蛤粉炒）

肉桂（去麄皮各壹兩）　龍齒（貳兩）　辰砂（別研貳錢半）

右爲末煉蜜丸如梧子大每服三四十丸食後棗湯送下

平補鎮心丹（和劑）治心血不足時或怔忡夜多異夢如墮崖谷常服安心腎益榮衛

酸棗仁（去皮炒貳錢半）　車前子（去土）

白茯苓（去皮）　麥門冬（去心）　五味子（去枝梗）

茯神（去木）　肉桂（去皮不見火各壹兩貳錢半）

龍齒　熟地黃（酒浸蒸）　天門冬（去心）

遠志（去心甘艸水煑）　山藥（薑汁製各壹兩半）　人參（去蘆）

硃砂（細研為衣各半兩）

右為末煉蜜丸如桐子大每服三十丸空心

米湯溫酒任下

又平補鎮心丹　治證同前

熟乾地黃　生乾地黃　乾山藥

天門冬　麥門冬（去心）　栢子仁

茯神（各肆兩一方柒兩）　辰砂（別研為衣）　苦梗（炒各叁兩）

遠志（去心甘草煑三四沸柒兩）　石菖蒲（節密者拾陸兩）

當歸（去蘆陸兩）　龍骨（壹兩）

右為細末煉蜜為丸如梧子大每服三十丸空心米飲吞下溫酒亦得漸加至五十丸

常服

遠志丸　治因事有所大驚夢寐不祥登高涉險神魂不安心志恐怯

遠志（去心薑汁淹）　石菖蒲（各伍錢）　茯神（去皮木）

茯苓　人參　龍齒（各壹兩）

右為末煉蜜丸如桐子大辰砂為衣每服七十丸食後臨臥熟水下

妙香散（見怔）

琥珀養心丹　治心血虛驚悸夜臥不寧或怔

忡心跳者

琥珀（另研貳錢）　龍齒（煅另研壹兩）　遠志（黑豆甘草同煑去骨）

石菖蒲　茯神　人參

酸棗仁（炒各伍錢）　當歸　生地黃（各柒錢）

黃連（叁錢）　栢子仁（伍錢）　硃砂（另研叁錢）

牛黃（另研壹錢）

右為細末將牛黃硃砂琥珀龍齒研極細以猪心血丸如黍米大金箔為衣每服五十丸燈心湯送下

[illegible]志丸　治心氣不足驚悸恐怯
菖蒲（炒）　遠志（去心各貳兩）　茯神
人參（各叁兩）
右爲末煉蜜爲丸如桐子大朱砂爲衣每服
五十丸米湯下一方去茯神名開心散服二
錢匕不時
寧志丸　治心虛血少多驚
人參（去蘆）　茯神（去木）　白茯苓（去皮）
柏子仁　遠志（酒浸去心焙）　酸棗仁（酒浸去殼微炒）

當歸　琥珀（已上各半兩）　石菖蒲
硃砂（另研）　乳香（各貳錢半）
右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服三十丸
食後用棗湯送下
人參遠志丸　治心氣不安驚悸恍忽
人參（去蘆）　遠志（去心）　酸棗仁（炒）
黃芪（已上各半兩）　桔梗（去蘆）　官桂（去皮）
丹砂（各貳錢半）　天門冬（去心）　白茯苓（去皮）
菖蒲（各柒錢半）

右爲細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸食
遠米湯下
眞珠母丸（本事）治肝經因虛內受風邪臥則寬散
而不收若驚悸狀
珠母（研細柒錢伍分）　當歸　熟地黃（各壹兩半）
人參　酸棗仁　柏子仁
犀角　茯苓（各壹兩）　沉香
龍齒（各半錢）
右爲細末煉蜜丸如桐子大辰砂爲衣每服

四五十丸金銀薄荷湯下日午後臥時服
獨活湯
獨活　羌活　人參
前胡　細辛　半夏
五味子　沙參　白茯苓
酸棗仁（炒）　甘草（各壹兩）
右爲麤末每服四大錢水一盞半薑三片烏
梅半箇同煎至七分去柤不拘時服
紹興癸丑予待次四明有董生者患神氣不

寧每卧則魂飛揚覺身在牀而神魂離體驚悸多魘通夕無寐更醫不効予爲胗視詢之曰醫作何病治董曰衆皆以爲心病予曰以脉言之肝經受邪非心病也肝氣因虛邪氣襲之肝藏魂者也遊魂爲變平人肝不受邪卧則魂歸於肝神靜而得寐今肝有邪魂不得歸是以卧則魂飛揚若離體也肝主怒故小怒則劇董欣然曰前此未之聞雖未服藥已覺沉痾去體矣願求治之予曰公且持此

說與衆醫議所治之方而徐質之閱旬日復至云醫徧議古今方無與病相對者故予處此二方以贈服一月而病悉除此方用眞珠母爲君龍齒佐之眞珠母入肝經爲第一龍齒與肝同類也龍齒虎睛今人例以爲鎭心藥殊不知龍齒安魂虎睛定魄各言其類也蓋東方蒼龍木也屬肝而藏魂西方白虎金也屬肺而藏魄龍能變化故魂遊而不定虎能專靜故魄止而有守予謂治魄不寧者宜

以虎睛治魂飛揚者宜以龍齒萬物有成理而不失在夫人達之而已

羌活勝濕湯（見腰痛）　壽星丸（見癇）

控涎丹（見行痺）　黃連安神丸（見虛煩）

寒水石散（三因）治因驚心氣不行鬱而生涎涎結爲飲遂成大疾忪悸隕獲不自勝持少遇驚則發尤宜服之但中寒者不可服

寒水石（煅）　滑石（水飛各壹兩）　生甘艸（貳錢半）

右爲末每服二錢熱則新汲水下寒則薑棗

湯下加龍膽少許尤佳

加味四七湯（得効）治心氣鬱滯豁痰散驚

半夏（薑製貳錢半）　厚朴（薑製炒）　茯苓（去皮各壹錢半）

紫蘇葉　茯神（去皮各壹錢）　遠志（去心）

石菖蒲　甘草（各半錢）

水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

十味溫膽湯　治證見前溫膽湯下兼治四肢浮腫飲食無味心虛煩悶坐卧不安

半夏（湯泡）　枳實（麩炒）　陳皮（去白各貳錢）

白茯苓（去皮壹錢半）　酸棗仁（炒）
遠志（去心甘草汁煮）　五味子　熟地黄（酒洗焙）
人參（去蘆各壹錢）　粉草（炙半錢）
水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾不時服

養心湯　治心虛血少驚惕不寧
黄芪（炙）　茯神（去木）　白茯苓（去皮）
半夏麴　當歸　川芎（各壹錢半）
遠志（去心薑汁淹焙）　酸棗仁（去皮隔紙炒香）
辣桂　栢子仁　五味子

人參（各壹錢）　甘草（炙半錢）
水貳鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾食前服
加檳榔赤茯苓治停水怔悸

附方

茯神散　治風驚心神不定常多恐怖
茯神（去木）　生乾地黄　人參（去蘆）
石菖蒲　沙參（去心各壹兩）　天門冬（去心壹兩半）
甘草（炙）　遠志（去心）　犀角屑（各半兩）
右㕮咀每服五錢水一中盞入赤小豆二十
粒同煎至七分去柤溫服不拘時候

人參散　治風驚悶亂恍忽
人參（去蘆）　甘草（炙）　龍齒（各貳兩）
犀角屑　生乾地黄　白茯苓（去皮各壹兩）
麥門冬（去心壹兩半）
右㕮咀每服五錢水一中盞煎至七分去滓
温服不拘時

金箔散　治風驚手足顫掉神昏錯亂
金箔　銀箔（各伍拾片）　鐵粉（貳兩另研）

人參（去蘆）　琥珀（另研）　酸棗仁
犀角屑（各壹兩）　龍齒（另研）　茯神（去木）
麥門冬（去心各壹兩半）　防風（去蘆）　葳蕤
玄參（去蘆）　露蜂房（各柒錢半）　牛黄（半兩另研）
右爲細末入牛黄金銀箔更研令勻每服壹
錢薄荷酒調下不拘時候

鐵粉散　治風驚
鐵粉（研）　光明砂（水飛）　鉛霜（研）
天竺黄（研各壹兩）

右細研如粉每服半錢不拘時竹瀝調下

鐵精丸　治驚風恍忽寢寐不安

鐵精（另研）　龍齒（研）　犀角屑
麥門冬（去心）　人參（去蘆）　茯神（去木）
防風（去蘆各壹兩）　石菖蒲　遠志（去心各柒錢半）
生乾地黃（壹兩半）

右爲細末煉蜜和搗三二百下丸如梧桐子大每服二十丸不拘時粥飲送下

菖蒲丸　治同前

石菖蒲　遠志（去心）　鐵粉（研）
硃砂（水飛各壹兩）　金箔（伍拾片）　羚羊角屑（柒錢半）
防風（去蘆柒錢）　白茯苓（去皮）　人參（去蘆各壹兩半）

右爲細末入研令勻煉蜜和丸如梧子大每服二十丸粥湯下不拘時

茯神丸　治心臟風虛驚悸心忪常多健忘

茯神（去木）　人參（去蘆）　麥門冬（去心）
熟乾地黃　黃芩　薏苡仁
栢子仁　犀角屑（各壹兩）　龍齒（研）

雲母粉（各壹兩半）　防風（去蘆）　黃耆（各柒錢半）

右爲細末入研令勻煉蜜和搗二三百下丸如梧子大每服二十丸溫粥飲下無時

人參丸　治心藏風虛驚悸心忪或因憂慮之後時有恍忽心神不安

人參（去蘆）　熟乾地黃　龍齒（各壹兩研）
茯神（去木壹兩半）　白朮（去蘆）　甘草（炙）
麥門冬（去心各半兩）　防風（去蘆柒錢半）
金箔　銀箔（各伍拾片）

右爲細末入研令勻煉蜜和搗二三百下丸如梧子大每服十五丸不拘時粥飲送下

悸

半夏麻黃丸（金匱）

半夏　麻黃（各等分）

右二味爲末煉蜜和丸如小豆大飲服叁丸日三服

溫膽湯（見驚）　導痰湯（見痰飲）

壽星丸（見癎）

茯苓甘草湯　治心下停水忪悸

茯苓（去皮）　桂枝（各叁錢）　生薑（半兩）

甘草（貳錢）

水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

茯苓飲子（濟生）　治痰飲蓄于心胃怔忡不已

赤茯苓（去皮）　半夏（湯泡）　茯神（去木）

麥門冬（去心）　橘皮（去白各壹錢半）　檳榔

沉香（不見火）　甘草（炙各壹錢）

水二鍾薑三片煎八分食遠服

薑朮湯　治停飲怔忡

白薑（生）　白朮　茯苓

半夏麴　辣桂（各一錢）　甘草（各伍分）

水一鍾薑三片紅棗一枚煎六分不拘時服

五苓散（見消癉）

炙甘草湯（一名復脉湯）　治脉結代心動悸

甘草（壹兩貳錢壹字）　人參（陸錢貳字）　生地黃（壹兩半）

桂枝　麻子仁　麥門冬（各壹兩）

阿膠（陸錢貳字）

水酒合五升生薑一兩大棗十二枚清酒二升三合水二升七合煮取二升去滓內阿膠

烊盡分三服

人參養榮湯（見虛勞）

和劑排風湯　治風虛冷濕閉塞諸經令人怔忡宜加炒酸棗仁（方見中風）

滋陰抑火湯

當歸　芍藥（炒）　生地黃

川芎　黃連　知母

熟地黃（各壹錢）　肉桂　甘草（各伍分）

若身如飛揚心跳不定加紫石英人參各

壹錢

右水二鍾煎七分入童便半盞食前服

定志丸（見驚）　妙香散（見狂）

穀神嘉禾散（見反胃）

附方

濟生益榮湯　治思慮過多耗傷心血心血旣傷神無所守是以怔忡恍惚善悲憂少顏色夜多不寐小便或濁

當歸（去蘆酒浸）　黃芪（去蘆）　小草

酸棗仁（炒去殼）　栢子仁（炒）　茯神（去木）

木香（不見火）　白芍藥　人參（去蘆）

麥門冬（去心）　紫石英（煆研）　甘艸（炙各壹錢）

右作一服水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾不拘時服

秘傳酸棗仁湯　治心腎水火不交精血虛耗痰飲內蓄怔忡恍忽夜臥不安

酸棗仁（去皮炒）　遠志（去心製）　黃耆

白茯苓　蓮肉（去心）　當歸（酒浸）

人參　茯神（各壹兩）　陳皮

粉草（炙各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑三片棗一枚以瓦器煎七分日二服臨臥一服

葉氏鎭心爽神湯　治心腎不交上盛下虛心神恍惚睡多驚悸小便頻數遺泄白濁

石菖蒲（去毛半兩）　甘艸（炙四錢）　人參（去蘆）

赤茯苓　酸棗仁（炒）　當歸（酒浸焙各叁錢）

南星（炮）　陳皮（去白）　乾山藥

細辛（去苗）　紫菀（去蘆）　半夏（製）

川芎（不焙）　五味子　通草

麥門冬（去心）　覆盆子　柏子仁（炒）

枸杞子（各貳錢半）

右㕮咀每服四錢水一盞蜜一匙煎五分去滓入麝香少許再煎一二沸温服不拘時

俞居士選奇方　治心常忪悸行險懼往忘前失後

白檀香　白茯苓　桂心（各拾貳分）

石菖蒲　天竺黃　熟地黃

蘇合香　犀角（各四分）　天門冬（去心）

遠志（去心）　人參（各陸分）　甘草（拾分）

右爲細末煉蜜丸如櫻桃大每服壹丸食後

擣化或米飲嚥下

參乳丸　治心氣不足怔忡自汗

人參（去蘆壹兩）　乳香（叁錢另研）　當歸（貳兩）

右爲細末研勻山藥煮糊丸如桐子大每服

三十丸食後棗湯送下

龍齒丹　治心血虛寒怔忡不已痰多恍惚

龍齒　遠志（去心甘草水煑）　酸棗仁（炒去殼研）

官桂（去皮不見火）　當歸（去蘆酒浸）　琥珀

附子（炮去皮臍切作片薑汁浸一宿）　南星（剉碎薑汁浸一宿各壹兩）

木香（不見火）　沉香（另研不見火）　紫石英（煆醋淬）

熟地黃（酒蒸焙各半兩）

右爲細末煉蜜爲丸如梧桐子大硃砂爲衣

每服五十丸不拘時用棗湯送下

靈砂寧志丸　治男婦大病後損傷榮衛失血

過多精氣虛損心神恍惚不得眠睡飲食全

減肌體瘦弱

辰砂（貳兩不夾石者用夾絹袋盛懸於銀石器內用椒紅叁兩取井花水調椒入於器內可八分別用鍋子注水置朱砂器在內重湯煮令魚眼沸三晝夜爲度取出辰砂細研水飛）　白朮　鹿茸（燎去毛酥炙黃）

黃芪（蜜炙各叁兩）　石菖蒲（貳兩）　茯神（去木）

人參（各叁兩）

右爲末入辰砂研勻棗肉和杵一二千下丸

如桐子每服三十丸空心温酒米飲任下

附棗肉靈砂　專治虛人夜不得睡夢中驚魘

自汗忪悸

靈砂（貳錢研）　人參（半錢）　酸棗仁肉（壹錢）

爲末棗肉丸如菉豆大臨臥棗湯吞五七粒

辰砂遠志丸　安神鎮心消風化痰

石菖蒲（去毛）　遠志（去心）　人參

茯神（去木）　辰砂（各半兩）　川芎

山藥　鐵粉　麥門冬（去心）

細辛　天麻　半夏麴

南星（炒黄） 白附子（生各壹兩）

爲末用生薑五兩取汁入水煑糊丸如菉豆大別以朱砂爲衣毎服三十粒臨卧薑湯下

葉氏人參固本丸　夫心生血血生氣氣生精精盛則鬚髮不白容貌不衰今人滋補血氣多用性熱之藥殊非其治此方蓋用生地黄能生精血用天門冬引入所生之地熟地黄能補精血用麥門冬引入所補之地又以人參能通心氣使五味併歸於心

生地黄（洗） 熟地黄（洗再蒸） 天門冬（去心）

麥門冬（去心各壹兩） 人參（半兩）

右爲末煉蜜丸如梧桐子空心温酒或鹽湯下三十丸

濟生方心丹　治男婦心氣不足神志不寧一切心疾並治之

朱砂（伍拾兩） 遠志（去心甘草煑） 熟地黄（酒洗蒸焙）

新羅人參 木鼈仁（炒去殻） 當歸（去蘆酒浸焙）

麥門冬（去心） 石菖蒲 石蓮肉（去心炒）

黄耆（去蘆） 茯神（去木） 栢子仁（揀淨）

茯苓（去皮） 益智仁（各叁兩） 白术（伍兩）

右加人參等十四味各如法修製剉碎拌匀次將硃砂袞和以夾生絹袋盛貯用麻線緊紮袋口却用瓦鍋一口盛水七分重安銀礶一箇於鍋内入白蜜二十斤將藥袋懸之中心不令着底使蜜浸過藥袋以桑柴火燒令滾沸勿使火歇煑三日蜜焦黑再換蜜煑候七日足住火取出淘去衆藥洗淨硃砂令乾

一入牛心内仍用銀鍋於重湯内蒸如湯乾復以熱水從鍋弦添下候牛心蒸爛取砂再換一牛心如前法蒸凡七次其砂已熟卽用沸水淘淨焙乾入乳鉢玉杵研至十分細米粽爲丸如豌豆大陰乾毎服二十丸食後參湯棗湯麥門冬湯任下

補心神効丸（百一）

黄耆（蜜炙焙） 茯神（去木） 人參（去蘆）

遠志（去心各肆兩） 熟乾地黄（叁兩） 柏子仁（別研）

酸棗仁（去殻） 五味子（各貳兩二錢） 朱砂（壹兩別研）

右為末煉蜜和丸如桐子大每服五十丸米飲溫酒任下　盜汗不止麥麩湯下亂夢失精人參龍骨湯下卒暴心痛乳香湯下虛煩發熱麥門冬湯下吐血人參湯下大便下血地榆湯下小便出血茯苓車前子湯下中風不語薄荷生薑湯下風癇涎潮防風湯下

八物定志丸　補益心神安定魂魄治痰去胷中邪熱

人參（壹兩半） 菖蒲 遠志（去心）

茯苓 茯神（去皮各壹兩） 朱砂（壹錢）

白朮 麥門冬（去心各半兩）

右為細末煉蜜丸如桐子大米飲下三十丸不拘時

天王補心丸　寧心保神益血固精壯力強志令人不忘除怔忡定驚悸清三焦化痰涎袪煩熱療咽乾育養心神

人參（去蘆伍錢） 當歸（酒浸） 五味子

麥門冬（去心） 天門冬（去心） 柏子仁

酸棗仁（各壹兩） 白茯苓（去皮） 玄參

丹參 桔梗 遠志（各伍錢）

生地黃（肆兩） 黃連（酒洗炒貳兩）

右為末煉蜜丸如桐子大硃砂為衣每服二三十丸臨臥燈艸竹葉煎湯下此方聞人道長所常服當提學南畿心神甚勞而不傷此丹之功也與劉松石中丞所傳少石菖蒲熟地黃杜仲百部茯神甘草六味

補心丹（玄珠）　治心氣不足驚悸健忘又能安養心神兼治五臟無偏勝之弊可以久服

麥門冬（貳兩半） 遠志（甘草湯煑） 石菖蒲

香附（童便浸各貳兩） 天門冬 括蔞根

白朮 貝母 熟地黃

茯神 地骨皮（各壹兩半） 人參

川當歸 牛膝 黃芪（各壹兩）

木通（捌錢）

為細末大棗肉為丸桐子大用酒或圓眼去

呑下五十丸

天地丸　治心血燥少口乾咽燥心煩喜冷怔忡恍忽小便黄赤或生瘡瘍

天門冬（去心貳兩）　熟地黄（九蒸九曝壹兩）

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服百丸不拘時用人參煎湯下

恐

人參散　治膽虛常多畏恐不能獨卧如人捕之狀頭目不利

人參　枳殼　五味子
桂心　甘菊花　茯神
山茱萸　枸杞子（各柒錢半）　柏子仁
熟地黄（各壹兩）

右爲細末每服貳錢温酒調下

茯神散　治膽虛冷目眩頭疼心神恐畏不能獨處胸中滿悶

茯神（壹兩）　遠志　防風
細辛　白朮　前胡
人參　桂心　熟地黄
甘菊花（各柒錢半）　枳殼（半兩）

右爲末每服叁錢水一盞薑三片煎至六分温服

補膽防風湯　治膽虛目暗喉痛數唾眼目眩冒五色所障夢見被人鬭訟恐懼面色變

防風（壹錢） 人參（柒分） 細辛

芎藭 甘艸 茯苓

獨活 前胡（各捌分）

右爲麤末每服四大錢水一盞半棗二枚煎八分食前服

一士人苦學久困場屋得疾吐衂盈盆尫羸骨立夜卧交睫則夢鬬爭敗負恐怖之狀不可形容如是者十年矣每勞則發醫以補心安神藥投之漠如也一日讀素問藏氣法時論乃知人魂藏于肝肝又藏血作文旣苦衂血過度則魂失養故交睫則若魘乃肝虛膽怯故多負多恐耳非峻補不奏功而草木之藥不堪任重乃以酒熔鹿角膠空腹飲之五日而睡卧安半月而肌肉生一月而神氣安始能出戶盖鹿角膠峻補精血血旺而神自安也

健忘

歸脾湯（濟生）治思慮過度勞傷心脾健忘怔忡

人參 茯神 龍眼肉

黄芪 酸棗仁（炒研） 白术（各貳錢半）

木香 炙甘艸（各伍分）

水二鍾生薑五片紅棗一枚煎一鍾服無時

薛新甫加遠志當歸各壹錢

加味歸脾湯（即前方加牡丹皮山梔各壹錢治脾經血虛發熱等證）

人參養榮湯（見虛勞）

小定志丸 寧志膏（見狂）

壽星丸（見癇） 導痰湯（見痰飲）

朱雀丸（百一）治心腎不交心神不定事多健忘

沉香（半兩） 茯神（貳兩）

右爲細末蜜丸如小豆大每服三十丸食後用人參湯下

加味茯苓湯（得効）治痰迷心竅多忘失事

半夏（湯泡） 陳皮 白茯苓

益智仁 香附 人參（各壹錢）

甘草（炙伍分）

水一鍾半薑三片烏梅一枚煎七分食遠服

讀書丸

石菖蒲　菟絲子（酒煮）　遠志（各壹兩）

地骨皮（貳兩）　生地黃　五味子

川芎（各壹兩）

右爲末薄糊丸桐子大每服七八十丸臨卧白湯下

二丹丸　治健忘養神定志和血安神外華腠理

天門冬（去心）　熟地黃　丹參（各壹兩半）

白茯苓（去皮）　麥門冬（去心）　甘草（各壹兩）

遠志（去心）　人參（去蘆各半兩）

右爲細末煉蜜和丸如桐子大以硃砂半兩研極細爲衣每服五十丸加至百丸空心煎愈風湯送下（方見風門）

菖蒲益智丸　治善忘恍惚破積聚止痛安

定志聰明耳目

菖蒲（炒）　遠志（去心薑汁淹炒）　川牛膝（酒浸）

桔梗（炒）　人參（各叁兩柒錢半）　桂心（叁錢）

茯苓（壹兩柒錢半）　附子（壹兩炮去皮臍）

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服三十丸食前用溫酒或米湯送下

健志丸　久服令人不忘耳目聰明身體輕健

天門冬（去心）　遠志（去心）　白茯苓（去皮）

熟地黃（各等分）

右爲細末煉蜜和丸如梧子大每服四五十丸空心米飲送下日進二服

大益智散　治心志不寧語言健忘

熟地黃　人參（去蘆）　白茯苓（去皮）

蓯蓉（酒浸各貳兩）　菟絲子（酒浸）　遠志（去心各柒錢半）

蛇床子（貳錢半）

右爲細末每服壹錢食後米飲調下日進二服忌食猪肉

不忘散

石菖蒲　白茯苓（去皮）　茯神（去木）

人參（去蘆各壹兩貳錢半） 遠志（去心壹兩柒錢半）
右爲細末每服壹錢食後溫酒調下

開心散　治好忘
石菖蒲（壹兩） 白茯苓（去皮貳兩） 遠志（去心）
人參（去蘆各貳錢半）
右爲細末每服壹錢食後米飲調下

蓯蓉散　久服至老不忘
肉蓯蓉（酒浸） 續斷（各貳錢半） 遠志（去心）
石菖蒲 白茯苓（去皮各柒錢半）

右爲細末每服貳錢食後溫酒調下

自汗

桂枝湯　治傷寒脉浮自汗惡寒（方見傷濕）
术附湯　治中濕脉細自汗體重（方見心痛）
防已黃芪湯（見身重） 當歸六黃湯（見盜汗）
黃耆建中湯　治血氣不足體常自汗
黃耆 桂（各壹錢半） 白芍藥（叁錢）
甘草（壹錢）
每服五錢水一鍾半薑五片棗二枚煎八分
去滓入稠餳一大匙再煎服舊有微溏或嘔

者不用餳

耆附湯（濟生）　治氣虛陽弱虛汗不止肢體倦怠
黃耆（去蘆蜜炙） 附子（炮去皮臍各等分）
右㕮咀每服四錢水一盞生薑十片煎八分
食前溫服未應更加之

參附湯　治眞陽不足上氣喘急自汗盜汗氣
短頭暈
人參（壹兩） 附子（炮去皮臍半兩）
右分作三服薑水煎

黃耆六一湯　治男婦諸虛不足肢體勞倦胷中煩悸時常焦渴唇口乾燥面色痿黃不能飲食常服平補氣血安和藏府

黃耆（陸兩去蘆蜜炙）　甘草（壹兩炙）

每服五錢水一盞棗一枚煎七分不拘時溫服一方加白朮白芍藥

玉屏風散（得效）

防風　黃耆（各壹兩）　白朮（貳兩）

每服三錢水二盞薑三片煎六分不拘時溫服

周衛湯（東垣）　治濕勝自汗補衛氣虛弱表虛不任外寒

黃耆　麻黃根（各壹錢）　生甘草

當歸梢　生黃芩　半夏（湯洗柒次各伍分）

豬苓　羌活（各柒分）　麥門冬（去心）

生地黃（各叁分）　五味子（柒粒）　蘇木

紅花（各壹分）

右㕮咀如麻豆大作一服水二盞煎至一

去查稍熱服中風證必自汗汗多不得重發故禁麻黃而用根節也

羌活勝濕湯

甘草（炙叁錢）　黃耆（柒分）　生甘草（伍分）

生黃芩　酒黃芩（各叁分）　人參（叁錢助氣益胃已上）藥瀉胸（中熱）　川芎　藁本

防風（各叁分）　獨活（貳分）　升麻

柴胡（各伍分已上風藥勝其濕）　細辛

蔓荊子（各叁分）　薄荷（壹分已上清利頭目）

右作一服水二盞煎一盞半後入細辛等四味再煎至一盞熱服

七氣湯（見氣）

理氣降痰湯

桔梗　枳殼（麩炒）　橘紅

半夏麴（炒）　茯苓（去皮）　香附（童便浸）

貝母（各壹錢貳分）　桂枝　甘草（各伍分）

水二鍾煎八分食遠服

涼膈散（見發熱）

建中湯　治表虛自汗

芍藥（伍錢）　官桂　甘草（炙各貳錢）

右作一服水二鍾生薑五片棗二枚煎至一鍾食前服本方加黃芪二錢名黃芪建中湯治虛勞自汗加當歸名當歸建中湯治婦人血虛自汗其自汗漏不止者加桂一錢熟附子半箇名桂枝附子湯煎空心服

白术散（宣明）治虛風多汗食則汗出如洗少氣痿劣久不治必爲消渴證

牡蠣（煅叁錢）　白术（壹兩貳錢半）　防風（貳兩半）

右爲末每服壹錢溫水調下不拘時候如惡風倍防風白术如多汗面腫倍牡蠣

安胃湯（東垣）治因飲食汗出日久心虛風虛邪入令人半身不遂見偏風痿痹之病先除其汗慓悍之氣按而收之

黃連（去鬚）　五味子　烏梅肉

生甘草（各伍分）　熟甘草（叁分）　升麻稍（貳分）

水貳盞煎壹盞食遠溫服忌濕麵酒五辛

料物之類

正元散　治下元氣虛臍腹脹滿心脇刺痛泄利嘔吐自汗陽氣甚微手足厥冷及傷寒陰證霍亂轉筋久下冷利少氣羸困一切虛寒

紅豆（炒）　乾薑（炮）　陳皮（去白各叁錢）

人參　白术　甘草（炙）

茯苓（去皮各貳兩）　肉桂（去麄皮）　川烏（炮去皮各半兩一）

附子（炮去皮尖）　山藥（薑汁浸炒）　川芎

烏藥（去木）　乾葛（各壹兩）　黃耆（炙壹兩半）

右爲細末每服叁錢水一盞薑三片棗一枚鹽少許煎七分食前溫服常服助陽消陰正元氣溫脾胃進飲食

八珍散（見虛勞）

牡蠣散（三因）治諸虛不足及新病暴虛津液不固體常自汗亦治盜汗不止

黃芪　麻黃根　牡蠣（煅研各等分）

得効方有知母又方上三味各壹兩白术半兩甘草貳錢半

右剉散每服三錢水一盞半小麥二[illegible]

八分不拘時服

金珠丹（見頭痛）　黑錫丹（見諸逆衝[illegible]）

靈砂丹（見[illegible]）　朱砂丹（補）

大補黃芪湯（魏氏）

黃芪（蜜炙）　防風　山茱萸肉

當歸　白朮（炒）　肉桂

川芎　炙甘艸　五味子

人參（各壹兩）　白茯苓（壹兩半）　熟地黃（貳兩）

肉蓯蓉（酒浸叁兩）

每服五錢水二鍾薑三片棗二枚煎八分不

拘時溫服

實表散（澹寮）治感冒腠理不密自汗

附子（炮）　肉蓯蓉（酒炙）　細辛

五味子（各壹兩）

右㕮咀以黃芪建中湯相停和合勻依本方

薑棗加炒浮小麥煎不三四服安

黃耆湯（濟生）治喜怒驚恐房室虛勞致[illegible]

或發厥自汗或盜汗不止

黃耆（去蘆蜜水炙壹兩半）　白茯苓（去皮）

熟地黃（酒蒸）　肉桂（不見火）　天門冬（去心）

麻黃根　龍骨（各壹兩）　五味子

小麥（炒）　防風（去蘆）　當歸（去蘆酒浸）

甘草（炙各半兩）

右剉散每服四錢生薑五片煎不拘時候發

厥自汗加熟附子發熱自汗加石斛未効或

多喫麵食則安

撫芎湯（澹寮）治自汗頭眩痰逆惡心

撫芎　白朮（略炒去油）　橘紅（各壹兩）

甘草（炙半兩）

右剉散每服四錢生薑七片煎溫服

止自汗方

用川鬱金研細末臨臥以唾津調敷乳上

止汗溫粉

川芎　白芷　藁本（各壹兩）

米粉（叁兩）

右爲末每用綿包裹撲於身上

止汗紅粉

麻黃根　牡蠣（煆各壹兩）　赤石脂

龍骨（各半兩）

右爲末以絹袋盛貯如撲粉用之

止汗粉

麻黃根　牡蠣粉　敗扇灰

瓜蔞（已上各叁兩）　白术（貳兩）　米粉（叁升）

右爲末和攪令勻以生絹袋盛用粉身體日

三兩度忌桃李雀肉仍灸大椎五六百炷日灸二七五七任心灸亦得汗卽漸止

加腦子收陽粉　治一切虛汗盜汗自汗及漏風等證汗泄不禁服諸藥不能止者

麻黃根　藁本　白芷

牡蠣（煆）　龍骨（已上各半兩）　米粉（貳兩）

腦子（半錢）

右爲細末研勻以紗帛包裹於汗處撲之汗止爲度

黃耆湯

綿黃耆　陳皮（去白各壹兩半）

右爲細末每服三錢用大麻仁一合爛研以水投取漿一盞濾去滓於銀石器內煎候有乳起卽入白蜜一大匙再煎令沸調藥末空心服治高年老人大便秘澀甚者兩服愈

三拗湯（見咳嗽）

盜汗

當歸六黃湯

當歸　生地黃　熟地黃

黃蘗　黃芩　黃連（各壹錢）

黃芪（貳錢）

右作一服水二鍾煎至一鍾臨卧服

正氣湯

黃蘗（炒壹錢）　知母（炒壹錢半）　甘草（炙伍分）

右爲麤末作一服水二盞煎一盞卧時服

防風散

防風（五錢）　川芎（貳錢半）　人參（壹錢貳分半）

右爲細末每服二錢臨卧米飲調下

白术散

白术（不拘多少剉作小塊或隨大）　浮麥（壹升）

右用水煮乾如术尚硬又加水一二升煮軟取出去麥不用切作片焙乾研爲細末每服二三錢不拘時另用浮麥煎湯調服

麥煎散　治榮衛不調夜多盜汗四肢煩疼食進退面黃肌瘦並皆治之

柴胡（去苗）　秦艽（各貳兩）　鼈甲（貳兩醋煮三五十沸去裠襴再用醋炙黃）

乾漆（炒烟盡）　人參

茯苓　乾葛　川烏（炮去皮尖）

玄參（各壹兩）

右爲細末每服貳錢先用小麥三七粒煎湯一盞去麥入藥再煎三五沸食後服

大建中湯

治虛熱盜汗百節酸疼腰痛肢體倦怠日漸羸弱口苦舌澀心怔短氣

綿黃芪（炙）　遠志（燈心煮去心）　當歸（酒洗）

澤瀉（各貳錢）　白芍藥　龍骨（煆）

人參（各壹錢半）　炙甘草（壹錢）

右作一服水二鍾薑五片煎一鍾食前服氣弱加炮附子（貳錢）腰痛筋急加官桂（去皮壹錢）

四白散

治男婦血虛發熱夜多盜汗羸瘦脚痛不能行

白术　白扁豆　藿香

益智　厚朴　黃芪

陳皮（各壹兩） 白茯苓 人參
半夏 烏藥 白豆蔻
甘草（各半兩） 芍藥（壹兩半） 檀香
沉香（各貳錢半）
右剉碎每服三錢水一盞生薑三片棗一枚
煎至一盞去滓食前溫服

又方 治盜汗夜卧床蓆衣被盡濕
麻黃根 牡蠣（煅爲粉各叁兩） 黃芪
人參（各貳兩） 龍骨（打碎） 枸杞根（用白皮各肆兩）

大棗（柒枚擘破）
右切以水六升煑取二升五合去滓分溫六
服如人行八九里久中任食一日令盡忌蒜
熱麵等物

青蒿散 治虛勞盜汗骨蒸咳嗽胸滿皮毛乾
枯四肢懈惰骨節疼痛心腹驚悸咽燥唇焦
頰赤煩躁涕唾腥臭困倦少力肌體潮熱飲
食減少日漸瘦弱
天仙藤 鼈甲（醋炙） 香附子（炒去毛）
桔梗（去蘆） 柴胡（去苗） 秦艽
青蒿（各壹兩） 烏藥（半兩） 炙甘草（壹兩半）
川芎（貳兩半）
右剉散每服薑三片煎不拘時溫服小兒骨
蒸勞熱肌瘦減食者每壹錢水盞半小麥三
十粒煎服

補中益氣湯 治內傷氣虛自汗（方見內傷勞倦）
如脉洪大心火炎上者加五味子麥門冬黃
連（各壹錢） 如左關脉浮弦自汗挾風邪也加桂

枝（伍分） 白芍藥（壹錢） 如一切虛損之證自汗不休
者加麻黃根浮小麥陽虛甚者加附子但升
麻柴胡俱用蜜水炒尺脉虛大者加炒黃檗
知母熟地黃

白术湯
白术（肆兩分作肆處壹兩同黃芪炒壹兩同石斛炒壹兩同牡蠣炒壹兩同麩皮炒各味以炒黃色爲度去餘藥不用）
右用白术研末每服叁錢粟米煎湯送下[illegible]
四兩爲効

茯苓湯　治虛汗盜汗

右用白茯苓爲末每服貳錢煎烏梅陳艾湯調下

柏子仁丸（本事）戢陽氣止盜汗進飲食退經絡熱

柏子仁　半夏麯（各貳兩）　牡蠣（甘鍋子內火煅用醋焠柒次焙乾）

人參　麻黃根（慢火炙拭去汗）

白朮　五味子（各壹兩）　淨麩（炒半兩）

右爲末棗肉丸桐子大空心米飲下三五十丸日二服得效減一服得愈即住作散亦可

椒目散　治盜汗日久不止

椒目　麻黃根（等分）

爲細末每服壹錢無灰熱酒食後調服

治盜汗外腎濕

人參　苦參　龍膽草

麻黃根（各叁錢）

末之煉蜜丸桐子大每服三十丸燒豮湯下

當歸龍薈丸（見脇痛）　牡蠣散（見自汗）

不得卧

酸棗湯（仲景）治虛勞虛煩不得眠

酸棗仁（貳升）　甘艸（壹兩）　知母

茯苓　芎藭（各貳兩○深師有生薑貳兩）

右五味以水八升煮酸棗仁得六升內諸藥煮取三升分溫三服

鼈甲丸（本事）治膽虛不得眠四肢無力

鼈甲　酸棗仁　羌活

牛膝　黃芪　人參

五味子（各等分）

右爲細末煉蜜杵爲丸如桐子大每服三四十丸溫酒送下

溫膽湯（見驚）　六一散（見傷暑）

六君子湯（見虛勞）　青靈丹（缺）

益榮湯（見悸）　導痰湯（見痰飲）

眞珠母丸　獨活湯（俱見驚）

羌活勝濕湯治卧而多驚邪在少陽厥陰也

腰痛

怠惰嗜臥

平胃散（見中食）　六君子湯（見虛勞）

人參補氣湯　治四肢懶倦

黃芪（壹錢半）　人參　防風

升麻　黃蘗　知母（各柒分）

白芍藥　生地黃（各伍分）　熟地黃（陸分）

生甘草（壹分）　炙甘草（叁分）　五味子（貳拾粒）

肉桂（貳分）

右爲麤末水二盞煎至一盞去滓空心熱服

升陽益胃湯　治脾胃虛乏怠惰嗜臥四肢不收時值秋燥令行濕熱少退體重節痛口苦舌乾飲食無味大便不調小便頻數不嗜食食不消兼見肺病灑淅惡寒慘慘不樂面色惡而不和乃陽氣不伸故也（方見惡寒門）

身重

補中益氣湯（見勞倦）　五苓散（見消癉）

小柴胡湯（見往來寒熱）　黃芪芍藥湯（見鼻衄）

防己黃耆湯（仲景）治身重汗出惡風

防己（壹兩）　黃耆（壹兩貳錢半）　白朮（柒錢半）

甘草（炙半兩）

右剉每服五錢匕生薑四片棗一枚水一盞半煎至八分去滓溫服良久再服（腹痛加芍藥）

甘薑苓朮湯（仲景）

甘草　白朮（各貳兩）　乾薑

茯苓（各肆兩）

水五升煑取三升分溫二服腰中自溫

參朮湯（東垣）

黃耆（貳錢）　人參　陳皮

青皮（各五分）　升麻　柴胡

酒黃蘗（各叁分）　神麴（柒分）　當歸（貳分）

蒼朮（壹錢）　甘草（炙肆分）

水二盞煎至一盞帶熱服食前

不能食

平胃散（見中食）　黃芪建中湯（見自汗）

四君子湯　六君子湯（俱見虛勞）

二陳湯（見痰飲）　人參半夏丸（見咳嗽）

和中丸（東垣）開胃進食

乾薑（壹錢）　甘草（炙）　陳皮（各壹錢）

木瓜（壹枚）　人參　白朮（各叁錢）

右爲末蒸餅爲丸食前白湯下三五十丸

又和中丸　治久病厭厭不能食而藏府或秘或結或溏此皆胃虛之所致也常服和中理氣消痰去濕厚腸胃進飲食

白朮（貳兩肆錢）　厚朴（薑製貳兩）　陳皮（去白壹兩陸錢）

半夏（湯泡壹兩）　檳榔（伍錢）　枳實（伍錢）

甘草（炙肆錢）　木香（貳錢）

右八味爲末生薑自然汁浸蒸餅和丸如梧子大每服三十丸溫水送下食遠服

七珍散（本事）開胃養氣溫脾進食　續易簡十珍散卽此加扁豆砂仁桔梗五味子

人參　白朮　黃芪（蜜炙）

山藥　白茯苓　粟米（微炒）

甘草（各等分）

右爲細末每服三錢薑棗煎服如故不思飲食加扁豆一兩名八珍散

六神湯（海藏）治傷寒虛羸不思飲食

人參　白朮　黃芪（各壹兩）

枳殼　白茯苓（各半兩）　甘草（貳錢）

右爲末每服五錢薑棗同粳米合許煎食前服

錢氏異功散　治脾胃虛弱難任飲食

人參　白茯苓　白朮

甘草　橘紅　木香（各等分）

右薑棗水煎服

寬中進食丸　滋形氣喜飲食

草豆蔻仁（伍錢）　半夏麴（柒錢）　大麥芽麪（炒壹兩）

神麴（炒半兩）　砂仁　甘草（炙各半）

陳皮（叁錢）　木香（伍分）　白朮

白茯苓（各叁錢） 乾薑 豬苓（去黑皮）
澤瀉 人參 青皮（各壹錢）
枳實（炒肆錢）
右爲末湯浸蒸餅爲丸每服三五十丸白湯下（按此方輕重懸絕理不可解疑有舛誤以重改古本姑仍之）

木香枳朮丸 木香乾薑枳朮丸（俱見傷食）

二神丸（本事）治脾胃虛弱全不進食及泄瀉不止
破故紙（炒肆兩） 肉豆蔻（生貳兩）
右爲末用肥棗四十九枚生薑四兩切片同

煑爛去薑取棗剝去皮核肉研爲膏入藥末和杵丸如桐子大每服三四十丸鹽湯下

八味丸（見虛勞）

啓脾丸（楊氏）治脾胃不和氣不升降中滿痞塞心腹膨脹腸鳴泄瀉不思飲食
人參 白朮 青皮（湯洗去瓤）
陳皮（湯洗去白） 神麴（炒） 麥蘖（炒）
縮砂仁 乾薑（炮） 厚朴（去麁皮生薑汁）
（各壹兩） 甘草（炙壹兩半）
右爲細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸食前細嚼用米飲送下

煑朴丸即厚朴煎丸（百一）温中下氣理脾進食常孫二云補腎不如補脾胃壯則飲食進而精血自盛矣
紫油厚朴（壹斤剉） 生薑（壹斤不去皮切片） 二味用水五升同煑乾去薑以厚朴焙乾
船上茴香 乾薑（各肆兩） 附子（炮貳兩） 甘草（貳兩剉半寸長）同乾薑二味再用水五升同前厚朴

煑水盡去甘草只用薑朴二味焙乾
右爲細末生薑煑棗肉爲丸梧子大每服五十丸米飲下

理中丸（見痞）

鹿茸橘皮煎丸（和劑）治脾胃俱虛不進飲食肌體瘦悴四肢乏力常服壯脾胃益腎
荊三稜（煨） 當歸 萆薢
厚朴（薑製） 肉桂 肉蓯蓉（酒浸焙）
附子（炮） 巴戟（去心） 陽起石（酒浸如）

石斛（去根） 牛膝（去蘆酒浸） 鹿茸（茄子者燎去毛劈開酒浸炙） 兔絲子（酒浸焙） 吳茱萸（淘去浮者焙） 杜仲（薑汁炒去絲） 乾薑（炮各叁兩） 甘草（炙壹兩） 橘皮（去白拾伍兩另爲末）

右爲細末用酒五升於銀石器內將橘皮煎熬如餳却入諸藥末在內攪和搗五百杵丸如梧子大每服三十丸空心温酒鹽湯任下

丁香煮散　治翻胃嘔逆

丁香 石蓮肉（各拾肆枚） 北棗（柒枚切碎）

生薑（柒片） 黃秫米（半合洗）

水一椀半煮稀粥去藥啜粥

失笑丸（見痞）

附方

參术調中湯　治內傷自利臍腹痛肢體倦不喜食食卽嘔嗜卧懶言足胻冷頭目昏

人參 黃耆（各伍錢） 當歸身

厚朴（薑製） 益智仁 草豆蔻

木香 白术 甘草（炙）

神麴（炒） 麥蘖麪 橘皮（各叁錢）

右十二味剉如麻豆大每服壹兩水二盞薑三片煎至一盞去滓温服食前

育氣湯　通流百脉調暢脾元補中脘益氣海祛陰寒止腹痛進飲食大益臟虛疼痛

木香 丁香 藿香

人參 白术 白茯苓

縮砂 白荳蔻 蓽澄茄

炙甘草（各半兩） 乾山藥（壹兩） 陳橘皮（去白）

青皮（去白各貳錢半） 加白檀香（半兩）

右爲末每服壹錢至貳錢用木瓜湯調下空心食前鹽湯亦得

凝神散　收斂胃氣清涼肌表

人參 白术 茯苓

山藥（各壹錢半） 白扁豆 知母

生地黃 粳米 甘草（各壹錢）

淡竹葉 地骨皮 麥門冬（各伍分）

右作一服水二鍾薑三片紅棗一枚煎至一

鍾食遠服

加減思食丸　治脾胃俱虚水穀不化胷膈痞悶腹脇時脹連年累月食減嗜臥口苦無味虚羸少氣又治胷中有寒飲食不下反胃惡心霍亂嘔吐及病後心虚不勝穀氣或因病氣衰食不復常並宜服之

神麯（炒黄）　麥蘖（炒黄各貳兩）　烏梅（肆兩）

乾木瓜（切半兩）　白茯苓（去皮）　揀甘艸（細剉炒各貳錢半）

右爲細末煉蜜爲丸如櫻桃大每服壹丸不拘時細嚼白湯送下如渴時嚼化壹丸生津液進飲食一方無木瓜茯苓有人參乾薑各叁錢

和胃丸　治脾胃虚冷食即嘔逆水穀不化或時泄利

厚朴（去麄皮生薑汁炙透肆兩）　乾薑（炮）

當歸（切焙各壹兩半）　檳榔（剉）　桔梗（焙）

人參（各壹兩）　半夏（湯洗柒次去滑）　陳皮（湯浸去白焙）

白朮（各貳兩）　甘草（炙半兩）　訶梨勒皮（柒錢半）

右爲細末酒煑糊丸如桐子大每服十五丸漸加至二十丸温生薑棗湯下米飲亦得不拘時

生胃丹

大南星（四兩用黄土半斤將生薑汁拌黄土成麴劑包裹慢火煨香透去土不用將南星切細焙乾同後藥研）　丁香（不見火）

木香（不見火）　厚朴（去皮薑製炒）　神麯（炒）

麥蘖（炒）　縮砂仁　白豆蔻仁

青皮（去白各壹兩）　半夏（貳兩）　人參

沉香（不見火）　甘草（炙各半兩）　粟米（壹升用生薑貳斤和皮擣取自然汁浸蒸焙）

右爲細末法丸如菉豆大每服七十丸不拘時淡薑湯下

養胃進食丸　治脾胃虚弱心腹脹滿面色痿黄肌肉消瘦怠惰嗜卧全不思食常服滋養脾胃進美飲食消痰逐飲辟風寒濕冷邪氣

蒼朮（伍兩泔浸去皮）　神麯（貳兩半炒）　白茯苓（去皮貳兩）

厚朴（薑製貳兩）　大麥蘖（炒）　陳皮（去白各壹兩半）

白朮（貳兩）　人參（[illegible]）　甘草（炙各壹兩）

右九味爲末水麵糊丸如桐子大每服三十丸至五十丸食前温薑湯送下粥飲亦得

資生丸　健脾開胃消食止瀉調和藏府滋養榮衛余初識繆仲淳時見袖中出彈丸咀嚼問之曰此得之祕傳飢者服之即飽飽者食之即飢因疏其方余大善之而頗不信其消食之功已於醉飽後頓服二丸徑投枕卧夙興了無停滯始信此方之神也先恭簡年高

脾弱食少痰多餘齡葆攝全賴此方因特附著于此與世共之

白朮（米泔水浸用山黃土拌蒸九次晒九次去土切片焙乾叁兩）

人參（去蘆人乳浸透飯鍋上蒸熟叁兩）

白茯苓（去粗皮水飛去筋膜人乳拌飯鍋上蒸晒乾壹兩伍錢）

橘紅　山查肉（蒸）　神麯（炒各貳兩）

川黃連（薑汁炒）　白荳蔻仁（微炒）　澤瀉（去毛炒各叁錢半）

桔梗（米泔浸炒）　真藿香（洗）　甘草（蜜炙去皮各[illegible]）

白扁豆（炒去殼）　蓮肉（去心各壹兩）　薏苡仁

乾山藥（炒）　麥芽麪（炒）　芡實（淨肉炒各壹兩伍錢）

末之煉蜜丸每丸貳錢重每服壹丸醉飽後貳丸細嚼淡薑湯下

健脾丸　治一應脾胃不和飲食勞倦

白朮（白者貳兩半炒）　木香（另研）　黃連（酒炒）

甘草（各柒錢半）　白茯苓（去皮貳兩）　人參（壹兩伍錢）

神麯（炒）　陳皮　砂仁

麥芽（炒取麪）　山查（取肉）　山藥

肉豆蔻（麪裹煨熟紙包搥去油巳上各壹兩）

右爲細末蒸餅爲丸如菉豆大每服五十丸空心下午各一次陳米湯下

冲和丸　養心扶脾疏肝開胃

人參　石斛　白荳蔻仁

廣陳皮（各壹兩）　山查肉（貳兩）

右各取淨末和勻椀盛楪盖飯上蒸過候冷方開此調胃補心接丹田之氣也

遠志（甘草湯泡去心壹兩）　香附（童便浸半日洗淨晒炒）

山梔仁（炒焦各貳兩）

右各取淨末如上法蒸過勿令洩氣此透暢心胞達膈間之滯氣也

海石　蒼朮（米泔浸洗去皮炒黃各貳兩）

如上法蒸此消痰飲通內外之用也

川芎（貳兩）　北柴胡　青黛（各壹兩）

如上法蒸此疎肝鬱伐肝邪者也　夫心爲脾母補母則子旺肝爲脾賊平賊則脾安安穀則昌用穀糵取粉打糊爲丸如梧子大曬乾用益元散（伍錢）飛過辰砂（伍錢）爲衣食後

少頃白湯下五十丸胃開氣順少覺舒泰則減數服之可與補中益氣湯六君子湯相兼服

瘖

訶子湯（河間）治失音不能言語

訶子（四個半生半炮）　桔梗（壹兩半生半炙）　甘草（貳寸半炙半生）

右爲細末每服貳錢童便一盞水一盞煎五七沸溫服甚者不過三服愈（桔梗通利肺氣訶子泄肺導氣）（童便降火甚速）

又方

桔梗（叁兩）　大訶子（肆箇）　甘草（貳兩製度同上）

每服壹錢七入沙糖一小塊不用童便獨用

水五盞煎至三盞時時細呷一日服盡其効甚速

發聲散（海藏）治咽喉語聲不出

栝蔞皮（剉）　白殭蠶（去頭）　甘草（各等分各炒黃）

右爲細末每服三錢溫酒或生薑自然汁調下用五分綿裹噙化嚥津亦得日兩三服

玉粉丸（寶鑑）治冬月寒痰結咽喉不利語聲不出

半夏（洗伍錢）　草烏（壹字炒）　桂（壹字）

右爲末生薑汁浸蒸餅爲丸如芡實大每

壹丸至夜含化

蛤蚧丸（丹溪）治肺間邪氣胃中積血作痛失音并

治久欬失音

蛤蚧（壹對去觜足溫水浸去膜刮了血脉用好米醋炙）

訶子（煨去核） 阿膠（炒） 生地黃

麥門冬（去心） 北細辛（去苗） 甘艸（炙各半兩）

右爲末煉蜜丸如棗大每服壹丸食後含化

治暴嗽失音語不出方（千金）

杏仁（研如泥） 薑汁 沙糖

白蜜（各壹升） 五味子 紫苑（各叁兩）

通草 貝母（各肆兩） 桑白皮（伍兩）

右以水九升煮五味子紫苑通草貝母桑白皮取三升去滓入杏仁泥薑汁白蜜和勻微火煎取四升初服四合日再夜一後稍加

通聲膏方

五味子 欵冬花 通草（各叁兩）

人參 細辛 桂心

青竹皮 菖蒲（各貳兩） 杏仁泥（壹升）

白蜜（貳斤） 棗膏 薑汁（各壹升）

酥（伍升）

右以水伍升微火煎三上三下去查納薑汁棗膏酥蜜煎令調和酒服如棗二大丸

七珍散 治產後不語

人參 石菖蒲 生地黃

川芎（各壹兩） 細辛 防風

辰砂（另研各半兩）

右爲細末每服壹錢薄荷湯下

地黃飲子（見中風） 加味逍遥散（見癘風）

加味歸脾湯（見健忘） 八珍湯（見虛勞）

秦艽升麻湯（見中風） 柴胡清肝散（見耳衂）

小柴胡湯（見往來寒熱） 六君子湯

四君子湯（俱見虛勞） 佛手散即芎歸散（見崩）

消癉

腎氣丸即八味丸（見虛勞）

五苓散（金匱）治小便不利而渴

豬苓（去皮柒錢半）　澤瀉（壹兩貳錢柒分）　茯苓（柒錢半）

桂（去皮半兩）　白朮（柒錢半）

右五味爲末以白飲和服方寸匕日三服多飲暖水汗出愈

豬苓湯（金匱）治發熱渴欲飲水小便不利

豬苓（去皮）　茯苓　阿膠

滑石　澤瀉（各壹兩）

右五味以水四升先煑四味取二升去滓內膠烊消溫服七合日三服

白虎加人參湯（見傷暑）

文蛤散（金匱）治渴欲飲水不止

用文蛤（肆兩）杵爲散以沸湯五合和服方寸匕

人參石膏湯（保命）治膈消上焦煩渴不欲多食

人參（伍錢）　石膏（壹兩）　知母（柒錢）

甘草（肆錢）

每服五錢水煎食後溫服

加減地骨皮散（錢氏）治上消

知母　柴胡　甘草（炙）

半夏　地骨皮　赤茯苓

白芍藥　黃耆　石膏

黃芩　桔梗（各等分）

右爲細末每服三錢薑五片水煎食遠溫服

竹葉石膏湯（仲景）

石膏（壹斤）　竹葉（貳把）　半夏（半升湯洗）

粳米（半升）　麥門冬（去心壹升）　人參（叁兩）

甘草（炙貳兩）

右七味以水一斗煑取六升去滓內粳米煑米熟湯成去米溫服一升日三服

竹葉黃芪湯　治氣血虛胃火盛而作渴

淡竹葉　生地黃（各貳錢）　黃芪

麥門冬　當歸　川芎

黃芩（炒）　甘草　芍藥

人參　半夏　石膏（煅各壹錢）

右水煎服

宣明黃芪湯　治心移寒於肺爲肺消飲少溲多當補肺平心

黃芪（叁兩）　五味子　人參

麥門冬　桑白皮（剉各貳兩）　枸杞子

熟地黃（各壹兩半）

右爲末每服五錢水二盞煎至一盞去滓溫服無時

錢氏白术散　治虛熱而渴

人參　白术　白茯苓

藿香（去土）　木香　甘草（各壹兩）

乾葛（貳兩）

右爲末每服三錢煎溫服如飲水多多與服之（海藏云四君子加減法治濕勝氣脫泄利太過）

宣明麥門冬飲子　治心移熱於肺傳爲膈消胸滿心煩精神短少

人參　茯神　麥門冬

五味子　生地黃　炙甘草

知母　葛根　括蔞根（各等分）

右㕮咀每服五錢加竹葉十四片煎至七分溫服無時

易老門冬飲子　治老弱虛人大渴

人參　枸杞子　白茯苓

甘草（各柒錢半）　五味子　麥門冬（去心各半兩）

右薑水煎服

白虎湯　涼膈散（並見發熱）

小柴胡湯（見往來寒熱）　四君子理中湯（見虛勞霍亂）

加減三黃丸（子和）　治丹石毒及熱渴以意測度須大實者方用

黃芩（春肆兩）　夏秋（陸兩）　冬（叁兩）

大黃（春叁兩冬肆兩）　夏（壹兩）　秋（貳兩）

黃連（春肆兩冬貳兩）　夏（柒兩）　秋（叁兩）

右爲末煉蜜丸如梧子大每服十丸（服壹月病愈）

止渴潤燥湯　治消渴大便乾燥喜溫飲陰頭短縮舌上白燥脣裂口乾眼澀難開及於黑處如見浮雲

升麻（壹錢半） 柴胡（叁分） 甘艸稍（伍分）
杏仁（陸箇研） 桃仁（研） 麻仁（研）
當歸身 防風根 荆芥穗
黃蘗（酒浸） 知母 石膏（各壹錢）
熟地黃（貳錢） 小椒 細辛（各壹分）
紅花（少許）

右水煎去滓食後熱服

調胃承氣湯（見發熱） 大承氣湯（見大便不通）

半夏瀉心湯（見痞）

猪肚丸（三因） 治強中消渴

黃連（去鬚） 粟米 栝蔞根
茯神（各肆兩） 知母 麥門冬（去心各貳兩）

右爲細末將大猪肚一箇洗淨入藥末於内以麻線縫合口置甑中炊極爛取出藥别研以猪肚爲膏再入煉蜜搜和前藥杵匀丸如梧子大每服五十丸參湯下又方加人參熟地黃乾葛又方除知母粟米用小麥

酒煑黃連丸（見傷暑）

黃耆飲卽黃芪六一湯（見自汗）

玄兎丹（見小便數） 靈砂丹（見嘔吐）

化水丹（潔古） 治手足少陰渴飲不止或心痛者（本事）

（治飲冷水多）

川烏（臍大者肆枚炮去皮） 甘艸（炙壹兩）
牡蠣（生叁兩） 蛤粉（用厚者炮陸兩）

右爲細末醋浸蒸餠爲丸每服十五丸新汲水下心痛者醋湯下立愈飲水一石者一服愈海藏云此藥能化停水

神仙減水法名斬龍劊子手治三焦虛熱三消渴疾日夜飲水無度此藥主之

人參 天花粉 知母
宣黃連 苦參 麥門冬
浮萍 白扁豆 黃芪（各壹兩）
黃丹（少許）

右爲細末每服一錢新汲水調下

生津甘露飲子 治消渴膈消大渴飲水無度上下齒皆麻舌根強硬腫痛食不下腹時脹

滿疼痛渾身色黃目白睛黃甚則四肢痿弱

無力面塵脫色脇下急痛善噫善怒健忘嚮

肉腰背疼寒兩丸冷甚

石膏（貳錢半一方用壹兩貳錢）　桔梗（叁錢）

人參　甘草（炙）　升麻

薑黃（一作壹錢）　山梔仁（一作壹錢）　知母（酒洗各貳錢）

白豆蔻　白芷　連翹

甘艸（生）　蓽澄茄（各壹錢）　黃連

木香　柴胡（各叁分）　藿香（貳分）

白葵花　麥門冬　當歸身

蘭香（各伍分）　黃蘗（酒炒）　杏仁（去皮各壹錢半）

全蝎（壹枚去毒）

右爲末湯浸蒸餅和勻成劑捏作餅子晒乾杵碎如黃米大每服二錢抄在掌内以舌舐之隨津嚥下或白湯少許送亦得　此治諞之緩也不怍不成中滿亦不傳瘡瘍下消矣

火府丹（見淋）

和血益氣湯　治口舌乾小便數舌上赤[illegible]

津液除乾燥長肌肉

生地黃（酒浸）　黃蘗（酒浸）　升麻（各貳錢）

防巳（酒浸）　知母（酒浸）　羌活（各壹錢）

石膏（壹錢半）　黃連（酒浸壹錢陸分）　杏仁（去皮尖炒拾貳枚）

當歸（酒浸捌分）　紅花（柒分）　桃仁（去皮尖炒拾貳枚）

麻黃　柴胡（各陸分）　甘艸（生伍分炙陸分）

水三鍾煎至一鍾半分二服無時

黃連膏　治證同前

黃連（壹斤爲末）[illegible]　牛乳汁　白蓮藕汁

生地黃汁（各壹斤）

右將汁熬膏搓黃連末爲丸如小豆大每服二十丸少呷湯下日進十服

生地黃膏　治證同前

生地黃（碗大壹握）　冬蜜（壹碗）　人參（半兩）

白茯苓（去皮壹兩）

右先將地黃洗搗爛以新汲水調開同蜜煎至一半入參苓末拌和以磁器密收匙挑服

蓮茗飲（缺）

烏金散（三因）治熱中多因外傷燥熱內用意傷脾飲啖肥膩熱積胸中致多食數溲小便過於所飲亦有不渴而飲食自消爲小便者

黃丹（炒） 細墨（燒各壹兩）

右爲末研勻每服叁錢食後先用水漱口待心中熱渴欲水便以冷水調下

順利散（潔古）治中熱在胃而能食小便赤黃微利至不欲食爲効不可多利

厚朴 枳實（各壹兩） 大黃（煨四兩）

每服五錢水煎食遠服

參蒲丸 治食㑊胃中結熱消穀善食不生肌肉

人參 赤茯苓 菖蒲

遠志 地骨皮 牛膝（酒浸各壹兩）

右爲末煉蜜丸每服二十丸米飲下

加味錢氏白朮散 治消中消穀善饑

人參（去蘆） 白茯苓（去皮） 白朮（各貳錢）

枳殼（去瓤麩炒） 柴胡 藿香

乾葛 北五味子 木香

甘草（炙各壹錢）

水煎食遠服

清涼飲子 治消中能食而瘦口舌乾自汗大便結小便數

羌活梢 柴胡梢 黃芪根

甘草梢（生） 黃芩（酒製） 知母（酒製）

甘草（炙巳上各壹錢） 酒生地黃 防風梢

防巳（各伍分） 桃仁 杏仁（各伍[illegible]）

當歸（陸分） 紅花（少許） 升麻梢（四分）

黃蘗（酒） 龍膽草 石膏（各壹錢半）

右水二盞酒一小盞煎服

甘露膏 治消渴飲水極多善食而瘦自汗大便結燥小便頻數又名蘭香飲子

石膏（貳錢） 知母（壹錢半） 甘艸（生壹錢炙伍分）

防風根（壹錢） 人參 製半夏

蘭香 白荳蔻 連翹

桔梗 升麻（各伍分）

右爲末水浸蒸餅丸或捏劑作薄餅子曬乾碎如米大每用淡薑湯調下二錢

爛金丸　治熱中消渴止後補精血益諸虚解勞倦去骨節間熱寧心強志安神定魄固藏府進飲食免生瘡瘍

大猪肚（壹具）　黃連（叁兩）　生薑（研）
白蜜（各貳兩）

先將猪肚淨洗控乾復以葱椒醋麵等同藥以水酒入銀石器内煑半日漉出黃連洗去

蜜酒令盡剉研爲細末再用水調爲膏入猪肚内以線縫定仍入銀石器内水煑爛研如泥搜和下項藥

人參　五味子　杜仲（去皮切薑汁炒去絲）
山藥　石斛　山茱萸（去核）
車前子　新蓮肉（去皮心）　鱉甲（醋炙）
熟地黃　當歸（各貳兩）　磁石（煅）
白茯苓　槐角子（炒）　川芎（各壹兩）
黃芪（肆兩）　兎絲子（酒浸蒸研伍兩）
沉香（半兩）　麝香（壹錢別研入）

右爲細末用猪肚膏搜和得所如膏少添熟蜜搗數千杵丸如梧子大每服五十丸食前用温酒或糯米飲送下一方有白术（貳兩）陽起石（壹兩）

天門冬丸　治初得消中食已如飢手足煩熱背膊疼悶小便白濁

天門冬（去心）　土瓜根（乾者）　瓜蔞根
熟地黃　知母（焙）　肉蓯蓉（酒浸一宿切焙）

鹿茸（酒炙）　五味子　赤石脂
澤瀉（已上各壹兩半）　雞內金（叁具微炙）　桑螵蛸（拾枚炙）
牡蠣（煅貳兩）　苦參（壹兩）

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服二十丸粟米飲送下食前

猪腎薺苨湯　治消中日夜尿八九升者

猪腎（壹具）　大豆（壹升）　薺苨
石膏（已上各叁兩）　人參　茯苓（一作茯神）
知母　葛根　黃芩

磁石（緜裹） 瓜蔞根 甘草（已上各貳兩）

右㕮咀用水一斗五升先煑猪腎大豆取一斗去滓下藥煑取三升分作三服渴急飲之下焦熱者夜輒服一劑渴止勿服

小兎絲子丸（見赤白濁） 鹿茸丸（見溲血）

安腎丸（見嘗） 薺苨湯（即前猪腎薺苨湯）

蓯蓉丸

蓯蓉（酒浸） 磁石（煆碎） 熟地黃

山茱萸 桂心 山藥（炒）

牛膝（酒浸） 茯苓 黃芪（鹽湯浸）

澤瀉 鹿茸（去毛切醋炙） 遠志（去心炒）

石斛 覆盆子 五味子

萆薢 破故紙（炒） 巴戟（酒浸）

龍骨 兎絲子（酒浸） 杜仲（去皮剉薑汁製炒絲斷各半兩） 附子（壹個重陸錢者炮去皮臍）

右爲末煉蜜丸如梧桐子大每服五十丸空心米飲送下

天王補心丹（得効） 寧心保神益血固精壯力

令人不忘清三焦化痰涎祛煩熱除驚悸療咽乾口燥育養心氣

熟地黃（洗） 人參（去蘆） 白茯苓（去皮）

遠志（去心） 石菖蒲（去毛） 玄參

柏子仁 桔梗（去蘆） 天門冬（去心）

丹參（洗） 酸棗仁（去殼炒） 甘草（炙）

麥門冬（去心） 百部（洗） 杜仲（薑汁炒斷絲）

茯神（去木） 當歸（去蘆尾） 五味子（去枝梗各等分）

右爲末煉蜜丸每兩作十丸金箔爲衣每服

壹丸燈心棗湯食後臨卧化下或作梧桐子大丸吞服亦可

雙補丸（得効） 治腎虛水涸燥渴勞倦

鹿角膠（貳兩） 白茯苓（去皮） 人參（去蘆）

薏苡仁（炒） 熟地黃（洗蒸） 肉蓯蓉（酒浸焙乾）

兎絲子（酒浸蒸焙） 覆盆子 五味子

石斛（酒浸焙） 當歸（去蘆酒浸焙） 黃芪（去蘆蜜炙）

宣木瓜（各壹兩） 沉香（不見火） 澤瀉（蒸各半兩）

生麝（壹錢另研）

右爲細末煉蜜爲丸如桐子大朱砂爲衣每服五十丸空心棗湯送下

腎瀝散　治消腎腎氣虛損發渴小便數腰膝痛

雞胜胵（微炙）　遠志（去心）　人參

桑螵蛸（微炒）　黄芪　澤瀉

桂心　熟地黄　白茯苓

龍骨　當歸（已上各壹兩）　麥門冬（去心）

川芎（各貳兩）　五味子　炙甘草

玄參（各半兩）　磁石（叁兩研碎水淘去赤汁）

右剉碎每服用羊腎一對切去脂膜先以水一盞半煑腎至一盞去水上浮脂及腎次入藥五錢生薑半分煎至五分去滓空心服晚食前再服

金銀箔丸　治消腎口乾眼澀陰痿手足煩疼小便多

金箔（壹百片）　銀箔（壹百片俱細研）　丹砂（細研）

瓜蔞根（各貳兩）　巴戟（去心）　山藥

五味子　澤瀉（各叁兩半）　天門冬（去心各）

肉蓯蓉（酒浸一宿切焙乾各貳兩半）　黄連（四兩）

白茯苓（去皮）　生地黄（焙）　葛根（各叁兩）

麥門冬（去心焙叁兩半）

右除別研藥外爲細末再研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服二十丸加至三十丸不拘時粟米飲送下

白茯苓丸　治消腎因消中之後胃熱入腎消爍腎脂令腎枯燥遂致此疾兩腿漸細腰脚

無力

白茯苓　覆盆子　黄連

瓜蔞根　萆薢　人參

熟地黄　玄參（已上各壹兩）　石斛（去根）

蛇床子（各柒錢半）　雞胜胵（叁拾具微炒）

右爲細末煉蜜和擣三五百杵丸如桐子大每服三十丸食前煎磁石湯送下

龍鳳丸

鹿茸（壹兩酒炙）　兎絲子（酒浸）　山藥（各貳兩）

右為細末煉蜜丸如桐子大每服三十丸食
前米飲送下濃煎人參湯亦可一方用麵糊
爲丸鹽酒鹽湯任下（一名龍肝鳳髓丸）

參芪湯

人參　桔梗　天花粉
甘艸（各壹兩）綿黃芪（塩湯浸炙）白芍藥（各貳兩）
白茯苓　北五味子（各壹兩半）

右剉每服四錢水一盞半煎八分日進四服
留滓合煎一方有乾葛木瓜烏梅

加減八味丸　治腎水枯竭不能上潤心火上
炎不能既濟心煩躁渴小便頻數白濁陰痿
飲食不多肌膚漸削或腿腫脚先瘦小

白茯苓（去皮）牡丹皮（去骨）澤瀉（各八錢酒潤蒸）
五味子（微炒壹兩半）　山茱萸肉（焙）
肉桂（去麄皮不見火）熟地黃（蒸七次焙）山藥（微炒各貳兩）

右各研末秤和匀煉蜜丸梧子大五更初溫
酒鹽湯任下三五十丸午前晚間空腹再服
此藥不惟止渴亦免生癰疽久服永除渴疾

氣血加壯

竹龍散（因三）治消渴

五靈脂（另研）生黑豆（去皮各等分）

右為末每服二錢不拘時冬瓜煎湯調服瓜
葉子皆可一日兩服少渴者只一服渴止後
宜八味丸仍以五味子代附子此方沈存中
載於靈苑方得効者甚多

六神湯（因三）治三消渴疾

蓮房　乾葛　枇杷葉（去毛）
甘草（炙）括蔞根　黃芪（各等分）

右為剉散每服四錢水一盞煎七分空心溫
服小便不利加茯苓

四物湯（見鼻衄）

芎歸湯　治失血煩熱作渴或頭痛眩暈

川芎（叁錢）　當歸（酒拌伍錢）

右水煎服

甘草石膏湯　治渴病全瘉再劇舌白滑微腫
咽喉嚥唾覺痛嗌腫時〻渴飲冷白沫如膠飲

冷乃止（即止渴潤燥湯無麻仁有生地黄）

忍冬丸　治渴疾愈須預防發癰疽

忍冬草（不以多少根莖花葉皆可用之一名老公鬚一名蜜啜花一名金銀花一名左纏藤水洗淨用）

右用米麯酒於瓶内浸以糠火煨一宿取出曬乾入甘草少許爲末即以所浸酒煮糊爲丸如梧桐子大每服五十丸至百丸酒飲任下一方用忍冬草煎服此藤凌冬不凋三月開花五出黄白相間微香蒂帶紅外科精要

又以酒煮窨服取時不犯鐵氣服至大小腸通利此藥到得力用乾者不及生者效速仍治五種飛尸酒研傅瘡亦好但留一口泄毒氣眞經效奇藥也此藥不特治癰亦能止渴并五痔諸漏

藍葉散　治渴利口乾煩熱背生癰疽赤焮疼痛

藍葉　升麻　玄參

麥門冬（去心）　黄芪　葛根

沉香　赤芍藥　犀角屑

甘艸（生用各壹兩）　大黄（貳兩微炒）

右㕮咀每服四錢水一中盞煎至六分去滓不拘時温服

玄參散　治渴利煩熱生癰疽焮腫疼痛

玄參　芒硝　大黄（微炒）

犀角屑　羚羊角屑　沉香

木香　黄芪（各壹兩）　甘草（生用柒錢半）

右爲細末每服二錢不拘時用温水調下

薺苨丸　治強中爲病莖長興盛不交精溢自出消渴之後多作癰疽皆由過服丹石所致

薺苨　大豆（去皮）　茯神（去木）

磁石（煆研極細）　玄參　石斛（去根）

瓜蔞根　地骨皮（去木）　鹿茸（各壹兩）

沉香（不見火）　人參（各半兩）　熟地黄（酒蒸壹兩）

右爲細末用豬腎一具如食法爛煮杵和丸如梧桐子大如難丸入少酒糊丸或煉蜜丸亦可每服七十丸空心鹽湯下

紫蘇湯　治消渴後遍身浮腫心膈不利

紫蘇莖葉　桑白皮　赤茯苓（各壹兩）

郁李仁（去皮炒貳兩）　羚羊角（鎊）

檳榔（各柒錢半）　桂心（去皮）　枳殼（麩炒）

獨活　木香（各半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞半生薑半分煎至八分去滓不拘時溫服

瞿麥湯　治消渴欲成水氣面目并足膝脛浮腫小便不利

瞿麥穗　澤瀉　滑石（各半兩）

防已（柒錢半）　黃芩　大黃（各貳錢半）

桑螵蛸（炒拾肆枚）

右㕮咀每服三錢用水一盞煎至七分去滓空心溫服良久再服

葶藶丸　治消渴後成水病浮腫

甜葶藶（隔紙炒）　瓜蔞仁　杏仁（湯浸去皮尖及雙仁者麩炒黃）　漢防已（各壹兩）

右爲細末煉蜜和搗一二百杵丸如桐子大每服三十丸食前赤茯苓煎湯下日三四服

五皮飲

濟生腎氣丸（俱水腫）

中滿分消湯丸（見脹滿）

補遺人參白朮湯（儒門事親）　治胃膈癉熱煩滿不欲食或癉成爲消中善食而瘦或燥鬱甚而消渴多飲而數小便或熱病或恣酒色誤服熱藥者致脾胃眞陰血液損虛肝心相搏風熱燥甚三焦腸胃燥熱怫鬱而水液不能宣

行則周身不得潤澤故瘦瘁黃黑而燥熱消渴雖多飲而水液終不能浸潤於腸胃之外渴不止而便注爲小便多也叔世俗流不明乎此妄爲下焦虛冷誤死多矣又如周身風熱燥鬱或爲目瘴癰疽瘡瘍上爲喘嗽下爲痿痺或停積而濕熱內甚不能傳化者變水腫腹脹也凡多飲數溲爲渴多食數溲爲消中肌肉消瘦小便有脂液者爲消腎此世之所傳三消病也雖經中不載以內經考之但

燥熱之徵者也此藥兼療一切陽實陰虛風熱燥鬱頭目昏眩風中偏枯酒過積毒一切腸胃澀滯壅塞瘡疥痿痺并傷寒雜病煩渴氣液不得宣通並宜服之

人參　白朮　當歸

芍藥　大黃　山梔子

澤瀉（各半兩）　連翹　栝蔞根

乾葛　茯苓（各壹兩）　官桂

木香　藿香（各貳錢半）　寒水石（貳兩）

甘草（叄兩）　石膏（四兩）　滑石

芒硝（各半斤）

右為麤末每服五錢水一盞薑三片同煎至半盞絞汁入蜜少許溫服漸加至兩許無時日三服或得臟府疏利亦不妨取効更妙後却常服之或兼服消痞丸若覺腸胃結滯或濕熱內甚自利者去大黃芒硝

生地黃飲子（易簡）治消渴咽乾面赤煩躁

人參（去蘆）　生乾地黃（洗）　熟乾地黃（洗）

黃耆（蜜炙）　天門冬　麥門冬（俱去心）

枳殼（去瓤麩炒）　石斛（去根炒）　枇杷葉（去毛炒）

澤瀉　甘草（炙各等分）

右㕮咀每服三錢水一盞煎至六分去滓食後臨臥服此方乃全用二黃丸甘露飲料生精補血潤燥止渴佐以澤瀉枳殼疎導二腑使心火下行則小腑清利肺經潤澤則大腑流暢宿熱既消其渴自止造化精深妙無踰此

黃芪湯　治諸渴疾

黃芪（蜜炙）　茯苓（去皮木）　瓜蔞根

麥門冬（去心）　生地黃　五味子

炙甘草（各壹錢半）

水二鍾煎至一鍾食遠服

梅蘇丸　治消渴膈熱煩躁生津液

白梅肉　紫蘇葉　烏梅肉（各半兩）

麥門冬（去心叄錢半）　百藥煎（叄兩）

訶子（炒用去皮）　人參（各貳錢半）　甘草（炙壹兩半）

右爲　煉黃蠟汁和爲丸如雞頭實大每
服壹丸　拘時含化嚥津行路解渴

殺蟲方　治消渴有蟲
苦楝根取新白皮一握切焙入麝香少許水
二椀煎至一椀空心飲之雖困頓不妨自後
下蟲三四條類蚘蟲而色紅其渴頓止乃知
消渴一證有蟲耗其津液（出夷堅志）

口燥咽乾本事黃芪湯　治心中煩躁不生津
液不思飲食

黃芪　熟地黃　白芍藥
五味子　麥門冬（各叁兩）甘草
人參　天門冬（各伍錢）白茯苓（壹兩）一
右㕮咀每服三錢薑棗烏梅煎去滓食後服

參术飲即參苓白术散（見滯下）

參香散（和劑）治心氣不寧諸虛百損肢體沉重情
思不樂夜多異夢盜汗失精恐怖煩悸喜怒
無時口乾咽燥渴欲飲水飲食減少肌肉瘦
瘁漸成勞瘵常服補精血調心氣進飲食安
神守中功効不可具述
人參　山藥　黃芪（製）
白茯苓（去皮）石蓮肉（去心）白术（煨各壹兩）
烏藥　縮砂仁　橘紅
乾薑（炮各半兩）丁香　南木香
檀香（各貳錢半）沉香（貳錢）甘草（柒錢半炙）
右爲剉散每服四錢水一大盞生薑三片棗
一枚煎七分去滓空心服一方有炮附子（壹兩）

四君子湯（見虛勞）　縮脾飲（見中暑）

七珍散（見不能食）　大補湯（見虛勞）

乾葛湯
葛根（貳兩）　枳實（去白麸炒）梔子仁
豆豉（各壹兩）甘草（炙半兩）
每服四錢水一盞煎八分不拘時溫服

烏梅木瓜湯　治飲酒多發積爲酷熱熏蒸五
臟津液枯燥血泣小便併多肌肉消鑠專嗜
冷物寒漿
木瓜乾　烏梅（槌破不去仁）麥糵（炒）

甘草　草果（去皮各半兩）

右剉散每服四錢水一盞半薑五片煎七分不拘時服

枳椇子丸　治證同前

枳椇子（貳兩）麝香（壹錢）

右爲末麵糊丸如桐子大每服三十丸空心鹽湯下

三神湯　治證同前

烏梅肉　遠志（去心甘草水煑過用薑汁拌炒各壹兩）

枳實（去瓤壹兩）夏加黃連（伍錢）春秋冬不用

右剉散每服四錢水二盞糯禾根一握煎七分去滓不拘時溫服若無糯禾根白茅根亦可如無白茅根禾稈繩亦可

防椒藶黃丸治腹滿口乾舌燥此腸間有水氣也（見脹滿）

牛黃丸　治心脾壅熱口舌乾燥及煩渴

牛黃（叁分細研）黃連（去鬚）大黃（剉炒各貳兩）

麥門冬（去心焙壹兩半）硃砂（半兩細研水飛）

麝香（少許）山梔仁　馬牙硝（細研）

芎藭　黃芩　炙甘艸（各壹兩）

右爲細末研勻煉蜜和丸如彈子大每服壹丸食後竹葉煎湯化下

瓜蔞根散　治風熱口中乾燥舌裂成瘡

瓜蔞根　胡黃連　黃芩（各柒錢半）

白殭蠶（炒）白鮮皮　大黃（剉炒各半兩）

牛黃（研）滑石（研各貳錢半）

右爲細末研勻每服二錢竹葉湯調服無時

甘露丸　解壅毒退風熱治口舌乾燥

寒水石（貳斤燒令赤攤地上壹宿出火毒）馬牙硝（叁兩細研）

鉛霜（細研）甘草（炙末）龍腦（細研各柒錢半）

右爲細末研勻以糯米飯和丸如彈子大每服半丸食後用新汲水磨化服

含化丸　治（上焦煩熱口舌乾燥心神不清頭目不利）

石膏（細研水飛過）寒水石（研細）白蜜（各半斤）

右以水四大盞煎取一大盞半綿濾過入蜜同煎令稠丸如鷄頭實大常含壹丸嚥津

黃疸

芪芍桂苦酒湯（金匱）

黃芪（伍兩） 白芍藥 桂枝（各叁兩）一

右三味以苦酒一升水七升相和煑取三升温服一升當心煩服至六七日乃解若心煩不止者以苦酒阻故也

桂枝加黃芪湯（金匱）治黃疸脉浮而腹中和者宜汗之若腹滿欲嘔吐懊憹而不和者宜吐之不宜汗

桂枝 白芍藥 生薑（各叁兩）

黃芪 甘草（各貳兩） 大棗（拾貳枚）

右六味以水八升煑取三升温服一升須臾飲熱稀粥一升餘以助藥力取微汗若不汗更服

黃芪湯（濟生）治黃汗身體腫發熱不渴汗出染衣黃色

黃芪（去蘆蜜炙） 赤芍藥 茵蔯蒿（各貳兩）

石膏（肆兩） 麥門冬（去心） 淡豆豉（各壹兩）

甘草（炙半兩）

右㕮咀每服四錢水一盞生薑五片煎七分去滓食前服一方入竹葉十四片不用薑一方無甘草

大黃硝石湯（金匱）

大黃 黃蘗 硝石（各肆兩一作滑石）

梔子（拾伍枚）

右四味以水六升煑取二升去滓內硝石更煑取一升頓服

小半夏湯（見嘔吐）

茵蔯五苓散用茵蔯末十分五苓散五分二物和先食飲方寸匕日三服

茵蔯五苓散 治傷寒溫濕熱病感冒後發爲黃疸小便黑赤煩渴發熱不得安寧此蓋汗下太早服藥不對證因感濕熱病以致遍身發黃嘗用茵蔯五苓散治之甚効

右用生料五苓散壹兩加入茵蔯半兩車前子壹錢木通柴胡各壹錢半酒後得證加乾

[illegible]錢并前藥和勻分二服每服水一盞
草五十莖同煎八分去滓食前服滓再煎連
進數服小便清利為愈
加減五苓散　治飲食伏暑鬱發為疸煩渴引
飲小便不利
茵蔯　猪苓（去皮）　白术
赤茯苓（去皮）　澤瀉（各貳錢）
水二鍾煎一鍾不拘時服一方有桂心
茵蔯湯（金匱）治寒熱不食食即頭眩心胸不安久

久發黃名為穀疸
茵蔯蒿（陸兩）　梔子（拾肆枚）　大黃（貳兩）
右三味以水一斗先煑茵蔯減六升內三味
煑取三升去滓分溫三服小便當利尿如皁
角汁狀色正赤一宿腹減黃從小便去也
穀疸丸（濟生）
苦參（叄兩）　龍膽草（壹兩）　牛膽（壹枚取汁）
右為細末用牛膽汁入少煉蜜和丸如梧子
大每服五十丸空心熱水或生薑甘草[illegible]

送下兼紅丸子服亦可（方見傷食）
茯苓茵蔯梔子湯（寶鑑）　完顏正卿丙寅二月間
因官事勞役飲食不節心火乘脾脾氣虛弱
又以恚怒氣逆傷肝心下痞滿四肢困倦身
體麻木次傳身目俱黃微見青色顏黑心神
煩亂怔忡不安兀兀欲吐口生惡沫飲食遲
化時下完穀小便癃閉而赤黑辰巳間發熱
日暮則止至四月尤盛其子以危急求請治
之具說其事診其脉浮而緩金匱要略云寸

口脉浮為風緩為痺痺非中風四肢苦煩脾
色必黃瘀熱已行趺陽脉緊為傷脾風寒相
搏食穀則眩穀氣不消胃中苦濁濁氣下流
小便不通陰被其寒熱流膀胱身體盡黃名
曰穀疸此方主之
茵蔯葉（壹錢）　茯苓（去皮伍分）　梔子仁
蒼术（去皮炒）　白术（各叄錢）　黃芩（生陸分）
黃連（去須）　枳殼（麩炒）　猪苓（去皮）
澤瀉　陳皮　漢防已（各貳分）

青皮（去白壹分）

右作一服用長流水三觥煎至一觥去柤溫服食前一服減半二服良愈內經云熱淫于內治以鹹寒佐以苦甘又濕化于火熱反勝之治以苦寒以苦泄之以淡滲之以梔子茵蔯苦寒能瀉濕熱而退其黃故以為君難經云并主心下滿以黃連枳實苦寒泄心下痞滿肺主氣今熱傷其氣故身體麻木以黃芩苦寒瀉火補氣故以為臣二术苦甘溫青皮苦辛溫能除胃中濕熱泄其壅滯養其正氣漢防已苦寒能去十二經留濕澤瀉鹹平茯苓豬苓甘平導膀胱中濕熱利小便而去癃閉也

梔子大黃湯　治酒疸心中懊憹或熱痛

山梔（拾肆枚）　大黃（壹兩）　枳實（伍枚）

豆豉（壹升）

右四味以水六升煎取二升分溫三服

葛根湯（濟生）治酒疸

乾葛（貳錢）　梔子仁　枳實（去瓤麩炒）

豆豉（各壹錢）　甘草（炙伍分）

水一鍾煎至七分不拘時溫服

葛花解醒湯（見傷飲）　小柴胡湯（見往來寒熱）

藿枇飲（戴氏）

藿香葉　枇杷葉（去毛）　桑白皮

陳皮　乾葛　白茯苓

鷄距子（各等分）

水煎下酒煮黃連丸

五苓散（見消癉）

當歸白术湯（三因）

當歸　黃芩　茵蔯

甘艸（炙各壹錢）　白术（貳錢）　半夏（湯泡）

杏仁（去皮尖麩炒）　枳實（麩炒）　前胡（各壹錢半）

茯苓（貳錢）

水二鍾生薑三片煎至一鍾食後服

藿香脾飲

厚朴（去麄皮薑汁浸炙）　甘草（炙）

半夏（生微熱湯泡切作四塊用薑汁浸一宿以粟米炒黃）
藿香葉（壹兩）　陳皮（去白半兩）
每服二錢水一盞薑三片棗一枚煎七分不拘時熱服日進二三服

白朮湯（三因）治酒疸因下後變爲黑疸目青面黑心中如啖蒜虀狀大便黑皮膚不仁其脉微而數

白朮　桂心（各壹錢）　枳實（麩炒）
豆豉　乾葛　杏仁
甘草（炙各伍分）
水一鍾煎至七分食前服

酒煑黃連丸　治酒疸（見傷暑）

硝石散（金匱）

硝石　礬石（燒各等分）
右二味爲末以大麥粥汁和服方寸匕日三服病隨大小便去小便正黃大便正黑是其候也

加味四君子湯　治色疸

人參　白朮　白茯苓
白芍藥　黃芪（炙）　白扁荳（炒各貳錢）
甘草（炙壹錢）
水二鍾生薑五片紅棗二枚煎一鍾服無時

滑石散　治女勞疸

滑石（壹兩半）　白礬（壹兩枯）
右爲細末每服二錢用大麥粥清食前調服以小便出黃水爲度（按此郎前硝石方硝與滑字形相近未知孰是兩存之）

腎疸湯（東垣）治腎疸目黃渾身金色小便赤澀

升麻根（半兩）　蒼朮（壹錢）　防風根
獨活根　白朮　柴胡根
羌活根　葛根（各半錢）　白茯苓
猪苓　澤瀉　甘草根（各叁分）
黃蘗（貳分）　人參　神麯（各陸分）
分作二貼水煎食前稍熱服

小兎絲子丸　治女勞疸（見赤白濁）

胃苓飲即平胃散五苓散併用（見中食并消癉）

茯苓滲濕湯（寶鑑）治黃疸寒熱嘔吐渴欲飲水身體面目俱黃小便不利全不食不得臥

茵蔯（柒分）　白茯苓（陸分）　木豬苓

澤瀉　白朮　陳皮

蒼朮（米泔浸一宿炒）　黃連（各五分）

山梔（炒）　秦艽　防已

葛根（各肆分）

水二鍾煎七分食前服

參朮健脾湯　治發黃日久脾胃虛弱飲食少思

人參　白朮（各壹錢伍分）　白茯苓

陳皮　白芍藥（煨）　當歸（酒洗各壹錢）

炙甘艸（柒分）

水二鍾棗二枚煎八分食前服色疸加黃芪炒白扁豆（各壹錢）

當歸秦艽散　治五疸口淡咽乾倦怠發熱微寒

白朮　茯苓　秦艽

當歸　川芎　芍藥

熟地黃（酒蒸）　陳皮（各壹錢）　半夏麴

炙甘草（各伍分）

水二鍾薑三片煎八分食前服（濟生有肉桂小草名秦艽飲子）

養榮湯　四君子湯

八味丸（俱見虛勞）

麻黃醇酒湯（金匱）治黃疸

用麻黃三兩以好清酒五升煮取二升五合

頓服盡冬月用酒煮春月用水煮

瓜蒂散（見傷食）

百一　治疸取藜蘆置灰內炮之少變色搗爲末水服半錢七小便不利數服

黃連散（寶鑑）治黃疸大小便秘澀壅熱累効

黃連（貳兩）　大黃（醋拌炒貳兩）　黃芩

甘草（炙各壹兩）

右爲極細末食後温水調下二錢日三服（先用瓜蒂散搐鼻取下黃水却服此藥

搐鼻瓜蒂散（寶鑑）治黃疸渾身如金色

瓜蒂（貳錢）　母丁香（壹錢）　黍米（肆拾玖粒）

赤小豆（伍分）

右爲細末每夜臨臥時先含水一口却於兩鼻孔搐上半字便睡至明日取下黃水便服

黃連散病輕者五日効重者半月效

茵蔯附子乾薑湯（寶鑑）　至元丙寅六月時雨霖霪人多病濕疫眞定韓君祥因勞役過度渴飲涼茶又食冷物遂病頭痛肢節亦疼身體

沉重胸滿不食自以爲外感用通聖散二服後添身體困甚方命醫治之醫以百解散發其汗越四日以小柴胡湯二服後加煩躁又六日以三乙承氣湯下之躁渴尤甚又投白虎加人參湯柴胡飲之類病愈增又易醫用黃連解毒湯硃砂膏至寶丹十七日後病勢轉增傳變身目俱黃肢體沉重背惡寒皮膚冷心下痞硬按之則痛眼澀不欲開目睛不了了懶言語自汗小便利大便了而不了命

予治之胗其脉緊細按之虛空兩寸脉短不及本位此證得之因時熱而多飲冷加以寒涼藥過度助水乘心反來侮土先因其母後薄其子經云薄所不勝乘所勝也時值霖雨乃寒濕相合此謂陰證發黃以茵蔯附子乾薑湯主之經云寒淫於內治以甘熱佐以苦辛濕淫所勝平以苦熱以淡滲之以苦燥之附子乾薑辛甘大熱散其中寒故以爲君半夏草蔻辛熱白朮陳皮苦甘温健脾燥濕故

以爲臣生薑辛温以散之澤瀉甘平以滲之枳實苦微寒瀉其痞滿茵蔯微苦寒其氣輕浮佐以薑附能去膚腠間寒濕而退其黃故爲佐使也煎服一劑前證減半兩服悉去又服理中數服氣得平復

附子（炮去皮叁錢）　乾薑（炮貳錢）　茵蔯（壹錢貳分）

草豆蔻（煨壹錢）　白朮（肆分）　枳實（麸炒）

半夏（製）　澤瀉（各半錢）　白茯苓

橘紅（各叁分）

[illegible]生薑五片水煎去滓涼服

治陰黃汗染衣涕唾黃

右用蔓菁子搗末平旦以井花水服一匙日再加至兩匙以知為度每夜小便中浸少許帛子各書記日色漸退白則瘥不過服五升而愈

秦艽湯（一名秦艽散）治陰黃不欲聞人言小便不利

秦艽（去苗土壹兩） 旋覆花 赤茯苓（去皮）

炙甘草（剉各半兩）

右㕮咀每服四錢匕以牛乳汁一盞煎至六分去滓不拘時溫服

補中湯（東垣）治面黃多汗目眥赤四肢沉重減食腹中時痛咳嗽兩手左脈短右脈弦細兼澀右手關脈虛

升麻 柴胡（各貳錢） 當歸身（貳分）

蒼朮（伍分） 澤瀉（肆分） 五味子（貳拾壹粒）

炙甘草（捌分） 黃芪（貳錢伍分） 神麴（叁分）

紅花（少許） 大麥蘖（伍分）

右作二服水煎食前

小建中湯（見勞倦） 大建中湯（見惡寒）

理中湯（見霍亂）

梔子蘗皮湯 治傷寒及濕家發黃

梔子（拾伍枚） 甘草（壹兩） 黃蘗（貳兩）

水四升煮取一升半去滓分溫再服

大茵蔯湯 治黃疸及頭汗出欲發黃

茵蔯蒿（半兩） 大黃（叁錢） 肥梔子（叁枚半）

水三升三合半先煮茵蔯減一半內二味煮

取一升去滓分三服小便利出如皁角汁一宿腹減黃從小便出也

茵蔯梔子黃連三物湯 治大便自利而黃

茵蔯蒿（叁錢） 梔子 黃連（各貳錢）

水二盞煎八分去滓服

山茵蔯散 治疸證發熱大小便祕澀

山茵蔯 梔子（各貳錢） 赤茯苓

枳實（各壹錢半） 葶藶 甘艸（各壹錢）

右作一服水二鍾薑三片煎一鍾食前服

一清飲　治疸證發熱諸熱通用

柴胡（叁錢）　赤茯苓（去皮二錢）桑白皮（炒）

川芎（各壹錢半）甘草（炙壹錢）

水二鍾薑三片紅棗一枚煎一鍾食前服

十全大補湯（見虛勞）

小温中丸（丹溪）治黃胖（宜草野貧賤人服盖其飲食無積但補陰燥濕而已）

針砂壹斤以醋炒爲末入糯米炒極黃爲末亦用壹斤醋糊丸如桐子大每米飲下四五十丸忌口輕者服五兩重者不過七兩愈

大温中丸（丹溪）治黃胖（朱先生晚年定者）

香附（壹斤童便浸春夏壹宿秋冬叁宿）　甘草（貳兩）

針砂（炒紅醋淬三次壹斤）　苦參（春夏貳兩秋冬壹兩）

厚朴（薑製炒黑伍兩）芍藥（伍兩）　陳皮（叁兩）

山查（伍兩）　蒼术（伍兩泔浸）　青皮（陸兩）

白术　茯苓（各叁兩）

右爲細末醋糊丸如桐子大面黑筋骨露氣實者米飲下五六十丸面肥白與氣虛羸弱者白术湯下三四十丸忌一切生冷油膩

鵞羊鴨生硬併糍粽難化之物服過七日後便覺手掌心涼口唇內有紅暈起調理半月愈

煖中丸　治黃胖殺肝邪舒脾氣虛者不宜用

陳皮　蒼术　厚朴（製）

三稜　白术　青皮（各伍錢）

香附（壹斤）　甘艸（貳兩）　針砂（拾兩炒紅醋淬）

右爲末醋糊丸空心鹽薑湯下五十丸晚食前酒下亦可忌狗肉

棗礬丸（寶鑑）治食勞黃目黃身黃

皂礬（不拘多少置砂鍋內炒通赤用米醋點之燒用木炭）

右爲末棗肉丸每服二三十丸食後薑湯下

一方用白礬

又方（用）

皂礬（五兩煅）　棗肉（貳兩）　蒸粉（叁兩）

右爲末生薑汁丸每服二三十丸一日二次米飲下食前

膽礬丸（本事）治男婦食勞食氣面黃虛腫痃癖

鬼

膽礬（無石者參錢）　黃蠟（貳兩）　青州大棗（五拾枚）

右以砂鍋或石器內用頭醋三升先下膽礬共棗子慢火熬半日取出棗子去核次下蠟再慢火熬一二時辰如膏好入蠟茶二兩同和為丸桐子大每服二十丸茶清下日三服食後如久年腸風痔疾陳米飲下日三服一月見効

青龍散（宣明）治風氣傳化腹內瘀結而目黃風氣不得泄為熱中煩渴引飲

地黃　仙靈脾　防風（各貳錢半）

荊芥穗（壹兩）　何首烏（去黑皮米泔浸一宿竹刀切貳錢半）

右為末每日三服食後沸湯調下壹錢

嘈雜

二陳湯（見痰飲）

六君子湯（見虛勞）

三聖丸　治嘈雜神効

白朮（肆兩）　橘紅（壹兩）　黃連（炒伍錢）

右為細末神麯糊丸如菉豆大每服七八十丸食遠津唾下或薑湯下

導飲丸（丹溪）治水飲

吳茱萸（叁錢）　白茯苓（壹兩）　黃連（伍錢）

蒼朮（壹兩）　獨活（柒錢）

右為細末神麯糊丸服

中國醫學圖書館藏

雜病證治類方第六冊目錄

泄瀉

通脉四逆湯　紫參湯　黃芩湯
戊巳丸　胃苓湯　升陽除濕湯
人參升胃湯　對金飲子　當歸散
參萸丸　堅中丸　附子溫中湯
漿水散　桂枝湯　白术散
赤石脂禹餘糧湯　赤石脂丸　桂香丸
八味湯　參附湯　木香散
四柱散　震靈丹　陳麯丸
玉粉散　乳豆丸　桃花丸
訶棃勒丸　玉龍丸　麯术丸
訶棃勒散　二神加木香丸　加味六君子湯
白术芍藥湯　麯蘗枳术丸　香茸丸
加味平胃散　大健脾散　大藿香散
快脾丸　五味子散　五味子丸（貳方）
金鎖正元丹　椒朴丸　小茴香丸
香薷散　四神丸　澹寮四神丸

厚朴枳實湯　固腸丸　訶子散
扶脾丸　訶子丸　大斷下丸
豆蔻飲　蓽撥丸　固腸丸
龍骨散　固腸散　南白膠香散
加減木香散　白术湯　防風芍藥湯
宣風散　蒼术防風湯　補本丸
鞠藭丸　吳茱萸散　草豆蔻散

滯下

大黃湯　芍藥湯　白术黃芩湯
玄青丸　利積丸　導氣丸
黃連丸　黃連阿膠丸　茶梅丸
白頭翁湯　阿膠梅連丸　加減平胃散
青六丸　蒼术地榆湯　槐花丸
茜根丸　地榆丸　玉粉散
犀角散　黃連丸（一名羚羊角丸）　生地黃湯
鬱金散　蒲黃散　茜根散
聚珍丸　十寶湯　豆蔻丸
萬補丸　茯苓湯　神効越桃散

芍藥黃芩湯　當歸導氣湯　聖餅子
通神丸　魚鮓湯　香連丸
導氣湯　進退承氣法　水煮木香膏
白朮安胃散　三奇散　木香黃連湯
純陽眞人養臟湯　芍藥蘗皮丸　桃花湯
易簡斷下湯　訶子皮散　地榆芍藥湯
參苓白朮散　倉廩湯　木香散
訶梨勒丸　蕪荑丸　駐車丸
歸連丸　麥蘗丸　羊肝散

黃連飲　神効參香散　黑丸子
不二散　神効鷄清丸　御米丸
犀角丸　瓜蔞散　葛根湯
神効散　阿膠丸　木香散
萬全護命方　黃耆散　秘傳斗門散
括蔞根湯　陳米湯　澤漆湯
茯苓湯

大小便不通

甘遂散　三白散

大便不通

麻仁丸　寶鑑麻仁丸　七宣丸
七聖丸　厚朴湯　皂角丸二方
疎風散　枳殼丸　二仁丸
半硫丸　六磨湯　三和散
橘杏丸　蘇麻粥　小通氣散
大承氣湯　小承氣湯　大黃飲子
脾約麻仁丸　威靈仙丸　蓯蓉潤腸丸
導滯通幽湯　益血丹　五仁丸

黃耆湯　益血潤腸丸　木香和中丸
脾積丸　穿結藥　潤腸丸
活血潤腸丸　神功丸　麻黃白朮湯

小便不通

清肺飲　紅秫散　滋腎丸
黃連丸（即滋陰化氣湯）　導氣除燥湯　括蔞瞿麥湯
八正散　桃仁煎　白花散
木通湯　琥珀散　利氣散
參香湯　滑石散　葱白湯

蒲黃散　通心飲　獨蒜塗臍方
牛膝湯　葵子茯苓散　歸母苦參丸

淋

括蔞瞿麥丸　蒲灰散　滑石白魚散
茯苓戎鹽湯　火府丹　石葦散
地膚子湯　五淋散　鬱金黃連丸
琥珀茯苓丸　榆白皮湯　瞿麥湯
麥門冬散　四汁飲　瞿麥湯
石葦散　榆枝湯　沉香散

牛膝膏　立効散　鹿角霜丸
沉香散　沉香丸　磁石丸
海金沙散　兎絲子丸　神効琥珀散
如聖散　石燕丸　獨聖散
地黃丸　黃芪湯　白芍藥丸
肉蓯蓉丸　澤瀉散　沉香散
檳榔散　生附散　地髓湯
參苓琥珀湯　車前子散　二神散
海金沙散　瞑眩膏　五淋散

通草湯　琥珀散　淡竹葉湯
沉香琥珀散　琥珀散　茯苓丸
巴戟丸　羚羊角散　安榮散
龍膽瀉肝湯　地膚大黃湯　茅根湯

小便數

茯苓琥珀湯　衛真湯（二方）　桑螵蛸散
兎絲子丸　薑附赤石脂朱砂丹
肉蓯蓉丸　萆薢丸　縮泉丸
猪肚丸　雞肶胵丸　雙白丸

小便不禁

家韭子丸　固脬丸　白茯苓散
鹿茸散　兎絲子散　桑螵蛸散
鹿角霜丸　阿膠飲　鹿茸散
澤瀉散　茯苓丸　牡蠣丸
白薇散　雞腸散　補脬飲
桑螵蛸散

遺精

祕真丸　八仙丹　金鎖正元丹

王荆公妙香散　真珠丸　金鎖丹
固真丹　補真玉露丸　金鎖玉關丸
固真散　珍珠粉丸　大鳳髓丹
清心丸　旣濟丹　桂枝龍骨牡蠣湯
天雄散　玉華白丹　固陽丸
益智湯　鹿茸益精丸　固精丸
心腎丸　秘精丸　水中金丹
香茸丸　旣濟固真丹　內固丸
心腎丸　枸杞丸　百補交精丸
柏子仁丸　九龍丹　固本瑣精丸
猪苓丸　威喜丸　三仙丸
烏金散　遠志丸　茯神湯

赤白濁

清心蓮子飲　萆薢分清散　玄兎丹
小兎絲子丸　內補鹿茸丸　茯兎丸
金箔丸　王瓜散　秘真丹
蓮實丸　龍骨丸　加味清心飲
蓮子六一湯　香苓散　龍齒補心湯
瑞蓮丸　遠志丸　鎖精丸
固精丸　四精丸　大茴香丸
水陸二仙丹　赤脚道人龍骨丸　地黃丸
子午丸　通靈散　小溫金散

前陰諸疾

正陽散　固真湯　柴胡勝濕湯
龍膽瀉肝湯　溫腎湯　補肝湯
清震湯　椒粉散　大蒜丸
蟠葱散　猪膏髮煎　蟬蛻散

疝

丁香楝實丸　沉香桂附丸　丁香疝氣丸
當歸四逆湯　天台烏藥散　川苦楝散
木香楝子散　烏頭桂枝湯　烏頭煎
葫蘆巴丸　加味通心散　加減柴苓湯
蒺藜湯　倉卒散　當歸生薑羊肉湯
補腎湯　敵金丸　腰子散
木香湯　喝起丸　奪命丹
救痛散　硇砂丸　濟生葵子湯

葱白散　茴香散　木香散
廣茂煮散　海蛤丸　荔核散
三層懷香丸　宣胞丸　地黄膏子丸
安息香丸　念珠丸　茱萸內消丸
濟生橘核丸　昆布丸　雄黄洗方
香附散　蜘蛛散　川楝子丸
木香導氣丸　立効散　桃仁當歸湯

腸鳴

河間葶藶丸

脫肛

涼血清腸散　參朮實脾湯　參朮芎歸湯
訶子人參湯　縮砂散　槐花散
薄荷散　蝟皮散　香荊散
收腸養血和氣丸　龍骨散　澀腸散
蟠龍散　伏龍肝散　磁石散

痔

秦艽白朮丸　秦艽蒼朮湯　紅花桃仁湯
秦艽當歸湯　當歸郁李仁湯　秦艽羌活湯

搜風順氣丸　秦艽防風湯　乳香散
猪蹄灰丸　檳榔散　榼藤散
麝香散　赤小豆散　乾葛湯
橘皮湯　威靈仙丸　皂角煎丸
鼈甲丸　蝟皮丸　桑木耳散
能消丸　試蟲散　龍腦散
白金散　黑玉丹　地榆散
皁刺丸　蒲黄散　斗門方
槐角地榆湯　槐角枳殼湯　荊枳湯
逐瘀湯　加味四君子湯

雜病證治類方第六冊

金壇王肯堂輯

泄瀉滯下總治

大黃湯　芍藥湯（俱滯下）

益黃散（見發熱）　訶子湯（泄瀉）

麻黃湯（傷寒）　小續命湯（中風）

漿水散（泄瀉）　薑附湯（中寒）

朮附湯（心痛）　大承氣湯（大便不通）

涼膈散（發熱）　四逆湯（泄瀉）

赤石脂丸（滯下）　消風散（頭痛）

大柴胡湯（往來寒熱）　建中湯（傷濕）

理中湯（霍亂）　乾薑附子湯（中寒）

清涼飲子（見發熱）

泄瀉

四逆湯（厥）　桂枝湯（傷濕）

大承氣湯　小承氣湯（俱大便不通）

桃花湯　白頭翁湯（俱滯下）

梔子豉湯（虛煩）

通脉四逆湯（金匱）

附子（大者壹枚生用）　乾薑（叁兩強者肆兩）　甘草（炙貳兩）

右叁味以水叁升煮取壹升壹合去滓分溫再服

紫參湯（金匱）

紫參（半斤）　甘草（叁兩）

右貳味以水伍升先煑紫參取叁升內甘草煑取壹升半分溫叁服

黃芩湯（金匱）

黃芩　人參　乾薑（各叁兩）

桂枝（壹兩）　大棗（拾貳枚）　半夏（半升）

右陸味以水柒升煑取叁升分溫叁服

除濕湯（見中濕）

戊巳丸（和劑）治脾胃不足濕熱乘之泄瀉不止米穀不化

黃連（去鬚） 吳茱萸（去梗炒） 白芍藥（各伍兩）

右爲末麵糊丸如梧桐子大每服叄拾丸空心米飲下

胃苓湯（一名對金飲子） 治脾濕太過泄瀉不止

平胃散 五苓散（各等分）

右剉水煎服極効

朮附湯（見心痛）

升陽除濕湯（東垣） 治脾胃虛弱不思飲食洩瀉無度小便黃四肢困弱自下而上引而去之

蒼朮（壹錢） 柴胡 羌活

防風 神麯 澤瀉

猪苓（各半錢） 陳皮 大麥蘖

炙甘艸（各叄分） 升麻（伍分）

水貳盞煎壹盞去滓空心服如胃寒腸鳴加益智 半夏（各伍分） 薑棗同煎非腸鳴不用

人參升胃湯 治一日大便叄肆次溏而不多有時泄瀉腹鳴小便黃

黃芪（貳錢） 人參 陳皮

炙甘草（各壹錢） 升麻（柒分） 柴胡

當歸身 益智（各伍分） 紅花（少許）

水貳盞煎至壹盞去滓稍熱食前服

升陽除濕防風湯（下血）

對金飲子

平胃散（伍錢） 五苓散（貳錢半） 草豆蔻（麵裹煨熟半兩）

右相和作肆服水壹盞半生薑叄片棗貳枚一煎至壹盞去滓食前溫服

當歸散 治腸胃寒濕濡瀉腹內㽲刺疼痛

當歸（切焙） 乾薑（炮） 肉豆蔻（去殼炮）

木香（各半兩） 訶梨勒（去核炮） 黃連（去須炒各柒錢半）

右爲細末每服叄錢用甘艸生薑（各壹分） 黑豆壹合（並半生半炒） 水肆盞煎取貳盞作貳次空心日午調服

水煮木香膏（見滯下）

益元散治身熱泄瀉小便不利（見傷暑）

參萸丸（丹溪） 治濕熱滯氣者濕熱甚者用爲向導上可治吞酸下可治自利

六一散（柒兩即益元散） 吳茱萸（貳兩煮過）

一方去吳茱萸加乾薑（壹兩）名溫六丸

右取細末粥丸

堅中丸 治脾胃受濕滑泄注下

黃連（去鬚） 黃檗 赤茯苓
澤瀉 白朮（各壹兩） 陳皮
肉豆蔻 人參 白芍藥

官桂 半夏麴（各半兩）

右拾壹味爲末湯浸蒸餅爲丸如梧子大每服伍柒拾丸溫米飲食前下

理中湯（見霍亂）

附子溫中湯（寶鑑） 治中寒腹痛自利米穀不化脾胃虛弱不喜飲食懶言困倦嗜臥

附子（炮去皮臍） 乾薑（炮各柒錢） 人參
甘草（炙） 白芍藥 白茯苓（去皮）
白朮（各伍錢） 厚朴（薑製） 草豆蔻（麵裹煨去心）

陳皮（各叁錢）

每服伍錢或壹兩水貳盞半薑伍片煎至壹盞食前溫服

漿水散（潔古）

半夏（貳兩） 良薑（貳錢半） 乾薑
肉桂 甘草 附子（炮各伍錢）

右爲細末每服叁伍錢水貳盞煎至壹盞熱服甚者叁肆服若太陽經傷動傳太陰下痢爲鶩溏大腸不能禁固卒然而下中有硬物欲起而又下欲了而又不了小便多清此寒也宜溫之春夏桂枝湯秋冬白朮湯謙甫云鶩溏者大便如水其中有少結糞是也

桂枝湯

桂枝 芍藥 白朮（各半兩）
甘草（炙貳錢）

右切每服半兩水壹盞煎至柒分去滓溫服

白朮散

白朮 芍藥（各叁錢） 乾薑（炮半兩）

甘草（炙貳錢）
右爲麤末如前服之甚則除去乾薑加附子叁錢謂辛能發散也

赤石脂禹餘糧湯（仲景）
赤石脂　禹餘糧（各壹兩）
右分叁服水壹盞半煎至捌分去滓服

附赤石脂丸（仲景）
赤石脂　乾薑（各壹兩）　黄連
當歸（各貳兩）

爲細末煉蜜丸梧子大每服叁拾丸米飲下

附子補中湯即理中湯加附子（見霍亂）

大已寒丸（見惡寒）

桂香丸（三因）　治藏府虛爲風寒所搏冷滑注下不禁老人虛人危篤累効
附子　肉豆蔻　白茯苓（各壹兩）
桂心　乾薑　木香（各半兩）
丁香（貳錢伍分）
右爲末麵糊丸如梧子大空心米飲下伍拾丸

八味湯（楊氏）　治脾胃虛寒氣不升降心腹刺痛臟腑虛滑
吳茱萸（湯洗柒次）　乾薑（炮各貳兩）　陳皮
木香　肉桂　丁香
人參（去蘆）　當歸（洗焙各壹兩）
右㕮咀每服肆錢水壹盞煎柒分溫服無時

參附湯（得効）
人參（壹兩）　附子（炮半兩）

每服伍錢水貳盞薑拾片煎捌分溫服無時

連理湯即理中湯加茯苓黄連

木香散（和劑）　治脾胃虛弱內挾風冷泄瀉注下水穀不化臍下疞痛腹中雷鳴及積寒久痢腸滑不禁
丁香　木香　當歸（去蘆洗焙）
肉豆蔻仁（炮）　甘草（炙各貳兩）　附子（去皮臍醋煮切片焙）
赤石脂（各壹兩）　藿香葉（洗焙肆兩）　訶子皮（壹兩伍錢）
右爲末每服壹錢水壹盞半生薑貳片棗壹

枚煎陸分空心溫服

薑附湯（見中寒）

四柱散（濟生）　治元臟氣虛眞陽耗散腹臍冷痛泄瀉不止

白茯苓　附子（炮）　人參

木香（各壹兩）

右㕮咀每服叁錢水壹盞半薑伍片鹽少許煎空心服滑泄不止加豆蔻訶子煎名六柱散（活人有白朮無訶子）

震靈丹（紫府元君南嶽魏夫人方出道藏一名紫金丹）　治男子眞元衰憊五勞七傷臍腹冷疼肢體酸痛上盛下虛頭目暈眩心神恍惚血氣衰微及中風癱瘓手足不遂筋骨拘攣腰膝沉重容枯肌瘦目瞔耳聾口苦舌乾飲食無味心腎不足精滑夢遺膀胱疝墜小腸淋瀝夜多盜汗久瀉久痢嘔吐不食八風五痺一切沉寒痼冷服之如神及治婦人血氣不足崩漏虛損帶下久冷胎藏無子

禹餘糧（火煅醋淬不計遍數手撚得碎爲度）　紫石英

丁頭代赭石（如禹餘糧炮製）　赤石脂（各肆兩）

已上肆味並作小塊入甘鍋內鹽泥固濟候乾用炭拾斤煅通紅火盡爲度入地埋出火毒貳宿

滴乳香（另研）　五靈脂（去砂石節）　沒藥（去沙石研各貳兩）

朱砂（水飛過壹兩）

右捌味並爲細末以糯米粉煮糊爲丸如雞頭實大曬乾出光每壹丸空心溫酒或冷水

任下常服鎮心神駐顏色溫脾胃理腰膝除尸疰蠱毒辟鬼魅邪癘久服輕身漸入仙道忌猪羊血恐減藥力婦人醋湯下孕婦不可服極有神効

養氣丹　治久冷泄瀉及休息痢疾每服叁拾丸多服收効（方見氣門）

朱砂丹（削）

陳麯丸（寶鑑）　磨積止瀉痢治腹中冷疼

陳麯（壹兩半）　官桂　人參

乾薑　白朮　當歸
甘草（炙）　厚朴（各半兩）

右爲末煉蜜丸如桐子大每服叅伍拾丸温酒或淡醋湯任下食前日貳服

玉粉散　治冷極泄瀉久作滑腸不禁不思飲食宜服

紅豆（揀淨）　大附子（炮去皮臍）　乾薑（炮各半兩）
舶上硫黃（另研貳錢半）

右肆味爲末入研藥勻每服貳錢空心半稀半稠粟米飲下至晚又壹服重者拾服必効輕者叅伍服安

十補飲即十全大補湯（見虛勞）

乳豆丸（得効）　治滑泄不止諸藥無効

肉豆蔻（生爲末）

右用通明乳香以酒浸過研成膏丸如梧桐子大每服伍拾丸空心米飲送下

桃花丸（和劑）　治腸胃虛弱冷氣乘之臍腹攪痛下痢純白或冷熱相搏赤白相雜腸滑不禁日夜無度

赤石脂　乾薑（炮各等分）

右爲末麪糊爲丸如梧子大每服叅拾丸空心食前米飲送下日叅　若痢久虛滑去積不已用蒼朮貳兩防風壹兩剉水壹盞煎至半椀下此丸或赤石脂丸小便利則安

訶梨勒丸（濟生）　治大腸虛冷泄瀉不止腹脇引痛飲食不化。

訶梨勒（麪裹煨）　附子（炮）　肉豆蔻（麪裹煨）
木香　吳茱萸（炒）　龍骨（生用）
白茯苓（去皮）　蓽撥（各等分）

右爲細末生薑汁煮麪糊爲丸如桐子大每服柒拾丸空心米飲下

香連丸（見滯下）

玉龍丸　治一切暑毒伏暑腹脹疼痛神効

硫黃　硝石　滑石
明礬（各壹兩）

用無根水滴爲丸

夷堅甲志云昔虞丞相自渠州被召途中冒暑得疾泄利連月夢壁間有韻語方一紙讀之數過其詞曰暑毒在脾濕氣連腳不泄則痢不痢則瘧獨煉雄黃蒸餅和藥甘草作湯服之安樂別作治療醫家大錯如方製藥服之遂愈

麯朮丸　治時暑暴瀉壯脾溫胃及治飲食所傷胷膈痞悶

神麯（炒）　蒼朮（米泔浸壹宿炒各等分）

右為細末麪糊丸如梧桐子大每服叁拾丸溫米飲下不拘時

大七香丸（傷食）　五膈寬中散（反胃）

調氣散卽木香調氣散（見氣）

訶棃勒散（余居）

訶棃勒（拾枚）　右壹味為散粥飲和頓服

四君子湯（見虛勞）

二神加木香丸（卽秦肉丸）　治脾腎虛寒或腸鳴泄瀉腹脇虛脹或胷膈不快食不消化

破故紙（炒肆兩）　木香（壹兩不見火）

肉豆蔻（貳兩麵裹煨香去麪）

右叁味為細末燈心煮棗肉為丸如梧子大每服柒拾丸空心薑湯下

附加味六君子湯　治一切脾胃虛弱泄瀉之證及傷寒病後米穀不化腸中虛滑發渴微痛久不瘥者及治小兒脾疳泄瀉得痢

人參　白朮　白茯苓

黃耆　山藥　甘草

砂仁（各壹兩）　厚朴　肉豆蔻（麵裹煨另研各柒錢半）

右為細末每服貳錢用飯湯調服不拘時候如渴煎麥門冬湯調服

白朮芍藥湯　治脾經受濕水泄注下體重困倦不欲飲食水穀不化等證

白朮（炒）　芍藥（炒各肆錢）　甘草（炒貳錢）

右水煎服

麯蘗枳朮丸

白术（米泔浸壹日肆兩炒）黑枳實（去瓤炒貳兩）
陳皮（去白）　半夏（薑湯泡柒次）　神麯（炒）
麥芽（炒）　山查肉（各壹兩伍錢）　如胃寒或
冬月加砂仁（壹兩）氣滯不行加木香（伍錢）
常有痰火又兼胸膈痞悶加黃連茯苓（各壹兩）

右爲細末用鮮荷葉數片煑湯去葉入老倉米如尋常造飯法甑內以荷葉鋪蓋方全氣味乘熱搗爛以細絹絞精華汁揉拌成劑爲

丸如桐子大每服百丸食遠白湯送下

治中湯　七香丸　紅丸子（俱傷食）

香茸丸　治飲酒多遂成酒泄骨立不能食但再飲壹貳盞泄作幾年矣

嫩鹿茸（草火燎去毛用酥炙黃）　肉豆蔻（火煨各壹兩）
生麝香（另研壹錢）

右爲末白陳米飯爲丸如梧子大每服伍拾丸空腹米飲下熱者服酒煑黃連丸

平胃散專治酒泄飲後獨甚加丁香縮砂也

神麯各伍錢爲末空腹米飲調貳錢立愈

大健脾散（百一）治脾胃虛寒不進飲食

蓽澄茄　乾薑　白豆蔻
丁香（各半兩）　白茯苓　甘艸
肉豆蔻　半夏（薑汁浸壹宿）　縮砂仁
青皮　檀香　厚朴（薑汁製）
蘹香　神麯　橘紅（各壹兩）
白术（肆兩）　川烏（炮去皮臍）　草果仁
附子（炮去皮尖各貳兩）

右㕮咀每服叁錢水壹盞半薑柒片棗壹枚煎柒分空心溫服

大藿香散（百一）治一切脾胃虛寒嘔吐霍亂心腹撮痛如泄瀉不已最能取效

藿香　木香　制青皮（麩炒）
神麯（炒）　人參　肉豆蔻（麪裹煨）
良薑（炒）　麥蘖（炒）　訶子（煨去核）
白茯苓　甘艸（炒）　制厚朴
陳皮（去白各壹兩）　乾薑（炮半兩）

爲細末每服肆錢吐逆泄瀉不下食或嘔酸
苦水煨生薑半塊鹽壹捻水煎服　水瀉滑
泄腸風臟毒陳米飲入鹽熱調下　赤白痢
煎甘草黑豆湯下　脾胃虛冷宿滯酒食痰
氣作暈入鹽少許嚼薑棗湯熱服　胃氣吃
噫生薑自然汁入鹽點服此藥大能順氣消
食利膈開胃

酒煮黃連丸（傷暑）

快脾丸（魏氏）

生薑（陸兩淨洗切片以飛麪肆兩和勻就日中曬乾）橘皮（壹兩）
甘草（炙）　丁香（不見火各貳兩）縮砂仁（叁兩）

右爲末煉蜜丸如彈子大每服貳丸食前薑
湯送下

葛花解酲湯（傷飲）　養胃湯（見瘧）

二陳湯（痰飲）

木香和中丸治腹痛泄瀉脉滑者神効累驗（見大便不通）

五味子散　治腎泄

五味子（貳兩）　吳茱萸（半兩）

右炒香熟研爲細末每服貳錢陳米飲下昔
一人每五更將天明時必溏利一次如是數
月有人云此名腎泄感陰氣而然服此頓愈

五味子丸（本事）

益智仁（炒）　茯苓（酒浸焙）　川巴戟（去心）
人參　五味子（去梗）　骨碎補（去毛）
土茴香（炒）　白朮　覆盆子
白龍骨　熟地黃（洗）　牡蠣

兎絲子（各等分）

右爲末煉蜜丸梧桐子大每服柒拾丸空心
鹽湯下

五味子丸　治下元虛寒火不生土及腎中之
土不足以致關門不閉名曰腎泄亦名脾腎
泄

人參　五味子　破故帋（炒）
白朮（各貳兩）　山藥（炒）　白茯苓（各壹兩半）
吳茱萸　川巴戟（去心）　肉果（麪裹煨各壹）

龍骨（煅伍錢）
右爲末酒糊丸如梧桐子大每服柒拾丸空
心鹽湯下

金鎖正元丹（和劑）治腎虛泄瀉小便頻數盜汗遺
精一切虛冷之證
龍骨（煅另研）朱砂（另研各叁兩）茯苓（捌兩）
紫巴戟（去心）肉蓯蓉（洗焙）葫蘆巴（焙各壹斤）
補骨脂（酒浸炒拾兩）五倍子（捌兩）
右爲末酒糊丸桐子大每服叁拾丸空心溫

酒鹽湯任下

椒朴丸（魏氏）
益智仁（去殼炒）川椒（炒出汗）川厚朴（薑製炒）
陳皮　白薑　茴香（炒各等分）
右用青鹽等分於銀石器內以水浸乾藥用
慢火煑乾焙燥爲細末酒糊丸如梧子大每
服叁拾丸加至肆拾丸空心鹽湯溫酒任下

小茴香丸（本事）
舶上茴香（炒）胡蘆巴　破故紙（炒香）

白龍骨（各壹兩）木香（壹兩半）胡桃肉（叁柒個研）
羊腰子（叁對破開鹽半兩擦炙熟研如泥）
右爲末酒浸蒸餅杵熟丸如梧桐子大每服
叁伍拾丸空心溫酒送下

香薑散　治晨泄又名瀼泄
生薑（肆兩切如豆大）黃連（貳兩剉）
右一處淹一宿慢火炒薑紫色去薑不用將
黃連末每服貳錢用蠟茶清調一劑而愈又
用米飲酒調治白痢尤妙若欲速効一料只

作貳服

四神丸　治脾胃虛弱大便不實飲食不思或
泄瀉腹痛等證
肉豆蔻（貳兩）補骨脂（肆兩）五味子（貳兩）
吳茱萸（浸炒壹兩）
右爲末生薑捌兩紅棗壹百枚煑熟取棗肉
和末丸如桐子大每服伍柒拾丸空心或食
前白湯送下

澹寮四神丸　治腎泄脾泄

肉豆蔻（生貳兩）破故紙（炒肆兩）茴香（炒壹兩）
木香（半兩）
右爲細末生薑煮棗肉爲丸如梧子大鹽湯
下一方去木香茴香入神麯麥蘗如前作丸
補中益氣湯（勞倦）　六味丸（虛勞）
滋腎丸（小便不通）　金匱加減腎氣丸（水腫）
錢氏白朮散　加減八味丸（並消癉）
止瀉秘方
人參（去蘆）　白朮　乾薑（炮）

訶子（去核）　茯苓（去皮）　木香
藿香（去土）　肉豆蔻（麵裹煨）　甘草（炙各壹錢半）
作壹服水貳鍾煎至壹鍾去滓食前通口服
沉香溫胃丸（缺）
厚朴枳實湯（河間）
厚朴　枳實　訶子（半生半熟各壹兩）
木香（半兩）　黃連　炙甘草（各貳錢）
大黃（叁錢）
右爲細末每服叄錢或伍錢水壹盞半煎至

壹盞去滓溫服
固腸丸（丹溪）
樗皮（肆兩）　滑石（貳兩）
右爲末粥丸　此丸性燥若滯氣未盡者不
可遽用
訶子散（河間）治泄久腹痛漸已瀉下漸少宜此藥
止之
訶子（壹兩半生半熟）木香（半兩）　甘草（貳錢）
黃連（叁錢）

右爲細末每服貳錢以白朮芍藥湯調下如
止之不已宜因其歸而送之於訶子散內加
厚朴壹兩竭其邪氣也
扶脾丸（東垣）治脾胃虛寒腹中痛溏泄無度飲食
不化
白朮　茯苓　橘皮
半夏　甘草（炙）　訶黎勒皮
烏梅肉（各貳錢）紅豆　乾薑
藿香（各壹錢）肉桂（半錢）　麥蘗

神麯（炒各肆錢）

右爲末荷葉裹燒飯爲丸如桐子大每服伍拾丸溫水食前下

訶子丸（本事）治脾胃不和泄瀉不止諸藥不効

訶子皮　川薑　肉豆蔻

龍骨　木香　赤石脂

附子（各等分）

右爲細末米糊丸如桐子大每服肆拾丸米飲下

大斷下丸（得効）治下痢滑數肌肉消瘦飲食不入脉細皮寒氣少不能言有時發虛熱由脾胃虛耗耗則氣奪由穀氣不入胃胃無主以養故形氣消索五臟之液不收謂之五虛此爲難治略能食者生

附子（炮）　肉豆蔻　牡蠣（煆秤各壹兩）

細辛　乾薑（炮）　良薑

白龍骨　赤石脂　酸石榴皮（醋煑乾焙）

（度焙乾各壹兩半）白礬（枯）　訶子（去核各壹兩）

右爲末米糊丸如梧子大每服叁拾丸粟米湯下

豆蔻飲（得効）治滑泄神効

陳米（壹兩）　肉豆蔻（麵裹煨）　五味子

赤石脂（研各半兩）

右爲末每服貳錢粟米湯飲調下日進叁服

蓽撥丸（得効）治滑泄寒者宜之

蓽撥　川薑（炮）　丁香（不見火）

附子（炮去皮臍）　吳茱萸（炒）　良薑

胡椒（已上各壹兩）　山茱萸（去核）　草豆蔻（去皮各半兩）

右爲末棗肉丸梧子大每服伍拾丸食前陳米飲下日叁服

固腸丸（得効）治臟腑滑泄晝夜無度

吳茱萸（揀淨）　黃連（去須）　罌粟殼（去梗蒂各等分）

右爲末醋糊丸梧子大每服叁拾丸空心米飲送下

龍骨散　治水瀉腹痛不納飲食

龍骨　當歸（炒）　肉豆蔻（麵[illegible]）

木香（各壹兩）　厚朴（貳兩去麁皮薑汁炙）

右爲細末每服貳錢食前用粥飲調下

固腸散　治脾胃虛弱內受寒氣泄瀉注下水穀不分冷熱不調下痢膿血赤少白多或如魚腦腸滑腹痛遍數頻併心腹脹滿食減乏力

陳米（炒貳拾兩）　木香（不見火壹兩）　肉豆蔻（生用）

罌粟殼（去蒂蓋蜜炙各貳兩）　乾薑（炮）

甘草（炙各貳兩半）

右爲細末每服貳錢酒壹盞生薑貳片棗壹枚煎至柒分不拘時溫服如不飲酒水煎亦得忌酒麵魚鯉等物

南白膠香散　治脾胃虛寒滑腸久瀉臍腹疼痛無休止

御米殼（醋炒肆兩）　龍骨　南白膠香（各叁兩）

甘草（炙柒錢）　乾薑（炮半兩）

右五味爲麤末每服伍錢水壹盞半煎至壹盞去滓食前溫服忌冷物傷胃

感應丸　保和丸（並見傷食）

瀉泄　加減木香散（寶鑑）

木香　良薑　升麻

檳榔　人參（各貳錢半）　神麴（炒貳錢）

肉豆蔻（煨）　吳茱萸（泡）　乾薑（炮）

陳皮　砂仁（各伍分）

右爲麤末每服肆錢水壹盞半煎至壹盞去滓食前溫服宜加白朮

通脈四逆湯　升陽除濕湯（俱見前）

白朮湯（河間）

厚朴（薑製）　當歸（去蘆）　龍骨（各伍錢）

白朮（壹兩）　艾葉（半錢熟炒）

右爲末每服叁錢水壹盞生薑叁片同煎至捌分去查空心溫服

防風芍藥湯（東垣）

防風　芍藥　黃芩（各等分）

右麤末每服半兩或壹兩水貳鍾煎至壹鍾溫服無時

宣風散

檳榔（貳箇） 陳皮 甘草（各伍錢）

牽牛（肆兩半生半炒）

右爲末每服叁伍分蜜湯調下

蒼朮防風湯（潔古）

麻黃（壹兩） 蒼朮（去皮肆兩） 防風（伍錢）

右麤末每服壹兩生薑柒片水貳盞煎至壹半去滓溫服如止後服補本丸

補本丸

蒼朮 川椒（去目炒各壹兩）

末之醋糊丸如桐子大每服伍拾丸食前溫水下一法惡痢久不効者彌佳小兒丸如米大

胃風湯 治風冷虛氣入客腸胃水穀不化泄瀉注下腹脇虛滿腸鳴㽲痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血（方見下血門）

麴藭丸 治中風濕臟腑滑瀉

附子 芎藭 白朮

神麴（各等分）

右肆味爲末麵糊丸如梧子大每服叁伍拾丸溫米飲下此藥亦治飧泄甚妙素問云春傷於風夏必飧泄米穀不化蓋春木旺肝生風邪淫於脾經夏飲冷當風故多飧泄也

吳茱萸散 治腸痺寒濕內搏腹滿氣急大便飧泄

吳茱萸（湯泡焙炒） 肉豆蔻 乾薑（炮）

甘草（炙各半兩） 縮砂仁 陳麴（炒）

白朮（各壹兩） 厚朴（去麤皮薑汁炙） 陳皮（去白焙）

良薑（各貳兩）

右爲細末每服壹錢食前用米飲調服

草豆蔻散 治腸痺風寒濕內攻腹痛飧泄

草豆蔻 陳皮（去白焙各壹兩） 官桂（去麤皮）

白豆蔻仁 肉豆蔻 當歸（切焙）

木香 白朮 丁香

良薑（各半兩）

右爲細末每服壹錢食前生薑棗湯調[illegible]

滯下

大黃湯（潔古） 治瀉痢久不愈膿血稠粘裏急後重日夜無度

右用大黃壹兩剉碎好酒貳大觥浸半日許煎至壹盞半去滓分作貳服頓服之痢止勿服如未止再服取利為度後服芍藥湯和之痢止再服白术黃芩湯盖徹其毒也

芍藥湯 行血調氣經曰溲而便膿血知氣行而血止行血則便自愈調氣則後重除

芍藥（壹兩） 當歸 黃連

黃芩（各半兩） 大黃（叁錢） 桂（貳錢半）

甘艸（炒） 檳榔（各貳錢） 木香（壹錢）

如便後臟毒加黃檗半兩

右玖味㕮咀每服伍錢水貳觥煎至壹觥去滓溫服如痢不減漸加大黃食後

白术黃芩湯 服前藥痢疾雖除更宜調和、

白术（壹兩） 黃芩（柒錢） 甘草（叁錢）

右㕮咀作叁服水壹觥半煎壹觥溫服清

調胃承氣湯（發熱） 大小承氣湯（大便不通）

小胃丹（痰飲） 益元散（傷暑）

保和丸（傷食）

玄青丸 治下痢勢惡頻併窘痛或久不愈諸藥不止須吐下之以開除濕熱痞悶積滯而使氣液宣行者宜此逐之更兼宣利積熱酒食積黃瘦中滿水氣腫脹兼療小兒驚疳積熱乳癖諸證

黃連 黃檗 大黃

甘遂 芫花（醋拌炒） 大戟（各伍錢）

輕粉（貳錢） 青黛（壹兩） 牽牛（肆兩取頭末貳兩）

右九味為末研勻水丸小豆大初服拾丸每服加拾丸空心日午臨卧叁服以快利為度後常服拾伍丸數日後得食力如利尚未痊再加取利利後却常服以意消息病去為度後隨證止之小兒丸如黍米大退驚疳積熱不須下者常服拾丸（此藥峻利非有實積者不宜輕用慎之）

利積丸（玄珠下同）

黃連（肆兩）　天水散（捌兩）　當歸（貳兩）
蘿蔔子（炒）　巴豆（去油同黃連炒）
乳香（各壹兩）
右爲末醋糊丸如桐子大弱者服拾伍丸實者貳拾伍丸

導氣丸

青木香　蘿蔔子　茴香
檳榔　黑牽牛（各肆兩）
爲細末薄粥爲丸如梧子大每服叁拾丸

舟車神祐丸（見痰飲）　藿香正氣散（中風）
感應丸（見傷食）　**蘇合香丸**（卒中）
五苓散（消癉）

黃連丸（濟生）

乾薑（炮）　黃連（去鬚）　縮砂仁（炒）
川芎　阿膠（蛤粉炒）　白术（各壹兩）
乳香（另研叁錢）　枳殼（去穰麩炒半兩）
右爲末用鹽梅叁箇取肉少入醋同杵丸如梧子大每服肆拾丸白痢乾薑湯下赤痢甘草湯下赤白痢乾薑甘草湯下俱食前服

黃連阿膠丸（和劑）　治冷熱不調下痢赤白裏急後重臍腹疼痛口燥煩渴小便不利

黃連（去鬚叁兩）　阿膠（碎炒壹兩）　茯苓（去皮貳兩）
右以連苓爲細末水熬阿膠膏搜和丸如桐子大每服叁拾丸空心温米飲下

茶梅丸用臘茶爲細末不以多少用白梅肉和丸赤痢甘草湯下白痢烏梅湯下泄瀉不止陳米飲下每服貳拾丸圜茶尤佳大凡痢疾

不以赤白分冷熱若手足和暖則爲陽宜先服五苓散粟米飲調下次服感應丸貳拾粒即瘉若手足厥冷則爲陰宜已寒丸附子之類如此治痢無不効有人夏月患痢一日六七十行用五苓散立止

白頭翁湯（金匱）

白頭翁（貳兩）　黃連　黃蘗
秦皮（各叁兩）
右肆味以水柒升煮取貳升去滓温服壹

不愈更服

阿膠梅連丸　治下痢無問久新赤白青黑疼痛諸證

阿膠（淨草灰炒透明白研不細者再炒研細盡）　烏梅肉（炒）

黃連　黃蘗（炒）　赤芍藥

當歸（炒）　赤茯苓（去皮）　乾薑（炮各等分）

右捌味爲末入阿膠末和勻水丸如桐子大每服拾丸溫米飲送下食前

敗毒散（傷濕）　理中湯（霍亂）

四君子湯（虛勞）

加減平胃散（潔古）經云四時皆以胃氣爲本久下血則脾胃虛損血水流於四肢却入於胃而爲血痢宜服此滋養脾胃

白朮　厚朴　陳皮（各壹兩）

木香　檳榔（各叁錢）　甘艸（柒錢）

桃仁　人參　黃連

阿膠（炒）　茯苓（各伍錢）

右㕮咀每服伍錢薑叁片棗壹枚水煎溫服無時　血多加桃仁　熱泄加黃連　小便澀加茯苓澤瀉　氣不下後重加檳榔木香　腹痛加官桂芍藥甘草　膿多加阿膠　濕多加白朮　脉洪大加大黃

青六丸（丹溪）　去三焦濕熱治泄瀉多與清化丸同服並不單服兼治產後腹痛或自利者能補脾補血亦治血痢效

六一散（叁兩）　紅麴（炒半兩活血）

右飯爲丸一方酒糊丸

胃風湯（下血）　膠艾湯（溲血）

蒼朮地榆湯（潔古）治脾經受濕下血痢

蒼朮（叁兩）　地榆（壹兩）

每壹兩水貳盞煎壹盞溫服

槐花丸（潔古）

青皮　槐花　荊芥穗（各等分）

右爲末水煎空心溫服

地榆散（見中暑）

茜根丸　治一切毒痢及蠱疰下血如鷄肝心

煩腹痛

茜根（洗） 川升麻 犀角（鎊）

地榆（洗） 當歸（酒洗去蘆） 黃連（去鬚）

枳殼（去穰麩炒） 白芍藥（各等分）

右為末醋煮麵糊為丸如梧桐子大每服柒拾丸空心用米飲湯下

地榆丸 治瀉痢或血痢

地榆（微炒） 當歸（微炒） 阿膠（糯米炒）

黃連（去鬚） 訶子（取肉炒） 木香（晒乾）

烏梅（去核取肉秤各半兩）

右為細末煉蜜為丸如桐子大每服貳叁拾丸空心陳米飲吞下先公頃在括蒼病痢踰月得此方而愈頃在霅上士人蘇子病此危甚其婦翁孫億來告急録此方以與之旋即痊安

玉粉散 治血痢解臟腑積熱毒

右以海蛤為細末每服貳錢蜜水調服

犀角散 治熱痢下赤黃膿血腹痛心

煩

犀角屑 黃連（去鬚微炒） 地榆

黃芪（各壹兩） 當歸（炒半兩） 木香（貳錢半）

右為散每服叁錢以水壹盞煎至陸分去滓溫服無時

黃連丸（一名羚羊角丸） 治一切熱痢及休息痢日夜頻併兼治下血黑如雞肝色

黃連（去鬚貳兩半） 羚羊角（鎊） 黃檗（去麄皮各壹兩半）

赤茯苓（去黑皮半兩）

右為細末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸薑蜜湯下暑月下痢用之尤驗一方用白茯苓臘茶送下

生地黃湯 治熱痢不止

生地黃（半兩） 地榆（柒錢半） 甘草（炙貳錢半）

右㕮咀如麻豆大用水貳盞煎至壹盞去滓分溫貳服空心日晚再服

鬱金散 治一切熱毒痢下血不止

川鬱金 槐花（炒各半兩） 甘草（炙貳錢半）

右為細末每服壹貳錢食前用豆豉湯調下

蒲黃散　治血痢

蒲黃（叁合）　乾地黄　桑耳

甘草　芒硝　茯苓

人參　栢葉　阿膠

艾葉　生薑（各貳兩）　禹餘糧

黄連（各壹兩）　赤石脂（壹兩貳錢半）

右㕮咀以水壹斗煮取肆升分作伍服

茜根散　治血痢心神煩熱腹中痛不納飲食

茜根　地榆　生乾地黄

當歸（微炒）　犀角（屑）　黄芩（各壹兩）

梔子仁（半兩）　黄連（貳兩去鬚微炒）

右㕮咀每服肆錢以水壹中盞入豉伍拾粒

薤白柒寸煎至陸分去滓不拘時温服

聚珍丸　治血痢酒痢尤効

川百藥煎　陳槐花（炒各半兩）　感應丸（壹貼）

薄荷煎（壹貼）　麝香（少許）

右件爲末拌勻煉蜜爲丸如梧桐子大每服

貳拾丸食前服男子用龍牙草煎湯下女人

用生地黄煎湯下

除濕湯（見中濕）

十寶湯　治冷痢如魚腦者三服見効甚疾

黄耆（肆兩）　熟地黄（酒浸）　白茯苓

人參　當歸（酒浸）　白术

半夏　白芍藥　五味子

官桂（各壹兩）　甘草（半兩）

右爲麤末每服貳錢水壹盞生薑叁片烏梅

壹箇煎至柒分食前温服

豆蔻丸　治白滯痢腹臟撮痛

肉豆蔻（麵裹煨熟）　草豆蔻（麵裹煨熟）　枇杷葉（去毛炙）

縮砂仁　母丁香（各壹兩）　木香

沉香（各半兩）　地榆（貳兩）　墨（燒紅爲末半兩）

右爲細末燒粟米飯爲丸如櫻桃大每服貳

丸食前用米飲化下

萬補丸　治脾胃久虚大腸積冷下痢白膿或

腸滑不固久服諸藥不効服之神驗并產前

產後皆可服

人參　當歸（切焙）　草豆蔻（炮去皮）

嫩茄茸（酥炙）　乳香（各壹兩半）　白朮

陽起石（火煅細研）　肉桂（去皮）　縮砂仁

赤石脂　鍾乳粉　肉豆蔻（麪裹煨）

沉香　白薑（炮）　蓽撥（牛乳半盞慢火煎乾）

茴香（炒）　丁香　厚朴（去皮薑製）

白茯苓（各壹兩）　地榆　大麥蘗（炒）

神麯（炒各半兩）　附子（柒錢炮去皮臍）　肉蓯蓉（貳兩淨洗用酒浸壹宿切焙）　罌粟殼（和米者貳拾枚炙）

右爲細末研勻用木瓜拾伍枚去瓤蒸爛同藥末搗和得所丸如梧桐子大晒乾每服叄拾丸食前米飲下頻併者加至伍柒拾丸

香薷飲　六和湯（俱傷暑）

厚朴丸（積聚）　紫參湯（泄瀉）

茯苓湯（東垣）

茯苓（陸分）　澤瀉（壹錢）　當歸身（肆分）

芍藥（壹錢半）　蒼朮（貳分）　生薑（貳錢）

肉桂（伍分）　生黃芩（叄分）　猪苓（陸分）

炙甘草（伍分）　升麻　柴胡（各壹錢）

右作貳服水煎稍熱服

神効越桃散（寶鑑）

大梔子　良薑（各叄錢）

右爲末米飲或酒調下叄錢

建中湯（見勞倦）

芍藥黃芩湯（東垣）　治泄痢腹痛或後重身熱久不愈脉洪疾者及下痢膿血稠粘

黃芩　芍藥（各壹兩）　甘草（伍錢）

右㕮咀每服壹兩水壹盞半煎至壹盞温服無時如痛加桂少許

當歸導氣湯（東垣）

甘草（壹錢半）　當歸　芍藥（各壹錢）

木香　檳榔（各叄錢）　青皮

槐花（炒各柒分）　澤瀉（伍分）　生地黃（壹錢半或貳錢酒浸陰乾）

右共爲末用水煎食前温服如小便利去澤瀉

聖餅子（寶鑑）治瀉痢赤白臍腹撮痛久不愈者

定粉　密陀僧　舶上硫黃（各叁錢）

黃丹（貳錢）　輕粉（少許）

右伍味爲末入白麵肆錢匕滴水丸如指頭大捻成餅䕃乾食前溫漿水磨下大便黑色爲効

通神丸　治膿血雜痢後重疼痛日久不瘥

沒藥（研）　五靈脂（去砂石研）　乳香（各壹錢研）

巴豆霜（研半錢）

右同研勻滴水爲丸如黃米大每服柒丸食前煎生木瓜湯下小兒服叁丸隨歲加減

魚鮓湯　治痢下五色膿血或如爛魚腸並無大便腸中攪痛不可忍呻吟叫呼聲聞于外

粉霜（研）　輕粉　硃砂（研）

硇砂（去砂石研）　白丁香（各壹錢）　乳香（半錢）

巴豆（貳拾粒去殼不去油）

右爲末蒸棗肉爲丸嬰兒叁丸如粟米大二三歲如麻粒大四五歲每服叁肆丸並食

煎鮓湯吞下仍間服調胃藥此證緣久積而成故小兒多有之

香連丸（直指）治下痢赤白裏急後重

黃連（去蘆貳拾兩用吳茱萸拾兩同炒令赤揀去茱萸不用）

木香（肆兩捌錢捌分不見火）

右爲細末醋糊丸如桐子大每服叁拾丸空心飯飲下

導氣湯　治下痢膿血日夜無度裏急後重

木香　檳榔　黃連（各陸分）

大黃　黃芩（各壹錢半）　枳殼（壹錢麩炒）

芍藥（陸錢）　當歸（叁錢）

右㕮咀作貳服水貳盞煎壹盞去滓食前溫服

清涼飲子（見發熱）

進承氣法治太陰證不能食是也當先補而後瀉乃進藥法也先剉厚朴半兩薑製水壹盞煎至半盞服若貳叁服未已胃有宿食不消加枳實貳錢同煎服貳叁服泄又未已如不加[illegible]

有熱毒又加大黃叁錢推過泄未止者爲腸胃久有塵垢滑粘加芒硝半合垢去盡則安矣（後重兼無虛證者宜之若力倦氣少脈虛不能食者不宜此法蓋厚朴枳實大瀉元氣故也）

退承氣法治陽明證能食是也當先瀉而後補乃退藥法也先用大承氣伍錢水壹盞依前法煎至柒分稍熱服如瀉未止去芒硝減大黃壹半煎貳服如熱氣雖已其人心腹滿又減去大黃但與枳實厚朴湯又煎貳叁服如腹脹滿退泄亦自安後服厚朴湯數服則已

水煮木香膏（寶鑑）　治脾胃受濕臟腑滑泄腹中疼痛日夜無度腸鳴水聲不思飲食每欲痢時裏急後重或下赤白或便膿血等並皆治之

御米殼（蜜水浸濕炒黃陸兩）　乳香（研）
肉豆蔻　砂仁（各壹兩半）　當歸
白芍藥　木香　丁香
訶子皮　藿香　黃連（去鬚）
青皮（去白）　厚朴（薑製）　甘草（炙）
陳皮（去白各壹兩）　乾薑（炮）　枳實（麩炒各半兩）

右拾柒味爲細末煉蜜丸如彈子大每服壹丸水壹盞棗壹枚擘開煎至柒分和滓稍熱食前服

白朮安胃散（寶鑑）　治一切瀉痢無問膿血相雜裏急後重窘痛日夜無度及治小腸氣痛婦人臍上虛冷并產後兒枕痛虛弱寒熱不止者

御米殼（叁兩去頂蒂醋煮一宿）　茯苓

車前子　白朮　烏梅肉（各壹兩）
五味子（各半兩）

右爲麤末每服伍錢水貳盞煎至壹盞空心溫服

升陽除濕防風湯（見下血）

三奇散　治痢後裏急後重

枳殼　黃耆　防風（各等分）

右爲末每服貳錢用蜜湯調下或米飲調亦得

治裏急後重

好蛤粉　穿山甲（炒）

右貳味等分爲末每服壹錢空心用好酒調服

木香黃連湯　治下痢膿血裏急後重神効

木香　黃連　川木通

川黃蘗　枳殼（麩炒）　陳皮（各貳錢半）

大黃（叁錢）

右㕮咀分作貳貼用水貳盞煎至捌分去滓

食前温服

堅中丸

白膠香散（俱泄瀉）

純陽眞人養臟湯（和劑）　治大人小兒冷熱不調下痢赤白或便膿血有如魚腦裏急後重臍腹疞痛及脫肛墜下酒毒濕毒便血並宜服之

人參　白术　當歸（各陸錢）

白芍藥　木香（各壹兩陸錢）　甘草

肉桂（各捌錢）　肉豆蔻（麵裹煨半兩）

御米殼（蜜炙叁兩陸錢）　訶子肉（壹兩貳錢）

右爲㕮咀每服肆錢用水壹盞半煎至捌分去滓食前温服忌酒麵生冷魚鯉油膩之物臟腑滑泄夜起久不瘥者可加附子肆片煎服

七宣丸（見大便不通）

芍藥蘗皮丸

芍藥　黃蘗（各等分）

右爲細末醋糊爲丸如桐子大每服伍柒拾丸食前温湯下

固腸丸（見泄瀉）

桃花湯（金匱）　治下利膿血

赤石脂（壹升壹半剉壹半篩末）　乾薑（壹兩）

粳米（壹升）

右叁味以水柒升煮米令熟去滓温柒合內赤石脂末方寸七日叁服若壹服愈餘勿服

易簡斷下湯　治下痢赤白無問新久長幼

白朮　茯苓（各壹錢）　甘草（伍分）

草果（連皮壹枚）

右㕮咀用鶯粟殼拾肆枚去筋膜并蕚蔕剪碎用醋淹爲麄末用作壹服水壹大碗薑柒片棗子烏梅各柒枚煎至壹大盞分貳服服之赤痢者加烏荳貳粒白痢者加乾薑伍錢鶯粟殼治痢服之如神但性緊濇多令人嘔逆既以醋制加以烏梅不致爲害然嘔吐人則不可服大率痢疾古方謂之滯下多因腸胃素有積滯而成此疾始得之時不可遽止先以巴豆感應丸十餘粒白梅湯下令大便微利仍以前藥服之無不應手作効若脾胃素弱用豆蔻橘紅鶯粟殼各等分爲末醋煑麪糊爲丸桐子大每服伍拾丸烏梅湯下兼治泄瀉暴下不止一服即愈更令藥力相倍爲佳如覺惡心却以理中湯四物湯加豆蔻木香輩調其胃氣仍以二陳湯煮木香丸以定其嘔逆大凡痢疾乃腹心之患尊年人尤

非所宜若果首尾用平和之劑决難作効必致危篤雖欲服此則已晩矣其秦艽地榆黄蘗木通之類其性苦寒却難輕服　血痢當服胃風湯并膠艾湯之類　白者宜服附子理中湯震靈丹之屬更宜審而用之　若五色雜下泄瀉無時當用熟烏頭壹兩厚朴乾薑甘草各壹分生薑煎服　今之治痢多用駐車丸黄連阿膠丸之類其中止有黄連肥腸其性本冷若所感積輕及餘痢休息不已則服之取効若病稍重則非此可療

訶子皮散（東垣）

御米殼（伍分去花萼蜜炒）　乾薑（陸分炮）

陳皮（伍分）　訶子皮（柒分煨去核）

水煎服或爲末白湯調服亦可

地榆芍藥湯（保命）　治泄痢膿血脫肛

蒼朮（捌兩）　地榆　卷栢

芍藥（各叁兩）

右㕮咀每服貳兩水煎温服病退勿服

胃苓散（見傷濕）

參苓白术散（和劑）　治久瀉及大病後痢後調理消渴者尤宜

人參　乾山藥　蓮肉（去心）

白扁豆（去皮薑汁浸炒各壹斤半）　白术（於潛者貳斤）

桔梗（炒令黃色）　砂仁　白茯苓（去皮）

薏苡仁　炙甘草（各壹斤）

右爲細末每服貳錢米湯調下或加薑棗煎服或棗肉和藥丸如桐子大每服柒拾丸空心用米湯送下或煉蜜丸如彈子大湯化下

治中湯（見嘔吐）

倉廩湯　治禁口痢有熱乃毒氣衝心食即吐

人參　茯苓　甘草（炙）

前胡　川芎　羌活

獨活　桔梗　柴胡

枳殼　陳倉米（各等分）

右㕮咀每服伍錢水壹盞半生薑叁片煎至柒分去滓不拘時熱服

木香散（本事）　治隔年痢不止并治血痢尤捷

木香（剉用黃連半兩同炒）　罌粟殼（剉用生薑半兩同炒）

甘草（炙壹兩）

右爲細末入麝香少許每服壹錢陳米飲下

訶梨勒丸（寶鑑）　治休息痢晝夜無度臍腹撮痛諸藥不効

椿根白皮（貳兩）　訶子（半兩去核）　母丁香（叁拾粒）

爲細末醋糊丸如梧子大每服伍拾丸陳米飲湯入醋少許一日三服効（椿樹俗謂虎眼樹又謂之樗）

蕪荑丸　治久痢不瘥有蟲并下部脫肛

蕪荑（炒）　黃連（去鬚各貳兩）　蚺蛇膽（半兩）

右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸食前用杏仁湯下日再服

駐車丸（和劑）　治一切下痢無問冷熱

阿膠（搗碎蛤粉炒成珠爲末以醋肆升熬成膏拾伍兩）

當歸（去蘆拾伍兩）　黃連（去鬚叁拾兩）　乾薑（炮拾兩）

右爲末醋煑阿膠膏丸梧桐子大每服叁拾丸食前米飲下日叁服小兒丸如麻子大

量歲數加減服

歸連丸　治痢無問冷熱及五色痢入口即定

當歸　黃檗　黃芩

阿膠　熟艾（各貳兩）　黃連（壹兩）

右爲末以醇醋貳升煑膠烊下藥煑令可爲丸如豆大每服柒捌拾丸日貳夜壹用米湯下若産婦痢加蒲黃壹兩煉蜜和丸

麥蘖丸　治休息痢不能飲食及羸瘦

大麥蘖（炒）　附子（炮裂去皮臍）　陳麯（炒）

官桂（去皮）　烏梅肉（炒）　白茯苓（去皮）

人參（各壹兩）

右爲細末煉蜜和丸如梧桐子大每服叁拾丸煑棗肉飲下不拘時一方用七月七日麴

治休息痢羸瘦

黃連（去鬚爲末）　定粉（研各半兩）　大棗（貳拾枚去核）

右舂棗如泥鋪於紙上安貳味藥裹之燒令通赤取出候冷細研爲末每服使好精羊肉半斤切作片子用散藥叁錢摻在肉上濕紙裹燒熟放冷食之不過叁兩服効

又方

杏仁（壹兩湯浸去皮尖及雙仁麸炒黃色）　豶猪肝（壹具去筋膜切作片）

右件將肝用水洗去血切作片於淨鐺內壹重肝壹重杏仁入盡用童子小便貳升入鐺中蓋定慢火煎令小便盡即熟放冷任意食之

又方（一名羊肝散）

砂仁（壹兩去皮）　肉豆蔻（半兩去殼）

右爲細末用羊肝半具細切拌藥以濕紙叁伍重裹上更以麪裹用慢火燒令熟去麪并紙入軟飯搗和丸如梧子大每服叁拾丸食前粥飲下

蘋蓮飲

石蓮肉　乾山藥（各等分）

右爲細末生薑茶煎湯調下叁錢

巽功散　七珍散（俱不能食）

六柱飲（泄瀉）　獨活寄生湯（見腰痛）

虎骨四斤丸（脚氣）　大防風湯（鶴膝風）
橘皮枳朮丸（傷食三十三）

附方

神効參香散　治大人小兒臟氣虛怯冷熱不調積而成痢或下鮮血或如豆汁或如魚腦或下瘀血或下紫黑血或赤白相雜裏急後重日夜頻數無問新久並皆治之

白扁豆（炒）　木香　人參（去蘆各貳兩）
茯苓（去皮）　肉豆蔻（煨各肆兩）　罌粟殼（去蒂）

陳皮（去白各拾兩）

右爲細末每服叄錢用温米飲調下無時

黑丸子　治脾胃怯弱飲食過傷留滯不化遂成痢下服此藥推導更須斟酌受病淺深增減丸數當逐盡積滯方佳然後徐徐補之

烏梅肉　杏仁（去皮尖另研）　半夏（湯泡柒次）
縮砂（各拾肆粒）　百艸霜（陸錢）　巴豆霜（去油半錢）

右爲細末和匀稀糊爲丸如黍米大每服拾伍丸加至貳拾丸用白湯送下看人虛實加減丸數服之

不二散　治諸般瀉痢神効

罌粟殼　青皮（去瓤焙乾）　陳皮（去白焙乾各貳兩）
當歸（去蘆炒）　甘草（炙）　甜藤（如無只以乾葛代之）
（各壹兩）

右件㕮咀每服叄錢水壹盞煎柒分去滓通口服如患赤白痢用酸石榴皮壹片同煎極妙

神効鷄清丸　治一切瀉痢

木香（貳兩）　黄連（貳兩半）　肉荳蔻（柒箇大者生用）

右先爲細末取鷄子清搜和藥作餅子於慢火上炙令黄色變紅極乾再研爲末用麵糊丸如桐子大每服伍拾丸空心米飲下

御米丸　治一切瀉痢

肉豆蔻　訶子肉　白茯苓
白朮（各壹兩）　石蓮肉　當歸（各半兩）
乳香（叄錢）　罌粟殼（壹兩半蜜炙）

右爲細末水糊爲丸如梧桐子大每服叄拾

梧丸空心用米飲送下如血痢減豆蔻白术

當歸粟殼

犀角丸　但是痢服之無不瘥者

犀角屑（取黑色文理麄者產後用彌佳）　宣州黃連

苦參（多買輕搗）　金州黃檗（赤色紊薄者）

川當歸（伍味俱取細末）

右各搗研爲末各等分和勻空腹爛煮糯米飲調方寸匕服之日再服忌粘滑油膩生菜

瓜蔞散　治五色痢久不愈者

瓜蔞（壹箇黃色者以炭火煨存性用盞在地下壹宿出火毒）

右研爲細末作壹服用温酒調服胡大卿有一僕人患痢半年至杭州遇一道人傳此方而愈

葛根湯　專治酒痢

葛根　枳殼　半夏

生地黃　杏仁（去皮尖）　茯苓（各貳錢肆分）

黃芩（壹錢貳分）　甘草（炙半錢）

右分作貳貼水貳盞黑豆百粒生薑伍片白

梅壹箇煎至壹盞去滓食前温服

神効散　治休息痢氣痢膿血不止疼痛困弱

當歸　烏梅肉　黃連（各等分）

右爲細末研大蒜作膏和丸如梧子大每服叁肆拾丸厚朴煎湯下一方加阿膠

又方　治赤白痢新舊疾

右用鹽霜梅叁個用黃泥裹於慢火煨乾研爲細末用米湯調下

治腸蠱先下赤後下黃白沫連年不愈兼治痢

下應先白後赤若先赤後白爲腸蠱

治用牛膝壹兩切椎碎以醇酒壹升漬壹宿平旦空心服之再服愈

阿膠丸　治冷熱不調痢下膿血不止腹痛不可忍

阿膠（剉碎炒令燥）　乾薑（炮）　木香

黃連（炒）　當歸（炒）　黃芩（各壹兩）

赤石脂　龍骨（各貳兩）　厚朴（壹兩半去麄皮生薑汁塗炙）

右爲細末煉蜜和丸如梧子大每服叁拾丸不拘時以粥飲下

木香散 治冷熱痢虛損腹痛不能飲食日漸乏力

木香　乾薑（炮）　甘草（炙）

黃芩（各半兩）　栢葉（炙）　當歸（炒）

白朮　乾熟地黃（各柒錢半）

黃連（炒伍錢）

右剉散每服叁錢水壹中盞煎至伍分去滓

不拘時溫服

湯子建萬全護命方 今有人患痢其脉微小冉冉尋之又沉而濇此之一候若下白痢其勢雖重庶幾可治若是下血切忌發熱通身發熱者死熱見七日死已上所陳雖未足以達痢之淵源亦足以明其粗迹議者謂如子所言自甲子至於癸亥每六十年中未嘗有一年不生痢疾今世人所患痢疾於數年中間忽止有一年其故何也荅曰六十年中未嘗有一年無木土相攻未嘗無土火相鬱未嘗無水火相犯但五運之政譬如權衡一年間五行氣數更相承制得其平等則其疾自然不作若或一氣太過一臟有餘痢疾之生應不旋踵予故備陳其粗以開後學之未悟庶幾胗療之間無差悞之過者矣但毒痢傷人不一惟水邪犯心爲重世人初患痢時先發寒熱投藥治之其熱不退發熱太甚食則嘔逆下痢不止心熱如火只要入涼處只思

一喫冷水忽思狂走渾身肌肉疼痛着手不得此候十難治其三四也治疫毒痢方須是子細首尾讀此方論令分明識病根源然後喫藥但毒痢初得時先發寒熱忽頭痛忽壯熱忽轉數行便下赤痢忽赤白相雜忽止下白痢或先下白痢後變成赤痢或先下赤痢後却變成白痢並宜喫此方但初下痢時先發寒熱頭痛卽是寒邪犯心寒氣犯心水火相戰故初病時先發寒熱水火相犯血變於中

所以多下赤痢如紫草水如莧菜水無色澤
者寒邪犯心之重也先發寒熱而所下之痢
止白色者寒邪犯心之未動也先下白痢而
後有赤痢之變者寒邪犯心其勢漸加也先
下赤痢而後變成白痢者寒邪犯心其勢漸
減也赤白相等者水火相犯其氣相等寒濕
之氣相搏也忽有赤多而白少忽有赤少而
白多此寒邪之勢有多少毒痢之病有重輕
以白多爲輕赤多爲重治之之法先奪其寒

則其所下之藥一也以太歲分之則丙子丙
午甲子甲午庚子庚午年丙寅丙申年甲寅
甲申年庚寅庚申并辰戌之年運遇丙甲及
庚運所臨其害尤甚及丑未之年宜有此候
又兼無問太歲蓋天地變化其候多端難可
窮盡今此但世人亦不必推定太歲但看一
年中春夏之內多有寒肅之化陽光少見忽
寒熱二氣更相交爭忽於夏月多寒濕之化
一寒邪犯心所受之痢先發寒熱忽頭痛忽先

轉數行後有赤痢忽赤白相雜忽止下痢並
宜喫此通神散喫後取壯熱便退若兩三盞
後壯熱不退更不喫此方自別有方論在下

麻黃（去根節）　官桂（去麁皮各柒錢半）　大川芎
白朮（各貳兩）　藁本　獨活
桔梗　防風　芍藥
白芷（各半兩）　牡丹皮（去心）　甘草（各貳錢半）
細辛（叄錢叄分羨）　牽牛（壹錢柒分）

右爲細末每服貳錢非時熟湯調下和滓熱

喫若喫兩三盞後寒熱不退更不請喫自別
有方論在下

若喫此藥後寒熱已退赤痢已消減便修合
第二方第三方藥喫取安効

若寒熱已退赤痢未消減更服兩三盞然不
可多喫一日只兩盞後赤痢消減忽變成白
痢旋次修合第二方喫候出後度數減少便
修合第三方喫取平安但六甲之年六庚之
歲春夏之內時氣多寒人得痢疾此藥[illegible]

若是六甲之年丑未之歲濕化偏多人得痢疾先發寒熱即於方內添草豆蔻壹兩同修合也又不問太歲但一年間春夏之內多寒人有痢疾先發寒熱並宜喫此方

治毒痢初得時先發寒熱喫前方寒熱已退赤痢已消減宜進此還眞散若喫前方藥寒熱未退赤痢未消減更不宜進此藥但天地變化其候非常痢疾證候多端此不得不盡其子細

訶子（伍枚用麵裹火煨熟不要生亦不要焦去麵不用就熱咬破訶子擘去核不用只用皮焙乾）

右擣羅爲細末每服貳錢匕以米湯壹盞半同藥煎取壹盞空心和滓喫若吐出壹兩口涎更佳如此喫經數盞大腑漸安出後減少修合第三方藥喫以牢固大腸若喫前方藥壯熱未退血痢未減不可進此藥

治疫毒痢喫前面兩方藥病勢已減所下之痢止餘些小或下清糞或如鴨糞或如茶湯或如燭油或只餘些〻小紅色宜喫此方以牢固大腸還復真氣舶上硫黃丸

舶上硫黃（貳兩去砂石細研爲末）　薏苡仁（貳兩炒杵爲末）

右貳味相和令勻滴熟水和爲丸如桐子大每服伍拾丸空心米湯下

黃耆散　治熱痢下赤黃膿腹疼心煩

黃耆（剉）　龍骨　當歸（各柒錢半）

生乾地黃（伍錢）　黃連（去鬚微炒壹兩）　黃蘗

黃芩　犀角屑　地榆（各半兩）

右爲細末每服貳錢不拘時粥飲調下

秘傳斗門散　治八種毒痢臟腑撮痛膿血赤白或下瘀血或成片子或五色相雜日夜頻併兼治禁口惡痢裏急後重久渴不止全不進食他藥不能治者立見神効

黑豆（炒去皮拾貳兩）　乾薑（炮肆兩）　罌粟殼（蜜炒半斤）

地榆（炒）　甘艸（炙各陸兩）　白芍藥（叁兩）

右㕮咀每服叁錢水壹盞煎柒分溫服

括蔞根湯　治下痢冷熱相衝氣不和順本因

下虛津液耗少口乾咽燥常思飲水毒氣更增煩躁轉甚宜服此藥救之

括蔞根　白茯苓　甘草（炙各半兩）

麥門冬（去心貳錢半）

右㕮咀每服伍錢水壹盞半棗貳枚擘破煎至柒分去滓服不拘時

陳米湯　治吐痢後大渴飲水不止

右用陳倉米貳合水淘淨以水貳盞煎至壹盞去滓空心溫服晚食前再煎服

治痢後渴

右用糯米貳合以水壹盞半同煑研絞汁空心頓服之

澤漆湯　治痢後腫滿氣急喘嗽小便如血

澤漆葉（微炒伍兩）桑根白皮（炙黃）郁李仁（湯浸去皮尖炒熟各叁兩）

杏仁（湯浸去皮尖雙仁炒各壹兩）陳皮（去白）白朮（炒）人參（壹兩半）

右㕮咀每服伍錢水貳盞生薑叁片煎取捌分去滓溫服候半時辰再服取下黃水或小便利爲度

茯苓湯　治痢後遍身浮腫

赤茯苓（去黑皮）澤漆葉（微炒）白朮（微炒各壹兩）

桑根白皮（炙黃）黃芩　射干

防巳　澤瀉（各叁兩）

右㕮咀每服伍錢匕先以水叁盞煮大豆壹合取貳盞去滓內藥煎取壹盞分爲貳服未瘥頻服兩料

右二方須以濟生腎氣丸佐之後方虛者禁用

大小便不通

二陳湯（痰飲）　涼膈散（發熱）

通聖散（眩暈）　厚朴大黃湯（見瘧）

甘遂散

右以甘遂貳兩赤皮者爲末煉蜜貳合和勻每壹兩重分作肆服日進壹服蜜水下未知日貳服漸加之

又方　葵子末叁合青竹葉壹把水壹升煑五沸頓服

又方　葵子末叁合水壹升煑去滓分作貳服入猪脂貳兩空心服

三白散　治陰囊腫脹大小便不通

白牽牛（貳兩）　桑白皮　白朮

木通（去節）　陳皮（各半兩）

右爲細末每服貳錢薑湯調下空心服未覺再進

大便不通

麻仁丸（和劑）　治腸胃熱燥大便秘結

厚朴（去皮薑製炒）　芍藥　枳實（麩炒各半斤）

大黃（蒸焙壹斤）　麻仁（別研伍兩）　杏仁（去皮尖炒伍兩半）

右爲末煉蜜和丸如梧子大每服貳拾丸臨卧用温水下大便通利則止

寶鑑麻仁丸　順三焦和五臟潤腸胃除風氣治冷熱壅結津液耗少令人大便秘難或閉塞不通若年高氣弱及有風人大便秘澀尤宜服之

枳殼（去瓤麩炒）　白檳榔（煨半生）　兎絲子（酒浸別末）

山藥、　防風（去叉枝）　山茱萸

肉桂（去麄皮）　車前子（各壹兩半）　木香

羌活（各壹兩）　郁李仁（去皮另研）　大黃（半蒸半生）

麻仁（另搗研各肆兩）

右爲細末入別研藥和勻煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸至貳拾丸温湯下臨卧服

七宣丸（和劑）　療風氣結聚宿食不消兼砂石皮[illegible]

在腹中及積年腰脚疼痛冷如氷石脚氣衝心煩憒頭旋瞄倒肩背沉重心腹脹滿胷膈痞塞及風毒連頭面腫大便或秘小便時澀脾胃虛痞不食脚轉筋攣急掣痛心神恍惚眠寐不安東垣云治在脉則澀在時則秋

桃仁（去皮尖麩炒陸兩）　柴胡（去苗）　訶子皮

枳實（麩炒）　木香（各伍兩）　甘草（炙肆兩）

大黃（麵裹煨拾伍兩）

右為末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸食前

臨卧各壹服米飲下以利為度覺病勢退服五補丸此藥不問男女老幼皆可服量虛實加減丸數

七聖丸（和劑）治風氣壅盛痰熱結摶頭目昏重涕唾稠粘心煩面熱咽乾口燥肩背拘急心腹脇肋脹滿腰腿重疼大便秘小便赤睡卧不安東垣云治在脉則弦在時則春

肉桂（去皮）　川芎　大黃（酒蒸）

檳榔　木香（各半兩）　羌活

郁李仁（去皮各壹兩）

右柒味為末煉蜜丸如桐子大每服拾伍丸食後溫湯送下山嵐瘴地最宜服虛實加減之

厚朴湯（潔古）

厚朴（製）　陳皮　甘草（各叁兩）

白朮（伍兩）　半夏麴　枳實（麩炒各貳兩）

右為麄末每服叁伍錢水壹盞半薑叁片棗壹枚煎至捌分食前大溫服

風秘　小續命湯（中風）

皂角丸（得效）專治有風人臟腑秘澀大効

豬牙皂角　厚枳殼（去瓤）　羌活

桑白皮　檳榔　杏仁（製同下另研）

麻仁（另研）　防風　川白芷

陳皮（去白各等分）

右為細末蜜丸如桐子大每服叁伍拾丸溫白湯送下蜜湯亦可

又方皂角丸　治大腸有風大便秘結尊年人

人宜服

皁角（炙去子） 枳殼（去穰麩炒各等分）

右爲末煉蜜和丸如桐子大每服柒拾丸空心食前米飲送下

踈風散 治風毒祕結

枳殼（製半兩） 防風 羌活

獨活 檳榔 白芷

威靈仙 蒺藜（炒赤去刺） 麻仁（炒另研）

杏仁（湯洗去皮尖炒另研） 甘草（炙各壹兩）

右剉散每服貳錢半生薑伍片蜜壹匙水壹盞半煎服

枳殼丸 治腸胃氣壅風盛大便祕實

皁角（去皮弦子炙） 枳殼（炒） 大黃

羌活 木香 橘紅

桑白皮 香白芷（各等分）

右爲末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心米飲下又方只用枳實皁角（等分）飯飲丸亦妙

三仁丸 專治虛人老人風祕不可服大黃藥者

杏仁（去皮尖麩炒黃） 麻仁（各另研） 枳殼（去瓤麩炒赤）

訶子（慢火炒槌去核各等分）

右爲末煉蜜丸梧子大每服叁拾丸溫湯下

冷祕 藿香正氣散（中風）

半硫丸（和劑） 治年高冷祕虛祕及痃癖冷氣

半夏（湯洗柒次焙乾爲細末）

硫黃（明淨好者研令極細用柳木槌子殺過）

右以生薑自然汁同熬入乾蒸餠末攪和勻入臼內杵數百下丸如梧子大每服拾伍丸至貳拾丸無灰溫酒或生薑湯任下婦人醋湯下俱空心服

氣祕 蘇子降氣湯 養正丹（並氣）

來復丹（中暑） 木香檳榔丸（氣）

六磨湯 治氣滯腹急大便祕澀

沉香 木香 檳榔

烏藥 枳殼 大黃（各等分）

右各件熱湯磨服

三和散（和劑） 治五臟不調三焦不和心腹痞悶脇肋膹脹風氣壅滯肢節煩疼頭面虛浮手足微腫腸胃燥澀大便祕難雖年高氣弱並可服之又治背痛脇痛有妨飲食及脚氣上攻胷腹滿悶大便不通

羌活（去蘆） 紫蘇（去麄梗） 宣州木瓜（薄切焙乾）

沉香 大腹皮（炙焦黃各壹兩）

芎藭（叁兩） 甘草（炒） 陳皮（去白）

木香 檳榔（麪裹煨熟去麪） 白朮（各柒錢半）

右為麤末每服貳大錢水壹盞煎至陸分去滓温服不拘時

橘杏丸（得效） 治氣祕老人虛弱人皆可服

橘紅（取末） 杏仁（湯浸去皮尖另研各等分）

右和匀煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空心米飲送下

蘇麻粥 順氣滑大便

紫蘇子 麻子仁（不拘多少）

右貳味研爛水濾取汁煑粥食之

小通氣散 治虛人憂怒傷肺肺與大腸為傳送致令祕澀服燥藥過大便祕亦可用

陳皮（去白） 蘇嫩莖葉 枳殼（去穰）

木通（去皮節各等分）

右剉散每服肆錢水壹盞煎温服立通

熱祕 四順清涼飲（發熱）

大承氣湯（宣明）

大黃 芒硝 厚朴（去麤皮）

枳實（各半兩）

右剉如麻豆大分半用水壹盞半生薑叁片煎至陸分內硝煎去滓服

小承氣湯

大黃（半兩） 厚朴（去麄皮） 枳實（各叁錢）

右剉如麻豆大分作貳服水壹盞生薑叁片煎至半盞絞汁服未利再服

大黃飲子 治身熱煩躁大便不通

大黃（濕紙裹煨貳錢） 杏仁（炒去皮尖） 枳殼（麩炒）

梔子仁 生地黃（各壹錢半） 川升麻（壹錢）

人參　黃芩（各柒分）　甘草（炙伍分）

右作壹服水貳鍾薑伍片豆豉貳拾壹粒烏梅壹枚煎至壹鍾不拘時服

脾約麻仁丸　治腸胃熱燥大便祕結

麻仁（另研伍兩）　大黃（壹斤蒸焙）　厚朴（去麄皮薑製炒）

枳實（麩炒）　芍藥（各捌兩）　杏仁（去皮尖炒伍兩半）

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大每服貳拾丸臨睡用溫白湯送下大便利即止

威靈仙丸（得効）　治年高氣衰津液枯燥大便秘結

黃芪（蜜炙）　枳實　威靈仙（各等分）

右爲末蜜丸如梧子大每服伍柒拾丸不拘時薑湯白湯任下忌茶（一方有防風無黃芪）

蓯蓉潤腸丸（濟生）　治發汗利小便亡津液大腑祕老人虛人皆可服

肉蓯蓉（酒浸焙貳兩）　沉香（另研壹兩）

右爲末麻子仁汁打糊丸如梧子大每服柒拾丸空心米飲送下

四物湯（見虛勞）

導滯通幽湯（東垣）　治幽門不通上衝吸門不開噎塞氣不得上下大便難脾胃初受熱中多有此證治在幽門以辛潤之

當歸身　升麻稍　桃仁泥

甘草（炙各壹錢）　紅花（少許）　熟地黃

生地黃（各伍分）

水貳大盞煎至壹盞調檳榔細末伍分稍熱服（一方加麻仁大黃各等分唯紅花少許名潤燥湯）

益血丹（海藏）　治大便燥久虛亡血

當歸（酒浸焙）　熟地黃（各等分）

右爲末煉蜜丸如彈子大細嚼酒下壹丸

五仁丸（得効）　治津液枯竭大腸祕澀傳導艱難

桃仁　杏仁（炒去皮各壹兩）　柏子仁（半兩）

松子仁（壹錢貳分半）　郁李仁（炒壹錢）

陳皮（肆兩另爲末）

右將五仁另研如膏入陳皮末研勻煉蜜丸如梧子大每服伍拾丸空心米飲下

黃耆湯　治年高老人大便秘澀

綿黃耆　陳皮（去白）（各半兩）

右爲末每服叁錢用大麻仁壹合爛研以水投取漿水壹盞濾去滓於銀石器內煎候有乳起即入白蜜壹大匙再煎令沸調藥末空心食前服秘甚者不過兩服愈常服即無秘澀之患此藥不冷不燥其效如神

益血潤腸丸

熟地黃（陸兩）　杏仁（炒去皮尖）　麻仁（各叁兩以上叁味俱杵膏）　枳殼（麩炒）　橘紅（各貳兩伍錢）

阿膠（炒）　肉蓯蓉（各壹兩半）　蘇子

荊芥（各壹兩）　當歸（叁兩）

末之以前叁味膏同杵千餘下仍加煉蜜丸如桐子大每服伍陸拾丸空心白湯下

秘神芎丸（見頭痛）

木香和中丸

木香　沉香　白豆蔻

枳實（炒）　檳榔　蓬朮

青皮　陳皮　當歸（酒洗）

黃芩　木通　黃連

縮砂　猪牙皂角（去皮弦并子蜜水潤炙乾）

郁李仁（湯去皮）　三稜（各淨末壹兩）　大黃（肆兩）

香附（叁兩）　黃蘗（貳兩）　牽牛頭末（叁兩）

爲末水丸每服叁錢重白湯下或薑湯下

脾積丸　治飲食停滯腹脹痛悶嘔惡吞酸大便秘結

蓬莪朮（叁兩）　京三稜（貳兩）　青皮（去白壹兩）

良薑（同蓬朮三稜用米醋壹升於磁瓶內煮乾乘熱切焙）

南木香（各半兩）　不蛀皂角（叁大錠燒存性）

百草霜（村莊家鍋底者佳）

右末用川巴豆半兩去殼研如泥漸入藥末研和麵糊丸麻子大每服伍拾丸加至陸拾丸橘皮煎湯下

穿結藥　治大實大滿心胸高起氣塞不通者爲結也

蟾酥　輕粉　麝香（各等分）

巴豆（少許另研）
右研極細用孩兒乳汁和丸如黍米大每服貳叁丸不拘時薑湯下

通治 潤腸丸（東垣）　治胃中伏火大便秘濇或乾燥不通全不思食乃風結血秘皆令閉塞須潤燥和血疎風則自然通矣

羌活　當歸稍　大黃（煨各半兩）
麻仁　桃仁（泡去皮尖各壹兩）

右爲末除麻仁桃仁另研如泥外爲細末煉

蜜爲丸如桐子大每服叁伍拾丸空心白湯送下

活血潤腸丸　治大便風秘血秘時常結燥

當歸稍（壹錢）　防風（貳錢）　羌活
大黃（煨各壹兩）　麻子仁（貳兩半）　桃仁（貳兩研如泥）
皂角仁（炮存性去皮秤壹兩其性得濕則滑滑則燥結自除）

右除桃仁麻仁另研如泥外爲極細末煉蜜爲丸如桐子大每服伍拾丸白湯下貳叁服後須以蘇子麻子粥每日早晚食之大便不

久再不結燥餘藥以磁器盛之紙密封勿使見風

神功丸（寶鑑）　治三焦氣壅心腹痞悶大腑風熱大便不通腰腿疼痛肩背重疼頭昏面熱口苦咽乾心胷煩躁睡卧不安及治脚氣并素有風人大便結燥

火麻仁（另搗如膏）　人參（各貳兩）　訶梨勒皮
大黃（錦紋者麵裹煨各肆兩）

右爲細末入麻仁搗研勻煉蜜爲丸如桐子

大每服貳拾丸溫湯下溫酒米飲皆可服食後臨卧如大便不通可倍丸數以利爲度

黃芪人參湯（傷暑）

麻黃白朮湯

麻黃（不去根節）　白豆蔻　炒麯（各伍分）
吳茱萸　白茯苓　澤瀉（各肆分）
桂枝　厚朴　柴胡
白朮　蒼朮　青皮（去穰）
黃連（酒浸）　黃蘗（酒浸）　黃芪

人參　猪苓（各叁分）　升麻

橘紅（各貳分）　杏仁（肆枚）　生甘草

熟甘草（各壹分）

右㕮咀分作貳服每服水貳大盞半先煎麻黃沸去沫再入諸藥同煎至壹盞去查稍熱服食遠

小便不通

氣分熱 清肺散（東垣）　治渴而小便閉或黃或澀

茯苓（貳錢）　猪苓（叁錢）　澤瀉

瞿麥　琥珀（各伍分）　燈心（壹分）

萹蓄　木通（各柒分）　通草（貳分）

車前子（炒壹錢）

右為細末每服伍錢水壹䥥半煎至壹䥥稍熱服

黃芩清肺飲（見淋）　猪苓湯

五苓散（並消癉）　茯苓琥珀湯（小便數）

紅秫散　治小便不通上喘

萹蓄（壹兩半）　燈心（壹百根）　紅秫黍根（貳兩）

右㕮咀每服伍錢用河水貳䥥煎至柒分去滓熱服空心食前

血分熱 滋腎丸　治下焦陰虛脚膝軟無力陰汗陰痿足熱不能履地不渴而小便閉

黃檗（酒洗焙）　知母（酒洗焙各貳兩）　肉桂（貳錢）

內經曰熱者寒之又云腎惡燥急食辛以

之以黃蘗之苦寒瀉熱補水潤燥故以爲君以知母苦寒瀉腎火故以爲佐肉桂辛熱寒因熱用也

右爲細末熟水爲丸如芡實大每服百丸加至二百丸百沸湯空心下

黃連丸即滋陰化氣湯（潔古）治因服熱藥小便不利諸藥莫能効者或臍下痛不可忍者

黃連（炒）　黃蘗（炒）　甘草（各等分）

右㕮咀水煎溫服食前如再不通加知母

導氣除燥湯（東垣）治小便不通乃血澀致氣不通而竅澀也

知母（叁錢酒製）　黃蘗（肆錢酒製）　滑石（貳錢炒黃）

澤瀉末（叁錢）　茯苓（去皮貳錢）

右和勻每服半兩水煎稍熱空心服如急閉小便不拘時服

栝蔞瞿麥湯（仲景）　治小便不利而渴亦氣分藥也

瓜蔞根（貳兩）　茯苓　薯蕷（各叁兩）

附子（炮壹枚）　瞿麥（壹兩）

右爲末煉蜜丸如桐子大每服叁丸日叁服不知增至柒捌丸（以小便利腹中溫爲之知）

八正散（寶鑑）治大人小兒心經邪熱一切蘊毒咽乾口燥大渴引飲心忪面赤煩躁不寧目赤睛疼脣焦鼻衄口舌生瘡咽喉腫痛又治小便赤澀或癃閉不通及熱淋血淋並宜服之

亦氣分藥也

瞿麥　萹蓄　車前子

滑石　甘草（炙）　山梔子仁

木通　大黃（麵裹煨去麵切焙各壹斤）

右爲散每服貳錢水壹盞入燈心煎至柒分去滓溫服食後臨臥小兒量力少少與之

桃仁煎（本事）治婦人積血

桃仁　大黃　朴硝（各壹兩）

蝱蟲（半兩炒黑）

右肆味爲末以醇醋貳升半銀石器內慢火煎取壹升伍合下大黃蝱蟲桃仁等不住手

攪良久出之丸如梧子大前一日不晚食五更初温酒吞下伍丸日午取下如赤豆汁或如鷄肝蝦蟇衣狀未下再作如見鮮血卽止續以調血氣藥補之（此方出千金藥峻不可輕用）

代抵當丸（畜血）　牛膝膏（見淋）

以上三方皆血分藥也

木香流氣飲（水腫）

【寶鑑】白花散（寶鑑）　治膀胱有熱小便不通

朴硝（不以多少爲末）

右每服貳錢用茴香湯調下食前

木通湯　治小便不通小腹痛不可忍

木通　滑石（各半兩）　牽牛（取頭末貳錢半）

右作壹服水貳鍾燈心拾莖葱白壹莖煎至壹鍾食前服

【壽域】八味丸治腎虛小便不通或過服凉藥而秘澀愈甚者每服伍拾丸温鹽湯下（方見虛勞）

琥珀散　治老人虛人心氣閉塞小便不通

用琥珀爲末每服壹錢濃煎人參湯下　有驗

利氣散　治老人氣虛小便閉塞不通

綿黃芪（去蘆）　陳皮（去白）　甘草（各等分）

右剉散每服叁錢水壹盞煎服自然流通

參耆湯　治心虛客熱乘之小便澀數而瀝

赤茯苓（柒錢半）　生乾地黃　綿黃耆（去蘆）

桑螵蛸（微炙）　地骨皮（去骨各半兩）

人參（去蘆）　北五味子（去梗）　兎絲子（酒浸研）

甘草（炙各貳錢半）

右剉散新汲水壹盞煎臨熟入燈心貳拾壹

莖温服

【簡易】滑石散　治胞爲熱所迫或忍小便俱令水氣迫於胞屈辟不得充張外水應入不得入內溲應出不得出小腹急痛不得小便小腹脹不治害人

寒水石（貳兩）　葵子（壹合）　白滑石

亂髮灰　車前子　木通（去皮節各壹兩）

右剉散水壹斗煮取伍升時時服壹升[illegible]

八味丸　治虛人下元冷胞轉不得小[illegible]

切痛經四五日困篤欲死每服伍拾丸鹽

下（方見虛勞）

葱白湯　治小便卒暴不通小腹膨急氣上衝心悶絶欲死此由暴氣乘膀胱或從驚憂氣無所伸鬱閉而不流氣衝胞系不正

陳皮（叁兩）　葵子（壹兩）　葱白（貳莖）

右剉散水伍升煮取貳升分叁服

洗方　治胞轉小便不能通先用

良薑　葱頭　紫蘇莖葉（各壹握）

右煎湯密室內薰洗小腹外腎肛門留湯再添蘸綿洗以手撫於臍下拭乾綿被中仰坐垂脚自舒其氣次用

蜀葵子（貳錢半）　赤茯苓　赤芍藥

白芍藥（各半兩）

右剉散每服叁錢煎取清汁再暖乘熱調蘇合香丸三丸并研細青鹽半錢食前溫服

又法炒鹽半斤囊盛熨小腹

葱熨法治小便難小腸脹不急治殺人用葱白叁斤細剉炒令熱以帕子裹分作兩處更替熨臍下即通

治忍小便胞轉方

右以自爪甲燒灰水服

治男子婦人過忍小便胞轉

右以滑石末葱湯調服

通治蒲黃散　治心腎有熱小便不通

蒲黃（生用）　木通　荆芥

車前子　桑白皮（炒）　滑石

燈心　赤芍藥　赤茯苓

甘草（炙各等分）

右為細末每服貳錢食前用葱白紫蘇煎湯調服

通心飲　治心經有熱唇焦面赤小便不通

木通　連翹（各等分）

右為細末每服壹貳錢不拘時麥門冬煎湯或燈心煎湯調服

治小便不通數日欲死者神効

桃枝　柳枝　木通

旱蓮子　漢椒　白礬（枯各壹兩）

葱白（壹握）　燈心（壹束）

右細剉以水叁斗煎至壹斗伍升用磁瓶壹所熱盛壹半藥汁薰外腎週廻以被圍繞輒不得外風入良久便通如赤豆汁若冷即換之其功甚大一方無旱蓮子

獨蒜塗臍方　治小便不通

大蒜（獨顆者壹枚）　梔子（叁柒枚）　鹽花（少許）

右搗爛攤紙花子上貼臍良久即通未通塗陰囊上立通

牛膝湯　治小便不通莖中痛及治女人血結腹堅痛

牛膝（根葉壹握生用）　當歸（焙壹兩）

黃芩（去黑心半兩）

右剉碎每服伍錢匕水壹盞半煎柒分去滓溫服日叁

雜療　葵子茯苓散（仲景）

葵子　茯苓（各叁兩）

右貳味杵爲散飲服方寸匕日叁服小便利則愈

歸母苦參丸（仲景）

當歸　貝母　苦參（各肆兩）

右叁味爲末煉蜜丸如小豆大飲服叁丸至拾丸男子加滑石半兩

淋

金匱要略曰淋之爲病小便如粟狀小腹弦急痛引臍中　趺陽脉數胃中有熱卽消穀引食大便必堅小便卽數　淋家不可發汗發汗則必便血

小便不利者有水氣其人若渴用後丸主之

括蔞瞿麥丸

括蔞根（貳兩）　茯苓　薯蕷（各叁兩）

附子（壹枚炮）　瞿麥（壹兩）

右伍味末之煉蜜丸梧子大飲服叁丸日叁服不知增至柒捌丸以小便利腹中溫爲知

小便不利蒲灰散主之滑石白魚散茯苓戎鹽湯並主之

蒲灰散

蒲灰（壹兩柒錢半）　滑石（伍錢）

右貳味杵爲散飲服方寸匕日叁服

滑石白魚散

滑石　亂髮（燒存性）　白魚（各伍錢）

右叁味杵爲散飲服半錢匕日叁服

茯苓戎鹽湯

茯苓（半斤）　白术（貳兩）　戎鹽（彈丸大壹枚）

右叁味

五苓散（見消癉）

益元散（見傷暑）

火府丹（本事）　治心經蘊熱小便赤少五淋澀痛

黃芩（壹兩）　生乾地黃（貳兩）　木通（叁兩）

右爲末煉蜜丸如桐子大每服伍拾丸木通

煎湯下

導赤散治心虛蘊熱小便赤淋或成淋痛（見發熱）

石葦散（和劑）治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起數臍腹急痛蓄作有時勞倦卽發或尿如豆汁或便出砂石並皆治之

芍藥　白术　滑石

葵子　瞿麥　石葦（去毛）

木通（各貳兩）　當歸（去蘆）　甘草（炙）

王不留行（各壹兩）

右為細末每服貳錢煎小麥湯調下日貳叁服空心

地膚子湯（濟生）治諸病後體虛觸熱熱結下焦遂成淋疾小便赤澀數起少出莖痛如刺或尿出血

地膚子　猪苓（各壹錢半）　海藻（洗去鹹）
甘草稍　瞿麥（去梗）　通草
黃芩　知母　枳實（麩炒）
升麻　葵子（各壹錢）

右作壹服水貳鍾薑叁片煎壹鍾不拘時服

五淋散　治膀胱有熱水道不通淋瀝不止臍腹急痛或尿如豆汁或如砂石膏淋尿血並皆治之

山茵蔯　淡竹葉（各壹錢）　木通
滑石　甘草（炙各壹錢半）　山梔仁（炒）
赤芍藥　赤茯苓（各貳錢）

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

鬱金黃連丸　治心火炎上腎水不升致使水火不得相濟故火獨炎上水流下淋膀胱受心火所熾而脬囊中積熱或癃閉不通或遺泄不禁或白濁如泔水或膏淋如膿或如梔子汁或如砂石或如粉糊相似俱為熱證此藥治之

鬱金　黃連（各壹兩）　琥珀（研）
大黃（酒浸）　黃芩（各貳兩）　白茯苓
滑石（各肆兩）　黑牽牛（炒取頭末叁兩）

右為細末滴水為丸如梧桐子大每服伍拾丸空心白湯下

琥珀茯苓丸　治膀胱經積熱以致小便癃閉淋瀝

琥珀（另研）　赤茯苓（去皮）　滑石（桂府者另研）
知母（去毛）　黃蘗（去粗皮）　蛤粉（另研）
川木通（去皮）　當歸　澤瀉（各貳兩）
人參　赤芍藥　山梔仁
黃連（去鬚）　大黃（蒸）　黃芩（去腐）
白术　瞿麥　扁蓄

猪苓（各壹兩） 木香（半兩）
右爲細末入另研藥研勻滴水和丸如桐子大每服肆拾丸淸晨用溫白湯送下

楡白皮湯 治熱淋小腹脹滿數澀疼痛
楡白皮 赤茯苓 甘遂（煨）
瞿麥 犀角屑 山梔子
木通 子芩 滑石（各半兩）
川芒硝（壹兩）
右爲散每服叁錢水壹盞煎至伍分去滓食

前溫服

瞿麥湯 治心經蘊熱小便淋澀赤痛
瞿麥穗（柒錢） 冬瓜子 茅根（各半兩）
黃芩（去黑心陸錢） 木通（貳錢半） 竹葉（壹把）
滑石（貳兩研爲細末分作叁貼） 葵子（貳合）
右除滑石外麤擣篩分作叁劑每劑用水叁盞煎至貳盞去滓入滑石末壹貼攪勻食前分溫服

麥門冬散 治心熱氣壅澀滯成淋臍下妨悶
麥門冬（去心） 木通 赤芍藥
葵子（各壹兩） 滑石（貳兩） 川芒硝（壹兩半）
右爲散每服肆錢水壹盞生薑半分葱白貳莖煎至陸分去滓食前溫服

四汁飲 治熱淋小便赤澀疼痛
蒲萄（取自然汁） 生藕（取汁） 生地黃（取汁）
白蜜（各伍合）
右和勻每服柒分壹盞銀石器內慢火熬沸不拘時溫服

治熱淋方
右用大田螺拾伍枚以淨水養待田螺吐出泥澄去上面淸水以底下濃泥入膩粉半錢調塗臍上尿立通將田螺便放長江如留田螺或殺其病則不効
又方 用白茅根切肆斤以水壹斗伍升煮取伍升服壹升日叁夜貳又方用泉水飲之

氣淋 瞿麥湯
瞿麥穗 黃連（去鬚） 大黃（蒸）

枳殼（去穰麩炒） 當歸（切焙） 羌活（去蘆）

木通 牽牛 延胡索

桔梗 大腹皮 射干（各壹兩半）

桂心（去麄皮半兩）

右㕮咀每服肆錢七水壹觥半生薑柒片煎至捌分去滓不拘時溫服

石葦散

石葦（去毛） 赤芍藥（各半兩） 白茅根

木通 瞿麥 川芒硝

葵子 木香（各壹兩） 滑石（貳兩）

右爲㕮咀每服肆錢水壹觥煎至陸分去滓食前溫服

榆枝湯

榆枝（半兩） 石鷰子（叁枚）

右擣篩每服叁錢七水壹盞煎至柒分不拘時溫服

木香流氣飲（見氣）

沉香散 治氣淋多因五內鬱結氣不舒滯於陽而致壅滯小腹脹滿便尿不通大便分泄小便方利

沉香 石葦（去毛） 滑石

王不留行 當歸（各半兩） 葵子

白芍藥（各柒錢半） 甘艸 橘皮（各貳錢半）

右爲末每服貳錢煎大麥湯下

八物湯（虛勞）

新增牛膝膏 治死血作淋

桃仁（去皮炒） 歸尾（酒洗各壹兩） 牛膝（肆兩去蘆酒浸壹宿）

赤芍藥 生地黃（酒洗各壹兩伍錢）

川芎（伍錢）

俱剉片用甜水拾鍾炭火慢慢煎至貳鍾入麝香少許分作肆次空心服如夏月用涼水換此膏不壞

立效散 治小便淋閉作痛有時尿血下焦結熱

瞿麥穗 山梔子（炒） 甘草（各叁錢）

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

小薊飲子　柿蒂散　當歸湯
羚羊角飲　雞蘇飲子　金黃散
神効方　髮灰散（並見便血）
車前草方　治小腸有熱血淋急痛
右用生車前草洗淨臼內擣細每服準壹盞許井水調濾清汁食前服若沙石淋則以寒水石火煅研爲細末和之

膏淋　鹿角霜丸（三因）
鹿角霜　白茯苓　秋石（各等分）

右爲細末糊丸如梧桐子大每服伍拾丸米飲下

沉香散　治膏淋臍下妨悶不得快利
沉香　陳皮（湯浸去白焙）　黃芪（各柒錢半）
瞿麥（叁兩）　榆白皮　韭子（炒）
滑石（各壹兩）　黃芩　甘草（炙各半兩）
右爲細末每服貳錢食前用清粥飲調服

沉香丸
沉香　肉蓯蓉（酒浸切焙）　荊芥穗

磁石（火煅醋淬叁柒次）　黃芪
滑石（各壹兩）
右爲細末蜜丸如梧子大每服叁拾丸溫酒送下

磁石丸
澤瀉　肉蓯蓉（酒浸切焙）　磁石（火煅醋淬叁柒次）
滑石（各壹兩）　製丸服法同上

海金沙散
海金沙　滑石（各壹兩爲末）　甘草（貳錢半爲末）

右研勻每服貳錢食前煎麥門冬湯調服燈心湯亦可

兔絲子丸
兔絲子（去塵土水淘淨酒浸控乾蒸擣焙）　桑螵蛸（炙各半兩）
澤瀉（貳錢半）
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸空心清米飲送下

大兔絲子丸（咳嗽）　鹿茸丸（便血）

石淋　神効琥珀散　治石淋水道澀痛頻

沙石

琥珀　桂心　滑石

川大黃（微炒）　葵子　膩粉

木通　木香　磁石（火煅酒淬柒次細研）（水飛各半兩）

右爲細末每服貳錢用燈心葱白湯調服

如聖散　治沙淋

馬蘭花　麥門冬（去心）　白茅根

車前子　甜葶藶　苦葶藶（炒）

檀香　連翹（各等分）

右爲末每服肆錢水煎服如渴加黃芩同煎入燒鹽少許服

石燕丸（三因）治石淋因憂鬱氣注下焦結所食鹹氣而成令人小便磣痛不可忍出沙石而後小便通

石燕（火燒令通赤水中淬叁次研極細水飛焙乾）　石葦（去毛）

瞿麥穗　滑石（各壹兩）

右爲細末麵糊丸梧桐子大每服拾丸[illegible]

用瞿麥燈心煎湯送下日貳叁服甚即以石葦去毛瞿麥穗木通各肆錢陳皮茯苓各叁錢爲末每服叁錢以水壹盞煎柒分去查服

獨聖散　治沙石淋

黃蜀葵（花子俱用炒壹兩）

右爲細末每服壹錢匕食前米飲調服

勞淋

地黃丸　治腎虛勞膀胱結淋瀝

生地黃（切焙）　黃芪（各壹兩半）　防風（去叉）

遠志（甘草水煑去心）　茯神（去木）　鹿茸（去毛酥炙）

黃芩（去黑心）　栝蔞（已上各壹兩）　人參（壹兩貳錢半）

石葦（去毛）　當歸（焙各半兩）　赤芍藥

戎鹽（研）　蒲黃　甘草（炙各柒錢半）

車前子　滑石（各貳兩）

右爲細末蜜丸如梧子大每服貳拾丸食前溫酒下鹽湯亦可

黃芪湯　治腎虛變勞淋結澀不利

黃芪（貳兩）　人參　五味子

白茯苓（去皮）　旱蓮子　磁石（火煅醋淬）

滑石（各壹兩）　桑白皮（柒錢半）　枳殼（去瓤麩炒）
黃芩（各半兩）

右擣篩每服叁錢七水壹盞煎柒分服無時

白芍藥丸　治勞淋小腹疼痛小便不利

白芍藥　熟地黃　當歸
鹿茸（各壹兩）

右爲細末蜜丸如梧桐子大每服叁拾丸阿膠湯下

冷淋

肉蓯蓉丸

肉蓯蓉（酒浸切焙）　熟地黃　山藥
石斛（去根）　牛膝（酒浸切焙）　官桂（去麤皮）
檳榔（各半兩）　附子（炮去皮臍）　黃芪（各壹兩）
黃連（去鬚柒錢半）　細辛（去苗葉）　甘草（炙各貳錢半）

右爲末蜜丸梧子大每服貳拾丸鹽酒下

澤瀉散　治冷淋小便澀痛脹滿

澤瀉　鷄蘇　石葦（去毛炙）
赤茯苓（去皮）　蒲黃　當歸
琥珀（另研）　檳榔（各壹兩）　枳殼（麩炒）

桑螵蛸（炒各半兩）　官桂（柒錢半）

右爲細末每服貳錢七用冬葵子煎湯調服或木通湯亦可

沉香散　治冷淋臍下妨悶小便疼痛不可忍

沉香　石葦（去毛）　滑石
當歸　王不留行　瞿麥（各半兩）
葵子　赤芍藥　白朮（各柒錢半）
甘草（炙貳錢半）

右爲細末每服貳錢空心用大麥湯調服以利爲度

檳榔散　治冷淋腹脇脹滿小腸急痛

檳榔　當歸　木香（各半兩）
母丁香　桂心（各貳錢半）　龍腦（壹錢細研）
猪苓（壹兩去黑皮）

爲細末每服壹錢不拘時生薑葱湯調服

生附散　治冷淋小便秘澀數起不通竅中疼痛憎寒凜凜多因飲水過度或爲寒泣心虛氣耗皆有此證

附子（生用去皮臍）　滑石（各半兩）　瞿麥
半夏（湯洗柒次）　木通（各柒錢半）
右爲末每服貳大錢水貳盞生薑柒片燈心
貳拾莖蜜半匙煎柒分空心服

地髓湯　治五淋小便不利莖中痛欲死
牛膝壹合淨洗以水伍盞煎耗其四留其一
去滓加麝香少許研調服無時

八味丸（見虛勞）

[illegible]參苓琥珀湯（寶鑑）治小便淋瀝莖中痛不可忍

相引脇下痛
人參（伍分）　茯苓（肆分）　琥珀
澤瀉　柴胡　當歸稍（各叁分）
玄胡索（柒分）　川練子（去核炒）　甘草（生各壹錢）
右作壹服用長流水叁盞煎至壹盞食前服

車前子散　治諸淋小便痛不可忍
車前子　淡竹葉　赤茯苓
荊芥穗（各貳錢半）　燈心（貳拾莖）
右作壹服新汲水貳鍾煎至壹鍾食前[illegible]

二神散　治諸淋急痛
海金沙（柒錢）　滑石（伍錢）
右爲細末每服貳錢半用燈心木通麥門冬
新汲水煎入蜜少許食前調服

海金沙散　治諸淋澀痛
海金沙　肉桂　炙甘草（各貳錢）
赤茯苓　猪苓　白朮
芍藥（各叁錢）　澤瀉（伍錢）　滑石（柒錢）
石葦（壹錢去毛）

右爲細末每服叁錢水壹盞燈心叁拾莖同
煎至柒分去滓空心溫服

治淋痛方
滑石（肆兩）　茯苓　白朮
貝母　通草　芍藥（各貳兩）
右爲末酒調服方寸七日貳服拾日瘥

瞑眩膏　治諸淋疼痛不可忍及沙石淋皆治
右用大蘿蔔切壹指厚肆伍片以好白蜜貳
兩浸少時安淨鐵鏟上慢火炙乾再蘸蜜再

多者頻頻灸令香輭不可焦待瘡盡爲度候濕

細嚼以鹽湯壹盞送下立効

治尿淋痛

益元散（叁錢）　茴香（貳錢微炒黄研碎）

右爲細末水壹鍾半煎至壹鍾不拘時服

虛歸脾湯（健忘）　辰砂妙香散（心痛）

威喜丸（遺精）　十全大補湯

養榮湯（並虛勞）　清心蓮子飲（白濁）

茯苓丸（小便不禁）

通治五淋散　治腎氣不足膀胱有熱水道不通淋瀝不宣出少起多臍腹急痛蓄作有時勞倦卽發或尿如豆汁或如砂石或冷淋如膏或熱淋便血並皆治之

山梔子仁　赤芍藥（去蘆剉各貳拾兩一方用白芍藥）

當歸（去蘆）　甘草（生用各伍兩）　赤茯苓（陸兩一方用白）

右爲細末每服貳錢水壹盞煎捌分空心食前服或以五苓散和之用竹園荽門冬艸葱頭燈心煎湯調服

通草湯　治諸淋

通草　葵子　茅根

王不留行　蒲黄（炒）　桃膠

瞿麥　滑石（各壹錢半）　甘艸（炙壹錢）

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾不拘時服

琥珀散　治五淋澀痛小便有膿血出

琥珀　海金沙　没藥

蒲黄（炒各等分）

右爲細末每服叁錢食前通草煎湯調服

淡竹葉湯　治諸淋

淡竹葉　車前子　大棗

烏豆（炒去皮）　燈心　甘艸（各壹錢半）

右作壹服水貳盞煎柒分去滓溫服不拘時

沉香琥珀散　治諸淋不通皆可服

沉香　琥珀（各叁錢）　通草

忘憂根　萹蓄　小茴香（炒）

木通　麒麟竭　滑石

海金沙　木香（各半兩）

右爲麤散每服壹兩水貳盞半燈心壹把竹葉拾片連根葱白叄莖同煎柒分去滓空心食前温服如便硬加大黃半兩水道澀痛加山梔半兩淋血加生地黃壹兩瀑流水煎極驗

琥珀散　治五淋

琥珀　滑石（各貳兩）　木通

當歸　木香　鬱金

萹蓄（各壹兩）

右爲末每服伍錢水壹盞蘆葦葉伍片同煎食前日叄服

胞痹腎着湯　治胞痹小便不通（見傷濕）

茯苓丸　治胞痹小便内痛

赤茯苓　防風　細辛

白朮　澤瀉　官桂（各半兩）

瓜蔞根　紫苑　附子

黃芪　芍藥　甘草（炙各柒錢伍分）

生地黃　牛膝（酒浸）　山藥

獨活　半夏（湯泡）　山茱萸（各貳錢伍分）

右爲細末蜜丸如桐子大每服拾丸食前温酒下

巴戟丸　治胞痹臍腹痛小便不利

巴戟（去心壹兩半）　桑螵蛸（切破麩炒）　杜仲（去麄皮酥炙）

生地黃（焙）　附子（炮去皮臍）　肉蓯蓉（酒浸去皮切焙）

續斷　山藥（各壹兩）　遠志（去心叄錢）

石斛（去根）　鹿茸（酥炙）　兎絲子（酒浸壹宿別擣）

山茱萸（去核）　五味子　龍骨

官桂（各柒錢半）

右爲細末入別擣藥研和令勻煉蜜爲丸如桐子大每服叄拾丸空心用温酒下日再

腎瀝湯（見痹）

妊娠麢羊角散　治血風身體疼痛手足無力

麢羊角（鎊）　酸棗仁（炒）　生地黃

檳榔（各壹兩）　五加皮　防風

赤芍藥　當歸（酒洗）　骨碎補（炒）

海桐皮　川芎（各伍錢）　甘艸（叄錢）

右爲末每服貳錢溫酒調下

安榮散　治子淋甚妙

麥門冬（去心）　通草　滑石

當歸　燈心　甘草

人參　細辛（各伍分）

右水煎服

龍膽瀉肝湯　治肝經濕熱兩拗腫痛或腹中疼痛或小便澀滯等證

龍膽草（酒拌炒黄）　澤瀉（各壹錢）　車前子（炒）

木通　生地黄（酒拌）　當歸（酒拌）

山梔（炒）　黄芩（炒）　甘草（各伍分）

右水煎服

加味逍遥散　八味丸（俱虛勞）

地黄丸腎氣丸即六味丸（虛勞）

地膚大黄湯　治子淋

大黄（炒）　地膚草（各叁兩）　知母

黄芩（炒）　猪苓　赤芍藥

通草　升麻　枳實（炒）

甘草（各貳兩）

右每服肆錢或伍錢水煎服

茅根湯（三因）　治產後諸淋

白茅根（捌兩）　瞿麥　白茯苓（各肆兩）

葵子　人參（各貳兩）　蒲黄

桃膠　滑石　甘草（各壹兩）

紫貝（拾箇燒）　石首魚枕石（叚）

右剉爲散每服肆錢水壹盞半薑叁片燈心貳拾莖煎至柒分去查溫服亦可爲末木通煎湯調下

小便數

茯苓琥珀湯（寶鑑）　治膏粱濕熱內蓄不得施化膀胱竅澀小便數而少臍腹脹滿腰脚沉重不得安卧脉沉緩時時帶數

茯苓（去皮）　白术　琥珀（各半兩）
炙甘艸　桂心（各叁錢）　澤瀉（壹兩）
滑石（柒錢）　木猪苓（半兩）

右爲細末每服伍錢煎長流甘爛水壹盞調下空心食前待少時以美饍壓之　內經曰甘緩而淡滲熱搏津液內蓄膀胱腹滿當須緩之泄之必以甘淡爲主是用茯苓爲君滑石甘寒滑以利竅猪苓琥珀之淡以滲泄而利水道故用三味爲臣脾惡濕濕氣內蓄則脾氣不治益脾勝濕必用甘爲助故以甘艸白术爲佐鹹入腎鹹味下泄爲陰澤瀉之鹹以瀉伏水腎惡燥急食辛以潤之津液不行以辛散之桂枝味辛散濕潤燥此爲因用故以二物爲使煎用長流甘爛水使不助[illegible]

氣大作湯劑令直達於下而急速也

衛真湯（本事）　治丈夫婦人元氣衰憊榮衛怯弱真陽不固三焦不和上盛下虛夜夢鬼交覺來盜汗面無精光唇口舌燥耳內蟬鳴腰痛背倦心氣虛乏精神不寧驚悸健忘飲食無味日漸瘦悴外腎濕痒夜多小便腫重冷痛牽引小腹足膝緩弱行步艱難婦人血海久冷經候不調或過期不至或一月兩來赤白帶下漏分五色子宮感寒久不成孕並皆治之此藥大能生氣血遇夜半子時腎水旺極之際補腎實臟男子攝血化精諸病未萌之前皆能制治使不復爲梗

人參（壹兩半）　當歸（酒浸壹宿）　青皮（去白）
丁香（各壹兩）　生地黃　川牛膝（童便酒各半盞
浸壹宿各貳兩）　白茯苓　木香
肉豆蔻　熟地黃（温水洗）　山藥（各叁兩）
金釵石斛（伍兩）

右爲細末每叁大錢酒[illegible]調下鹽湯亦得空

食前壹服婦人諸病童便同酒調空心服

又方　治男婦一切虛冷之疾活血駐顔減小便除盜汗治婦人久不生產似帶疾而非時有遺瀝

山藥（貳兩）　蒼朮（切焙）　川楝子
茴香　吳茱萸（湯洗）　破故紙（炒）
胡蘆巴（炒各壹兩）　川薑（炮）　川烏（炮）
草烏（炮各半兩）

右各炮製如法同爲細末醋糊丸如梧子大

每服拾伍丸空心温酒鹽湯任下婦人艾醋湯下日貳服耳目永不昏聾髭髮不白

桑螵蛸散（衍義）能安神魂定心志治健忘小便數補心氣

桑螵蛸　遠志　菖蒲
龍骨　人參　茯苓
當歸　龜板（醋炙各壹兩）

右爲末每服貳錢人參湯調下

兔絲子丸（濟生）　治小便多或致失禁

兔絲子（酒蒸貳兩）　牡蠣（煆取粉）　附子（炮）
五味子　鹿茸（酒炙各壹兩）　肉蓯蓉（酒浸貳兩）
雞胜胵（炙）　桑螵蛸（酒炙各半兩）

爲細末酒糊丸如梧子大每服柒拾丸空心鹽湯鹽酒任下

八味丸（虛勞）　玄兔丹（白濁）　鹿茸丸（溲血）

薑附赤石脂朱砂丹　治小便數而不禁怔忡多忘魘夢不已下元虛冷遺尿精滑或陽虛精漏不止或腎氣虛寒脾泄腎泄等證

附子（生）　乾薑（各半兩）　赤石脂（壹兩半水飛）

右爲細末酒糊丸菉豆大每服拾伍至貳叁拾丸大便不和米飲下小便不禁茯苓湯下

五苓散　加減八味丸（俱消癉）
分清散（白濁）　四七湯（見氣）
辰砂妙香散（心痛）　小兔絲子丸（白濁）
六味地黃丸（虛勞）　八正散（小便不通）
脾約丸（大便不通）

附方

肉蓯蓉丸　治稟賦虛弱小便數亦不禁

肉蓯蓉（捌兩）熟地黃（陸兩）五味子（肆兩）

兎絲子（搗研貳兩）

右爲細末酒煑山藥糊和丸如桐子大每服柒拾丸空心用鹽酒送下

萆薢丸　治小便頻數

右用川萆薢壹斤爲細末酒煑麵糊爲丸如梧子大每服柒拾丸食前用鹽酒送下

縮泉丸　治脬氣不足小便頻多

烏藥　益智仁（各等分）

右爲細末酒煑山藥糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸空心用鹽酒下

止夜起小便多方

益智子（貳拾箇和皮剉碎）赤茯苓（叁錢）

右用水壹碗煎至陸分臨睡熱服

猪肚丸　治小便頻數

猪肚（壹箇以蓮子壹升同煑壹周日取出去皮心焙乾爲末）

舶上茴香　破故紙　川練子

母丁香（各壹兩）

右爲細末煉蜜丸如梧子大每服伍拾丸空心溫酒送下

雞胜胵丸　治小便數而多

鷄胜胵（貳兩微炙）麥門冬（去心焙）熟地黃

黃連（去須）龍骨（各壹兩）土瓜根（半兩）

右爲細末煉蜜和搗貳叁百杵丸如桐子大每服叁拾丸食前米飲下

治小便數氣少走泄

右用香附子爲末食前湯酒任調服

雙白丸　治下眞氣虛弱小便頻多日夜無度

白茯苓（去皮）鹿角霜（各等分）

右爲細末酒煑糊和丸如梧桐子大每服叁拾丸空心用鹽湯送下

小便不禁

二氣丹　治虛寒小便不禁（見惡寒）

家韭子丸（三因）治少長遺溺及男子虛劇陽氣衰敗小便白濁夜夢泄精此藥補養元氣進美飲食

家韭子（炒陸兩）　鹿茸（肆兩酥炙）　肉蓯蓉（酒浸）

牛膝（酒浸）　熟地黃　當歸（各貳兩）

兎絲子（酒浸）　巴戟（去心各壹兩半）　杜仲（炒）

石斛（去苗）　桂心　乾薑（各壹兩）

右爲末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸加至百丸空心食前鹽湯溫酒任下小兒遺尿者多因胞寒亦稟受陽氣不足也別作小丸服

兎絲子丸（見小便數）

固脬丸

兎絲子（貳兩製）　茴香（壹兩）　附子（炮去皮臍）

桑螵蛸（炙焦各半兩）　戎鹽（貳錢伍分）

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧子大每服[illegible]

拾丸空心米飲下

白茯苓散

白茯苓　龍骨　乾薑（炮）

附子（炮去皮臍）　續斷　桂心

甘草（炙各壹兩）　熟地黃　桑螵蛸（微炒各貳兩）

右剉碎每服肆錢水壹盞煎六分食前溫服

鹿茸散　治小便不禁陰痿脚弱

鹿茸（貳兩去毛酥炙）　韭子（微炒）　羊躑躅（酒拌炒乾）

附子（炮）　澤瀉　桂心（各壹兩）

右爲細末每服貳錢食前粥飲調服

兎絲子散　治小便多或不禁

兎絲子（貳兩酒浸叁日曬乾另搗爲末用）　牡蠣（煅粉）

附子（炮去皮臍）　五味子（各壹兩）　鷄膍胵（中黃皮微炒）

肉蓯蓉（各貳兩酒浸炙黃）　右製服法同上

桑螵蛸散　治小便頻數如稠米泔色由勞傷心腎得之

桑螵蛸（鹽炙）　遠志（去心）　龍骨　石菖蒲（鹽炙）

人參　茯神（去木）　鼈甲（醋炙）　當歸（各等分）

右爲細末每服貳錢臨臥人參湯調

鹿角霜丸　治上熱下焦寒小便不禁

右用鹿角帶頂骨者不拘多少鋸作挺子長叁寸洗了用水桶內浸夏叁冬伍晝夜用浸水同入鑊內煮之覺湯少添温湯日夜不絕候角酥糜爲度輕漉出用刀刮去皮如雪白放在篩子上候自乾微火焙之其汁慢火煎爲膏候角極乾爲細末酒糊和丸如桐子大每服叁肆拾丸空心温酒鹽湯任下

阿膠飲　治小便遺失

阿膠（炒叁兩）　牡蠣（燒粉）　鹿茸（酥炙）

桑螵蛸（酒炙無則缺之或以桑耳代各等分）

右剉散每服肆錢水壹盞煎柒分空心服

鹿茸散　治腎臟虛腰膝冷疼夜遺小便

鹿茸（去毛酥炙黃）　烏賊魚骨（去甲微炙各叁兩）

白芍藥　當歸　桑寄生

龍骨（另研）　人參（各壹兩）　桑螵蛸（壹兩半中劈破）

（慢火炙黃）

右爲細末入龍骨同研令勻每服壹錢用温酒調空心日晚臨卧各壹服

澤瀉散　治遺尿小便澀

澤瀉　牡丹皮　牡蠣（煆爲粉）

鹿茸（去毛酥炙）　赤茯苓　桑螵蛸（微炒）

阿膠（搗碎炒黃各壹兩）

右爲細末每服貳錢食前酒調服

茯苓丸　治心腎俱虛神志不守小便淋瀝不止用赤茯苓白茯苓等分爲細末以新汲水挼洗澄去筋脉控乾復研爲末別取地黃汁

與好酒同於銀石器內熬成膏搜和丸如彈子大每服壹丸細嚼空心用鹽酒送下

牡蠣丸

牡蠣（白者叁兩盛磁器內更用鹽泥肆兩蓋頭鋪底以炭伍斤燒半日取出研）

赤石脂（叁兩搗碎醋拌勻濕於生鐵銚子內慢火炒令乾二味各研如粉）

右同研勻酒煮糊丸如梧子大每服伍拾丸空心鹽湯下

白薇散

白薇　白歛　白芍藥（各等分）

遺精

鎮固 秘真丸（河間） 治白濁小便不止精氣不固及有餘瀝及夢寐陰人通泄

龍骨（壹兩） 大訶子皮（伍枚） 縮砂仁（半兩）

硃砂（壹兩研細留壹分爲衣）

右爲末麵糊丸菉豆大每服壹貳拾丸空心溫酒熟水任下不可多服

八仙丹（本事） 治虛損補精髓壯筋骨益心智安魂魄令人悅澤駐顏輕身延年益壽閉固天

癸

伏火硃砂 真磁石 赤石脂

代赭石 石中黃 禹餘糧石

乳香 沒藥（各壹兩）

右爲末研勻極細糯米濃飲丸桐子大或荳大每服壹粒空心鹽湯下

金鎖正元丹（和劑） 治真氣不足吸吸短氣四肢倦怠脚膝痠軟目暗耳鳴遺精盜汗一切虛損之證

右爲末每服貳錢粥飲調下

雞腸散

黃雞腸（雄者肆具切破淨洗炙令黃） 黃連（去鬚）

肉蓯蓉（酒浸切焙） 赤石脂（另研） 白石脂（另研）

苦參（各伍兩）

右爲細末更研勻每服貳錢食前酒調服日貳夜壹

神芎導水丸（痰飲） 大兔絲子丸（咳嗽）

加味逍遙散（虛勞） 補中益氣湯（勞倦）

六味丸 八珍湯（俱虛勞）

補脬飲 治產後傷動胞破不能小便而淋漏

生黃絲絹（壹尺剪碎） 白牡丹（根皮用千葉者） 白芨（各壹錢俱爲末）

右用水壹椀煮至絹爛如餳空心頓服服時不得作聲作聲則不効

桑螵蛸散 治陽氣虛弱小便頻數或爲遺尿

桑螵蛸（叁拾個炒） 鹿茸（酥炒） 黃耆（各叁兩）

牡蠣（煅） 人參 赤石脂 厚朴（各貳兩）

右爲末每服貳錢空心粥飲調服

五倍子（捌兩）　補骨脂（酒浸炒拾兩）　肉蓯蓉（洗

紫巴戟（去心）　葫蘆巴（炒各壹斤）　茯苓（去皮陸兩）

龍骨（貳兩）　朱砂（叁兩別研）

右爲末入研藥令勻酒糊丸如梧子大每服貳拾丸空心温酒鹽湯任下

王荆公妙香散　安神閉精定心氣

龍骨（五色者）　益智仁　人參（各壹兩）

白茯苓（去皮）　遠志（去心）　茯神（去木各半兩）

硃砂（研）　甘草（炙各貳錢半）

右爲細末每服貳錢空心用温酒調服

眞珠丸　治虛勞夢泄遺精

眞珠（陸兩以牡蠣陸兩用水同煑壹日去牡蠣取眞珠爲末）

右爲細末却入水於乳鉢內研叁伍日後寛着水飛過候乾用蒸餅和丸如梧子大每服貳拾丸食前温酒送下

經補　金鎖丹（本事）　治夢泄遺精關鎖不固

舶上茴香　葫蘆巴　破故紙（炒）

白龍骨（各壹兩）　木香（壹兩半）　胡桃（叁拾箇去殼研膏）

羊腎（叁對取開用鹽半兩擦炙熟搗研如膏）

右爲末和貳膏研勻酒浸蒸餅杵熟丸如桐子大每服叁伍拾丸空心鹽湯下

固眞丹（寶鑑）

晚蠶蛾（貳兩）　肉蓯蓉　白茯苓

益智（各壹兩）　龍骨（半兩另研）

右爲細末用鹿角膠酒浸化開丸如桐子大每服叁粒空心温酒下乾物壓之

補眞玉露丸　治陽虛陰盛精脫淫濼脛痠

白茯苓（去皮）　白龍骨（水飛）　韭子（酒浸炒）

兎絲子（酒浸各等分火日修合）

右爲末醋糊丸如桐子大每服伍拾丸温酒鹽湯下空心食前待少時以美饍壓之

金鎖玉關丸　治遺精白濁心虛不寧

鷄頭肉　蓮子肉　蓮花蕋

藕節　白茯苓　白茯神

乾山藥（各貳兩）

右爲細末用金櫻子貳斤去毛茨搗

斗熬至捌分去滓再熬成膏仍用少麵糊和爲丸如梧子大每服伍柒拾丸不拘時温米飲送下

固真散　治纔睡着即泄精

白龍骨（壹兩）　韭子（壹合）

右爲細末每服貳錢匕空心用酒調服此二藥大能澀精固真氣煖下元

凉補澀（以苦堅之降火滋陰）珍珠粉丸（潔古）　治白淫夢遺泄精及滑出不收

黃蘗皮（新瓦上炒赤）　真蛤粉（各壹斤）

右爲細末滴水丸如桐子大每服百丸空心溫酒送下法曰陽盛乘陰故精泄也黃蘗降火蛤粉鹹而補腎陰

大鳳髓丹（海藏）　治心火狂陽太盛補腎水真陰虛損心有所欲速于感動應之于腎疾于施泄此方固真元降心火益腎水神効

黃蘗（炒貳兩）　縮砂（壹兩）　甘草（半兩）

半夏（炒）　木猪苓　茯苓

蓮花蕊　益智仁（各貳錢伍分）

右爲末芡實粉打糊爲丸如桐子大每服伍柒拾丸用黃蘗甘草縮砂叄味爲正鳳髓丹只用黃蘗甘草貳味爲小鳳髓丹古人云瀉心者非也乃瀉相火益腎水之劑

清心丸（本事）　治經絡熱夢遺心忪恍忽膈熱

右用好黃蘗皮壹兩研爲細末生腦子壹錢同研勻煉蜜爲丸如桐子大每服拾丸加至拾伍丸濃煎麥門冬湯下

滋腎丸（見小便不通）

既濟丹　治水火不濟心有所感白濁遺精虛敗不禁腎虛不攝精髓久而不治若更多服熱藥遂致日增其病腰脚無力日漸羸弱

天門冬（去心焙）　桑螵蛸（蜜炙）　黃連（去須）

鷄胜胵（炒）　麥門冬（去心焙）　海螵蛸（蜜炙）

遠志（去心）　牡蠣（煅）　龍骨（五色者）

澤瀉（各壹兩）

右爲細末煉蜜丸如梧子大硃砂爲衣每服

叁拾丸空心用燈心棗湯吞下日貳叁服

[illegible]桂枝龍骨牡蠣湯（金匱）夫失精家少腹弦急陰頭寒目眩髮落脉極虛芤遲爲清穀亡血失精脉得諸芤動微緊男子失精女子夢交此方主之

桂枝　芍藥　生薑（各叁兩）

甘艸（貳兩）　大棗（拾貳枚）　龍骨（煅）

牡蠣（煅各叁兩）

右柒味以水柒升煮取叁升分溫叁服

天雄散（金匱）

天雄（炮）　龍骨（各叁兩）　白术（捌兩）

桂枝（陸兩）

右四味杵爲散酒服半錢七日叁服不止稍增之

玉華白丹（和劑）　清上實下助養根元扶衰救危補益臟腑治五勞七傷夜多盜汗肺痿虛損久嗽上喘霍亂轉筋六脉沉伏唇口青黑腹脇刺痛大腸不固小便滑數夢中遺泄

瘦悴目暗耳鳴胃虛食減久瘧久痢積寒痼冷諸藥不愈者服之如神

鍾乳粉（煉成者壹兩）　白石脂（淨瓦閣起煅紅研細水飛）

陽起石（用甘鍋於大火中煅令通紅取出酒淬放陰地令乾各半兩）

左顧牡蠣（柒錢洗用韭菜搗汁鹽泥固濟火煅取白者）

右肆味各研令極細如粉方拌和作壹處令勻研壹貳日以糯米粉煮糊爲丸如芡實大入地坑出火毒壹宿每服壹粒空心濃煎人參湯放冷送下熟水亦得常服溫平不僭不

燥澤肌悅色祛除宿患婦人久無娠者以當歸熟地黃浸酒下便有符合造化之妙或久冷崩帶虛損臍腹撮痛艾醋湯下服畢以少白粥壓之忌猪羊血菉豆粉恐解藥力尤治久患腸風臟毒

正元散（自汗）　養正丹（見氣）

鹿茸丸（溲血）　山藥丸（腰痛）

大兎絲子丸（咳嗽）

固陽丸（和劑）

黑附子（炮叁兩）川烏頭（炮貳兩）白龍骨（壹兩）

補骨脂　舶上茴香　川楝子（各壹酒柒錢）

右爲末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸空心溫酒送下

益智湯　治腎經虛寒遺精白濁四肢煩倦時發蒸熱

鹿茸（去毛酥炙）巴戟（去心）肉蓯蓉（酒洗）

附子（炮去皮臍）桂心　山茱萸

白芍藥　防風　枸杞子

牛膝（酒浸）熟地黃（酒浸）甘草（炙各壹錢）

右作壹服水貳鍾生薑伍片鹽少許煎壹鍾空心服

鹿茸益精丸　治心虛腎冷漏精白濁

鹿茸（去毛酥炙黃）桑螵蛸（瓦上焙）肉蓯蓉

巴戟（去心）兎絲子（酒浸）杜仲（去麄皮切薑汁炒去絲）

益智仁　禹餘糧（火煆醋淬）川楝子（去皮核取肉焙）

當歸（各叁兩）韭子（微炒）破故紙（炒）

山茱萸　赤石脂　龍骨（各半兩另研）

滴乳香（貳錢半）

爲細末酒煮糯米糊爲丸如桐子大每服柒拾丸食前白茯苓煎湯送下

固精丸　治嗜慾過度勞傷腎經精元不固夢遺白濁

肉蓯蓉（酒浸焙乾）陽起石（火煆研細）鹿茸（去毛酥炙）

川巴戟（去心酒浸）赤石脂（火煆柒次）白茯苓（去皮）

附子（炮去皮臍）鹿角霜　龍骨（生用）

韭子（炒各等分）

右爲細末酒煮糊爲丸如梧子大每服柒拾空心用鹽湯送下

心腎丸　治水火不濟心下怔忡夜多盜汗便赤夢遺

牛膝（去苗酒浸）熟地黃　蓯蓉（酒浸各貳兩）

兎絲子（酒浸研叁兩）鹿茸（去毛酥炙）附子（炮去皮臍）

人參（去蘆）黃芪（蜜炙）五味子

茯神（去木）山藥（炒）當歸（去蘆酒浸）

龍骨（煆）遠志（甘草水煮剝去心薑汁炒各壹兩）

右爲細末酒煑糊丸如桐子大每服柒拾丸
空心棗湯送下
秘精丸　治元氣不固遺精夢泄
大附子（炮去皮臍）　龍骨（煅通赤）　肉蓯蓉（酒浸壹宿）
牛膝（酒浸焙乾）　巴戟（去心各壹兩）
右爲細末煉蜜丸如梧桐子大每服叄拾丸
空心鹽酒或鹽湯下
水中金丹　治元臟氣虛不足夢寐陰人走失
精氣

陽起石　木香　乳香（研）
青鹽（各貳錢半）　杜仲（去皮薑汁製炒）　骨碎補（炒）
茴香（炒各半兩）
白龍骨（壹兩緊者搥碎絹袋盛大豆同蒸豆熟取出焙乾研）
黃狗腎（壹對用酒壹升煑熟切作片焙乾）　白茯苓（壹兩宿腎爲上）
右爲細末酒煑麵糊爲丸如皁子大每服上
丸空心用温酒下忌房事
香茸丸　滋補精血益養眞元治下焦陽竭臍
腹疞痛飲食減少目視茫茫夜夢鬼交遺泄

失精肌肉消瘦
鹿茸　麋茸（貳味俱用火燎去毛酥炙各貳兩）
麝香（別研半兩）　沉香　五味子
白茯苓（去皮）　白龍骨（火煅）　肉蓯蓉（酒浸壹宿切焙）
（乾各壹兩）
右爲細末和勻用熟地黃叄兩焙乾爲細末
以酒貳升熬成膏搜藥入臼內擣千杵如硬
更入酒少許丸如梧子大每服伍拾丸空心
温酒鹽湯任下

既濟固眞丹　治水火不旣濟精神恍惚頭目
昏眩陽道痿弱陰濕多汗遺瀝失精脾胃虛
怯心腎不寧凡腎水欲升而沃心心火欲降
而滋腎則坎離旣濟陰陽協和火不炎上則
神自清水不滲下則精自固常服壯陽固氣
温脾益血
白茯苓　沉香　肉蓯蓉（酒浸一宿如無）
（以鹿茸酥炙代之）　北五味子　附子
龍骨（各壹兩）　川巴戟（去心）　當歸（酒浸）

川椒（去目各半兩）　栢子仁（去殼炒）　酸棗仁（去殼炒）一
金鈴子（去核炒）　兎絲子（酒浸別研）　益智仁
補骨脂（炒各貳兩）
右共爲細末酒糊爲丸如梧桐子大以辰砂
末叁錢爲衣每服伍柒拾丸空心用鹽酒送
下

內固丸　澀精健陽
天雄　龍骨　鹿茸
牡蠣　韭子（各半兩）

右爲細末酒煑麵糊丸如桐子大每服叁拾
丸空心冷酒送下臨臥再服

心腎丸　治心腎不足精少血燥心下煩
熱怔忡不安或口乾生瘡目赤頭暈小便赤
濁五心煩熱多渴引飲但是精虛血少不受
峻補並宜服之
兎絲子（淘淨酒蒸擣）　麥門冬（去心各貳兩）
右爲細末煉蜜丸如桐子大每服柒拾丸空
心食前鹽湯下

杞丸　補精氣
枸杞子（冬採者佳）　黃精（各等分）
爲細末貳味相和搗成塊揑作餅子乾復研
末煉蜜爲丸如梧子大每服伍拾丸空心溫
水送下

葛玄眞人百補交精丸　治夢泄精滑不禁
熟地黃（酒浸壹宿切焙乾肆兩）　五味子（去梗陸兩）
杜仲（去麤皮判碎慢火炒斷絲叁兩）　山藥
牛膝（去苗判碎酒浸壹宿焙乾）　肉蓯蓉（酒浸一宿切碎

焙乾各貳兩）　澤瀉　山茱萸（去核）一
茯神（去木）　遠志（去心）　巴戟（去心）
石膏（火煅赤去火毒）　柏子仁（微炒另研）　赤石脂（各壹兩）
右爲細末煉蜜丸如梧子大每服貳拾丸空
心酒送下男女並宜服之

柏子仁丸　治虛勞夢泄
柏子仁　枸杞子（炒各壹兩）　地膚子（壹兩半）一
韭子（叁兩須十月霜後採者酒浸曝乾微炒）
右爲細末以煑棗肉和搗百餘杵丸如梧子

大每服叁拾丸空心及晚食前以粥飲下

九龍丹　治精滑

枸杞子　金櫻子（去核）　蓮花鬚

芡實（去殼）　蓮肉　山茱萸肉

當歸（酒洗）　熟地黃（酒蒸另研）　白茯苓（各貳兩）

右爲末酒糊丸如桐子大每服百丸或酒或鹽湯送下如精滑便濁者服貳叁日溺清如水飲食倍常行步輕健

固本瑣精丸　治元陽虛憊精氣不固夢寐遺精夜多盜汗及遺泄不禁等證此藥大補元氣澀精固陽累有神効

山藥　枸杞子　北五味子

山茱萸肉　瑣陽　黃蘗（酒拌晒乾炒赤）

知母（酒拌晒乾炒各貳兩）　人参

黃芪　石蓮肉　海蛤粉（各貳兩半）

右爲細末用白朮陸兩碎切用水伍碗煎至貳碗將朮搗爛再用水伍碗煎貳碗去滓與前汁同熬至壹碗如膏搜和前藥爲丸如桐

大每服陸柒拾丸空心鹽湯或温酒下

[illegible]（以行猪[illegible]爲止）　（本事）

用半夏壹兩破如豆大猪苓末貳兩先將一半炒半夏色黃不令焦出火毒取半夏爲末糊丸桐子大候乾更用前猪苓末一半同炒微裂入砂瓶内養之空心温酒鹽湯下叁肆拾丸常服於申未間温酒下（半夏有利性而猪苓導水蓋腎閉導氣使通之意也）

四七湯（見氣）　白丸子（中風）

威喜丸（和劑）　治丈夫元陽虛憊精氣不固餘瀝常流小便濁夢寐頻洩及婦人血海久冷白帶白漏白淫下部常濕小便如米泔或無子息

黃蠟（肆兩）　白茯苓（去皮肆兩作塊用猪苓貳錢半同於甆器内煮貳拾餘沸出日乾不用猪苓）

右以茯苓爲末熔黃蠟搜爲丸如彈子大空心細嚼滿口生津徐徐嚥服以小便清爲度忌米醋尤忌使性氣只吃糠醋

分清飲（白濁）

三仙丸　治夢泄

益智仁（貳兩用鹽貳兩炒去鹽）　烏藥（壹兩半炒）

山藥（壹兩爲末打糊）

右爲細末用山藥末煮糊和丸如梧桐子大每服伍拾丸用朱砂末爲衣空心臨卧以鹽湯送下凡病精泄不禁自汗頭眩虛極或寒或熱用補澀之藥不効其脉浮軟而散盖非虛也亦非房室過度此無他心有所覩因有所慕意有所樂慾想方興不遂所欲而致斯

疾既以藥補且固不効將何治之緣心有愛則神不歸意有想則志不寧當先和榮衛榮衛和則心安次調其脾脾氣和則志舍定心腎交媾精神內守其病自愈其法用人參叁錢當歸壹錢洗焙爲末作叁服糯米飲調服畢自汗止而寒熱退頭眩未除川芎叁錢人參壹錢焙爲末作叁服沸湯調服頭眩遂瘥精不禁者用白芍藥半兩丁香叁錢木香叁錢剉散每服用生薑伍片棗貳枚以水同煎空心服即心安神定精固神悅

紫雪（見發熱）　沉香和中丸（即滾痰丸見痰飲）

導赤散（見發熱）　溫膽湯（見驚）

神芎丸（頭痛）　倒倉法（積聚）

二陳湯（痰飲）

烏金散　療虛夢泄遺精不禁

右用九肋鼈甲不以多少去裙襴淨洗過燒灰存性研爲細末每服壹字用清酒小半盞童便小半盞陳葱白柒掬寸同煎至柒分去

葱白和滓日西時服須臾得粘臭汗爲度次日進粟米粥忌食他物

治男子夢與鬼交心神恍忽

刮鹿角屑三指撮日貳服酒下食療同（本草云鹿角屑逐惡氣惡血）

治　定志丸（見驚）　辰砂妙香散（心痛）

交感湯（未攷）　靈砂丹（嘔吐）

遠志丸（濟生）

茯神（去木）　白茯苓（去皮）　人參

龍齒（各壹兩） 遠志（去心薑汁浸） 石菖蒲（各壹兩）

右爲末蜜丸桐子大以辰砂爲衣每服柒拾丸空心熱蕒湯下

茯神湯治欲心太熾思想太過夢洩不禁夜卧不寧心悸

茯神（去皮各壹錢半） 遠志（去心） 酸棗仁（炒各壹錢貳分）

石菖蒲 人參 白茯苓（各壹錢）

黃連 生地黃（各捌分） 當歸（壹錢酒洗）

甘草（肆分）

水貳鍾蓮子柒枚槌碎煎捌分食前服

赤白濁

清心蓮子飲（和劑） 治心虛有熱小便赤濁

黃芩 麥門冬（去心） 地骨皮

車前子 甘艸（炙壹錢） 石蓮肉

白茯苓 黃耆（蜜炙） 人參（各柒分半）

一方加遠志石菖蒲（各壹錢）

右另用麥門冬貳拾粒水貳盞煎壹鍾水中沉冷空心溫服發熱加柴胡薄荷

萆薢分清飲（楊氏） 治眞元不固不時白濁或小便頻數凝如膏糊等證

益智仁 川萆薢 石菖蒲

烏藥（各等分）

右㕮咀每服肆錢水壹盞入鹽壹捻煎柒分食前溫服一方加茯苓甘艸

蒼白二陳湯 即二陳湯加二朮（痰飲）

四苓散（洩血）

玄兎丹（和劑） 治三消渴利神藥常服禁遺精止白濁延年

[illegible]（酒浸通軟乘濕研乾別取末拾兩）
五味子（酒浸別爲末秤柒兩）
白茯苓　乾蓮肉（各叁兩）
右爲末別碾乾山藥末陸兩將所浸酒餘者添酒煑糊搜和得所搗數千杵丸如梧子大每服伍拾丸空心食前米飲下

八味丸（虛勞）

小兎絲子丸（和劑）治腎氣虛損五勞七傷少腹拘急四肢痠疼面色黧黑唇口乾燥目暗耳鳴

心忪氣短夜夢驚恐精神困倦喜怒無常悲憂不樂飲食無味舉動乏力心腹脹滿脚膝痿緩小便滑數房室不舉股內濕痒水道澀痛小便出血時有遺瀝並宜服之久服填骨髓續絶傷補伍臟去萬病明視聽益顏色輕身延年聰耳明目
石蓮肉（貳兩）　白茯苓（焙壹兩）　兎絲子（酒浸研伍兩）
山藥（貳兩內柒錢半打糊）
右爲細末用山藥糊搜和爲丸如梧子大每服伍拾丸溫酒或鹽湯下空心服如脚膝無力木瓜湯下晚食前再服

四七湯（見氣）　青州白丸子（中風）
辰砂妙香散（心痛）　山藥丸（腰痛）
靈砂丹（嘔吐）　加減八味丸（消癉）

內補鹿　丸（寶鑑下同）治勞傷思想陰陽氣虛益精止白浮
鹿茸（酥炙）　兎絲子（酒浸蒸焙）　蒺藜（炒）
沙苑蒺藜　肉蓯蓉　紫菀

蛇床子（酒浸蒸）　黃芪　桑螵蛸
陽起石　附子（炮）　官桂（各等分）
右爲細末蜜丸如桐子大每服叁拾丸食前溫酒下

茯兎丸　治思慮太過心腎虛損眞陽不固溺有餘瀝小便白濁夢寐頻泄
兎絲子（酒浸伍兩）　石蓮子（去殼貳兩）　白茯苓（去皮叁兩）
爲細末酒糊丸如桐子大每服叁伍拾丸心鹽湯下

金箔丸　治下焦虛小便白淫夜多異夢遺泄

原蠶蛾　破故紙（炒）　韭子（炒）

牛膝（酒浸）　肉蓯蓉　龍骨

山茱萸　桑螵蛸　兎絲子（酒浸各等分）

右爲細末蜜丸如桐子大每服叄拾丸空心溫酒下

王瓜散　治小便自利如泔色此腎虛也

王瓜根　桂心（各壹兩）　白石脂

兎絲子（酒浸）　牡蠣（鹽泥裹燒赤候冷去泥各貳兩）

右爲末每服貳錢煎大麥湯調下日叄服食前

珍珠粉丸（見遺精）

秘眞丹　治思想無窮所願不恊意淫於外作勞筋絶發爲筋痿及爲白淫遺溲而下故爲勞弱

羊脛炭（燒紅窨殺）　厚朴（薑製各叄兩）　硃砂（壹兩）

右爲細末酒煮糊和丸如桐子大每服伍拾丸空心溫酒送下

蓮實丸　治下元虛冷小便白淫

蓮實（去殼）　巴戟（去心）　附子（炮去皮臍）

補骨脂（炒各貳兩）　山茱萸　覆盆子（各壹兩）

龍骨（研半兩）

右爲細末煑米糊爲丸如梧子大每服貳拾丸加至叄拾丸空心鹽湯下

龍骨湯　治小便白淫及遺泄精無故自出

龍骨（伍兩另研）　牡蠣（煆）　官桂（去麄皮）

熟地黃　白茯苓（去皮）　人參

甘草（炙各貳兩）

右爲散每服伍錢七水壹盞半煎至捌分去滓空心服

附方

加味清心飲　治心中客熱煩躁赤濁肥脂

白茯苓（去皮）　石蓮肉（各壹錢半）　益智仁

麥門冬（去心）　人參（去蘆）　遠志（水浸去心薑汁炒）

石菖蒲　車前子　白术

澤瀉　甘草（炙各壹錢）

作壹服水貳鍾燈心貳拾莖煎至壹鍾食前服有熱加薄荷少許

蓮子六一湯　治心熱赤濁

石蓮肉（連心陸兩）　甘艸（炙壹兩）

爲細末每服貳錢空心用燈心煎湯調服

香苓散（得効）　治男婦小便赤濁諸藥不効者

五苓散　辰砂妙香散

右和勻用天麥二門冬去心煎湯空心調服壹大錢日叁服頓愈

龍齒補心湯　治諸虛不足虛熱潮來心神驚惕睡臥不寧小便油濁

龍齒（另研煅）　人參（去蘆）　熟地黃（洗焙）

當歸（酒浸焙乾）　桔梗（去蘆）　酸棗仁（炒）

白茯苓（去皮）　茯神（去皮木）　肉桂（去皮）

麥門冬（去心）　綿黃芪（蜜炙）　遠志（水浸去心薑製炒）

枳殼（麩炒）　半夏麯　白朮（各壹錢）

甘草（炙半錢）

右作一服水貳鍾生薑叁片粳米壹撮煎至壹鍾服無時

瑞蓮丸　治思慮傷心便下赤濁

白茯苓（去皮）石蓮肉（去心炒）　龍骨（生用）

天門冬（去心）　麥門冬（去心）　栢子仁（炒另研）

紫石英（火煅研細）　遠志（甘草水煮去心）　當歸（去蘆酒浸）

酸棗仁（炒）　龍齒（各壹兩）　乳香（半兩另研）

右爲細末煉蜜爲丸如梧子大以硃砂爲衣每服柒拾丸空心溫酒或棗湯送下

遠志丸　治小便赤濁如神

遠志（壹斤以甘草水煮去心）　茯神（去木）

益智仁（各貳兩）

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧子大每服伍拾丸臨臥棗湯送下

鎖精丸　治小便白濁

破故紙（炒）　青鹽（各肆兩）　白茯苓

五倍子（各貳兩）

右爲細末酒煮糊爲丸如梧子大每服叁拾丸空心用溫酒或鹽湯送下

固精丸　治下虛胞寒小便白濁或如米泔或若凝脂腰重少力

牡蠣（煅）　白茯苓（去皮）　桑螵蛸（酒浸炙）

白石脂　韭子（炒）　五味子

兎絲子（酒浸焙乾）　龍骨（各等分）

右爲細末酒煑糊爲丸如梧子大每服柒拾丸空心鹽湯送下

四精丸　治白濁煩渴

鹿茸　肉蓯蓉　山藥

茯苓（去皮各等分）

爲細末米糊丸桐子大空心棗湯下叁拾丸

大茴香丸　治小便白濁出髓條

大茴香　酸棗仁（炒）　破故紙（炒）

白朮　白茯苓　左顧牡蠣（砂鍋內煨）

（火煨爆爲度）益智仁　人參（各等分）

爲細末用青鹽酒糊丸如梧子大每服貳拾丸食前用温酒或米飮下

水陸二仙丹　治白濁

金櫻子（去子洗淨甑中蒸熟用湯淋之取汁入銀銚內慢火熬稀膏和芡粉）

芡實肉（研爲粉各等分）

右以前膏同酒糊爲丸如桐子大每服叁拾丸食前温酒下一方用乳汁丸鹽湯下

赤脚道人龍骨丸　治白濁

龍骨　牡蠣（各半兩）

右研爲末入鯽魚腹內濕紙裹入火內炮熟取出去紙將藥同魚肉搜和丸如桐子大每服叁拾丸空心米飮送下鯽魚不拘大小只着盡上件藥爲度更加茯苓遠志（各半兩）尤佳

地黃丸　治心腎水火不濟或因酒色遂至已甚謂之土淫蓋脾有虛熱而腎不足故土邪干水先賢常言夏則土燥而水濁冬則土堅而水清此其理也醫者往往峻補其疾反甚此方中和水火既濟而土自堅其流清矣

熟地黃（拾兩蒸玖火曝玖次）　兎絲子（酒浸）

鹿角霜（各伍兩）　茯苓（去皮）　柏子仁（各叁兩）

附子（炮去皮臍壹兩）

右爲細末另用鹿角膠煑糊爲丸如桐子大每服壹百丸空心用鹽酒送下

子午丸　治心腎俱虛夢寐驚悸體常自汗煩悶短氣悲憂不樂消渴引飲漩下赤白停凝濁甚四肢無力面黃肌瘦耳鳴眼昏頭暈惡風怯寒並皆治之

榧子（去殼貳兩）　蓮肉（去心）　枸杞子
白龍骨　川巴戟（去心）　破故紙（炒）
真琥珀（另研）　苦楮實（去殼）　白礬（枯）

赤茯苓（去皮）　白茯苓（去皮）　蓮花鬚（鹽蒸）
芡實　白牡蠣（煅）　文蛤（各壹兩）
硃砂（壹兩半另研爲衣）

右爲細末用肉蓯蓉壹斤貳兩酒蒸爛研爲膏和丸如桐子大硃砂爲衣每服伍拾丸空心濃煎萆薢湯下忌勞力房事專心服餌渴止濁清自去可効

通靈散　治心氣不足小便滑赤白二濁

益智仁　白茯苓　白朮（各等分）

右爲細末每服貳錢不拘時用白湯或溫酒調服

虛憊便濁滴地成霜方

蓮肉（去心）　乾藕節　龍骨
遠志（各壹兩）　白礬（枯）　靈砂（各貳錢半）

右爲細末糯米糊爲丸梧子大每服拾伍丸食前白湯下

小溫金散　治心腎虛熱小便赤白淋瀝或不時自汗等證

人參　蓮肉（去心）　巴戟肉
益智仁　黃芪（蜜炙）　萆薢（酒浸炒）
麥門冬（去心）　赤茯苓（去皮）　甘草（炙各壹錢）

右用燈心拾莖棗壹枚水煎服

前陰諸疾

附子理中湯（中寒） 承氣湯（大便不通）

正陽散　治陰縮囊縮大小便俱通地道不塞不渴不飲邪不在裏宜溫之灸之外相接以復陽氣

附子（炮去皮臍）　皂角（酥炙去皮弦各壹兩）

乾薑（炒）　甘艸（炙各貳錢半）　麝香（壹錢研極細）

右爲細末每服貳錢水壹醆煎伍分不拘時和滓溫服

小柴胡湯（往來寒熱）　三一承氣湯（中風）

陰痿 八味丸　六味丸（並虛勞）

固真湯（東垣）　正月內定此方

升麻　柴胡　羌活（各壹錢）

炙甘草　澤瀉（各壹錢半）　草龍膽（炒）

知母（炒）　黃蘗（各貳錢）

右剉如麻豆大水叁盞煎至壹盞稍熱空

以美膳壓之

濕湯（東垣）　治兩外腎冷兩髀

陰痿弱陰囊濕痒臊氣

澤瀉　升麻（各壹錢半）　生甘草

黃蘗（酒製各貳錢）　草龍膽　當歸稍

羌活　柴胡　麻黃根

漢防已　茯苓（各壹錢）　紅花（少許）

五味子（貳拾粒）

右水叁大盞煎至壹盞稍熱服食前忌酒濕麵房事

滋腎丸（見小便閉）　鳳髓丹（遺精）

陰汗臊臭冷痒 青娥丸（腰痛）

龍膽瀉肝湯　治陰部時復濕痒及臊臭

柴胡梢　澤瀉（各壹錢）　車前子

木通（各伍分）　當歸稍　龍膽草

生地黃（各叁分）

右㕮咀水叁大盞煎至壹盞空心稍熱服更以美饍壓之

溫腎湯（東垣）　二月定此方

麻黃　柴胡稍（各陸分）　澤瀉（貳錢）

防風根　蒼朮（各壹錢半）　白朮
猪苓　升麻　白茯苓
黃蘗（酒各壹錢）
右件分作貳服每服水貳大盞煎至壹盞稍熱服食前天晴明服之候壹時辰許方食

補肝湯（東垣）
黃芪（柒分）　人參　白茯苓
葛根（各叄分）　甘草（炙）　蒼朮（各伍分）
猪苓　升麻（各肆分）　知母

柴胡　羌活　陳皮
歸身　黃蘗（炒）　防風
澤瀉　麯末　連翹（各貳分）
水貳大盞煎壹盞稍熱空心食前服忌酒濕麵

清震湯（東垣）　十二月定此方
羌活　酒黃蘗（各壹錢）　升麻
柴胡　蒼朮　黃芩（各伍分）
防風　猪苓　麻黃根（各叄分）

藁本　甘草（炙）　當歸身（各貳分）
紅花（壹分）　澤瀉（肆分）
水貳盞煎壹盞臨卧服忌同前

椒粉散（東垣）
麻黃（壹錢）　黑狗脊　蛇床子（各伍分）
蟠蝥（兩枚）　猪苓　當歸身
川椒（各叄分）　輕粉　紅花（各少許）
肉桂（貳分）
右為極細末乾摻上避風寒濕冷處坐卧

大蒜丸　治陰汗濕痒
右用大蒜不以多少煨剝去皮爛研同淡豆豉末搜丸如梧子大朱砂為衣每服叄拾丸棗子燈心煎湯送下

青娥丸　治同上酒服伍拾丸大効（見腰痛）

治陰汗濕痒方
爐甘石（貳錢半）　真蛤粉（壹錢貳分半）
右為粉撲傅

治陰汗不止方　小安腎丸用乾薑煎湯入

鹽少許呑下（見端）

又洗方　蛇床子酒浸炒白礬陳醬煎水淋洗

[illegible]蟠葱散（和劑）治男子婦人脾胃虛冷攻築心腹脇肋刺痛胷膈痞悶背膊連項拘急疼痛不思飲食時或嘔逆霍亂轉筋腹冷泄瀉膀胱氣刺小腸及外腎腫痛及治婦人血氣攻刺癥瘕塊硬帶下赤白或發寒熱胎前產後惡血不止臍腹疼痛一切虛冷

延胡索（叁兩）　蒼朮（泔浸一宿去皮）　甘草（爁各半斤）

茯苓（白者去皮）　蓬朮　三稜（煨）

青皮（去白）　丁皮（各陸兩）　縮砂仁

檳榔（各肆兩）　肉桂（去麁皮）　乾薑（炮各貳兩）

右擣羅爲末每服貳錢水壹盞連根葱白壹莖煎柒分空心食前稍熱服

五苓散（消癖）　六君子湯（一）　四物湯（並虛勞）

治陰忽疼痛

桃仁（湯浸去皮尖雙仁麩炒微黄）　苦楝子

蘹香子　沒藥（各壹兩）

右爲細末每服貳錢食前熱酒調服

治蚯蚓吹腎囊腫方用鹽湯洗之又以炒鹽包熨痛處

陰吹猪膏髮煎（仲景）

猪膏（半斤）　亂髮（如雞子大叁枚）

右貳味和膏中煎之髮消藥成分再服病從小便出

蟬蛻散　治腎囊腫小兒坐地爲蚓或蟻吹着

蟬蛻（半兩）

右用水壹椀煎湯洗再溫再洗仍與五苓散

加燈心煎服

疝

[illegible]外東之寒丁香楝實丸（東垣）治男子七疝痛不可忍婦人瘕聚帶下

當歸（去蘆） 附子（炮去皮臍） 川楝子

茴香（炒各壹兩）

右肆味剉碎以好酒叁升同煮酒盡焙乾作細末每藥末壹兩再入下項藥

丁香 木香（各伍分一作貳錢） 全蝎（拾叁個）

玄胡索（伍錢壹作壹兩）

右肆味同爲細末入前項當歸等末拌勻酒糊丸如桐子大每服叁拾丸至百丸空心食前溫酒送下（一方無當歸木香名苦楝丸）

沉香桂附丸（寶鑑）治中氣虛弱脾胃虛寒飲食不美氣不調和退陰助陽除臟腑積冷心腹疼痛脇肋膨脹腹中雷鳴面色不澤手足厥逆便利無度又治下焦陽虛及療七疝痛引小腹不可忍腰屈不能伸喜熱熨稍緩

沉香 附子（炮去皮臍） 川烏（炮去皮臍）

乾薑（炮） 良薑（炒） 官桂

吳茱萸（湯浸去苦） 茴香（炒各壹兩）

右研爲末醋煮麵糊爲丸如桐子大每服伍拾丸至柒捌拾丸食前米飲下日貳忌生冷

丁香疝氣丸（東垣）治腎疝

當歸 茴香（各壹兩） 玄胡索

甘草稍（各伍錢） 麻黃根節 丁香

川烏 肉桂 防已（各貳錢半）

羌活（柒錢半） 全蝎（叁拾箇）

右爲細末酒糊丸如豌豆大每服伍拾丸淡鹽湯溫酒送下須空心宿食消盡服之

當歸四逆湯（寶鑑）

當歸稍（柒分） 附子（炒） 官桂

茴香（炒） 柴胡（各伍分） 芍藥（肆分）

玄胡索 川楝子 茯苓（各叁分）

澤瀉（貳分）

右研爲麤末都作壹服[illegible]煎空心服

天台烏藥散（東垣）

天台烏藥　木香　茴香（炒）

青皮（去白）　良薑（炒各伍錢）　檳榔（剉貳枚）

川楝子（拾箇）　巴豆（拾肆枚）

右捌味先以巴豆打碎同楝實用麩炒候黑色去巴豆麩俱不用外爲細末每服壹錢溫酒調下痛甚者炒生薑熱酒下

川苦楝散（東垣）

木香　川楝子（剉細用巴豆拾粒打破壹處炒黃去巴豆）

茴香（鹽壹匙炒黃去鹽各壹兩）

右爲細末每服貳錢空心食前溫酒調下

木香楝子散（易簡）　治小腸疝氣膀胱偏墜久藥不効者服此神効

川楝子（叁拾箇巴豆貳拾枚同炒黃赤色去巴豆不用）

萆薢（半兩）　石菖蒲（壹兩炒）　青木香（壹兩炒）

荔枝核（貳拾枚炒）

右研爲細末每服貳錢入麝香少許空心炒茴香鹽酒調下

烏頭桂枝湯（仲景）

烏頭

右壹味以蜜貳斤煎減半去滓以桂枝湯伍合解之得壹升後初服貳合不知卽服叁合又不知復加至伍合其知者如醉狀得吐者爲中病　桂枝湯方見傷濕

烏頭煎（仲景）

烏頭（大者伍枚熬去皮不㕮咀）

右以水叁升煮取壹升去滓納蜜貳升煎令水氣盡取貳升強人服柒合弱人服伍合不

瘥明日更服又不可日再服

葫蘆巴丸（和劑）　治小腸疝氣偏墜陰腫小腹有形如卵上下來去痛不可忍或絞結繞臍攻刺嘔吐悶亂

葫蘆巴（炒壹斤）　茴香（鹽炒拾貳兩）　吳茱萸（洗炒拾兩）

川楝子（去核炒壹斤貳兩）　巴戟（去心炒）

川烏（炮去皮各陸兩）

右爲末酒糊丸如桐子大每服拾伍丸至貳拾丸空心溫酒下小兒伍丸茴香湯下[illegible]

一方有黑牽牛

治[illegible]之濕熱 加味通心散（得効） 治腎與膀胱實熱小腸氣痛小腑不通

瞿麥穗　木通（去皮節）　梔子（去殼）
黃芩　連翹　甘草
枳殼（去穰）　川楝子（去核各等分）

右剉散每服伍錢水壹盞半燈心貳拾莖車前草伍莖同煎空心溫服

八正散 治腎氣實熱脉洪數小腹外腎肛門俱熱大小便不利作痛每服肆錢燈心貳拾莖枳殼半片去瓤煎食前溫服熱盛加淡竹葉貳拾皮（方見小便不通）

加減柴苓湯 治諸疝此和肝腎順氣消疝治濕之劑

柴胡　甘草　半夏
茯苓　白朮　澤瀉
豬苓　山梔（炒）　山查
荔枝核（各等分）

右咀片水貳鍾薑叁片煎至捌分空心服

[illegible] 蒺藜湯（寶鑑） 治陰疝牽引小腹痛諸厥疝即陰疝也房慾勞痛不可忍者

蒺藜（炒去尖）　附子（炮去皮臍）　山梔仁（各等分）

右爲末每服叁錢水壹盞半煎至柒分食前溫服

丹溪方

橘核　桃仁　梔子
吳茱萸　川烏（各等分）　右研水煎服

治疝作急痛

蒼朮　香附子（俱鹽炒）　茴香（炒爲佐）
黃蘗（酒炒爲君）　青皮　玄胡索
益智　桃仁（爲臣）　附子（鹽水炒）
甘草（爲使）

右研末作湯服後一痛過更不再作矣

倉卒散 治寒疝入腹心腹卒痛及小腸膀胱氣㽱刺脾腎氣攻攣急極痛不可忍屈伸不能腹中冷重如石白汗出

山梔子（肆拾玖箇燒半過）　附子（壹枚炮）

右剉散每服貳錢水壹盞酒半盞煎柒分入鹽壹捻温服即愈暑證香薷散加瞿麥木通每服肆錢鹽少許煎服

補當歸生薑羊肉湯　治寒疝腹中痛及脇痛裏急者

當歸（叁兩）　生薑（伍兩）　羊肉（壹斤）

水捌升煑取叁升温服柒合日叁服若寒多者加生薑拾片痛多而嘔者加陳皮（貳兩）白术（壹兩）如加生薑等者亦加水伍升煮取叁升貳合服之

補腎湯　治寒疝入腹小腸㽲痛時復泄瀉胸膈痞塞

沉香（伍分）　人參　茯苓

附子（炮去皮臍）　黄芪　白术

木瓜（各壹錢半）　羌活　芎藭

紫蘇　炙甘艸（各壹錢）

右作壹服水貳鍾薑叁片紅棗壹枚煎壹鍾食前服嘔吐加半夏（壹錢）生薑（柒片）煎服

[illegible]敵金丸　治疝氣外腎腫脹極大或生瘡出黄水其痛繞腹寒熱往來

京三稜（煨）　蓬术（煨）　猪苓

白附子　蘿蔔子　赤芍藥

黑牽牛　川楝子　山茵蔯

青木香　陳橘皮　五靈脂

海藻（酒浸焙）　穿山甲（灰火煨焦）　薑黄

小蘹香　海浮石（米醋浸煅紅醋淬再煅再淬黑色爲度各壹兩）

青皮（去白貳兩壹兩生用壹兩剉以斑猫伍拾枚去頭足翅同炒黄色去斑猫）

香附子（淨叁兩壹兩生用壹兩以巴豆伍拾粒去殼同炒色焦去巴豆不用）

澤瀉（壹兩半）　南木香（半兩）　丁香（貳錢半）

右爲細末酒煮麵糊爲丸如梧子大每服貳拾丸用温酒下此藥能泄斟酌用之

腰子散　治腎氣作痛

黑牽牛（炒熟）　白牽牛（炒熟等分）

爲細末每用叁錢猪腰子壹對薄切開縫入川椒伍拾粒茴香壹百粒以牽牛末徧滲入

腰子中線紮濕紙數重裹煨香熟出火氣燈後空心嚼喫好酒送下少頃就枕天明取下惡物即愈

治腎氣疼痛方　丈夫腎氣婦人血氣疼痛不可勝忍面青唇黑幾於不救丈夫則攻擊臟腑腰背拳曲婦人則腹中成塊結爲癥瘕驟然疼痛便至危困經年累月痛無暫停者並宜服之

當歸　芍藥（各壹兩）　沒藥

麒麟竭　蓬术　玄胡索

三稜　牽牛（醋煮焙乾）　木香（各半兩）

芫花（肆兩）　狼毒（半兩搥碎同芫花於瓦器內醋炒黃色）

右先修製芫花狼毒乳鉢內研如泥又將麒麟竭等亦作一處研如飛塵餘藥又作一處爲細末方將芫花狼毒麒麟竭沒藥等末相和勻更研千遍每服壹錢半氣痛時葱酒調下和滓喫不可飽食後喫若大腑秘熱出後不通唇皮焦黑口中涎溢喫藥壹服効

木香湯　治寒疝攻注胷脇滿痛汗出

木香（柒錢半）　檳榔　細辛（去苗）

赤茯苓（去皮）　人參（去蘆）　芍藥

當歸（切焙）　官桂（去麄皮）　前胡（去蘆）

青皮（去白焙各壹兩）

右剉每服叁錢水壹盞煎柒分去滓服無時

小腸氣

喝起丸　治小腸氣及腰痛

杜仲（去絲酥炙）　葫蘆巴（芝蔴炒）　破故紙（炒）

小茴香（鹽水浸壹宿）　萆薢（各壹兩）　胡桃肉（湯浸去皮研泥）

右爲細末入胡桃肉和勻丸如桐子大每服叁拾丸或伍拾丸空心鹽酒或鹽湯下

奪命丹　治遠年近日小腸疝氣偏墜搐痛臍下脹痛以致悶亂及外腎腫硬日漸滋長陰間濕痒抓之成瘡

吳茱萸（壹斤去枝梗淨肆兩酒浸肆兩鹽湯浸肆兩醋浸肆兩童便浸各浸一宿焙乾）

澤瀉（貳兩去灰土切作片去麄皮酒浸一夜）

右爲細末酒糊丸如桐子大每服伍拾丸食前鹽酒或鹽湯送下

救痛散　治小腸疝氣築心疼痛不可忍

肉豆蔻（麵裹煨）　木香（煨各半兩）　荊三稜（煨）

馬藺花（醋炒）　金鈴子（去核）　茴香（炒各壹兩）

爲細末每服壹大錢痛時熱酒調服立効

膀胱氣　五苓散加川楝子壹分治疝氣卒痛小便澀（方見消癉）

澹寮云治疝氣發作痛不可忍眞料五苓散壹貼連根葱白壹寸燈心柒莖煎湯吞下青木香丸伍拾粒即効又法以青木香丸貳百粒

螌蝥柒枚去頭翅爲麄末瓦銚以文武火同炒令藥微香用磁碟盖之放冷處去螌蝥取丸子分貳服空心茴香酒吞下累効

硇砂丸（本事）

木香　沉香　巴豆肉（各壹兩）

青皮（貳兩）　銅青（半兩研）　硇砂（壹錢研）

右貳香及青皮叁味同巴豆慢火炒令紫色去巴豆爲細末入硇砂貳味同研勻蒸餅和丸如桐子大每服柒丸至拾丸鹽湯下

分叁服空心食前

加味通心飲（見前）

濟生葵子湯　治膀胱濕熱腹脹小便不通舌乾燥

赤茯苓　猪苓　葵子

枳實　瞿麥　車前子

木通　黃芩　滑石

甘草（各等分）

每服伍錢入薑煎空心服

葱白散　治一切冷氣不和及本臟膀胱發氣

攻刺疼痛及治婦人產後腹痛或血刺痛及治臟腑宿冷百節倦痛怯弱傷勞滯癖久服盡除但婦人一切疾病宜服

川芎　當歸　枳殼（去穰麩炒）

厚朴（薑汁製炒）　青皮　官桂（去麄皮）

乾薑（炮）　川楝子（炒）　茴香（炒）

神麴（炒）　麥蘖（炒）　乾地黃

三稜（煨）　人參　茯苓

芍藥　蓬朮（醋浸一焙）　木香（炮各壹兩）
右爲末每服叁錢水壹盞葱白貳寸煎柒分入鹽少許熱服如大便祕澀加大黃煎大便溏利加訶子煎食前服

茴香散　治膀胱氣痛
茴香　蓬朮　京三稜
金鈴子肉（各壹兩）　炙甘艸（半兩）
右爲細末每服貳錢熱酒調服每發痛甚連日只貳叁服立定

治奔豚氣
穿山甲（麩炒）　破故紙（麩炒）　香附（去毛各半兩）
土狗（拾枚去頭尾瓦上焙乾）　海藻（焙）
茴香　木香（各壹兩）　黑牽牛（頭末肆兩）
全蠍（拾伍枚去毒）　吳茱萸（壹兩半）
爲末用大蘿蔔壹枚剜去心肉裝入茱萸以糯米壹碗同蘿蔔煮飯爛爲度出茱萸晒乾同諸藥爲末次將蘿蔔細切入米飯搗丸如桐子大每服貳拾丸加至叁拾丸食前鹽酒送下

疝　木香散　治心疝小腹痛悶不已
木香　陳皮　良薑
乾薑　訶子（去核）　枳實（各壹錢半）
草豆蔻　黑牽牛　川芎（各壹錢）
水貳鍾煎至壹鍾食前服或爲細末每服貳錢白湯調服

廣茂煮散　治心疝心痛肢體虛冷
蓬莪朮（煨）　檳榔（生剉）　官桂（去皮）

附子（炮去皮臍）　甘艸（炙各半兩）　芎藭
白朮（各柒錢半）
右剉碎每服貳錢水壹盞煎柒分溫服無時

㿗疝　海蛤丸（古潔）
海蛤（燒醋淬柒次）　當歸　海金沙
膩粉　硇砂（各壹錢）　海藻
粉霜（各伍分）　水蛭（貳拾壹條炒）　青黛
滑石　乳香（各壹錢）　硃砂（貳錢另研）
地龍（貳拾壹條去頭足）

爲細末鹽煮麵糊爲丸如小豆大朱砂爲衣每服拾丸燈心湯空心服小便下冷膿惡物乃効却以黃連紫河車板藍根各貳錢煎湯漱口以固牙齒或去板藍根加貫衆

荔核散　治疝氣陰核腫大痛不可忍

荔枝核（拾肆枚燒灰存性用新者）　八角蘹香（炒）

沉香　木香　青鹽

食鹽（各壹錢）　川楝肉　小蘹香（各貳錢）

右爲細末每服叄錢空心熱酒調服

三層茴香丸　治腎與膀胱俱虛爲邪氣搏結遂成寒疝伏留不散臍腹疼痛陰核偏大膚囊壅腫重墜滋長有妨行步瘙痒不止時出黃水浸成瘡瘍或長怪肉屢治不痊以致腎經閉結陰陽不通外腎腫脹冷硬如石漸大皆由頻服熱藥內攻或因兜取以致如此用藥溫導陽氣漸退寒邪補虛消疝暖養腎經能使復元一應小腸氣寒疝之疾久新不過叄料

第一料

舶上茴香（用鹽半兩同炒焦黃和鹽秤）　川楝子（炮去核）

沙參（洗剉）　木香（各壹兩）

右爲細末水煑米糊爲丸如桐子大每服貳拾丸空心用溫酒或鹽湯下日叄服小病壹料可安纔盡便可用第二料

第二料藥加　蓽撥（壹兩）　檳榔（半兩）

右共前藥陸味重伍兩半爲末依前糊丸丸數湯使亦如前若病未愈服第三料

第三料藥加

白茯苓（肆兩緊實者去黑皮）　黑附子（炮去皮臍秤半兩或加作壹兩）

右通前捌味重拾兩並依前糊丸湯使丸數加至叄拾丸小腸氣發頻及三十年者寒疝氣如栲栳大者皆可消散神効

宣胞丸　治外腎腫痛

黑牽牛（半生半熟取頭末壹兩）　川木通（炒壹兩）

青木香（壹兩螌蝥柒枚同炒香用螌蝥伍枚）

右爲細末酒糊爲丸如桐子大每服叄拾

溫酒鹽湯任下

地黃膏子丸（海藏）治男子婦人臍下奔豚氣塊小腹疼痛卵痛即控睾相似漸成腫陰陰痛上衝心腹不可忍者

血竭　沉香　木香

廣茂（炮）　玄胡索　人參

蛤蚧　當歸　川芎

川楝子（麩炒）　續斷　白朮

全蝎　茴香（炒）　柴胡

吳茱萸　沒藥（已上分兩不定隨證加減用之）

氣多加青皮　血多加肉桂

右爲細末地黃膏子丸如桐子大空心溫酒下貳拾丸日加壹丸至叁拾丸

安息香丸（易簡）治陰氣下墜痛脹卵核腫大堅硬如石痛不可忍

玄胡索（炒）　海藻（洗）　昆布（洗）

青皮（去白）　茴香（炒）　川楝子（去核）

馬藺花（各壹兩半）　木香（半兩不見火）　大戟（酒浸叁宿切片焙乾）

（叁錢半）

右爲細末另將硇砂真阿魏真安息香叁味各貳錢半用酒壹盞醋壹盞將上叁味淘去砂土再用酒醋合壹盞熬成膏入麝香壹錢沒藥貳錢半俱各另研細入前藥一同和丸如菉豆大每服拾丸至拾伍丸空心用綿子灰調酒下

念珠丸（本事）治膀胱疝氣外腎腫痛不可忍

乳香　硇砂（飛各叁錢）　黃蠟（壹兩）

右貳味同研勻鎔蠟和丸分作壹百捌丸以線穿之露一宿次日用蛤粉爲衣旋用乳香湯下

祕傳茱萸內消丸　治腎虛爲邪所襲留伏作痛陰癩偏大或生瘡出黃水

吳茱萸（半酒半醋浸一宿焙乾）　山茱萸（蒸去核）

馬藺花（醋浸焙）　黑牽牛（炒取頭末）　延胡索（略炒）

川楝子（蒸去皮核）　舶上茴香（鹽炒）　海藻（洗去鹹焙）

橘皮　青皮（去白）　官桂（各壹兩）

桃仁（去皮炒）　白蒺藜（炒杵去刺）　木香（各半兩）
爲細末酒煑稀糊爲丸如桐子大每服肆拾
丸食前温酒鹽湯任下
濟生橘核丸　治四種㿗病卵核腫脹偏有小
大或堅硬如石痛引臍腹甚則膚囊腫脹成
瘡時出黃水或成癰潰爛
橘核（炒）　海藻　昆布
海帶（各洗）　川楝肉（炒）　桃仁（麩炒各壹兩）
製厚朴　木通　枳實（麩炒）

延胡索（炒）　桂心　木香（各半兩）
爲細末酒糊丸如梧子大每服柒拾丸空心
鹽酒鹽湯下虛寒甚者加炮川烏壹兩堅脹
久不消者加硇砂貳錢醋煮旋入
昆布丸　治陰㿗腫大偏墜
昆布　海藻（各洗去鹹炙）　蕪荑仁（炒）
蒺藜子（炒去角）　檳榔（剉各壹兩半）　枳殼（去穰麩炒）
大麻仁（研各貳兩）　訶梨勒（炒去核）　黃芪
木香（各柒錢伍分）　陳皮（去白炒）　桃仁（去皮尖炒研）

菟絲子（酒浸壹宿另研各壹兩）
右爲細末研勻煉蜜和丸如梧桐子大每服
叁拾丸空心用温酒或鹽湯送下
雄黃洗方　治陰㿗腫痛不能忍及陰腫大如
斗核痛者
雄黃（研）　甘草（各壹兩）　白礬（研貳兩）
右爲細末每用藥壹兩熱湯伍升通手洗腫
處良久再煖洗至冷候汗出瘥
香附散　治㿗疝脹及小腸氣

右用香附不拘多少爲末每用酒壹盞入海
藻壹錢煎至半盞先撈海藻細嚼用煎酒調
香附末貳錢服一方以海藻爲末用熱酒調
尤妙甚者灌之一方熱酒下荊芥末
三白散（大小便不通）　保和丸（傷食）
海藻丸　治偏墜小腸氣効
海藻　海帶（各壹兩）　盤蝥（貳拾捌枚去足翅）
巴豆（貳拾捌箇去殼完全者）
右盤蝥巴豆貳味同裝生絹袋中用好清

碗以瓦銚盛肆味同煮將乾去盤發巴豆不用只將海帶貳味細研爲末以淡豆豉壹伯粒以煮藥餘醋略浸蒸餅爲膏和藥末爲丸如梧子大每服用麝香少許朱砂叁錢乳鉢細研至無聲却入麝香再研勻爲衣日乾以新瓦瓶收之每初服柒粒再服拾粒叁服拾伍粒若未愈再進叁兩服皆用拾伍粒仍用鹽炒茴香細嚼酒吞下空心服忌鴨子并鮓醬動氣等物久病叁伍服効此藥貴新合効速若合下稍久多服爲佳

疝 蜘蛛散

蜘蛛拾肆枚（焦炒）　桂半錢（要入厥陰取其肉厚者）

右爲散每服壹錢蜜丸亦可雷公云凡使勿用伍色者兼大身上有刺毛者并薄小者須用屋西南有網身小尻大腹內有蒼黃膿者眞也凡用去頭足了研如膏投藥中此余之法若仲景炒焦用全無功矣

一方治水癩偏大上下不定疼痛不止牡蠣不拘多少鹽泥固濟炭叁斤煆令火盡冷取貳兩乾薑壹兩焙爲細末貳味和勻冷水調得所塗病處小便大利即愈

通治 五積散（中寒）　青木香丸（見氣）

參蘇飲（發熱）　異功散即五積散

川楝子丸　治疝氣一切下部之疾悉皆治之腫痛縮小雖多年服此藥永去根本

川楝子（淨肉壹斤分肆處肆兩用麩壹合班猫肆拾玖个同炒麩黃色去麩班猫不用肆兩用麩壹合巴豆肆拾玖粒同炒麩黃色去麩巴豆不用肆兩用麩壹合巴戟壹兩同炒麩黃色去麩巴戟不用肆兩用鹽壹兩茴香壹合同炒黃色去鹽及茴香不用）　木香（壹兩不見火）　破故紙（壹兩炒香爲度）

右爲末酒糊丸如梧子大每服伍拾丸鹽湯下甚者日進叁兩服空心食前

木香導氣丸　治男子小腸氣肚疼一切氣積以補下元虛冷脾胃不和並宜服之有効

木香　乳香　川楝子（去核）

八角茴香　丁香　香附子

破故紙　葫蘆巴　荊三稜

甘草（各壹兩）　杜仲（半兩炒去絲）

右爲細末酒糊爲丸梧桐子大每服叁拾丸加至伍拾丸用溫酒或鹽湯空心送下日進叁服

立效散　治疝因食積作痛

山查（壹錢伍分醋炒）　青皮（壹錢貳分醋炒）　小茴香（鹽水炒）

枳實（麩炒）　蒼术（米泔浸壹宿炒）　香附

吳茱萸　山梔（炒黑）　川楝肉（各壹錢）

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

桃仁當歸湯　治疝因瘀血作痛

桃仁（去皮尖貳錢）　當歸尾（酒洗）　玄胡索（各壹錢半）

川芎　生地黃　赤芍藥（炒）

吳茱萸　青皮（醋炒各壹錢）　牡丹皮（捌分）

水貳鍾薑叁片煎捌分食前服

交腸

五苓散（見消癉）

木香調氣散（見氣）

黃連阿膠丸（滯下）

四物湯（虛勞）

腸鳴

升陽除濕湯（泄瀉）　二陳湯（痰飲）

河間葶藶丸　治涌水疾行則腹鳴如囊裹水漿之聲

葶藶（隔紙炒）　澤瀉　椒目

杏仁　桑白皮　猪苓（去黑皮各伍錢）

右爲末煉蜜丸如桐子大每服貳拾丸葱白湯下以利爲度

脫肛

涼血清腸散

生地黃　當歸　芍藥（各壹錢貳分）

防風　升麻　荊芥（各壹錢）

黃芩（炒）　黃連　香附（炒）

川芎　甘草（各伍分）

右水煎服

參术實脾湯

白术（黃土炒貳錢）　人參（貳錢）　肉果（麪裹煨壹錢半）

白茯苓　白芍藥（炒）　陳皮（各壹錢）

附子（炮捌分）　甘草（炙柒分）

用水貳鍾生薑叁片棗貳枚煎壹鍾服下陷

加升麻

十全大補湯（見虛勞）

參术芎歸湯　治瀉痢產育氣虛脫肛脉濡而

弦者

人參　白术　川芎

當歸　升麻　白茯苓

山藥　黃芪（酒炒）　白芍藥（炒各壹錢）

炙甘艸（伍分）

右生薑水煎服

訶子人參湯　治證同前

訶子（煨去核）　人參　白茯苓

白术　炙甘艸　蓮肉

升麻　柴胡（各等分）

右水加生薑煎服

縮砂散　治大腸虛而挾熱脫肛紅腫

縮砂仁　黃連　木賊（各等分）

右爲細末每服貳錢空心米飲調下

槐花散

槐花　槐角（炒香黃各等分）

右爲末用羊血蘸藥炙熱食之以酒送下

薄荷散　治陽證脫肛

薄荷　骨碎補　金櫻根

甘艸

右水煎入酒壹匙空心服

蝟皮散　治肛門脫出不收

蝟皮（壹張罐內燒存性）　磁石（半兩火煅醋淬柒次）

桂心（叁錢）　鼈頭（壹枚慢火炙焦黃）

右爲細末每服叁錢食前米飲調下

香荊散

香附　荊芥穗（各半兩）　縮砂（貳錢半）

右爲細末每服叁錢食前白湯下

收腸養血和氣丸　治脫肛日久腸虛大腸不時脫

白朮（炒）　當歸　白芍藥（炒）

川芎　槐角（炒）　山藥

蓮肉（各壹兩）　人參（柒錢）　龍骨（煅）

五倍子（炒）　赤石脂（各伍錢）

右末之米糊丸如梧桐子大每服柒拾丸米飲送下

龍骨散　治大腸虛肛門脫出

龍骨　訶子（各貳錢半）　沒石子（貳枚）

粟殼　赤石脂（各貳錢）

右末之每服壹錢米飲調下

澀腸散　治久痢大腸脫

訶子　赤石脂　龍骨（各等分）

右末之臘茶少許和藥摻腸頭上絹帛揉入又以鼈頭骨煅少入枯礬爲末入藥同上

蟠龍散　治陽證脫肛

地龍（壹兩）　風化硝（貳兩）

右末之用壹貳錢肛門濕則乾塗燥則清油調塗先以見毒消荊芥生葱煮水候溫洗輕輕拭乾然後傳藥

伏龍肝散　治陰證脫肛

伏龍肝（壹兩）　鼈頭骨（伍錢）　百藥煎（貳錢半）

右末之每用壹貳錢濃煎紫蘇湯候溫洗和清油調塗並如前法

磁石散

磁石（半兩火煅醋淬柒次）

右爲末每服壹錢空心米飲調下

痔

秦艽白朮丸（東垣）　治痔并漏有膿血大便燥硬作痛不可忍

秦艽（去蘆）　桃仁（去皮尖另研）　皁角仁（去皮燒存性各壹兩）　當歸稍（酒洗）　澤瀉　枳實（麩炒黃）　白朮（各伍錢）　地榆（叄錢）

右為細末和桃仁泥研勻煎熟湯打麵糊為丸如芡實大令藥光滑焙乾每用伍柒拾丸空心服少時以美膳壓之忌生冷硬物冷水菜之類并濕麵及五辛辣熱大料物犯之則

藥無驗矣

秦艽蒼朮湯（東垣）

秦艽（去苗）　桃仁（去皮尖另研）　皁角仁（燒存性末）　蒼朮（製各壹錢半）　防風　黃蘗（酒洗伍分若大腸頭沉重者濕勝也更加之如天氣大熱或病人燥熱喜冷以意加之）　當歸稍（酒洗）　澤瀉（各壹錢）　梭身檳榔（伍分末）　大黃（少許雖大便過澀亦不宜多用）

右除檳榔桃仁皁角仁叄味外餘藥㕮咀

麻豆大都作壹服水叄盞煎至壹盞貳分去滓入檳榔等叄味再上火煎至壹盞空心候宿食消盡熱服之待少時以美膳壓之不犯胃也服藥日忌生冷硬物冷菜之類及酒濕麵大料物乾薑之類犯之其藥無効如有白膿加白葵花（伍朵去萼）　青皮（半錢不去白）　入正藥中同煎又用木香（叄分）為細末同檳榔等叄味再上火同煎依上法服餌古人治此疾多以歲月除之此藥壹服立愈若病大者再服而愈

紅花桃仁湯（東垣）

黃蘗　生地黃（各壹錢半）　豬苓　澤瀉　蒼朮　當歸稍　漢防已　防風（各壹錢）　麻黃　紅花　桃仁（各半錢）

水叄盞煎壹盞稍熱食前服

秦艽當歸湯（東垣）

大黃（煨肆錢）　秦艽　枳實（各壹錢）　澤瀉　當歸稍　皁角仁

白朮（各伍分） 桃仁（貳拾枚） 紅花（少許）
水叁盞煎壹盞食前稍熱服

當歸郁李仁湯（東垣）
郁李仁 皁角仁（各壹錢） 枳實（柒分）
秦艽 麻仁（各壹錢半） 當歸尾
生地黃 蒼朮（各伍分） 大黃（煨）
澤瀉（各叁分）
右除皁角仁別爲末外餘藥用水叁盞煎壹盞去查入皁角仁末空心食前服

秦艽羌活湯（東垣）
羌活（壹錢貳分） 秦艽 黃耆（各壹錢）
防風（柒分） 升麻 炙甘草
麻黃 柴胡（各伍分） 藁本（叁分）
細辛 紅花（各少許）
水貳盞煎至壹盞空心服

七聖丸治大腸痛不可忍（見大便不通）

搜風順氣丸 治痔漏風熱秘結
車前子（壹兩伍錢） 大麻子（微炒） 大黃（伍錢半生半熟）
牛膝（酒浸） 郁李仁 兎絲子（酒浸）
枳殼 山藥（各貳錢）
右爲末煉蜜丸如桐子大每服叁拾丸溫湯下

秦艽防風湯 治痔漏每日大便時發疼痛如無疼痛者非痔漏也此藥主之
秦艽 防風 當歸身
白朮（各壹錢伍分） 炙甘艸 澤瀉（各陸分）
黃蘗（伍分） 大黃（煨） 橘皮（各叁分）

柴胡 升麻（各貳分） 桃仁（叁拾箇）
紅花（少許）
水叁盞煎壹盞稍熱空心服

牡痔 乳香散
乳香 猪牙皁角 鯪鯉甲（各貳兩）
箬葉（去頭麄梗剉肆兩） 蛇蛻（壹條頭尾俱全者）
黃牛角尖（長貳寸者壹對剉）
右入砂礶內盖口鹽泥固濟晒乾用炭拾斤煆候碧燄出去火放冷取出研細每服貳錢

七以胡桃肉壹枚細研拌藥空心酒調下

猪蹄灰丸

猪懸蹄甲（燒存性研壹兩） 水銀（叁大豆許）

右先取水銀用蒸棗肉貳枚研勻次入猪蹄灰和爲丸如芡實大先以鹽湯洗下部內壹丸夜卧再用以瘥爲度

牝痔 檳榔散 治風氣稽留下部結成牝痔生瘡下血腫痛

檳榔（剉炒） 澤瀉（酒浸） 瞿麥

甜葶藶（隔紙炒） 防巳 藁本（去苗土）

陳皮（去白炒） 郁李仁（同陳皮炒） 滑石（各半兩）

芫花（醋拌炒黃） 木香（各壹兩） 乾漆（炒烟盡壹錢貳分半）

右爲細末每服貳錢不拘時溫酒調下日叁

榼藤散 治痔下血不止生瘡腫痛

榼藤子（取仁） 龜甲（醋炙） 黃芪

槐子（炒） 川大黃（炒） 蛇蛻（燒灰各壹兩）

藁本 桂心（各半兩） 當歸（剉炒）

蜂房（炙各柒錢半） 猪後懸蹄甲（柒枚炙焦黃）

右爲細末每服貳錢食前米飲下

麝香散 治牝痔及一切內外痔疼痛不可忍

用新黃大瓜蔞壹枚以刀開下頂子不去瓤選不蛀皁角子塡滿以開下頂蓋合別用紙筋泥固濟約叁指厚以炭火簇合燒令紅放壹地坑內出火毒一宿取出入麝香末壹錢研令極細以磁盒盛每服壹錢七米飲調下

酒痔 赤小豆散

赤小豆（炒熟） 生地黃 黃芪（各壹兩）

赤芍藥 白歛 桂心（各半兩）

當歸（微炒） 黃芩（各柒錢半）

右爲細末每服貳錢食前槐子煎湯調下

乾葛湯

乾葛 枳殼（炒） 半夏（薑製）

生地黃 茯苓 杏仁（各壹錢半）

黃芩 甘草（炙各伍分）

水貳鍾黑豆壹百粒薑伍片白梅壹個同煎至壹鍾食前服

[illegible]橘皮湯

橘皮　枳殼（炒）　槐花（炒）

川芎（各壹錢半）　桃仁（去皮炒）　木香

檳榔　紫蘇莖葉　香附

甘草（炙各壹錢）

水貳鍾薑叁片紅棗貳枚煎壹鍾食前服

威靈仙丸　治氣痔大便澀

威靈仙（去土）　乳香（另研）　枳殼（麩炒各壹兩）

右爲細末以粟米飯和爲丸如桐子大每服

拾伍丸食前米飲送下日叁服

熏熨方　治氣痔脫肛

枳殼（麩炒）　防風（各壹兩去叉）　白礬（枯貳錢伍分另研）

右㕮咀拌勻水叁椀煎至貳椀乘熱熏之仍以軟帛蘸湯熨之通手即淋洗

血痔 地榆散　椿皮丸

猪臟丸（俱下血）

腸痔 皂角煎丸　治內痔腸頭裏面生核寒熱往來

滿尺皂角（叁挺去弦核醋炙）　白礬（煅）

刺蝟皮（炙黃）　薏苡仁　白芷（各壹兩）

桃仁（去皮炒）　甜葶藶（炒）　川芎

桔梗（各半兩）　猪後蹄垂甲（拾枚燒存性）

右爲細末蜜丸如桐子大每服伍拾丸空心桑白皮煎湯下

治腸痔鼈甲丸

鼈甲　刺蝟皮（炙焦黑）　穿山甲（炙焦）

白礬（枯）　附子　猪牙皂角（各半兩炙

焦存性貳分）

右爲細末研勻蒸餅丸桐子大米飲下貳拾丸食前日叁服

又方

槐花（炒）　白礬（枯各壹兩）　附子（伍錢）

右爲細末研勻蒸餅丸如桐子大每服貳拾丸米飲下食前日叁服

脉痔 蝟皮丸　治諸痔出血裏急疼痛

蝟皮（壹兩炙焦）　槐花（微炒）　艾葉（炒黃）

白芍藥　枳殼（炒）　地榆

川芎　當歸　白礬（煆）

黃芪　貫衆（各半兩）　頭髮（叁錢燒存性）

猪後懸蹄垂甲（拾枚炙焦）　盈尺皂角（壹挺去弦）

（核醋炙黃）

右爲細末蜜丸如桐子大每服伍拾丸食前

米飲送下

桑木耳散　治痔疾肛邊痒痛

桑木耳（炙）　槐木耳（炙）　蝟皮（炙黃）

羌活　當歸（炒各壹兩）　枳殼（貳兩炒）

右爲細末每服貳錢食前粥飲調下

治風痔不問有頭無頭定三日安

藜蘆（燒灰）　天麻（各伍錢）　皂角針（去皮修炒貳錢）

乾薑（半兩）　蓮子草　明礬

硫黃（各壹兩）　大苦瓜蔞（壹枚）　麝香（伍分）

右將瓜蔞開一孔入礬并硫黃在內孔如小

錢大就將元掩合定綿紙糊却用瓦罐子盛

坐瓶上炭火煆令烟盡爲度候冷取出

同前六味藥末和勻煉蜜丸如桐子大每服

拾丸至拾伍丸空心温酒下日叁服叁日効

忌油麪醃藏牛馬肉魚鮭生冷行房行遠勞

力一切等事

漏蟲能消丸

威靈仙（一名能消去苗土肆兩）　巻栢（去根）

蝟皮（燒灰存性）　防風（去义）　阿膠（炙燥各半兩）

糯米（炒壹合）

右爲細末蜜丸如梧子大每服拾丸加至貳

拾丸不拘時用人參湯送下日貳服

試蟲散

臭椿皮　景天（陰乾即慎火草）　地骨皮（各貳兩）

馬牙硝（壹兩）

右爲細末用精猪肉壹大片摻藥末叁錢匕

在肉上就上坐壹貳時起看有蟲即出無即

已

龍腦散　治痔瘡熱痛

鯽魚（壹條去腸肚入穀精草塡滿燒存性）

右爲末入龍腦少許蜜調傅之

白金散　治久新痔痛如神

右用海螵蛸去麤皮爲細末每用貳叁錢生麻油調成膏以鷄翎拂上每日夜用之日久自消

烟熏方　治痔漏痛

白鱔魚骨　熟艾（各等分）

右剉碎和勻用新盆子壹箇盛藥在內用紙封盆口上通壹竅以火燒藥候烟出竅上坐

熏之烟盡卽止

黑玉丹　治新久腸風痔瘻着床疼痛不可忍者服此藥不過叁肆次便見功効初得此疾發癢或疼穀道周回多生梗核此是痔如破是瘻只下血是腸風皆酒色氣風食五事過度卽成此疾人多以外醫塗治病在腸自有蟲若不去根本其病不除此藥眞有奇効

刺蝟皮　槐角（各叁兩）　猪後懸蹄甲（肆拾玖枚）

牛角䚡（剉）　亂髮（皂角水洗）

敗棕（各貳兩以上陸味俱裝鍋內燒存性）　苦楝皮（壹兩貳錢半）

芝蔴（生）　雷丸（各壹兩）　乳香（伍錢）

麝香（壹錢）

右爲末酒煑麵糊丸如梧子大每服捌粒先嚼胡桃壹枚以溫酒吞下或海藻煎酒吞下空心食前日叁服切忌別藥不過叁伍日永除根本

地榆散　治痔瘡腫痛

地榆　黃芪　枳殼

檳榔　川芎　黃芩

槐花　赤芍藥　羌活（各壹錢）

白歛　蜂房（炒焦）　甘草（炙各半錢）

右作壹服水貳鍾煎至壹鍾食前服

痔　秦艽羌活湯（見前）

皂刺丸　治痔漏而復痒

皂角刺（貳兩燒烟盡存性）　防風

槐花（各柒錢半）　蛇床子　白礬（煅）

枳殼　白蒺藜（炒去刺）　羌活（各半兩）

蜂房（炒焦）　五倍子（各貳錢半）
右爲細末醋調菉豆粉煑糊爲丸如梧子大
每服伍拾丸食前用苦楝根煎湯送下仍用
熱童便入白礬末淋洗肛門
蒲黃散　治痔漏
蒲黃　血竭（半兩）
右爲細末每用少許貼患處
斗門方治痔有頭如雞冠者用黃連末傅之更
加赤小豆末尤良（一方用黃連木香末傅妙）

下血不止

芎歸丸　黑丸子
臭樗皮散　二礬丸（並下血）
槐角地榆湯　治痔漏脈芤下血者
地榆　槐角　白芍藥（炒）
梔子（炒焦）　枳殼（炒）　黃芩
荊芥
右入生地黃水煎服
槐角枳殼湯　治痔漏下血
槐角（炒）　枳殼（炒）　黃連

黃芩　當歸　白芍藥
赤茯苓　甘草　烏梅（燒存性）
右入生地黃煎服

[illegible]

荊枳湯
荊芥穗　枳殼（炒）　槐花
紫蘇莖葉　香附　甘草（炙各等分）
右爲細末每服貳錢空心米飲調下

血瘀

逐瘀湯　通利大小便腸取下惡物
川芎　白芷　赤芍藥

乾地黃　枳殼　阿膠
茯苓　五靈脂　蓬朮
茯神　木通　甘草（生各壹錢）
桃仁（去皮尖炒）　大黃（各壹錢半）
右作貳服用水貳鍾生薑叁片蜜叁匙同煎
食前服以利爲度

血虛

黑地黃丸（見虛勞）
加味四君子湯　治五痔下血面色痿黃心忪
耳鳴脚弱氣乏口淡食不知味

人參　白朮　茯苓

白扁豆（蒸）　黃芪　甘草（各等分）

右爲細末每服貳錢白湯點服一方有五味子無甘艸。

積滯治痔方神妙

當歸　川芎　黃連

全蝎　三稜　蓬朮

羌活　獨活　山茱萸（去核各半兩）

枳殼（去穰拾貳兩）　商陸（白者壹兩）　巴豆（去殼不拘數）

木香　甘草節　鼠粘子（炒）

苦參　藁本　猪牙皂角（去皮弦淨）

柴胡　刺蝟皮（炒各壹兩）

右將巴豆貳粒或叁粒入枳殼內線紮定却用醋煮爛訖冷水洗淨去巴豆不用晒焙乾入前藥同爲細末醋煮麵糊爲丸如桐子大每服叁肆拾丸空心醋湯下更用五倍子羌活獨活煎湯洗如大便燥結用煮過巴豆陸柒粒加入同丸　一方加白朮半夏荊芥薄荷檳榔各壹兩